

Table des Matières

	A. C. N.	W-1			Dagon		Pages
Articles Divers		Pages	Pages	0	Pages	Minneline	Pages
Accessoires divers 122	Cochléaria	47 24	Thym	Coréopsis	75 76	Mimulus	83 83
Engrais 122-123	Concombres	24	Topinambours (tubercu-	Courges d'ornament	76	Molène	83
Insecticides	Coriandre	47 24	les)	Carepis	76 76	Monnaie-du-Pape (Lu-	83
Avis Divers	Cornichons	25	Verveine officinale 47	Cyclamens	76-108	naire)	82
Application des prix . 13	Crambé (Chon marin).	25 25	Vespétro (pour liqueurs) 47 Without (Chicorée) 19	Cynoglosses Dahlias	76 76-109	Monbrétias Morelle (Solanum)	114 99
Comment faire votre	Cressons	20	Graines d'Arbies	Daturas	77	Mufliers	83
Conditions générales . 3	chys)	45	Graines	Delphiniums (Pied-	91-117	Muguet	83-114 84
Emballages	Cumin de Malte Doliques	47 25	de Plantes de sei re et d'orangerie	Dianthus (Œillet)	85-121	Nemesia	84
Paiements	Doncette (Mache)	33	Page 48	Dielytra	77-117 77-117	Nemophiles	84 118
Expéditions	Echalotes (bulbes) Endive (Chicorée de	26	Graines Fourragères	Digitales	77	Nicotiana (Tabac)	100
Conditions et modes d'euvoi 3	Bruxelles)	19	Gazons de Pelouses	Doliques d'Egypte	77 117	Nigelles	-118-121
Colis postaux, France,	Epinards Estragon	25 26-47	Nomenclature des es-	Eccremocarpus	77-117	Œnothera	118
Colonies, Etranger. 10 Envois par la poste. 10	Fenouil	26-47	Prairies permanentes. 50 à 54	Edelweiss (Gnapha -	79	Oreille-d'Onrs (Auricule)	70 114
Envois par la poste 10 Graines Potagères	Fèves Fraisiers (plants et	26	Prairies temporaires 56	linm)	77	Pâquercttes	88
et Officinales	graines)	26-27	Gazons et Lawn-Grass. 57-58	Eragrostis	77	Passe-rose (Rose-Tré- mière)	98-119
Assortiments 12	Garvance (Pois chiche) Girannion	11 27	Fleurs, Craines, Plants et Bulbes	Erigerons	71-117	Pavots	88-118
Absinthe officinale 47 Ache officinale 47	Gombo	27	Assortiments 65-66-67	Eschscholtzias	77	Pelargoniums et Géra-	00
Aigremoine 47	Haricots	47 28-29-30	Abronia	Ficordes	77	niums Pennisetum	88 88
Ail (bulbes)	Hélianti	30	Achillea 68-116	Fraisier des Indes	77-117	Pensées	89
Aneth 47	Herisson	30 47	Aconit	Fraxinelles	77	Pentstemons Perilla de Nankin	90 90
Angėlique	Igname	30	Adonides 68	Fuchsias	77	Pervenche de Madagas-	0.0
Arachide (Pistache de	Jusquiame	47 31-32	Agapanthe	Gaillardes	77-117 78-117	Petunias	90 90
terre)	Lavande	47	Agératums 68-115	Galéga	78	Phacelias	90
Arroche (Belle-Dame). 13	Lentilles Limaçon (Escargot)	32 32	Agrostis	Gamolepis	78 78	Phlox de Drummond Phlox vivace	91 91-118
Artichauts (graines et plants)	Mâches	33	Althea(Rose-Trémière) 98-118	Gazons	57	Physalis Francheti	91-118
Asperges (graines et	Maïs sucrés	33 47	Alysses 69 116 Amarantes 69	Gentiane	78	Pieds-d'Alouette Piments d'ornement	91-117
Anbergines (Mélougè-	Marrube	47	Amarantoïdes 69	nium)	88	Pivoines	91-119
nes) 14	Mauve	47	Amaryllis 69-103	Gerardia	78-117	Plumbago	119 92
Barbe-de-Capucin (Chi- corée sauvage) 19	Melons brudés	33	Amorphophallus	Gilias	78	Pois vivaces	93
Bardane	Melons Cantaloups	33	Anémones 70-103-116 Anthémis 70	Giroflées	78-79	Polémoine	*93-119 93-119
Baselle	Melons d'Eau (Pasté- ques)	34	Anthémis	lienne)	81	Ponrpiers à grande fleur	93
Belladone 47	Menthe officinale	47 34	Arctotis 70	Glaciale	79 79-111	Primevères	93-119 94-119
Belle-Dame (Arroche) 13 Bette (Poirée) 38	Moutarde de Chine	34-35	Armeria (Statice) 100-119 Asparagus	Glaïeuls	79-113	Quamoclit (Ipomée)	81
Betteraves potagères . 14	Nigelle	35	Aspérules 70	Glycine tubéreuse	113 79	Quarantaine (Giroflée). Queue - de - Renard	78
Betteraves fourragères . 15 Bonnet d'Electeur (Pà-	Oignons (graines et bul-	36	Anbergines (Potagéres) 70-116	Gnaphalium(Edelweiss) Godetia	79	(Amarante)	69
tisson)	Oseille	37-47	Aubrietia 70-117	Gourde (Conrge)	76	Ravenelle (Giroflée jaune)	79
Bonnet-Turc (Girau- mon) 27	Panais	37 34	Auricules	Gueule-de-Loup (Mu- flier)	83	Reines-Marguerites	95-97
Bouillon-Blane 47	Patience (Epinard)	37	Balsamines 70	Gymnotrix	79 79	Renoncules	97-115 98
Bourrache	Patisson (Bonnet d'Electeur)	37	Barbeau (Centaurée) 73 Bartonia 70	Gynerium	80-117	Rhodantes	98
Camomille 47	Persils	37	Basilies (Potagères) 14	Helenium	80 80	Richardias	115 98
Cautaloups (Melons) 33 Câprier 15	Pe-Tsaï (Chou de Chine)	37	Bégonias 70-104 Belle-de-Jour 71	Héliotropes	80	Roses d'Inde	98°
Carde (Poirée) 38	Piments	37	Belle-de-Nuit 71	Hellébores	80-117	Roses-Trémières Sainfoin d'Espagne	98-119 98
Cardons	Pimprenelle petite à salade	38	Beneite écarlate 71-117 Blenet (Centaurée) 73	Honblon du Japon	80	Salpiglossis	98
Carottes fourragères 17	Pissenlits	38 38	Bocconia 71-117	Hyacinthus	113 80	Salvia (Sauge) Saponaire	99 98
Carvi	Poireaux	38	Boule azurée (Echinops) 77 Bouquet des Champs. 102	Immortelles	80	Sauge	99
Céleris-Raves (Céleris-	Pois (Collections)	39 40-41	Boussingaultia 106	Ionopsidium	80 81	Saxifrage	99-119
Navets)	Poivre long (Piment)	37	Briza	Ipomopsis	81	Schizanthus	99
Cerfeuils 18	Pommes de terre	42-43	Browalles	Julienne des Jardins	81-118	Seneçon des Indes Sensitive (Mimosa pu-	99
Champignon (Blanc de) 18 Chenilles	Potirons	43	Cacalie	Julienne de Mahon	81	dica)	99 99
Chervis (Chirouis) 18	Pyrèthre de Dalmatie.	47	Caladiums	Kaulfussia	81 81	Silènes	99
Chicons (Laitues-Ro- maines)	Radis	44-45	Calcéolaires 71	Kochia	81	Solidago	119
Chicorées frisées 18	Raiponec	45 35	Camellia (Balsamine) . 70 Campanules 72-117	Lagurus	81 81	Soleils	100 100
Chicorées Scaroles 19 Chicorées sauvages 19	Rave (Navet)	45	Canna 72-107	Larme-de-Job	81	Spirea	119
Choux cabus 20	Rhubarbe	45-47	Cardrospermum	Lavatères Leptosiphon	81 81	Statices	100-119
Choux rauges 21 Choux de Milan 21	Romaines (Laitues)	32 47	Célosies à panache 73	Leucanthemum (Chry-		Stevia	100
Choux à grosse côte 21	Roquette	45	Cerastium 73-117	santhème) Lins	74-120 81	Stipa Streptocarpus	100
Choux de Bruxelles . 21 Choux frisés verts et	Rue	47 23	Cerastium :	Linaires	81	Tabacs	100
panachés 21	Salsifis	45 47	Choux frisės et pana- chés (Potagères) 21	Lis Loasa	113 81	Tagėtes	101-119
Choux-Brocolis 23 Choux-Fleurs 22	Saponaire	45-47	Chrysanthèmes 74-120	Lobėlia	82	Thunbergia	101 115
Choux fourragers 22	Sange officinale	47 19	Cinéraires	Lunaires Lupins	82 82-118	Tigridias	101
Chou de Chine (Pe-Tsaī) 37 Chou marin (Crambé). 25	Scarole (Chicorée) Scolyme	45	Cléome	Lychnis	82-118	Tritoma	
Choux-Navets (en terre) 23	Scorsonère (Salsifis noir) Sept-graines (pour li-	45	Cobées	Maïs panachés Malopes	82 82	Tubéreuse	101
Choux-Rutabagas (en	queurs)	47	Collinsia 75	Matricaires	83	Valeriane	101-119
terre)	Stachys (Crosne, rhizo-	45	Collomia	Mauves	83	Verge d'or Véroniques	101-119
Ciboulette (Civette) 24-47	mes)	45	Coquelicots 75	Mélilot bleu	83 86	Verveines	101
Citrouille de Tonraine. 24 Claytone (Pourpier d'hi-	Stramoine	47 47	Corpeilles d'argent 75	Mignardise (Œillet) Mimosa (Acacia)	48	Volubilis (Ipomée)	81
ver)	Tétragoue	45	Corbeille d'or (Alysse). 69	Mimosa (Sensitive)	99	Zinnias	102

CLAUSE

Société Anonyme pour la culture des Graines d'Élite au capital de 12.000.000 de francs

BRÉTIGNY-SUR-ORGE (S.-et-0.)

Adresse pour lettres : Graines d'Elite Clause, Brétigny-sur-Orge (S.-et-O).

— télégraphique : Clause, Brétigny-sur-Orge.

— téléphonique : Brétigny, nº 8.
Comple chèques postaux : Paris 4311.

Magasins et Bureaux sont ouverts de 8 heures à midi et de 14 à 18 heures. fermés les dimanches et jours fériés et les samedis après-midi du 1° mai au 1er novembre.

Bureau de commandes de Paris : 9, rue du Louvre (1° arrond.).

Téléphone: Gutenberg 53-55.

Ce Bureau donne tous renseignements et reçoit les ordres verbaux des acheteurs qu'il transmet immédiatement à Brétigny. Nos clients peuvent également y prendre livraison des marchandises que nous y déposons à leur demande.

Conditions Générales de Vente

Ce Catalogue annule les prix de nos précédents tarifs et les conditions antérieures.

COMMANDES. - Les commandes doivent être établies de préférence sur nos feuilles spéciales. Il n'en est pas accusé réception. Les plus minimes comme les plus importantes sont préparées avec soin dans le plus bref délai et dans leur ordre d'arrivée.

MODE D'ENVOI. - Nous engageons vivement nos clients à nous donner tous renseignements utiles sur le mode d'envoi qu'ils désirent voir employer. En particulier nous les invitons à bien préciser à chacune de leurs commandes le bureau de poste qui les dessert et le nom de la gare, dans le cas où l'expédition doit être assurée en gare. A défaut, l'expédition sera faite suivant le mode de transport paraissant le plus conforme à leurs intérêts, mais sans que notre responsabilité soit, de ce fait, engagée.

Nous nous réservons la faculté d'expédier séparément les articles périssables tels que pommes de terre, bulbes, plants, ognons à fleurs, etc., étant parfois dans l'obligation de choisir le mode de transport le plus rapide et une date favorable à leur envoi.

CONDITIONS D'ENVOI. - Nos marchandises sont vendues départ gare Brétigny. Soigneusement examinées avant l'emballage et remises à la Compagnie de transport en parfait état, elles voyagent aux risques et périls du destinataire. Les Compagnies de chemin de fer et l'Administration des postes étant responsables de la bonne arrivée des marchandises qui leur sont confiées, les réclamations doivent leur être adressées.

Il importe de déballer les envois et d'en vérisser le contenu avant d'en donner décharge au livreur : en cas de contestation, ne prendre possession que sous réserves écrites, ou refuser la marchandise en nous avisant immédiatement.

A titre de bon procédé, nous nous tenons prêts à appuyer les réclamations de nos clients auprès de ces services; toutefois, il est indispensable pour que ces réclamations soient prises en considération, qu'elles soient faites par le destinataire en prenant livraison.

EMBALLAGES. - Nous avons apporté à nos emballages carton de nouvelles améliorations que nos clients sauront apprécier et qui leur permettront du

recevoir nos marchandises dans les meilleures conditions. Ces emballages sont gratuits: nous facturons seulement au prix de revient les emballages spéciaux tels que sacs en toile, caisses, paniers, etc. Seuls les sacs en toile peuvent nous être retournés; ils seront repris aux conditions de facture s'ils nous parviennent en bon état, sans être lavés, franco Brétigny. Nous recommandons à nos clients de bien mentionner leur adresse à l'intérieur et à l'extérieur des colis en retour afin d'éviter toute erreur.

PRIX. — Les prix indiqués à ce catalogue sont susceptibles de variations, en particulier ceux des graines fourragères, engrais et produits divers. Nous expédions aux prix du moment sans demander à nos clients confirmation de leurs ordres en cas de hausse, à moins qu'ils ne nous aient prévenus au moment de leurs commandes, qu'ils n'acceptent pas les variations éventuelles de prix ou que ces dernières ne soient trop élevées.

RÉCLAMATIONS. - Notre Maison n'ayant ni dépôt ni succursale, nous n'admettrons les réclamations que pour les seules commandes exécutées dans nos magasins de Brétigny et expédiées directement par nos propres soins.

Toutes les réclamations concernant un emballage défectueux, ou le mauvais état de la marchandise, ou une erreur de poids, devront nous être adressées au plus tard 3 jours après la date de réception : passé ce délai, notre livraison est considérée comme acceptée.

Pour toute autre cause: erreur accidentelle, mélange ou erreur d'étiquetage, nous consentirons une bonification qui ne pourra dépasser le montant facturé de l'article en question, cette stipulation constituant pour nous une décharge définitive.

CORRESPONDANCE. - Pour faciliter nos recherches, nous serons très obligés à ceux de nos clients qui voudront bien, dans leur correspondance, nous rappeler les numéros figurant sur nos lettres, factures et envois, ainsi que les dates de leurs commandes, ou de nos envois et factures.

Paiement

Toutes nos factures sont cotées en "francs français"; elles sont payables, net, sans escompte, à la réception de la marchandise, par l'utilisation de la formule de chèque postal jointe, et dans le délai indiqué sur chacune de nos factures.

Les clients possesseurs d'un compte chèques postaux pourront se libérer par un virement à notre compte chèques postaux PARIS 4311, sous réserve que sur le talon du chèque qui doit nous être remis par la poste, leurs nom et adresse, ainsi que les numéros de référence portés à notre facture, soient indiqués très exactement et très lisiblement.

Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée de timbres-quittance et d'affranchissement nécessaires, considérant que ces règlements sont justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conserves par nos correspondants.

Toutes les difficultés seront jugées par le Tribunal de Corbeil, qui sera seul compélent.

Toute commande qui nous est confiée, implique l'acceptation des susdites clauses.

Nouveautés 1932

Chou-Navet Butabaga de Picardie à collet rouge

POTAGÈRES

Chou-Navet Rutabaga de Picardie à collet rouge.

Notre clientèle recherchant de plus en plus des Rutabagas bien sphériques n'ayant que très peu de collet, nous avons sélectionné dans le RUTABAGA CHAMPION A COLLET ROUGE, une race à collet très court et à feuillage un peu plus réduit. Cette race, bien que plus affinée, n'en est pas moins d'énorme rendement fourrager. La racine est parfaitement lisse, vivement colorée de rouge à sa partie supérieure.

Laitue Prémice G. B.

Nous introduisons avec la LAITUE PRÉMICE la plus hâtive des Laitues de pleine terre à grosse pomme. La LAITUE PRÉMICE est, en effet, plus volumineuse que la LAITUE REINE DE MAI; sa précocité est aussi grande. Elle est blonde, légèrement dorée, sans bord rouge. Sa pomme est très ferme. Cette variété maraîchère, très recommandée pour les premiers semis de printemps sous châssis ou en pleine terre, peut également s'hiverner. Il faut, par contre, lui préférer des variétés plus rustiques à la chaleur pour les semis d'été.



Navet-Rave de Limagne à collet rouge.

Parmi les diverses races de Navet-Rave d'Auvergne, nous avons suivi en sélection un type très fin, à feuillage menu et découpé, à racines bien aplaties, vivement colorées de rouge. Dans les régions où l'on recherche un Navet plat, de fine qualité potagère, rustique au froid et d'excellente conservation pendant l'hiver, cette variété donnera toute satisfaction.



Navet-Rave de Limagne à collet rouge

variétés récentes recommandées

Nous recommandons vivement les variétés ci-après qui, bien que d'introduction récente, ont déjà conquis la faveur des jardiniers.



Carotte rouge géante obtuse de Colmar

Chou d'hiver du Inra

C'est le plus rustique au froid et à l'humidité de tous les Choux cabus. Sa pomme sphérique et très lisse le rend résistant à l'humidité et au gel. Excellente variété à choucroute.



Carotte rouge géaute obtuse de Colmar.


Cette variété est la plus volumineuse et la plus productive des Carottes rouges. C'est aussi une Carotte fourragère de grand rendement. Egalement recommandable pour la grande culture et le jardin.

Céleri plein blanc Lepage.

Variété très courte, dépourvue de drageons, formant des côtes extrêmement larges et pleines qui blanchissent facilement. Sa vigoureuse végétation lui permet de résister à la maladie.

Chicorée frisée Wallonne.

La plus volumineuse des Chicorées frisées, cœur très serré, blanchissant rapidement, feuilles extérieures finement frisées sur les bords. Cette variété se recommande par sa bonne tenue à la fin de l'automne.



Chicorée frisée Wallonne



Céleri plein blanc Lepage



Chon d'hiver du Jura

Laitue blonde du Prieuré G. N.

Très belle Laitue d'été, volumineuse à pomme ferme présentant quelque analogie avec la Laitue Blonde du Cazard, mais pomme plus vite. Recommandée pour la culture d'été et d'arrière-saison.

Laitue Gloire de Nantes G. B.

Pomme moyenne, conique, très ferme, feuilles vert luisant, presque lisses. Se rapproche de la Laitue Pionnet, mais d'une plus grande précocité.

Pois Lincoln.

Cette variété produit une semaine après le Pois Sénateur. Cosses très vertes en serpette, longues de 0 m. 10 à 0 m. 12, très pleines. Variété d'élite.

Pois mangetout Carouby de Maussane.

Grain gris fleurs violettes. Cette race obtenue dans nos cultures par sélection individuelle est de 10 à 12 jours plus précoce que le Pois Mangetout 1/2 rames à très large cosse, si estimé.

Nouveautés 1932

FLEURS

Cyclamen de Perse.

Les remarquables résultats obtenus dans l'amélioration des races existantes nous permettent d'offrir, cette année, une nouvelle race de Cyclamen: LA RACE GAIGNE. Cette race ne groupe que des variétés à fleurs géantes, à pétales nombreux, à feuillage robuste, à pédoncules longs et rigides; elle présente toute une gamme de coloris très frais où nous notons cette année trois nouveautés de grand mérite: le ROSE DE PERSE, le SAUMON VERMILLON et le FRISÉ ONDULÉ ROSE.

Pois de senteur race Spencer.

Notre collection s'accroît cette année de variétés très intéressantes:

Floradale purple, pourpre rosé, très vigoureux, supérieur à Royal Purple.

Lucifer, cerise vif, très intéressant par son intensité de coloris.

Ripples, carmin à centre blanc, variété remarquable par la grandeur de ses fleurs et la longueur de ses tiges.

Sérénade, superbe rouge saumoné, teinte très délicate supérieure à celle d'Illuminator.

The Fawn, chamois rose teinté d'ambre sur fond crème; coloris splendide à très grandes fleurs.

Pour faire connaître nos meilleures variétés de Pois de Senteur Race Spencer, nous avons réuni, en une collection d'élite, 8 variétés classées parmi les plus intéressantes tant au point de vue du coloris que de la vigueur. Nous sommes certains que cette collection apportera à nos clients le maximum de satisfaction possible.

Pois de senteur hâtifs.

Nous considérons notre Collection de POIS DE SENTEUR HATIFS, après de très longs et très nombreux essais, comme la plus riche de celles offertes jusqu'à ce jour :

Apollo, cerise saumoné à centre clair contrastant délicieusement dans un bouquet avec le blanc et le crème, fleurs très grandes, très ondulées, à très longs pédoncules.

Blue Bonnet, le meilleur des bleu clair.

Harmony, blanc pur à graine noice, longues tiges à fleurs larges, ne se décolorant pas sous verre en hiver comme les autres variétés blanches. Imperial Pink, à grande fleur rose chair vif.

Oriental, le plus foncé de tous les crèmes, tiges très longues, fleurs ondulées quelquefois à double étendard, très vigoureux.

Pal, fleurs superbes carmin, splendides à la lumière électrique. Pois de Senteur de très grand mérite pour le fleuriste.

Queen Crimson, cramoisi à très grande fleur.

Valencia, très intéressant par son coloris orange intense brûlant moins au soleil que les orange cultivés jusqu'ici, supérieur à Burpée's Orange, le plus vigoureux des orange.

Vogue, fleurs larges bien ondulées et bien placées sur la tige, lilas lavande, lavé de rose lavande et de lilas clair, le plus délicat des Pois de Senteur lavande cultivés jusqu'à ce jour.

Vulcan, le plus riche des écarlates, haute nouveauté intéressante par ses grandes fleurs et son coloris extrêmement brillant.

Type de nos Pols de senteur race Spencer as verre en hiver comme les autres variétés blanches. couble étendard, très vigoureux. and mérite pour le fleuriste.

Primevère Obconica à fleur géante.

Rose de Berlin, rose brillant. Rouge de Berlin, rouge éclatant.

Deux variétés à fleur énorme atteignant près de 5 centimètres de diamètre, portée par des tiges rigides, feuillage compact. Toutes les deux, très florifères.

VARIÉTÉS RÉCENTES RECOMMANDÉES

Capucine Lilliput.

Notre série de CAPUCINE NAINE TOM POUCE se trouve augmentée de quelques espèces de la série des Lilliput, plus petites que les Capucines Tom-Pouce mais d'un port plus compact et plus florifère; les trois variétés que nous offrons :

Baby rose, blanc rosé pointé orange. Lady Cherry, rouge vineux à feuillage bronzé. Rubin, rouge rubis.

présentent bien les caractères de cette nouvelle race.

Nous offrons d'autre part un mélange de CAPUCINE LILLIPUT REINE DE HOL-LANDE composé de variétés à feuillage foncé, toutes aux teintes vives, allant du jaune pâle au pourpre le plus foncé; supérieur en richesse de tons à tous les mélanges de Capucines naines offerts jusqu'à ce jour.

Eschscholtzia de Californie.

Recherchant toujours des coloris nouveaux ou des variétés supérieures aux variétés déjà offertes, notre Collection d'ESCHSCHOLTZIA s'accroît cette année de :

Ballet girl, superbe carmin et blanc.
Chrome Queen, jaune ambré.
Geisha, cramoisi orange très finement canaliculé.
Scarlet Beauty, écarlate vif.
Winsone, rose saumoné splendide, teinte rare jusqu'ici dans les Eschscholtzias.

Lupin polyphylle varié, surchoix.

Mélange des coloris rares et délicats tels que le jaune, le rose, les bleu tendre et les lavande trop souvent en faible proportion dans les mélanges ordinaires. Nous en avons exclu les coloris ternes ou trop vifs et réuni les autres en proportion judicieuse.

Muffiers.

Nous avons cette année enrichi nos Collections de : MUFLIERS A FLEURS GÉANTES, MUFLIERS GRANDS et MUFLIERS DEMI-NAINS des meilleures variétés d'obtention

récente. Dans chacune de ces classes, nous avons même intercalé certaines espèces d'une série tout à fait spéciale, la série des Majestics tels que :

Golden Dawn, orange pâle; Victory, terre cuite et orange.



Bégonia Juliette Burturut



Nos Mulliers grands à fleur génute

Œillet remontant perpétuel surchoix, race Chabaud.

Pour répondre au désir de notre clientèle, nous avons cette année doublé nos ŒILLETS REMONTANTS CHABAUD d'une nouvelle classe : la classe des ŒILLETS REMONTANTS SURCHOIX. Toutes les graines que nous offrons cette année ont été récoltées avec le plus grand soin sur des sujets d'élite. Elles offrent à l'horticulteur et au particulier le maximum de satisfaction : grandeur de fleurs, longueur de tige et duplicature parfaite.

Bégonias tubéreux multiflores doubles.

Madame Juliette Burlurut (Eysser).

Plante très florifère et compacte. Les fleurs d'un coloris saumon foncé sont portées par des tiges rigides bien dégagées du feuillage. Variété très rustique excellente pour massifs.

Splendeur des Tuileries (Eysser).

Variété à feuillage large d'un vert très foncé. Les fleurs d'un coloris cuivré, bien doubles, sont supportées par de longs pédoncules bien dégagés du feuillage. Plante de premier ordre des plus recommandables pour massifs.



Meilleure graine, Meilleure récolte!

C'est dans l'espoir de récoltes abons dantes, de floraisons magnifiques, de produits de choix, que vous cultivez avec soin votre exploitation ou votre jardin, que vous y dépensez temps et argent.

Or, toutes vos peines seront vaines, toutes vos espérances déjouées si vous semez des graines de qualité insuffisante. Le choix des graines est donc pour vous chose essentielle et vous devez y apporter la plus grande attention.

Mais comment reconnaître une bonne graine, direzsvous : les bonnes graines et les mauvaises se ressemblent, et ce n'est qu'à la récolte qu'on peut juger de leur valeur,

Vue partielle de nos Établissements de Brétigny-s/Orge





Entrée Nord de nos Établissements. - Les Bureaux

Et pourtant les maraîchers et hortis culteurs, dont les produits sont le plus souvent remarquables, ne s'y trompent point. Ils choisissent leur fournisseur, ils achètent des graines de marque. Si nous avons la préférence de ces acheteurs difficiles, ne pensezsvous pas que nous devons vous satisfaire?

La supériorité des graines d'élite CLAUSE est faite des soins apportés à leur production sur nos propres fermes, par un personnel spécialisé, du nettoyage sévère qui élimine toutes impuretés et graines chétives, du contrôle rigoureux dont ces graines sont l'objet, tant pour la germination que pour la franchise, mais surtout de la sélection rigoureuses ment poursuivie qui maintient inégalée la valeur de nos races potagères et de fleurs.

N'hésitez pas : Plutôt que d'acheter au dernier moment n'importe quelle graine, établissez votre commande dès maintenant. Il ne vous en coûtera pas plus cher, et vous vous assurerez ainsi une meilleure récolte.




Contrôle d'essais en serre



Contrôle d'essais en pleine terre



Sélection sous toiles



Appareils perfectionnes pour le nettoyage des graines



Ferme de sélection de la Maison-Neuve

TARIFS DES ENVOIS PAR POSTE

ECHANTILLONS

				RATE LINEAR DE	THANK	13			
		Fra	nce, Cole	nies et l	Protect	torats i	rançais.		
			(Poids	maximun	500	gramn	nes)		
usqu'à	50	grammes		0.15	200	à 300	gramme	s	0.05
50 à	100			0.25	300	à 400			0.85
100 à	200	***************************************		0.45	400	à 500	*****		1.05
			Recomm	andalion	0 fr.	60 en	plus		
		Pay	s étrana	ers comp	ris da	ns l'Ui	nion Pos	tale.	
usqu'à	100								0.60
u-dessi	us de	e 100 gra	mines, 0	fr. 30 p	ar 50	gramn	nes.		
		_	Recom	mandatio	n 1 fr	50 er	plus		

ENVOIS COMME LETTRES EN PAQUETS CLOS

	(Poids maximum	1.500 grammes)	
Jusqu'à 20 g	grammes	0.50	Recommandation
50 à 100		1. ")	1 fr. en plus.
Au-dessus 0.3	30 par 100 gr. ou fraction	_	
	Pays étrangers (Poid	s maximum 2 kg.)	1 10

Recommandation 1.50 en plus

TARIFS POUR LE TRANSPORT DE COLIS POSTAUX

Les frais de transport par colis postaux devant être payés à l'avance, le montant en sera facturé d'après les tarifs en cours; les tarifs étant sujets à variations, ceux ci-dessous sont donnés sans garantie.

France Continentale

	3 kg.	5 kg.	10 kg.		
Colis postal livrable en gare Colis postal livrable à domicile ou poste restante				Taxe d'assurance en câs ration de valeur : 2° zone (de 400 à 700 km.)	0,75 par le retour 60 jusqu'à ,000 fr. et

Possessions Françaises

Ī					1	!		-				D.
	1 k	g.	5 k	g.	10 1	g.	15 1	٤g. ٍ	20 I	œ.		ar
CORSE	_					-		-			130	00 f.
Port de mer, à quai	3 9	n	6	15	9	75	13	75	17	30	0	75
- à domicile	5 3	-	_	60		20		90		65		75
		- 1										
Point de l'intérieur, en gare	-))	8			50		95		65))
— à domicile	6 4	45	9	45	13	95	20	10	25	>>	1)1
ALGÉRIE		-										
Port de mer, à quai	3 (90	6	15	9	75	14))	16	15	0	75
- à domicile			_	60		20	17	80		15		75
Point de l'intérieur, en gare	5		8	>>		50		80		15	1))
- å domicile			9			95		35		50	i))
TUNISTE												
En gare	5 9	00	8	90	13	40	19	10	24	05	1))
A domicile	7 2		10			70)	,	,)	1	33
(Les colis de 15 et 20 k. ne sont acceptés				-								
que pour Tunis-Ville, Bizerte, Gabès, Sfax												
et Sousse, et en gare seulement.)					1	1		- 1		- 1		

	1 kg.	5 kg.	10 kg.	V. D. par 1500 f.
. COLONIES FRANÇAISES				
Cameroun (Bureaux français)	9 40	14 90	26 15))
Côte d'Ivoire	8 90	13 90	24 40	1 >>
Côte française des Somalis	8 50	12 50	21 »	_1 »
Dahomey	8 90	13 90	24 40) »
Etablissements français de l'Océanie (via Panama).	11 80	19 »	32 75	1 »
Gabon	9 40	14 90	26 15	1 »
Guadeloupe	8 15	12 65	21 90	1 n
Guinée française	8 40	12 90	22 65	1 »
Guyane française	8 65	13 65	23 65	»
Indes françaises	9 50	15 »	25 75	1 >>
Indochine	13 25	20 75	35 50	1 >>
Madagascar et Dépendances	9 50	15 »	25 75	1 >>
Maroc (Casablanca), en gare	5 45	8 35	12 85	0 75
- à domicile	6 75	9 65	14 15	0 75
Maroc occidental (1re et 3° zones)	6 95	10 35	17 85	0 75
(2° zone)	6 05	9 35	14 35	0 75

		1		V. D.
	1 kg.	5 kg.	10 kg.	par 1500 f.
COLONIES FRANÇAISES (suite)				
Maroc occidental, Rabat, à domicile	7 35	10 65	15 65	0 75
Maroc oriental (1 re zone)	6 85	10 45	15 85	1 »
Maroc oriental (2e zone)	7 45	11 45	17 35	1 22
Maroc oriental (3° zone)	8 35	12 95	20 85	1 »
Mazagan, Megador, Safi	5 60	8 50	13 >	1 »
Agadir	7 10	11 »	18 »	1 »
Martinique	8 15	12 65	21 90	1 »
Mauritanie	8 40	12 90	22 65	1 »
Moyen Congo (Loango, Bas-Kouilou, Pointe noire,				
Massabe)	9 40	14 90	26 15	1 33
Moyen Congo (antres bureaux)	12 40	24 90	46 15	1 25
Niger	8 90	13 90	24 40	>>
Nouvelle-Calédonie	13 "	22 10	38 "	1 "
Réunion	10 »	16 »	26 50	1 >>
Saint-Pierre et Miquelon	9 90	15 65	26 90	"
Sénégal	8 40	12 90	22 65	1 »
Soudan français	8 40	12 90	22 65	1 >>
Volta (Haute)	8 40	12 90	22 65	3)
				-

Vérifiez nos envois avant d'en prendre livraison

Nous ne saurions trop insister pour que nos clients, avant de prendre possession de nos envois, vérifient l'aspect et le poids de nos colis avec le plus grand soin pour s'assurer qu'aucune soustraction ou détérioration ne se sont produites en cours du transport.

ou détérioration ne se sont produites en cours du transport.

Tous nos colis sont plombés et les ficelles agrafées au départ; le poids figure sur l'étiquette. Toutes les pertes qui peuvent se produire en cours de route sont donc à la charge des Compagnies de chemins de fer: Mais les réserves en ce cas doivent être faites en prenant réception, après elles ne seraient plus acceptées.

Des incidents de ce genre sont heureusement très rares. Ainsi prévenus, si vous en étiez victimes, vous n'auriez aucune perte à déplorer.

Calendrier de semis et plantations des Plantes Potagères

Espèces à semer, mois par mois, sous le climat de Paris

C désigne les semis à effecture les mois inscrits dans chaque colonne à la suite de C ou T indituer sous châssis.

T désigne ceux à effectuer Les mois inscrits dans chaque colonne à la suite de C ou T indiquent l'époque de production correspondante au mois du semis.

Exemple: Pour avoir de la betterave potagère à consommer en septembre-novembre, il faut semer en pleine terre en juin dans des conditions normales de culture.

Mois de semis PLANTES POTAGÈRES JANVIER PÉVRIFR MARS AVRII. MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Mois de production correspondants

Ail (bulbes)		T juillet	T juillet	T août							T juillet	
Artichauts (œilletons)			T septoct.	T septoct.	T septoct.							
Asperges (graines)			T 4e année	T 4º année	T 4º année							
			T 3º année	T 3º année							T 3º année	
Asperges (griffes)												*********
Aubergines			C août-sept.	C sept.		70			********			
Betteraves potagères				1 - 3	T août-oct.	T septnov.					• • • • • • • • •	
Betteraves fourragères				T octnov.	T octnov.							
Cardons				C octhiv.	T novhiv.	T novhiv.						
Carottes hâtives	C mars-avril	C avril-mai	C mai-juin	T juin-juil.	T juil août	T août-sept.	T octnov.	T novhiv.			C févmars	C févmars
			T août-oct.		T octnov.	T nov.						
Carottes tardives					T novhiv.							
Céleris à côtes		C août-sept.		T octnov.								******
Céleris-raves			C octnov.	T novhiv.								
Cerfeuils	C mars-avril	C mars-avril	T mai-juin	T mai-juin	T juin	T juillet	T août	T septoct.	T novembre	T décembre	C décjanv.	C janvfév.
Chicorées	C avril	C avril-mai	C mai	C juin	T août	T août	T septembre	T octnov.	T décfév.			
Chicorées-sauvages			T juin-oct.	T juil oct.	T juiloct.	T août-oct.	T septmars	T octavril	T novavril			
Chicorée Witloof					T novjanv.	T décfèv.						
Choux hatifs		C juin-juill.			T septoct.	T octnov.		T mai-juin	T juin-juill.			
	C juin-juill.				T novfév.			- mai-juin	a juin-juin.			
Choux (autres variétés)			T septoct.	T octdéc.								
Choux de Bruxelles			T octnov.	T novdéc.	T décfév.						,	
Choux-Fleurs	C juin-juill.	C juill août	C août-sept.	T septoct.	T octnov.							
Choux Brocolis					T mars-mai	T mars-mai	T avril-mai					
Choux-Navets				T août-sept.	T septoct.	T septoct.	T octnov.					40
Concombres	C avril-mai		C juin-juill.		T août-oct.	T septoct.						
Courges			C août-sept.		T octnov.							
						T juillet	T août-sept.	T septnov.	T octnov.	T novdéc.	C ianvier	C février
Cressons alénois	C février	C mars	T avril	T mai	T juin							Citylici
Cressons de jardin			T août-sept.		T octnov.	T novdéc.		PD 11 1 1 1 1				
Cressons de fontaine				T août-print.	T septprint	I sept.~print	T octprint.	T printété				
Echalotes (bulbes)		T juillet	T iuillet	T août								
Epinards	C mars	C avril	T mai	T juin	T juin	T juillet	T août	T septavril		T mars-avril	C janvier	C février
	C mars					T juillet	T août	T septavril			C janvier	C février C avril-mai
Fèves	C mai		T juin-juill.	T juillet					T novavril			C avril-mai
Fèves	C mai	C avril-mai	T juin-juill. C mai-juin	T juillet C juin-juil.	T juillet	T août	T septembre	Compte	T novavril	plus pour re	colter en gra	C avril-mai
Fèves	C mai	C avril-mai C avril-mai	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin	T juillet C juin-juil. T juin-juil.	T juillet T juill -août	T août	T septembre T septoct.	Compte	T novavril	plus pour re C janvfév.		C avril-mai ins secs. C mars-avr
Fèves	C mai	C avril-mai	T juin-juill. C mai-juin	T juillet C juin-juil. T juin-juil.	T juillet T juill -août	T août T août-sept	T septembre T septoct.	Compte T mars-avril	T novavril r un mois de T mars-avril	plus pour re C janvfév.	écolter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr
Fèves	C mai C mars-avril	C avril-mai C avril-mai	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin	T juillet C juin-juil. T juin-juil.	T juillet T juill -août	T août T août-sept.	T septembre T septoct. T septnov.	Compte T mars-avril T octnov.	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars	plus pour re C janvfév. T décmars	écolter en gra	C avril-mai ins secs. C mars-avr
Fèves	C mai C mars-avril	C avril-mai C avril-mai	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juilaoût	T juillet T juill -août T septembre	T août T août-sept	T septembre T septoct. T septnov.	Compte T mars-avril T octnov.	T novavril r un mois de T mars-avril	plus pour re C janvfév.	écolter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues d'hiver Mâches Melons, Navets	C mai C mars-avril	C avril-mai C avril-mai	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin	T juillet C juin-juil. T juin-juil.	T juillet T juill -août	T août T août-sept.	T septembre T septoct. T septnov.	Compte T mars-avril T octnov.	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars	plus pour re C janvfév. T décmars	écolter en gra	C avril-mai ins secs. C mars-avr
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues d'hiver Mâches Melons, Navets	C mai C mars-avril C mai C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet	T juillet T juill -août T septembre	T août T août-sept	T septembre T septoct. T septnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars	plus pour re C janvfév. T décmars	écolter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues d'hiver Mâches Melons, Navets. Olgnons blancs hâtifs.	C mai C mars-avril C mai C mai C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût	T juillet T juill -août T septembre T août-oct. T août	T août T août-sept T sepnov.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin	plus pour re C janvfév. T décmars	écolter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues d'hiver Mâches Melons. Navets Oignons blancs hâtifs. Olgnons divers.	C mai C mars-avril C mai C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût T septembre	T juillet T juill -août T septembre T août-oct. T août	T août T août-sept T sepnov.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin	plus pour re C janvfév. T décmars	écolter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues d'hiver Mâches Melons Navets. Olgnons blancs hâtifs Olgnons divers Olgnons (bulbes)	C mai C mars-avril C mai C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût T septembre T août	T juillet T juill-août T septembre T août-oct. T août	T août T août-sept T sepnov.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin	plus pour re C janvfév. T décmars	écolter en gra	C avril-mai ins secs. C mars-avr
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues Mâches Melons Navets Olgnons blancs hâtifs Olgnons (bubbes) Oselles	C mais -avril C mais -avril C mais C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût T septembre T août T juilnov.	T juillet T juill -août T septembre T août-oct. T août	T août T août-sept T sepnov. T septnov.	T septembre T septoct. T ceptnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin	plus pour re C janvfév. T décmars	écolter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues d'hiver Mâches Melons Navets Olgnons blanes hâtifs Olgnons divers Olgnons (bulbes) Oscilles Panals	C mai C mars-avril C mai C mai C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C mai-juin C mai-juin T août T juillet	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût T septembre T août T juilnov. T octdéc.	T juillet T juill -août T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc.	T août T août-sept T sepnov. T septnov.	T septoct. T septnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin	plus pour r C janvfév. T décmars	écolter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues Mêches Melons Navets Oignons blancs hâtifs Oignons (bulbes) Oseilles Panuls Persils	C mais -avril C mais -avril C mais C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C mai-juin C mai-juin T août T juillet	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. T juin-déc.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juill-août T juill-août T septembre T août T juill-nov. T octdéc. T juildéc.	T juillet T juill -août T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T août-déc.	T août T août-sept T sepnov. T septnov. T septdéc.	T septembre T septoct. T ceptnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-mai	plus pour r C janvfév. T décmars	écolter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues d'hiver Mâches Melons Navets Olgnons blancs hâtifs Olgnons (burbes) Oscilles Panais. Persils. Piments	C mai C mars-avril C mai C mai C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C mai-juin C mai-juin T août T juillet	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût T septembre T août T juilnov. T octdéc.	T juillet T juill -août T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc.	T août T août-sept T septnov. T septnov. T septdéc.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin	plus pour r C janvfév. T décmars	écolter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues d'hiver Mâches Melons Navets Olgnons blancs hâtifs Olgnons divers Oignons (bulbes) Oseilles Panals Persils Piments Pissenlits	C mai C mars-avril C mai C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C mai-juin C mai-juin T août T juillet	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. T juin-déc.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût T septembre T août T juillnov. T octdéc. T juildéc. C octobre	T juillet T juill -août T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T août-déc.	T août T août-sept T sepnov. T septnov. T septdéc.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-mai	plus pour r C janvfév. T décmars	écolter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues d'hiver Mâches Melons Navets Olgnons blancs hâtifs Olgnons divers Olgnons (bulbes) Oscilles Panais. Persils. Piments Pissenlits Poreaux	C mai C mars-avril C mai C mai	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept.	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. C septoct. T septjanv.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût T septembre T août T juilnov. T octdéc. T juildéc. C octobre T octjanv.	T juillet T juill-août T septembre T août-oct. T août T août-nov. T noydéc. T août-déc. T novfévr.	T août T août-sept T septnov. T septnov. T septdéc.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-mal	plus pour r C janvfév. T décmars	écolter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues d'hiver Mâches Melons Navets Oignons blancs hâtifs Oignons (burbes) Oscilles Panais. Persils. Piments Pissenlits Poireaux Pofrées	C mai C mars-avril C mai C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juiln-nov. T septdéc. C septoct. T septjanv. T septjanv.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilsoût T juill-soût T septembre T soût T septembre T soût T juilnov. T octdéc. C juildéc. C octobre T octjanv. T octjanv. T octmars	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août-nov. T novdéc. T août-déc. T novfévr. T novmars	T août T août-sept T septnov. T septnov. T septdéc. T print.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print.	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-mal	plus pour r C janvfév. T décmars	écolter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues Laitues Melons Melons Navets Oignons blancs hâtifs Olgnons divers Oignons (bulbes) Oseilles Panais Persils Piments Pissenlits Poireaux Poirées Pois.	C mai C mars-avril C mai C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C mai-juin C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. C septoct. T septjanv.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juill-août T septembre T août T juill-nov. T octdéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût	T juillet T juill -août T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T août-déc. T novfévr. T novmars T août-sept.	T août T août-sept T sepnov. T septnov. T septdéc. T print. T septnov.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print.	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-juin T mars-juin	plus pour r C janvfév. T décmars	scolter en gra C (évmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai C avril-mai
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues Laitues Melons Melons Navets Oignons blancs hâtifs Olgnons divers Oignons (bulbes) Oseilles Panais Persils Piments Pissenlits Poireaux Poirées Pois.	C mai C mars-avril C mai C avril C juin C avril-mai	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C mai-juin C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil.	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. T juin-déc. C septoct. T septjanv. T septmars T juin-juil.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. C juin-août T juill-août T juill-août T septembre T août T juill-nov. T octdéc. C octobre T octjanv. T octmars T juill-août T juill-août	T juillet T juill -août T septembre T août-oct. T août-nov. T novdéc. T août-déc. T novfévr. T novmars T août-sept. T août-sept.	T août T août-sept T sepnov. T septnov. T septdéc. T print. T septnov. T septnov.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print.	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-mal T mai-juin	plus pour r C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues Africots d'hiver Mâches Melons Navets Oignons blancs hâtifs Oignons divers Oignons divers Oseilles Panais Persils Piments Pissenlits Poireaux Polrées Pols. Ponmes de terre	C mai C mars-avril C mai C avril C iuin C avril-mai	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil.	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. T septoct. T septjanv. T septmars T juin-juil.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût T septembre T août T juilnov. T octdéc. T juildéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût T juilaoût T juilaoût T juilaoût T juilooôt	T juillet T juill-août T septembre T août-oct. T août T août-nov. T noydéc. T novfévr. T novmars T août-sept. T juilnov.	T août T août-sept T septnov. T septdéc. T print. T septnov. T septnov.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print.	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-mal T mai-juin	plus pour r C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues Melons Melons Navets Olgnons blancs hâtifs Olgnons divers Olgnons (bulbes) Oscilles Panais. Persils. Piments Pissenlits Poireaux. Polrées Pols. ' Ponmes de terre Potirons, Giranmons	C mai C mars-avril C mai C avril C avril C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil.	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juiln-nov. T septdéc. C septoct. T septjanv. T septjanv. T juin-juil.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillaoût T septembre T août T juilnov. T octdéc. T juildéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût T juilaoût T juiloct. T septoct.	T juillet T juill-août T septembre T août-oct. T août-nov. T novdéc. T août-déc. T novfévr. T novmars T août-sept. T août-sept. T juil-nov. T septoct.	T août T août-sept T septnov. T septnov. T septdéc. T print. T septnov. T septnov. T septnov.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print.	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-juin T mars-juin	plus pour r C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues Laitues d'hiver Mâches Melons Navets Olgnons blancs hâtifs Olgnons (burs) Oscilles Panais. Persils Piments Pissenlits Poireaux Poirées. Poir. Pormes de terre Potirons, Graumons Pourpiers	C mai C mars-avril C mai C avril C iuin C avril-mai	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil.	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. C septoct. T septmars T juin-juil.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juill-août T septembre T août T septembre T août T octdéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût T septoct.	T juillet T juill -août T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T août-déc. T novfévr. T novmars T août-sept. T juill-nov. T septoct. T juillet	T août T août-sept T septnov. T septnov. T septnov. T septoct. T octobre T août	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print.	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-mal T mai-juin	plus pour r C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues Laitues d'hiver Mâches Melons Navets Oignons blancs hâtifs Oignons divers Oignons (bulbes) Oscilles Panuis Persils Piments Pissenlits Poireaux Poirées Pois Poires Poires Poirons, Giraumons Pourpiers Rudis	C mai C mars-avril C mai C avril C avril C avril	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil.	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. C septoct. T septmars T juin-juil.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillaoût T septembre T août T juilnov. T octdéc. T juildéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût T juilaoût T juiloct. T septoct.	T juillet T juill-août T septembre T août-oct. T août-nov. T novdéc. T août-déc. T novfévr. T novmars T août-sept. T août-sept. T juil-nov. T septoct.	T août T août-sept T septnov. T septnov. T septdéc. T print. T septnov. T septnov. T septnov.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print.	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-mal T mai-juin T mars-mal	plus pour r C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars T mai	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai C avril-mai
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues Melons Melons Navets Olgnons blancs hâtifs Olgnons divers Olgnons (bulbes) Oseilles Panais Persils Piments Pissenlits Poireaux Poirées Pols Pourpiers Radis Salsifis	C mai C mars-avril C mai C avril C iuin C avril-mai	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil.	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. C septoct. T septmars T juin-juil.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût T septembre T août T juilnov. T octdéc. T juildéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût T juilaoût T juilaoût T juilaoût T juin-oct. T septoct. T mai-juin	T juillet T juill -août T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T août-déc. T novfévr. T novmars T août-sept. T juill-nov. T septoct. T juillet	T août T août-sept T septnov. T septnov. T septnov. T septoct. T octobre T août	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print.	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-mal T mai-juin	plus pour r C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues d'hiver Mâches Melons Navets Oignons blancs hâtifs Oignons (bulbes) Oscilles Panais. Persils Piments Pissenlits Poireaux Poirées Pois. Pommes de terre Potirons, Giraumons Pourplers Radis Salsifis. Scolyme	C mai C mars-avril C mai C avril C juin C avril-mai	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C vril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil.	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. C septoct. C septoct. T septjanv. T septmars T juin-juil. C avril-mai T novmars	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juillet T juilaoût T septembre T août T septembre T août T juilnov. T octdéc. T juildéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût T juilaoût T juilaoût T juin-oct. T septoct. T mai-juin T movmars	T juillet T juill-août T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T août-déc. T novfévr. T novmars T août-sept. T juill-nov. T septoct. T juillet T juin-juil.	T août T août-sept T septnov. T septnov. T septnov. T septnov. T septoct. T octobre T août T juilaoût	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov. T octnov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print. T septdéc.	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-mal T mai-juin T mars-mal	plus pour r C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars T mai	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai C avril-mai
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues Laitues Melons Melons Navets Oignons blancs hâtifs Olgnons (bulbes) Oseilles Panals Persils Piments Pissenlits Poireaux Polrées Pols Poly Pourmes de terre Potions, Giraumons Pourpiers Radis Salsifis Scolyme Scorsonères	C mai C mai C mai C avril C juin C avril-mai	C avril-mai C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil. C mars-avril	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juillet T juin-nov. T septdéc. C septoct. T septjanv. T septjanv. C avril-mai T novmars	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilsoût T juill-soût T septembre T soût T septembre T soût T juilnov. T octdéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilsoût T juilsoût T juiloct. T septoct. T mai-juin T novmars	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T août-déc. T novfévr. T novmars T août-sept. T août-sept. T juilnov. T septoct. T juillet T juin-jull. T novmars T novembre	T août T août-sept T septnov. T septnov. T septnov. T septnov. T septoct. T octobre T août T juilaoût T novembre	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov. T octnov. T decembre T décembre	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print. T septdéc.	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-mal T mai-juin T mars-mal	plus pour r C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars T mai	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai C avril-mai
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues Laitues d'hiver Mâches Melons Navets Oignons blancs hâtifs Oignons divers Oignons (bulbes) Oscilles Panais Persils Piments Pissenlits Poireaux Poirées Pois Poire, ' Pommes de terre Potirons, Giraumons Pourpiers Radis Salsifis Scolyme Scorsonères Tétragone	C mai C mars-avril C mai C avril C juin C avril-mai C févmars	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C mai-juin C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil. C mars-avril	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. C septoct. T septmars T juin-juil. C avril-mai T novmars	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juill-août T septembre T août T juill-nov. T octdéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût T novmars T novmars	T juillet T juillaoût T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T août-déc. T novfévr. T novmars T août-sept. T août-sept. T août-sept. T juillet T juin-juil. T novmars T novembre T an. suiv.	T août T août-sept T septnov. T septnov. T septdéc. T print. T septnov. T septoct. T octobre T août T juilaoût T novembre T an. suiv.	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov. T octnov. T octnov. T septembre T août-nov. T décembre T an suiv.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print. T septdéc. T an. suiv.	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-mal T mai-juin T mars-mal	plus pour r C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars T mai	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai C avril-mai
Fèves Haricots (pour filets) Laitues Laitues d'hiver Mâches Melons. Navets. Oignons blancs hâtifs. Oignons (bulbes) Oscilles Panais. Persils. Piments Pissenlits Poireaux Poirées. Pois. Poimes de terre. Potirons, Giraumons. Pourpiers Radis Salsifis. Scolyme	C mai C mars-avril C mai C avril C juin C avril-mai	C avril-mai C avril-mai C mai-juin C avril-mai C mai-juin T août T juillet C août-sept. C juillet T juin-juil.	T juin-juill. C mai-juin T mai-juin T mai-juin C juin-août T juin C juin-juil. T août T juillet T juin-nov. T septdéc. C septoct. C septoct. T septjanv. T septmars T juin-juil. C avril-mai T novmars T novhiver C juiloct.	T juillet C juin-juil. T juin-juil. T juin-juil. C juilaoût T juill-août T septembre T août T juill-nov. T octdéc. C octobre T octjanv. T octmars T juilaoût T novmars T novmars	T juillet T juill-août T septembre T août-oct. T août T août-nov. T novdéc. T août-déc. T novfévr. T novmars T août-sept. T juilnov. T septoct. T juillet T juin-juil. T nov-mars T novembre T an. suiv. T août-oct.	T août T août-sept T septnov. T septnov. T septnov. T septnov. T septoct. T octobre T août T juilaoût T novembre	T septembre T septoct. T septnov. T octnov. T octavril T septdéc. T print. T octnov. T octnov. T décembre T août-nov.	Compte T mars-avril T octnov. T décmars T mai-juin T novmai T octmai T print. T septdéc.	T novavril r un mois de T mars-avril T novmars T mai-juin T mars-juin T mars-juin T mars-juin T mars-dec.	plus pour r C janvfév. T décmars	colter en gra C févmars T mai	C avril-mai ins secs. C mars-avr C avril-mai C avril-mai

Assortiments de Graines potagères d'élite



Les assortiments indiqués ci-après sont composés des melleures variétés potagères et compris de telle sorte qu'ils permettent d'obtenir, suivant l'importance des jardins, une production continue de bons légumes. Préparés dès la récolte, avant l'affluence des commandes, ils réduisent nos frais de main-d'œuvre; aussi, nous les vendons avec une forte réduction de prix. Toute modification apportée à leur contenu nous causerait de nouveaux frais et ne nous permettrait pas de maintenir le rabais consenti. Ces assortiments ne peuvent donc pas être modifiés. Les variétés ne figurant pas dans les assortiments et les quantités demandées en complément de celles qui pourront être insuffisantes à nos Clients seront facturées suivant le présent tarif.

Pour commander indiquer seulement le numéro d'ordre de l'assortiment désiré.

Assortiment No 1 pour petit jardin - 25 Variétés - Poids brut : 1 kg 200 - PRIX : 31. »

Betterave rouge-noir longue des Vertus. 15 " " Carotte rouge courte hâtive de Hollande " 1 Carotte rouge demi longue Nantaise 15 " " Céleri plein blanc de Paris " 1 Cerfeuil commun 15 " Chleorée frisée de Meaux " 1 secrete roude verte à cœur plein " 1	Chou Milan gros des Vertus	Navet des Vertus race Marteau	3r. Paq.
Chleorée frisée de Meaux	- brune d'hiver	Pols naîn petit Provençal	50 "

Assortiment No 2 pour moyen jardin - 40 Variétés - Poids brut : 2 kgs 300 - PRIX : 61. »

Betterave rouge-noir longue des Vertus. 15 » Carotte rouge courte hative de Hollande. 15 »	Chou-fleur Lenormand à pied court » 1 Cornlehon vert petit de Paris » 1	Olgnon blanc hâtif de Paris » 1
		Oignon jaune paille des Vertus 30 »
- rouge demi-longue Nantaise 30 »	Epluard monstrueux de Viroflay 60 "	Osellle large de Belleville»
Céleri plein blanc de Prais	Harleot beurre nain du Mont-d'Or 250 "	Persil frisé vert foncé 15 »
Célerl-rave de Paris améliore »	- Empereur de Russie 250 »	
Cerfeull commun	- flageolet très hâtif d'Etampes 250 »	Pissenlit ordinaire» 1
		Poireau monstrueux de Carentan 15 »
. Chleorée frisée de Meaux » 1	Laitue gotte à graine blanche »	
- scarole ronde verte à cœur plein. » 1	- blonde Pionnet des 4 saisons » 1	Pols petit Provençal
- sauvage ordinaire 15 »	- brune d'hiver » 1	— Serpette nain vert
- sauvage améliorée double bl 15 »	- romaine blonde maraichère » 1	— Sénateur
Chou très hâtif d'Etampes		Radis rond rose à bout blanc 15
	Mache à feuille ronde maraîchère 15 »	- noir gros long d'hiver de Paris 15 "
— Milan court hâtif » 1	27	
Milan gros des vertus » 1	Navrt rouge plat hâtif feuille entière 15 »	Scorsonère noire 15 "
- de Bruxelles demi-nain de la Halle. » 1	- des Vertus race Marteau 15 »	Tounte Merveille des marchés

Assortiment No 3 pour grand jardin — 60 Variétés — Poids brut : 6 kgs 100 — PRIX : 157. »



ESPÈCES MÉRITANTES ET DE FOND

Certaines variétés s'imposent, par des mérites exceptionnels, à l'attention de l'Agriculteur et de l'amateur de jardinage, qui les trouveront indiquées ci-après en caractères gras et encadrées. Nous les recommandons tout particulièrement aux clients hésitant dans leur choix. — Il reste bien entendu que les autres sortes ont leurs mérites qui les rendent recommandables en certains cas : elles sont l'objet des mêmes soins de sélection et de culture.

APPLICATION DES PRIX

Nous compterons: Le prix des 100 kgs. à toute demande de 20 kgs. au moins d'une même variété. Le prix de 10 kgs. à toute demande de 5 kgs au moins d'une même variété. Le prix du kg. à toute demande de 250 gr. au moins d'une même variété, sauf les articles cotés aux 250 gr.

Au-dessous de 250 gr., nous appliquerons les prix de 100 gr., 60 gr., 30 gr. ou de 15 gr., suivant les quantités demandées.

AIL (Bulbes)

Planter de février en mars-avril (l'ail rose, plus custique, peut se planter en octobre-novembre), en bonne terre légère, non fraichement fumée, en lignes espacées de 0 m. 20. Paraît exigeant en acide phosphorique.

AIL.

109. blane ou commun.

250 gr. : 2 60 -- 500 gr. : 4 50 -- kil. 8 10

110. rose hatif

250 gr. : 1 90 - 500 gr. : 3 10 - kil. : 5 40

111. rose tardif.

250 gr. : 2 » — 500 gr. : 3 30 — kil. : 5 70

112. ALKEKENGE jaune doux. Coqueret comes-

tible.

Paquet: 2 30 — 15 gr.: 7 20 — 30 gr.: 12 »

120. ARACHIDE. Pistache de terre.

15 gr. : 1 60 - 30 gr. : 2 60

ARROCHES. Belle-Dame

Semer de mars en août, en terre fraiche, directement en place en lignes espacées de 0 m. 50. Eclaircir à 0 m. 40. Renouveler les semis tous les mois, la chaleur faisant monter rapidement à graine. Haut. 0 m. 80 à 1 m. Les feuilles se consomment à la façon de l'Oscille et de l'Épinard.

ARROCHE.

125. blonde,

15 gr. : 1 » — 30 gr. : 1 60

130. rouge foncé

15 gr. : 1 " - 30 gr. : 1 70

132. Bon Henri (vivace).

Paguet: 1 10 - 15 gr.: 2 50 - 30 gr.: 4 10

ARTICHAUTS

Semer en février-mars sous châssis sur couche tiède, et mettre en place en mai à 1 m, ou 1 m, 30 de distance, en sol riche, profond, frais et bien fumé. Production l'année qui suit le semis.

En hiver, protéger les plantes en les buttant et en les couvrant de paille, litière, ou feuilles sèches. L'Artichaut redoute encore plus l'humidité stagnante que le froid, aussi ne faut-il butter que par un temps blen sec, après avoir enlevé les feuilles abimées. Maintenir les Artichauts découverts lorsqu'il ne gèle pas et recouvrir soigneusement lorsqu'une gelée est probable.

Il n'y a pas d'intérêt à conserver une plantation d'Artichauts plus de trois ans; on la renouvelle généralement par tiers tous les deux ans. Changer de culture pendant trois ou quatre ans avant de refaire une plantation d'Artichauts à la même place.

On rencontre toujours dans les semis quelques plantes épineuses, non productives.



Artichaut gros vert de Laon

ARTICHAUT (graines).

135. gros camus de Bretagne.

Pommes globuleuses à écailles courtes et aplaties. Paquet : 2 80 - 15 gr. : 9 »

137. gros vert de Laon.

Grosses pommes aplaties à écailles divergentes légèrement teintées de violet à la base, peu épineuses réceptacle large et très charmu. Assez rustique au froid, de hâtivité moyenne, la meilleure variété pour la consommation familiale.

Paquet: 3 30 - 15 gr.: 10 60

139, vert de Provence,

Paquet: 2 30 - 15 gr.: 7 20

141. violet hatif,

Paquet: 1 80 - 15 gr. : 5 50

de Jérusalem. Voir Pâtisson.

Œilletons d'Artichaut

disponibles en avril-mai

gros camus de Bretagne.

Le cent: 60 » Les dix: 8 »

gros vert de Laon.

Le cent : 65 " - Les dix 8 50

Se plantent à une distance de 1 m, à 1 m, 30 en tous sens. Il vaut mieux planter deux (Eilletons réunis pour chaque touffe d'Artichaut, On peut aussi rempoter en petits godets et mettre en végétation sur couche tiède, sous châssis.

ASPERGES

Semer de mars en juin en lignes; éclaircir soigneusement en laissant 0 m. 10 entre les plonts; donner de copieux arrosages et tenir le terrain très propre. Planter au printemps suivant ou mieux attendre encore un an.

Planter en mars-avril, à une distance de 0 m. 70 à 0 m. 90 entre les pieds, en terre saine, profonde et bien préparée, de préférence légère. Réclament pour donner de beaux produits, de copieuses fumu-res. Il faut environ 100 à 150 griffes à l'are. Ne réculter qu'à partir de la 3° ou 4° année. Produisent pendant dix à quinze ans. Ne pas faire de plantation d'Asperges sur un même emplacement avant quinze ou vingt ans.

Graines

145. d'Argenteuil hâtive.

Variété d'élite, précoce, très grosses pousses à extrémité un peu pointue. La plus cultivée.

15 gr: 1 30-30 gr: 2 20-60 gr: 3 80-100 gr: 5 20

146. d'Argenteuil tardive.

Produit immédiatement après la précédente.

15 gr: 1 30 - 30 gr: 2 30 - 60 gr: 4 »- 100 gr: 5 60

149. violette de Hollande. 15 gr: 1 20 - 30 gr: 2 »-60 gr: 3 40-100 gr: 4 70

Griffes d'Asperges

disponibles de janvier jusqu'en mars

Le prix du mille est applicable à toute demande de 250 griffes au moins d'une même variété. Nous ne pourrons pas fournir moins de 25 plants d'une même sorte.

d'Argenteull hative. Mille: 280 » — Cent: 29 »

d'Argenteuil tardive. Mille: 290 » - Cent: 30 »

violette de Hollande.Mille: 280 » - Cent: 29 »

N. B. — La méthode détaillée de la culture de l'Asperge est jointe à chaque envoi.



Asperge d'Argenteuil hâtive.

Recommandée pour sa qualité en même temps que son énorme production.

AUBERGINES

Semer en février-mars sur couche chaude et sous châssis; repiquer en pots placés sur couche et mettre en place à l'air libre en mai-juin à 0 m, 30 ou 0 m. 40 de distance et à bonne exposition. Abriter du froid au besoin Arroser abondamment et fréquemment.



Aubergine violette longue hâtive

Sa précocité la rend propre aux régions du Nord comme du Midi où elle est très cultivée.

AUBERGINE.

153. violette longue.

Fruit en massue de 0 m. 15 à 0 m. 20 de long, d'un beau violet noir brillant, à chair ferme. I rès productive mais d'une végétation assez prolongée, convient à la culture méridionale.

Paquet: 1 40 - 15 gr.: 5 20- 30 gr.: 8 60

155. violette longue hâtive.

Peut être cultivée sous le climat de Paris grâce à sa précocité.

Paquet: 1 40 - 15 gr.: 5 20 - 30 gr.: 8 60

159. violette très hâtive de Barbentane.

Paquet: 1 30 - 15 gr.: 4 80 - 30 gr.: 8 »

165. violette monstrueuse de New-York. Fruit arrondi.

Paquet: 1 60 — 15 gr.: 6 10 — 30 gr.: 10 20

173. blanche. Plante aux œufs.

Paquet: 1 10 - 15 gr.: 4 " - 30 gr.: 6 70

BARBE-DE-CAPUCIN. Voir Chicorée sauvage.

178. BASELLE blanche.

Paquet: 1 40 - 15 gr.: 3 40 - 30 gr.: 5 70

BASILICS

Plante aromatique très appréciée comme condiment pour la cuisine. Semer très clair en mars-avril sur couche : repiquer sur couche, mettre en place en mai, à 0 m. 25 ou 0 m. 30 de distance, à exposition chaude. On cultive fréquemment les Basilics fins en pots.

BASILIC.

182. grand vert.

Paquet: 1 » — 15 gr.: 1 80 — 30 gr.: 2 90

184. grand violet.

Paquet: 1 " - 15 gr.: 1 60 - 30 gr.: 2 80

186. fin vert. Feuillage d'un vert intense, à odeur fine et pénétrante. Variété compacte convenant surtout à la culture en pots.

Paquet: 1 " - 15 gr.: 2 20 - 30 gr.: 3 70

188. fin vert nain compact.

Paquet : 1 30 - 15 gr. : 3 10 - 30 gr. : 5 20

191. à feuille de laitue.

Paquet: 1 » — 15 gr.: 1 90 — 30 gr.: 3 10

BETTERAVES POTAGÈRES

OU A SALADE

Semer au printemps, dès que les gelées ne sont plus à craindre (ordinairement depuis le 10 avril) jusqu'au mois de juin. Terre riche, profonde et bien ameublie. Semer de préférence en place, en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40. Éclaircir ensuite à 0 m. 30 sur les lignes.

Récolte depuis le mois de juillet jusqu'à la fin de l'automne, successivement, suivant les semis. Conserver l'hiver en local sain à l'abri des gelées (cave, cellier, etc.) dans du sable sec; supprimer la partie poussant au collet, pour faciliter la conservation.

Quantité à semer : 125 grammes à l'are. Poids du litre de graines : 250 grammes.

BETTERAVE.

215. rouge-noir longue des Vertus.

Racine volumineuse de 0 m. 35 à 0 m. 40 de long., cylindrique, à moitié hors terre, épiderme très lisse

Variété demi-hâtive, de grande production, demandant un sol bien ameubli pour acquérir une forme et un développement parfaits. Notre race possède une chair très foncée et sucrée, de qualité excellente. Vous la cultiverez pour votre approvisionnement d'automne et d'hiver.

15 gr: 1 20 - 30 gr: 1 90 - 60 gr: 3 30 - 100 gr: 4 60

218. Rouge-noir longue d'Alsace.

15 gr: 1 30 - 30 gr: 2 20 - 60 gr: 3 80 - 100 gr: 5 30

222. rouge foncé demi-longue à feuillage noir. 15 gr: 1 20-30 gr: 1 90 60 gr: 3 30-100 gr: 4 60

227. rouge crapaudine. B. écorce.

Feuilles vertes; racine enterrée, parfois irrégulière, à peau noire gerçurée et à chair rouge foncé de toute première qualité.

15 gr: 1 30-30 gr: 2 20-60 gr: 3 80-100 gr:5 30

240. rouge ronde précoce.

15 gr: 1 20 — 30 gr: 2 »— 60 gr: 3 50— 100 gr: 5 »

262. rouge foncé ronde à feuillage noir.

15 gr: 1 20 — 30 gr: 2 · - 60 gr: 3 50 — 100 gr: 5 »

276. rouge-noir plate d'Egypte.

Fouillage vert rougeâtre, collet très fin. Racine aplatie, complètement hors du sol, peau lisse rouge violacé. Extrêmement hâtive, elle peut être consommée trois mois après le semis à la grosseur d'une orange; elle convient également au forçage. Cette variété est à réserver pour les besoins d'été.

15 gr: 1 20 - 30 gr: 2 » - 60 gr: 3 50 - 100 gr: 5 »

285. Reine des Noires.

Demi-longue, ornementale.

15 gr: 1 20 - 30 gr: 2 "-60 gr. :3 50-100 gr: 5 "



Betterave rouge foncé à feuillage noir Sa chair foncée est d'excellente qualité.

BETTERAVES FOURRAGÈRES

ÉPOQUE DES SEMIS. — On peut semer les Betteraves fourragères du commencement d'avril jusqu'à fin mai. Toutefois le milieu d'avril est, par un printemps normal, l'époque la plus propice.

QUANTITÉ DE GRAINES A SEMER A L'HECTARE. — En lignes, à la main : 5 à 6 kilos. A la volée, à la main : 10 à 12 kilos.

En ligne, au semoir : à grand écartement, 15 kilos; à petit écartement. 25 kilos.

POIDS DE L'HECTOLITRE DE GRAINES : 25 kilos.

CULTURE. — Le sol devant porter la Betterave sera ameubli par un labour aussi profond que possible, fait à l'autonne, et par plusieurs façons données au printemps, à la charrue, à la herse et à l'extirpateur. Enterrer la graine de 2 cent. dans les sels secs et légers; plomber ensuite le terrain par un coup de rouleau. Éclaircir trois semaines à un mois après le semis, en laissant 0 m. 35 environ entre les plants. Par la suite, sarclages et binages répétés, destinés à enlever les mauvaises herbes et à retenir l'humidité dans le sol. Éviter l'effeuillage des racines qui arrête leur croissance. Récolte fin septembre ou octobre, Supprimer le collet des racines et les conserver à l'abri des gelées, de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. soit en silos, soit en cave, etc.

BETTERAVE.	100 gr.	250 gr	500 gr.	Kil.	10 kil.	100 kil.	
306. Disette Mammouth géante	1 20	2 40	4 40	8 30	78 ×	670	1
Peau rouge, trois quarts hors terre, 310. jaune d'Eckendorf	1 40	2 90	5 30	10 10	96	840	
312. rouge d'Eckendorf	1 30	2 80	5 20	10 »	95 ×	830	,
316. jaune ovoide des Barres (améliorée)	1 20	2 40	4 40	8 30	78 »	670	1
325. jaune géante de Vaurine	1 30	2 70	5 »	9 50	90 v	780	1
330. géante blanche demi-sucrière à collet vert Racine de 0 m. 40 à 0 m. 50 de longueur, très volumineuse, moitié enfoncée dans le sol, longuement ovoïde, d'un arrachage facile en raison de son épiderme très lisse retenant peu la terre, Collet fin, vert, peau blanche. Espèce rustique et dont le rapport considérable est accru par sa forte teneur en principes nutritifs.	1 20	2 40	4 40	8 30	78 »	670	1
332. géante rose demi-sucrière Mêmes qualités que la précédente quoique d'un volume légèrement moindre ; s'enfonce davantage dans le sol et possède plus de richesse en matières sèches. Réclame des terres profondes et riches.	1 20	2 40	4 40	8 30	78 »	670	>
335. géante ronge demi-sucrière. De forme ovoïde: moins allongée que la B. géante rose demi-sucrière, mais tout aussi volumineuse. De plus en plus estimée pour son fort rendement, sa richesse nutritive et sa parfaite conservation.	1 30	2 60	4 70	8 90	84 »	730	,
340. blanche ovoïde de Bessay	1 20	2.40	4 40	8 30	78 »	670)



Betterave joune d'Eckendorf



Betterave géante blanche demi-sacrière à collet vert

360. CAPRIER sans épines. Le paquet: 2.10 - 15 gr.: 5.20

CARDONS

Semer en avril en pots placés sur couche et mettre en place fin mai ou bien semer en mai, en place, dans des poquets recouverts de terreau. On distance les plants de 1 m. en tous sens. La récolte a lieu en octobre-novembre après étiolement. Sol riche, frais, bien pourvu d'engrais azotés et bien ameubli. Arrosages copieux toute l'année.

CARDON.

370. blane amélioré.

Variété saus épines, larges côtes blanchissant facilement.

Paquet: 2.50 — 15 gr.: 4.40 — 30 gr.: 7.30

378. d'Espagne, Sans épines.

Paquet: 2.10 - 15 gr.: 3.70 - 30 gr.: 6.20

385. de Tours.

Côtes épaisses très charnues; fortement épineux. Paquet : 2.20 - 15 gr. : 4. » - 30 gr. : 6.70

388. plein inerme.

Variété à peu près dépourvue d'épines, atteignant 1 m. 20 de hauteur; côtes très larges, méplates, feuillage vert grisâtre découpé.

Paquet: 2.10 - 15 gr.: 3.70 - 30 gr.: 6.20

CAROTTE.

Paq.

gr.

gr.

gr.

CAROTTES POTAGÈRES

Choix des variétés et procédés de culture.

1° CULTURE FORCÉE SUR COUCHE, SOUS CHASSIS. — Semer de novembre à février sur couche donnant 15 à 20°, ayant 0 m. 40 à 0 m. 50 d'épaisseur. L'épaisseur de la terre est de 0 m. 15; elle est formée en terre de jardin et terreau mélangés, ou de terreau pur. Semer à la volée. Éclaircir ensuite à 6 centimètres. Veiller à ce que le collet des racines soit toujours bien caché par la terre. Récolte : 2 à 3 mois après chaque semis.

Variétés : C. rouge Parisienne. - C. rouge courte améliorée à forcer.

2º CULTURE DE PRINTEMPS EN PLEINE TERRE, SUR COTIÈRE BIEN EXPOSÉE. — Semer en sin février et mars sur côtière bien terreautée. Étendre des paillassons au-dessus des côtières pendant la nuit. On sème fréquemment des Radis avec les Carottes et on contreplante avec Laitues et Romaines semées en octobre.

Variétés : C. rouge courte améliorée à forcer; C. rouge courte hâtive de Hollande; C. rouge demi-longue de Vertou.

3° CULTURE EN PLEINE TERRE. — Semer de mars à septembre. La vraie saison est de mars à juin; récolte environ 4 mois après le semis. Terre bien fumée et labourée dès l'automne à 0 m. 30 de profondeur.

Le semis se fait de préférence en lignes distancées de 0 m. 20 à 0 m. 25. Presser le sol après le semis. Arroser: Variétés: Toutes variétés de préférence productives: C. rouge demi-longue Nantaise; C. rouge demi-longue de la Halle; C. rouge demi-courte obtuse de Guérande; C. rouge demi-longue de Chantenay; C. rouge longue lisse de Meaux; C. rouge longue de Saint-Valéry.

Pour la provision d'hiver. — Semer de préférence en juin les variétés ci-dessus. A l'approche des froids rentrer en cave saine après avoir supprimé la partie poussant au collet pour en faciliter la conservation.

			1		1			-1
401.	rouge à forcer Parisienne. Spéciale pour la culture sur terreau, la plus précoce et la plus courte de toutes les variétés; se forme en huit semaines. Racine aplatie, à collet très fin et feuillage réduit.	1 50	3	40	5 70	10 »	14 10	
406.	rouge très courte à châssis. C. grelot	1 50	3	40	5 70	10 »	14 10	
	rouge courte très hâtive BellotPlus allongée, bout obtus.	1 50	3	40	5 70	10 »	14 10	
	rouge courte améliorée à forcer. Extrêmement estimée des maraîchers pour sa grande précocité presque égale à celle de la C. rouge à forcer Parisienne; chair très rouge, transparente et sans eœur; racine lisse, ovale allongée, feuillage très court. Variété plus productive que les précédentes, Pour châssis et pleine terre.	1 30	3	10	5 20	9 10	13 »	
420.	rouge courte hâtive de Hollande. De même forme que la Carotte rouge courte très hâtive Bellot, convient mieux pour les semis de pleine terre hâtifs (février) ou tardifs (août).	1 30	3))	4 90	8 70	12 40	
426.	rouge demi-courte de Croissy première	.1 30	3	>>	4 90	8 70	12 40	1
430.	rouge demi-courte obtuse de Guérande Le kg. 64 » La plus volumineuse des Carottes hâtives à semer en pleine terre, où elle se forme très rapidement. Racine arrondie atteignant 0 m. 10 de diamètre, très épaulée, feuillage léger.	33	-	90	3 30	5 80	8 20	
434.	rouge demi-longue d'Amsterdam (sans eœur) La présente race cultivée et offerte par nous représente la variété hollandaise originale, telle qu'elle apparaît sur les vastes marchés de ce pays. Sa racine cylindrique est complètement dépourvue de cœur et très succulente. La plus précoce des variétés demi-longues. Pour châssis et pleine terre.	1 30	3	10	5 20	9 10	13 »	
435.	De quelques jours seulement plus tardive que la Carotte rouge demi-longue d'Amsterdam. Sa racine d'un rouge vif intense a un collet plus prononcé.	1 30	3	10	5 20	9 10	13 »	
	rouge demi-longue de la Hulle (sans cœur) Le kg. 72 » Nous n'hésitons pas à présenter cette obtention de notre maison comme la meilleure de toutes les variétés de carottes. Elle se distingue des anciennes races avant tout par la qualité, car elle ne possède réellement pas de cœur. Elle présente peu de feuillage, un collet très fin, une racine volumineuse assez allongée. Sa production dépasse celle de la C. rouge demi-longue Nantaise. Précoce et d'un autre côté de bonne conservation elle sera pour vous la variété à cultiver tout l'été et pour la provision d'hiver.	n		20	3 70	6 40	9 10	
	rouge demi-longue Nantaise sans eœur Le kg. 64 » Race oylindrique, très lisse et à bout obtus : collet épaulé enterré, Chair très rouge, presque sans partie ligneuse au centre, de saveur très fine. De bonne conservation et remarquable par l'ensemble de ses qualités, cette variété est la plus cultivée à l'heure actuelle; elle demande pour bien réussir un sol riche et bien ameubli et des arrosages fréquents.	»	ı	90	3 30	5 80	8 20	
453.	rouge demi-longue Nantaise améliorée Le kg. 72 »))	2	20	3 70	6 40	9 10	
458.		"		90	3 30	5 80	8 20	
470.	rouge longue lisse de Meaux	"	1	90	3 30	5 80	8 20	1



Carotte rouge demi-longue de Vertou sans eœur. ariété pour semis hâtif sous châssis ou en pleine terre. Chair absolument sans cœur, d'une qualité parfaite,

100

gr.



Carotte rouge demi-longue de la Hulle.

De grosse production, elle doit être préférée à la carotte Nantaise, à la fois pour sa précocité, son rendement, et la qualité supérieure de sa chair, absolument sans cœur.

	CAROTTES POTAGÈRES (suite)	Paq.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.
475.	rouge longue de Frise. C. de Berlicum	>>	2 50	4 10	7 20	10 20
478.	rouge longue obtuse sans cœur	>>	2 20	3 70	6 40	9 10
480.	rouge géante obtuse de Colmar	>>	1 80	2 90	5 »	7 10
485.	rouge longue de Saint-Valéry		1 60	2 60	4 50	6 40

CAROTTES FOURRAGÈRES

Les racines et le feuillage des Carottes fourragères constituent un excellent aliment pour le bétail en général, mais surtout pour la race chevaline. De même que pour les Betteraves, il y a lieu de s'attacher par des semis en lignes serrées, à obtenir à l'hectare un fort rendement en racines moyennes plus nutritives que les racines trop volumineuses.

Les Carottes potagères, moins productives mais tout aussi nutritives, peuvent aussi être employées à l'alimentation du bétail.

On sème de mars à juin, de préférence en lignes, 3 à 4 kilos à l'hectare ou à la volée à raison de 5 à 6 kilos à l'hectare. Les lignes sont espacées de 0 m. 30 et on éclaireit de 0 m. 15 à 0 m. 20 sur les rangs. Sol riche, bien travaillé, très propre et ameubli par un profond labour d'automne. Enterrer peu la graine et maintenir le terrain très propre par de fréquents binages.

	· ·	-						-		Annahi menerana	-
	CAROTTE FOURRAGÈRE.		5 rr.	_	0 r.	8	-		00 rr.	Kil	
504.	jaune orange à collet vert	1	50	2	40	4	20	5	80	45	33
510.	jaune obtuse du Doubs	1	50	2	40	4	20	5	80	45))
516.	blanche à collet vert hors terre (améliorée)	1	20	1	90	3	30	4	60	35	**
531.	blanche lisse demi-longue	1	20	1	90	3	30	4	60	35	>>
537.	blanche demi-longue des Vosges	1	20	1	90	3	30	4	60	35	11
485.	rouge longue de Saint-Valéry	1	60		60		- 4		40	48	
				-	400	-	201		14 1		



Avant les froids, les racines de Carotte destinées à la production grainière sont, après arrachage, l'objet d'un triage rigoureux des chefs de culture qui éliminent tous les plants défectueux de forme ou de coloris ; elles sont ensuite mises en jauge, comme on le voit ci-dessus, où, abritées des froids, elles passeront l'hiver pour être replantées au printemps.

CELERIS

CULTURE: 1° Semer de préférence de mars à avril, en pépinière, sur couche chaude sous châssis. Repiquer sur couche. Planter d'avril en juin sur vieille couche de préférence — ou en pleine terre à chaude exposition en espaçant de 0 m. 30 en tous sens. Récolte en juillet-août. Ce semis est le moins important : il n'est pas destiné à obtenir des produits de conservation, mais des plantes à consommer de bonne heure. Variétés à préférer : C. plein blanc doré. C. plein blanc Premier.

2º Semer d'avril en juin en pleine terre, en pépi-nière à chaude exposition. Éclaireir. Planter en juin-juillet. Récolter en octobre-novembre.

EXIGENCES: Terre riche, profondément travaillée, abondamment fumée, avec terreau et fumier de préférence. Les vieilles couches constituent un terrain de choix pour la culture du Céleri. Copieux arrosages et binages fréquents en été.

La germination qui est un peu capricieuse est facilitée si on prend soin de ne pas trop enterrer les graines et de bassiner fréquemment les semis.

graines et de bassiner fréquemment les semis.

BLANCHIMENT: A partir d'août (pour les plantes semées en février-mars) et de septembre-octobre (pour les autres) supprimer les rejets autour des touffes. Lier les tiges, Ramener la terre en butte autour du pied jusqu'à la moitié de la plante d'abord, puis jusqu'aux feuilles. On peut aussi faire blanchir les plantes en les enterrant dans des tranchées, ou en cave. En octobre, les plantes sont protégées du froid avec de la paille. En novembre, elles sont rentrées à l'abri du froid en cave ou cellier, Celles qui ont été semées tard (juin) peuvent être arrachées avec leur motte, puis placées sous châssis.

Céleris à Côte

554. plein blane Premier.

Race vigoureuse et très précoce, donnant son produit deux semaines seulement après le C. plein blanc doré. Se prête également à la culture forcée et à la culture d'automne. D'excellente conservation durant l'hiver. Feuillage vert.

Paq 1 » - 10 gr: 2 20- 15 gr: 3 10 - 30 gr: 5 20

561. plein blanc de Paris. race maraîchère.

Paq.: 110-10 gr: 220-15 gr: 310-30 gr; 520

plein blanc court du Plessis.

De port nain, avec des côtes assez larges et charnues, presque sans drageons.

Paq: 1 10 - 10 gr: 2 20 - 15 gr: 3 10 - 30 gr: 5 20

plein blanc Noël.

Feuilles vert clair larges et découpées, côtes épaisses et trapues. Assez rustique.

Paq: 1 10 - 10 gr: 2 20 - 15 gr: 3 10 - 30 gr 5 20

583. plein blanc Lepage.

Variété très courte, absolument dépourvue de drageons, formant des côtes extrêmement larges et pleines. C'est sans contredit le plus compact des Céleris pleins blancs. Les côtes très serrées blanchissent néanmoins facilement. Avec son feuillage bien vert, sa vigoureuse végétation, cette variété se montre absolument résistante à la maladie.

Paq: 120 — 10 gr: 250 — 15 gr: 340 — 30 gr: 570

597. doré Barbier. C. plein blanc doré, extra-hâtif. Race de taille très courte, à côtes extrêmement larges à leur base, avec une épaisseur de chair atteignant I centimètre. Très serrées l'une contre l'autre et non divergentes, ses côtes blanchissent rapidement et ne se tachent pas. Les feuilles sont d'une belle teinte jaune d'or. Cette excellente variété maraîchère complètement dépourvue de drageons a rapidement gagné sur les marchés de primeurs la faveur de la clientèle.

Paq: 3 » - 10 gr: 9 30 - 15 gr: 13 20 - 30 gr: 22 »

grand doré amélioré. Variété érigée, de forte hauteur, à couleur bien dorée; belle côte large et charnue bien pleine.

Paq: 3 » - 10 gr: 9 30 - 15 gr: 13 20 - 30 gr: 22 »

600. plein blane doré. C. Chemin.

Demi-court à port compact, Feuillage vigou-reux vert blond, côtes pleines, blanc ivoire, ne nécessitant aucun blanchiment pour acquérir toutes leurs qualités. Variété hâtive à samer dès février pour récolter à partir de juillet; d'une conservation assez délicate à l'arrière-saison. Très recommandée.

Pag: 2 90 - 10 gr: 8 80 - 15 gr: 12 50 - 30 gr: 20 80

CÉLERIS (suite)

614. plein blanc d'Amérique. Fouillage blanc argenté.

Pag: 2 80 - 10 gr: 8 50 - 15 gr: 12 " - 30 gr: 20 20

621. violet de Tours.

Paq: 1 10 - 10 gr: 2 20 - 15 gr: 3 10 - 30 gr: 5 20

635. à couper d'hiver petit.

Très rustique, ne gèle pas l'hiver; côtes fines. Employé pour son feuillage aromatique.

Pag: 1 » - 15 gr: 1 60 - 30 gr: 2 80

637. à couper de Dinant.

Donne en abondance des jets d'un vert blond, plus fins que ceux du C. à couper d'hiver petit, se multi-pliant sans arrêt durant tout l'automne. Race très rustique au froid, particulièrement appréciée dans le Nord de la France et en Belgique.

Paq.: 1 »- 15 gr.: 1 70 - 30 gr: 2 90

640. graines de Céleri pour liqueurs et condi-15 gr: 1 »- 30 gr: 1 50



Céleri-rave un connevilliers

Céleris-Raves ou Céleris-Navets

652. de Gennevilliers.

Amélioration du C. rave géant de Prague donnant une racine aussi volumineuse, plus lisse et drageonnant moins au collet. Son feuillage est également plus réduit. Excellente race de plus en plus appréciée dans les centres maraîchers.

Paq.: 1 20 - 10 gr: 3 20 - 15 gr: 4 40 - 30 gr: 7 30

....... 653. de Genève. C. rave à courte feuille de Cernier. Il a un collet fin, dépourvu de drageons avec des racines très grosses, sortant légèrement de terre,

bien lisses et d'arrachage facile. Paq.: 1 20 - 10 gr: 3 30 - 15 gr: 4 60 - 30 gr: 7 70

655. de Paris amélioré (Falaise).

Paq.: 1 10-10 gr: 2 80-15 gr: 4 »-30 gr: 6 70

664. géant de Prague.

Le plus volumineux, d'un très gros rapport.

Paq.: 1 10 - 10 gr: 2 80 - 15 gr: 4 » - 30 gr: 6 70

CERFEUILS

18

Cerfeuils commun et frisé. — Semer par petites quantités, tous les 15 jours, de mars à octobre. Choisir pendant l'été une exposition au nord et à l'ombre.

CERPEUIL TUBÉREUX. — Semer en automne en terre légère, fumée anciennement, en recouvrant très peu la graine. Fréquents arrosages si le temps est sec. La graine ne lève qu'en février-mars; aussi pour des semis de printemps, doit-on employer des graines stratifiées. Les bulbes sont mûrs à fin juilletaoût, les rentrer en cave saine, dans du sable frais. Ils ressemblent à de petites Carottes et se mangent

CERFEUIL.

670, commun.

Feuillage léger, très découpé, vert blond.

15 gr: 1 » - 30 gr: 1 40 - 60 gr: 2 » - 100 gr: 2 80

672. frisé. C. double.

Folioles crépues. De même saveur, mais moins rustique que le C. commun.

15 gr: 1 » - 30 gr: 1 60 - 60 gr: 2 40 - 100 gr: 3 30

676. tubéreux. C. bulbeux.

15 gr: 1 80 - 30 gr: 2 90 - 60 gr: 5 » - 100 gr: 7 10

680. tubéreux stratisié. Le pot de 30 gr : 5 70

CHAMPIGNON

Boîte de blanc de Champignon contenant : 250 gr.: 4 » 500 gr.: 6 50 1 kil.: 11 50

Il faut environ 1 kilo de blanc de Champignon pour établir une couche de 5 mètres carrés. Chaque boîte contient une notice sur la culture du Champignon.

CHENILLE.

Les gousses vertes mises dans la salade constituent d'innocentes plaisanteries.

687. grosse.

Paquet: 1 10 - 15 gr.: 2 40

689. petite.

Paquet: 1 10 - 15 gr.: 2 40

691. rayée.

Paquet: 1 10 - 15 gr.: 2 40

693. velue. Paquet: 1 » - 15 gr.: 1 80

695. variéc. Paquet: 1 " - 15 gr.: 2 20

697. CHERVIS. Chirouis.

Paquet: " - 15 gr.: "

CHICON. Voir Laitue-romaine.

CHICORÉES FRISÉES

1º FÉVRIER A AVRIL-MAI. — Semer sur couche chaude pour éviter que les plants ne montent trop vite à graines. Planter en pleine terre un mois après le semis. Récolte de mai à juillet, suivant les semis. Variétés à préférer : Chicorée frisée fine d'été, C. frisée fine de Louviers.

2º Juin-Juillet. — Semer en pleine terre, en pépinière. Éclaircir. Planter un mois après. Arrosages fréquents. Récolte d'août à octobre, suivant les semis. Variétés à préférer (les plus résistantes à la chaleur) : Chicorée frisée fine d'été. C. frisée de Meaux.

3° Aour. — Semer en pleine terre, en pépinière, Éclaircir. Planter un mois après. Récolte en octobrenovembre. En octobre, il faut protéger les plantes en pleine terre avec de la paille, puis les lier et rentrer en cave, cellier, etc. Variétés à préférer (les plus rustiques au froid). C. frisée de Ruffec, C. Reine d'hiver.

EXIGENCES: Sol riche et léger. Distancer les plants de 0 m. 30 pour les Chicorées frisées et de 0 m. 40 pour les Scaroles.

CHICORÉE FRISÉE.

709. frisée fine de Louviers.

Diamètre 0 m. 30. Issue de la C. frisée fine de Rouen, cette variété de taille assez réduite possède une rosette très serrée et bombée, un feuillage extrêmement fin.

Paq.: 1 » - 15 gr: 2 50 - 30 gr: 4 30 - 60 gr: 7 50

714. frisée très fine de Guillande,

Paq.: 1 » - 15 gr: 2 80 - 30 gr: 4 60 - 60 gr: 8 »

720. frisée fine d'été. C. d'Italie.

Diamètre 0 m. 40. Pomme compacte et serrée, cœur bouclé blanchissant seul, côtes externes fortement colorées de rose, feuilles à limbe finement divisé et terminé par une houppe dense et frisée. Hâtive convient également à la culture sous châssis et en pleine terre. Variété d'élite.

Paq.: 1 » — 15 gr. 2 50 — 30 gr: 4 10 — 60 gr: 7 20

723. frisée d'Olivet.

Paq.: 1 » - 15 gr: 2 50 - 30 gr: 4 10 - 60 gr: 7 20

725. frisée d'été première ou printanière.

Pag.: 1 » - 15 gr: 2 50 - 30 gr: 4 30 - 60 gr: 7 50

730. frisée d'été à cœur jaune.

Paq.: 1 » - 15 gr: 2 50 - 30 gr: 4 30 - 60 gr: 7 50

736. frisée mousse.

Paq.: 1 » - 15 gr: 2 80 - 30 gr: 4 60 - 60 gr: 8 »

741. frisée toujours blanche. C. frisée à couper. Feuillage vert jaunâtre, ne pommant pas. Paq.: | » - 15 gr: 2 80 - 30 gr: 4 60 - 60 gr: 8 »

745. frisée fine de Rouen. C. Corne de Cerf. Diamètre 0 m. 35. Rosette très dense, bombée, blan-

chissant facilement. Feuilles courtes profondément découpées et enchevêtrées. Très rustique.


Pag.: 1 » - 15 gr: 2 50 - 30 gr: 4 10 - 60 gr: 7 20



Culture de Scaroles ronde verte à cœur plein, près de nos Établissements



Chicarée Irisée de Meaux



Chicorée Irisée line de Rouen

CHICORÉES FRISÉES (Suite)

758. frisée de Meaux.

Diamètre 0 m. 45. Feuilles allongées à côte teintée de rose, limbe découpé sur toute la longueur. Pomme volumineuse, déprimée, assez dense. Demande à être liée pour blanchir parfaitement. De hâtivité moyenne, cette excellente variété convient tout particulièrement à la pleine terre grace à sa résistance à la chaleur et à la sécheresse; elle est assez rustique pour être cultivée d'automne.

Paq.: 1 » - 15 gr: 220 - 30 gr: 380 - 60 gr: 670

762. frisée grosse Pancalière,

Diamètre 0 m. 45. Espèce volumineuse et de déve-loppement rapide. Feuilles très profondément divisées à côtes rose foncé, cœur serré et bouclé, blanchissant facilement. Peut être coupée en jeune plant pour être consommée cuite.

Paq: 1 »- 15 gr: 220-30 gr: 380-60 gr: 670

774. frisée Impériale.

Pag.: 1 » - 15 gr: 250 - 30 gr: 410 - 60 gr: 720

780. frisée de Ruffec. C. frisée Béglaise. Diamètre 0 m. 40. Forte rosette, à oœur bouclé; feuilles divisées et enchevêtrées à côtes blanches. La plus rustique au froid des Chicorées à feuillage

Paq.: 1 »-15 gr: 2 20-30 gr: 3 80-60 gr: 6 70

782. frisée Wallonne.

La plus volumineuse des Chicorées frisées. Cœur très serré, blanchissant rapidement, feuilles extérieures finement frisées sur les bords. Cette variété se recommande par sa bonne tenue à la fin de l'automne, quand la plupart des autres sortes se déforment ou pourrissent.

Pag.: 1 » — 15 gr: 2 50 — 30 gr: 4 10 — 60 gr: 7 20

785. frisée monstrueuse de la Corrèze.

Paq.: 1 »-15 gr: 250 - 30 gr: 4 10 - 60 gr: 7 20


790. frisée d'hiver de Provence.

Pag.: 1 " - 15 gr: 250 - 30 gr: 410 - 60 gr: 720

794. Reine d'hiver.

Diamètre 0 m. 40. Intermédiaire entre les Ch. frisées et les Ch. Scaroles. Fouilles peu divisées. Très rustique.

Paq. 1 » - 15 gr: 220-30 gr: 380-60 gr: 670



Chleorée frisée grosse Pancalière



Searole géante maralchère

CHICORÉES SCAROLES

Culture et exigences des Chicorées frisées : mais comme elles résistent mieux au froid que ces dernières on leur donne la prétérence pour la culture d'arrière-saison (semis en juillet-août) la seule d'ailleurs qui leur permette de se développer suffisamment sans monter à graine.

CHICORÉE SCAROLE.

Scarole géante maraîchère.

Volumineuse variété à cœur fourni et serré, blanchissant facilement. Moins plate et moins bouclée que la S. ronde verte à oœur plein, elle est cependant, vu sa grande précocité, indiquée pour les semis de première saison.

Pag: 1 » - 15 gr: 220 - 30 gr: 380 - 60 gr: 670

815. Scarole blonde, S. à feuille de laitue.

Paq.: 1 » - 15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

826. Scarole ronde verte à cœur plein.

Diamètre 0 m. 40. Feuilles très épaisses, croquantes et d'une saveur délicate ; rosette étalée, très dense, occur bouclé blanchissant très facilement. Variété d'élite tant pour sa rusticité au froid que pour son produit abondant et son excellente conservation.

Paq: 1 » — 15 gr: 2 20 — 30 gr: 3 80 — 60 gr: 6 70

831. Scarole grosse de Limay.

Paq: 1 » - 15 gr: 240 - 30 gr: 4 » - 60 gr: 7 »

837. Scarole en cornet.

Pag: 1 » - 15 gr: 250 - 30 gr: 410 - 60 gr: 720

Scarole en cornet de Bordeaux. Diamètre 0 m. 50. Variété volumineuse à pomme dressée, très cultivée dans l'ouest de la France où elle est rustique à l'hiver.

Pag: 1 » - 15 gr: 2 20 - 30 gr: 3 80 - 60 gr: 6 70

845. Scarole d'hiver du Var.

Paq: 1 » - 15 gr: 2 20 - 30 gr: 3 80 - 60 gr: 6 70

CHICORÉES SAUVAGES

CULTURE DE LA CHICORÉE SAUVAGE POUR LA PRO-DUCTION DE LA SALADE A COUPER EN VERT. — Se sème en place d'ayril en août, en rayons. Les feuilles se coupent ensuite selon les besoins. On peut, en hiver, faire blanchir les feuilles en les couvrant de pots renversés ou de caisses, etc., etc.

pots renversés ou de caisses, etc., etc.

CULTURE POUR L'OBTENTION DE LA BARBE-DECAPUCIN. — Semer clair, d'avril en juin, en rayons
espacés de 0 m. 20. Terre riche et bien ameublie. En
hiver, abriter les plantations contre les fortes gelées.
Arracher les racines au fur et à mesure des besoins.
Couper les feuilles à 1 centimètre au-dessus du collet
des racines. Dans une cave ou cellier obscur, établir
une couche de 18 à 20 degrés, et chargée de 10 cent, de
terreau pur. Placer ensuite verticalement les racines
réunies en bottes serrées. Combler les vides avec du
terreau. Arrosages. Récolte 16 à 20 jours après.

CHICORÉE SAUVAGE.

sauvage ordinaire. Ch. amère. Barbe-de-Capucin. Fournit une bonne salade lorsqu'elle est coupée en vert, mais se cultive principalement pour la production de la salade blanchie dite «Barbe-de-Capucin »,

15 gr: 1 10 - 30 gr: 1 80 - 60 gr: 3 20 - 100 gr: 4 50

862. sauvage améliorée.

15 gr: 1 90 - 30 gr: 3 10 - 60 gr: 5 40 - 100 gr: 7 70

870. sauvage améliorée double blonde.

Très différente d'aspect de la Ch. sauvage, cette variété sélectionnée forme une pomme peu serrée analogue à une petite Laitue; ses feuilles très blondes à peu près glabres et légèrement cloquées sont extrêmement larges. De développement très rapide fournit au premier printemps une salade très tendre et d'une saveur peu amère. Ne convient pas au forçage.

15 gr: 1 90 - 30 gr: 3 10 - 60 gr: 5 50 - 100 gr: 7 80

875. sauvage rouge de Lombardie.

15 gr: 1 60 - 30 gr: 270 - 60 gr: 470 - 100 gr: 670

882, à café de Magdebourg.

15 gr: 1 60 - 30 gr: 270 - 60 gr: 470 - 100 gr: 670

890. de Bruxelles ou Witloof.

La racine grosse et charnue, soumise à une culture spéciale, fournit par étiolement une pomme allongée, très serrée appelée Endive ou Witloof qui constitue une excellente salade d'hiver et un bon légume

15 gr: 3 10-30 gr: 5 20-60 gr: 9 10-100 gr: 13 »



Somez en lignes.

Le semis en lignes facilite binages et sarclages

CHOUX

- 20 -

Exigences. — Terre grasse, fumée abondamment. Exposition fraîche. Arrosages copieux et binages fréquents. Les choux redoutent la sécheresse. Très exigeants sous le rapport des fumures, its réclament surtout de l'azote et de la potasse. Les fumiers, les gadoues, l'engrais flamand employés à fortes doses leur conviennent. Ils atteignent un développement remarquable sous l'influence des arrosages au purin ou à l'eau d'égout.

Procédés de culture. — Les procédés de culture sont indiqués pour chaque groupe de Choux.

ENNEMIS. — Contre l'ALTISE, qui dévore les jeunes plants, faire de fréquents bassinages et épandre en mince couche : cendres non lessivées, crottin de cheval, suie fraîche, fleur de soufre mélangée à de la chaux éteinte.



Chou pommé plat de Paris



Chou de Saint-Denis ou de Bonneull



Chon de Milan court hatif

I. CHOUX CABUS

Choux Cabus de Printemps

1° Aout-septembre. — Semer en pleine terre, en pépinière. Repiquer en pépinière. Planter en automne dans les terres saines ou au printemps dans les sols humides ou froids. Distances de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte sin avril-mai.

2º FÉVRIER-MARS. — Semer sur couche ou en pleine terre à chaude exposition. Abriter de cloches ou de châssis au besoin. Planter en mars-avril. Récolte en juin-juillet.

CHOU.

910. Express extra-hâtif.

Le plus précoce, pied court. Pomme de 0 m. 25 de haut, vert clair. De même forme que le Chou très hâtif d'Etampes mais plus réduit.

Paq: 130-15 gr: 3 70-30 gr: 6 20-60 gr:10 90

915. extra-hâtif de Rennes. Ch. Bacalan de Rennes. Petite pomme pointue. 0 m. 20, Feuilles dressées, ondulées sur les bords. Très précoce.

Paq:140-15 gr: 4 » -30 gr: 6 70-60 gr: 1180

923. très hâtif d'Étampes.

Feuilles vert clair, retombantes, laissant dégagée une pomme haute de 0 m. 30, conique et très serréc. Cette variété de toute première qualité convient particulièrement à la culture de primeur grâce à sa grande précocité. Demande à être quellli dès formation de la pomme. Variété d'élite, très recommandée.

Paq: 1 30-15 gr: 3 70-30 gr: 6 20-60 gr: 10 90

926. Cœur de bœuf moyen de la Halle. Intermédiaire comme précocité et volume entre le Chou Express et le Chou très hâtif d'Etampes, Pomme arrondie à la base, de 0 m. 20 de haut.

Pag: 1 30 - 15 gr: 3 70 - 30 gr: 6 20 - 60 gr: 10 90

930. Cœur de bœut gros des Vertus.

Pomme volumineuse conique et très serrée de 0 m. 40 de haut; pied court. Variété de grand rapport.

Pag: 1 30-15 gr: 3 70-30 gr: 6 20-60 gr: 10 90

940. précoce de Louviers.

Paq: 1 40 - 15 gr: 4 » - 30 gr: 6 70 - 60 gr: 11 80

944. précoce de Tourlaville.

Paq: 1 40 - 15 gr: 4 » - 30 gr: 670 - 60 gr: 11 80

948. d'York petit hâtif.

Paq: 1 40-15 gr: 4 »-30 gr: 670-60 gr: 1180

952. Nantais pointu.

Paq: 1 40-15 gr: 4 » -30 gr: 670-60 gr: 11 80

955. Marché de Copenhague.

De tout premier mérite. Aussi hâtif que le Chou Express. Pomme arrondie, très ferme, avec peu de feuillage extérieur. Peut se cultiver très serré Bien que très précoce se conserve parfaitement durant l'hiver.

Paq: 1 20 - 15 gr: 3 40 - 30 gr: 5 70 - 60 gr: 10 »

956. Gloire d'Enkhuisen.

Succède au Chou Marché de Copenhague en donnant une pomme plus volumineuse.

Pag: 120-15 gr: 340-30 gr: 570-60 gr: 10 »

957. Joanet ou Nantais hâtif.

Pomme de 0 m. 20 de haut, arrondie, très dure. Variété très précoce peu rustique sous le climat de Paris.

Pag: | 20 - 15 gr: 3 40 - 30 gr: 570 - 60 gr: 10 »

960. Bacalan hâtif, Ch. de Saint-Brieuc hâtif. Paq: 140-15 gr: 4 »-30 gr: 670-60 gr: 1180

pommé plat de Paris.

Pomme plate, sur terre, 0 m. 30 de diamètre. Peu feuillu. De deuxième saison.

Paq: 130-15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090

969. d'York gros.

Pag: 1 20 - 15 gr: 3 40 - 30 gr: 5 70 - 60 gr: 10 »

971. Cœur de bœuf gros.

Paq: 120-15 gr: 340-30 gr: 570-60 gr: 10 »

975. Bacalan gros. Ch. de Saint-Brieuc tardif. Forte variété à feuilles ondulées; pomme conique,

pointue et se tenant très longtemps. Demi-hâtif, Pag: 120-15 gr: 340-30 gr: 570-60 gr: 10 »

Choux Cabus d'Eté ou d'Automne

Normalement, on préfère semer ces variétés de mars à juin en pleine terre, en pépinière. Planter de mai en juillet-août en espagant les plants de 0 m. 45 à 0 m. 60. Récolte de juillet-août en décembre, successivement, suivant le semis.

CHOU.

980. de Schweinfurt.

Paq: 1 30 - 15 gr: 3 70 - 30 gr: 6 20 - 60 gr: 10 90

984. de Habas. Paq: 130-15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090

989. Joanet ou Nantais gros. Pomme ronde. Feuilles vert foncé.

Paq: 120-15 gr: 340-30 gr: 570-60 gr: 10 »

992. Pain de sucre. Ch. Chicon.

Paq: 130-15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090

997. pointu de Winnigstadt.

Paq: | 20 - | 15 gr: 3 40 - 30 gr: 570 - 60 gr: 10 »

1000. de Saint-Denis. Ch. de Bonneuil.

Pomme teintée de rouge violacé, arrondie, devenant déprimée à complète formation, pied assez court. Très anciennement connue, cette variété, grâce à la facilité de sa culture et à son fort volume, est actuellement l'une des plus cultivées pour les récoltes d'automne.

Paq: 1 10 - 15 gr: 3 10 - 30 gr: 5 20 - 60 gr: 9 10

1007. de Brunswick.

Vigoureuse variété à pomme très plate, volumineuse, presque posée sur le sol, tardive. Race distincte particulièrement adaptée à la grande culture, rendement considérable. De bonne qualité pour la fabrication de la choueroute.

Pag: 1 10-15 gr: 3 10-30 gr: 5 20-60 gr: 9 10

1010. quintal d'Alsace, Ch. à choucroute.

Pomme énorme de 0 m. 50 de diamètre, plate et très ferme. Pour grande culture. Tardif et très rustique.

Pag: 120-15 gr: 340-30 gr: 570-60 gr: 10 »

1014. quintal d'Auvergne, Enorme.

Pag: 130-15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090

1020. de Dax.

Paq: 130-15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090

Choux Cabus d'Hiver

Semer en mai de préférence (on peut semer d'avril à juin). Le semis se fait en pleine terre, en pépinière. Planter en juin-juillet, en distançant de 0 m. 50 à 0 m. 60. Récolte d'octobre-novembre à février-mars.

1026. de Noël. Ch. ardolsé d'hiver.

Pied très court, pomme sphérique. Variété très rustique pour récolter au début de l'hiver.

Pag: 1 20-15 gr: 3 40-30 gr: 5 70-60 gr: 10 »

de Vaugirard d'hiver.

Pomme légèrement aplatie, colorée de rouge violacé. Excellente variété rustique et productive. Semée en juin, elle forme sa pomme après les premiers froids.

Paq: 1 20-15 gr: 3 40-30 gr: 5 70-60 gr:10 "

1032. Chou d'hiver du Jura.

C'est le plus rustique au froid et à l'humidité de tous les Choux Cabus. Pomme sphérique et très lisse. Excellente variété à choucroute.

Paq.: 1 30-15 gr: 3 70-30 gr: 6 20-60 gr: 10 90

II. CHOUX ROUGES

Ils sont consommés cuits comme les autres variétés. On les mange aussi à l'état cru, soit en salade, soit confits dans du vinaigre, découpés en fines lanières.

Semer de mars en juin, en pleine terre, en pépi-nière. Planter de mai en juillet, en espaçant de 0 m. 45 à 0 m. 50. Récolte de juillet en octobre, successi-vement, suivant les semis.

CHOU.

1036. rouge gros.

Grosse pomme arrondie, très dure et bien colorée. Convient à la grande culture en raison de sa grosse production.

Pag: 140-15 gr: 4 »-30 gr: 670-60 gr: 1180

1042. rouge Tête de Nègre.

Pied court, pomme ronde très serrée, extrêmement foncée.

Paq: 180 - 15 gr: 520 - 30 gr: 860 - 60 gr: 15 »

III. CHOUX DE MILAN

Choux pommés à feuilles cloquées par opposition avec les Choux Cabus, qui ont les feuilles lisses.

Choux de Milan d'Été

Semer sur couche de février en avril, ou en pleine terre à chaude exposition. Abriter de cloches ou de châssis au besoin. Planter en mars-avril. Distancer de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte en juin-juillet.

CHOU.

1053. de Milan Lepreux. Le plus précoce des Choux de Milan. Pomme petite, aplatie, sur terre. Feuilles extérieures très finement bullées, peu abondantes. Peut se cultiver très serré.

Paq: 140 - 15 gr: 4 "-30 gr: 670-60 gr: 1180

1055. de Milan extra-hâtif de Plaimpalais, Un peu plus volumineux et plus tardif que le précédent.

Pag: 130-15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090

1057. de Milan très hâtif de la Saint-Jean. Feuilles peu cloquées, pomme oblongue d'un vert très pâle.

Pag: 140-15 gr: 4 "-30 gr: 670-60 gr: 1180

1060. de Milan Cœur de bœuf frisé petit.

Paq: 130-15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090

1062. de Milan Cœur de bœuf frisé, Excellente variété à feuilles vert foncé grossièrement cloquées; pomme conique de 0 m. 20 de haut. Rustique, peut également être semé en août pour récolter en même temps que les Choux cœur de bœuf hâtifs.

Paq: 130-15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090

1065. de Milan petit hâtif d'Ulm.

Paq: 1.40-15 gr: 4 »-30 gr: 670-60 gr: 11 80

1068, de Milan Tête de Fer.

Pomme aplatie, très ferme, de bonne conser-

Pag: 1.30-15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1097



Chou Milan hátif d'Aubervilliers

Choux de Milan d'Automne

Semer de mars en mai, en pleine terre, en pépi-nière. Planter de mai en août. Distancer de 0 m. 50 à 0 m. 60. Récolte de juillet-août en décembre, successivement, suivant les semis.

CHOU.

1070. de Milan court hâtif. Ch. Marcellin.

Pomme moyenne plate, 0 m. 20 de diamètre. Chou rustique d'automne et d'hiver.

Pag: 1 20 - 15 gr: 3 40 - 30 gr: 5 70 - 60 gr:10 »

1075, de Mijan hâtif d'Aubervilliers.

Race analogue au Chou de Milan gros des Vertus mais plus court de pied, moins volumineux et donnant son produit un mois plus tôt.

Paq: 1 20 - 15 gr: 3 40 - 30 gr: 5 70 - 60 gr:10 » .

1076. de Milan gros des Vertus.

Feuilles grossièrement cloquées; pomme très volumineuse, aplatie, de 0 m. 25 de diamètre, très serrée, parfois teintée de rougeâtre. Variété rustique et très productive, cultivée en grand pour l'approvisionnement des marchés. Se forme au début de l'hiver.

Pag: 1 10 - 15 gr: 3 10 - 30 gr: 5 20 - 60 gr: 9 10

1080. de Milan Pancalier de Touraine.

Paq: 130-15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr:1090

Choux de Milan d'Hiver

Semer en mai de préférence (on peut semer d'avril à juin). Le semis se fait en pleine terre, en pépinière. Planter en juin-juillet. Distancer de 0 m, 50 à 0 m. 60. Récolte d'octobre-novembre à février-mars.

.

CHOU.

1087. de Milan de Pontoise.

Pomme ronde très dure, lavée de rougeâtre. Variété très cultivée dans la région parisienne pour sa rusticité en plein champ; produit après le Chou de Milan des Vertus.

Pag: 120-15 gr: 340-30 gr: 570-60 gr: 10 »

1090. de Milan Cressonnier.

Pomme moyenne excessivement dure. Tardif, d'une rusticité absolue.

Pag: 120 - 15 gr: 340 - 30 gr: 570 - 60 gr: 10 »

1093. de Milan de Norvège.

Pag: 130-15gr: 370-30gr: 620-60gr: 1090

IV. CHOUX A GROSSES COTES

CHOU.

1100. à grosse côte, Ch. Beurre, Couve T-onchuda.

Paq: 1 » - 15 gr: 2 10 - 30 gr: 3 40 - 60 gr: 5 90

1102. à grosse côte frangée. Ch. Fraise de veau. Couve Montega.

Rustique, doit subir l'action des gelées avant d'être consommé.

Pag: 1 » - 15 gr: 190 - 30 gr: 310 - 60 gr: 550

V. CHOUX DE BRUXELLES

Semer en mars-avril pour la production d'automne; en mai-juin pour celle d'hiver et de printemps. Planter un mois environ après le semis, en distançant les pieds de 0 m. 50 à 0 m. 60 en tous sens. Récolte depuis octobre. Le Chou de Bruxelles préère les bons terrains; cependant, il y a lieu d'éviter les fumures excessives, parce que fréquemment dans ce cas les rejets poussent en petites propulses au lieu. cas, les rejets poussent en petites branches au lieu de former des pommes arrondies.

CHOU

1110. de Bruxelles ordinaire (grand).

Pag: 160 - 15 gr: 460 - 30 gr: 770 - 60 gr: 1340

1113. de Bruxeiles demi-nain de la Halie.

Variété trapue de 0 m. 60 à 0 m. 70 de haut, tige forte portant de petites pommes compactes étroitement serrées, demeurant longtemps fermées. Quoique d'une rusticité suffisante, cette race précoce donne son principal produit avant l'hiver. Sa culture s'étend de plus en plus pour l'appro-visionnement des marchés; également recommandable pour le potager.

Paq: 150 — 15 gr: 440 — 30 gr: 730 — 60 gr: 1280

1115. de Bruxelles de Rosny, à côtes violettes. Demi-nain, plus tardif que le Chou demi nain de la Halle, mais d'une rusticité supérieure. Végétation vigoureuse et prolongée.

Pag: 160 - 15 gr: 460 - 30 gr: 770 - 60 gr: 1340

1120. de Bruxelles de Linas.

Paq: 150 - 15 gr: 440 - 30 gr: 730 - 60 gr: 1280

VI. CHOUX FRISÉS NON POMMÉS

Les Choux trisés verts non pommés extrêmement rustiques à l'hiver, sont très comestibles lorsque la gelée a attendri leurs fauilles. Ils sont en outre, de par leur feuillage, d'un effet très décoratif. Semer en avril et mettre en place en juin.

1135. frisé d'hiver. Ericoli de la Halle

Nain, feuillage abondant fortement crispé sur les bords, rusticité absolue.

Pag: 1 "- 15 gr: 160 - 30 gr: 280 - 60 gr; 490

1138. frisé de Mosbach,

Paq: 180 - 15 gr: 440 - 30 gr: " - 60 gr: "

1140. frisé vert grand du Nord.

Tige rigide atteignant 1 m. 50, peut être cultivé sous les plus rigoureux climats.

Paq: 1 » - 15 gr: 2 10 - 30 gr: 3 40 - 60 gr: 5 90

1143. frisé vert à pied court.

Tige nulle, les feuilles s'étalant en rosette sur le sol, vert très foncé.

Paq: 1 » - 15 gr: 190 - 30 gr: 330 - 60 gr: 570

1148. frisé rouge grand.

Pag: 140-15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090

1150. frisé rouge à pied court

Paq: 110 - 15 gr: 270 - 30 gr: 440 - 60 gr: 780

1153. frisé panaché blanc.

Pag: 2 » - 15 gr: 6 10 - 30 gr: 10 20 - 60 gr: 17 50

1155. frisé panaché rouge.

Paq: 2 »-15 gr: 610-30 gr: 1020-60 gr: 1750

1158. Palmier. Ch. noir.

Pag: 1 10 - 15 gr: 270 - 30 gr: 440 - 60 gr: 780

1162. frisés et panachés en mélange.

Pag: 140 - 15 gr: 370 - 30 gr: 620 -- 60 gr: 1090

VII. CHOUX FOURRAGERS

Semer de mars à août. — Quantité a l'hectare : En pépinière : 250 grammes. — En place : 1 kilo. Écartement du plant : De 0 m. 60 à 1 mètre. — Exigences : Comme les autres choux mais moins difficiles sur la qualité du sol. Très sensibles à l'action des engrais liquides.

Les Choux fourragers constituent, à une époque de l'année où le fourrage vert est rare, un excellent aliment pour les bœufs à l'engrais, les vaches laitières et les porcs. Leur culture est à recommander sous les climats maritimes, humides et brumeux, dans les terres riches et meubles, où ils donnent jusqu'au printemps un fourrage vert très abondant.

CHOU.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kil.
1170. branchu du Poitou	1 »	1 60	2 80	3 80	28 »
1173. Caulet de Flandre. Ch. Cavaller rouge	1 20	1 90	3 30	4 60	35 »
1175. Cavalier. Ch. à vachs				3 80	28 »
1180. fourrager de la Sarthe	1 20	1 90	3 -30	4 60	35 »
1188. moellier blanc	1 80	2 90	5 »	7 10	56 »
1190. moellier rouge	1 80	2 90	5 »	7 10	56 »



Chou branchu du Polton

CHOUX-FLEURS

Choux-fleurs hatifs. — Semer en septembre-octobre, en pleine terre, en pépinière. Repiquer en pépinière bien exposée sous cloche à froid. Conserver le plant en réserve pour l'utiliser, les plus beaux plants d'abord, aux trois saisons suivantes de culture forcée à raison de 6 plants par châssis de 1 m. 30 sur 1 m. 35 :

- 1º Plantation sur couche chaude en janvier et février (récolte en mai).
- 2º Plantation sous châssis en mars (récolte en juin).
- 3º Plantation sur côtière fin mars (récolte en juin-juillet).

Choux-fleurs de moyenne saison. —— 1° Semer les variétés hâtives de janvier à mars sur couche sous châssis en pépinière. Repiquer sur couche environ un mois après le semis. Planter sur vieille couche ou sur côtière en mars-avril en espaçant de 0 m. 60 à 0 m. 70. Récolte de juin à septembre suivant l'époque du semis et la précocité des variétés.

2º Semer de mars en mai en pleine terre en pépinière. Planter en pleine terre un mois ou deux après le semis. Récolte d'août à novembre suivant l'époque du semis et la précocité des variétés.

Choux-fleurs tardiffs. — Semer de février à mars-avril. Planter en distançant les plants à 0 m. 80. Ils passent l'été en pleine terre et se récoltent de septembre à novembre, avant les grands froids. En octobre, il faut les protéger avec une bonne couverture de paille. Les Choux-fleurs peuvent supporter une gelée de 4 à 5 degrés au-dessous de zéro s'ils sont bien protégés.

EXIGENCES. — Sol assez frais, profondément travaillé, abondamment et fraîchement fumé. Arrosages copieux pendant la période de croissance, surtout lorsque l'embryon de pomme blanche paraît au cœur de la plante. Ne pas laisser se produire de temps d'arrêt pendant la végétation.

Il est très important de couvrir la pomme dès son apparition avec les grandes feuilles du tour.



Chou-fleur Maltnis



Chou brocoli blane extra-hatif d'Angers

I. Choux-Fleurs hâtifs

1206. nain extra-hâtif Boule de Neige. Paquet: 4 10 - 10 gr.: 19 20 - 15 gr.: 28 »

1210. nain très hâtif d'Erfurt.

De petite taille, pomme très blanche se formant rapidement, à consommer de suite, grain fin. Convient particulièrement à la culture sous châssis en raison de son extrême précocité.

Paquet: 4 10 - 10 gr.: 19 20 - 15 gr.: 28 »

1212. de Malines.

Volumineuse race, à belle pomme arrondie se coiffant seule, donnant son produit cinq jours après le Chou-fleur d'Erfurt. Présente tous les caractères du Chou-fleur Lecerf, avec beaucoup plus de précocité.

Paquet: 4 10 - 10 gr.: 19 20 - 15 gr.: 28 »

1215. Grand Danols,

Excellente espèce de pleine terre donnant deux semaines après le Ch.-fleur d'Erfurt. Feuilles amples, arrondies, peu cloquées, couvrant très bien la pomme. Bien rustique à la chaleur.

Paquet: 3 40 - 10 gr.: 15 80 - 15 gr.: 23 »

1217. Merveille de toutes saisons.

Variété trapue, pomme recouverte, très blanche, volumineuse, se formant rapidement. D'une grande rusticité, cette race est devenue rapidement populaire en raison de la facilité de sa culture en n'importe quelle saison. Pour châssis et pleine terre.

Paquet: 3 60 - 10 gr.: - 16 70 15 gr.: 24 30

1219. Triomphe.

Paquet: 3 60 - 10 gr.: 16 70 - 15 gr.: 24 30

II. Choux-Fleurs de moyenne saison

1225. Maltais amélioré.

Pomme moyenne, très ferme. Rustique à la chaleur et approprié à la culture d'été en pleine terre (semis de mars à mai) récolte août à octobre. Demiprécoce.

Paquet: 2 30 - 10 gr.: 10 20 - 15 gr.: 14 60

1234. Lenormand à pied court.

Volumineux, productif et rustique. Ancienne espèce encore très estimée.

Paquet: 3 " - 10 gr.: 14 " - 15 gr.: 20 20

1236. demi-dur de Paris.

Paquet: 3 » - 10 gr.: 14 » - 15 gr.: 20 20

1240. Lecerf.

Pomme très volumineuse, arrondie, entièrement recouverte par le feuillage et très blanche. D'une grande résistance à la sécheresse en arrière-saison. Paquet: 3 90 - 10 gr.: 18 60 - 15 gr.: 27 20

1250. d'Alger (amélioré).

Rustique à la chaleur. Pour la culture d'arrièresaison en pleine terre (semis mars à mai).

Paquet: 2 50 - 10 gr.: 7 60 - 15 gr.: 10 60

1254. amélioré d'Orgeval. Ch. fl. de Chambourcy amélioré.

Pied court. Pomme énorme de très bonne qualité. Résiste aux périodes humides et aux premières gelées de l'automne. A consommer de septembre à décembre.

Paquet: 3 90 - 10 gr.: 18 60 - 15 gr.: 27 20

Choux-Fleurs de moyenne saison (suite)

1257. géant Primus. Très précoce.

Paquet: 2.10 - 10 gr.: 6.20 - 15 gr.: 8 50

1268. géant d'Enckhulzen. Ch. fl. géant à pied court Pomme blanche volumineuse et très ferme. Plus hâtif, plus régulier et plus court de pied que le Ch.-fleur géant d'automne de Veitch.

Paquet: 2.10 - 10 gr.: 6.20 - 15 gr.: 8.50

1269. Incomparable.

Excellente variété d'automne pour la pleine terre, résistante à la sécheresse. Plus précoce que le Ch.-fleur d'Alger.

Paquet: 3.80 - 10 gr.: 12. » - 15 gr.: 17.40

III. Choux-Fleurs tardifs

1270. géant d'automne de Veitch amélioré. Feuilles très amples, pomme découverte très grosse et ferme. Variété tardive de premier mérite.

Paquet: 2.70 - 10 gr.: 6.20 - 15 gr.: 8.50

1274. géant de Naples hâtif.

Paquet: 2.70 - 10 gr.: 6.20 - 15 gr.: 8.50

1279. Métropole.

Pomme voluminouse à grain serré, très dure. Variété d'automne à pied plus court que le Ch.-fleur géant de Naples tardif.

Paquet: 3.30 - 10 gr.: 7.60 - 15 gr.: 10.60

1280. géant de Naples tardif.

Paquet: 2.70 - 10 gr.: 6.20 - 15 gr.: 8.50

IV. Choux-Fleurs d'hiver

Choux-fleurs du Midi

1278. de Noël à pied court,

Paquet: 2.70 - 10 gr.: 6.20 - 15 gr.: 8.50

1289. Pascalin. Ch. Brocoli de Pâques. Ch.-fleur de Carême de Bagnols.

Paquet : 2.10 - 10 gr.: 6.20 - 15 gr.: 8.50

CHOUX-BROCOLIS

Les Choux Brocolis ne donnent leur produit que la seconde année suivant le semis, vers mars à juin.

CULTURE. — Semer de mai en juin, en pleine terre. Repiquer en pépinière. Planter en juillet-août. Terrain meuble, frais et substantiel. Distancer de 0 m. 60 à 0 m. 70. En novembre, coucher les plants, la tête vers le nord, Recouvrir les pieds avec de la terre et protéger de paille. Redresser les plants en février-mars, fumer et biner. Récolter de mars à mai.

Exigences. — Les mêmes que celles du Chou-fleur bien qu'à un degré un peu moindre.

CHOU BROCOLI.

1303. blane extra-hatif d'Angers.

De port trapu. Pomme ferme, blanche et très tine. Convient aux cultures de première saison. Variété d'élite.

Paquet: 3.30 - 10 gr.: 15.40 - 15 gr.: 22.20

1305. blane håtif d'Angers.

Paquet: 2.30 - 10 gr.: 10.20 - 15 gr.: 14.60

1307. blane extra-tardif d'Angers.

Pomme bien couverte par le feuillage. Vigoureux et très rustique. Production avril-mai.

Paquet: 5.80 - 10 gr.: 28.20 - 15 gr.: 40.80

1310. blanc hâtif.

Paquet: 2.10 - 10 gr.: 6.20 - 15 gr.: 8.50

1316. blanc Mammouth.

Paquet: 2.10 - 10 gr.: 6.20 - 15 gr.: 8.50

1320. violet.

Paquet: 2.70 - 10 gr.: 6.20 - 15 gr.: 8.50

1325. brocoli branchu violet, Brocoli asperge.

Les jeunes pousses se consomment comme des asperges.

Paquet: 2.70 — 10 gr.: 6.20 — 15 gr.: 8.50

CHOUX-NAVETS

En terre - Chair blanche

CULTURE. — Semer d'avril en juin en pleine terre, très clair à la volée ou en lignes espacées de 0 m. 50. Éclaircir de 0 m. 45 à 0 m. 50 sur les lignes. On peut aussi semer en pépinière et planter lorsque le plant atteint la grosseur du petit doigt. Terre forte, fraiche, plutôt un peu humide. Récolte en automne et hiver.

QUANTITÉ A L'HECTARE (graines). — En lignes : 1 kilo. — A la volée : 3 à 4 kilos. Les semis en lignes et à la volée ne conviennent que sur des sols très favorables, en climat doux et humide; partout ailleurs, il sera préférable de procéder à des semis en pépinière et au repiquage des jeunes plants.

EMPLOI, — Les Choux-Navets s'emploient aux mêmes usages que les Navets. Ils craignent peu le froid et sont très rustiques. Ils constituent un excellent aliment pour le bétail, spécialement pour la race porcine.

		CHOU-NAVET.	g	- 1	30 gr.	- 1	gr gr		10 g:	00 r.	Ki	1.
	1354.	blanc d'Aubigny à collet rouge	1	20	2))	3	40	4	70	36))
	1355.	blane d'Aubigny à collet vert	1	20	.2	>>	3	40	4	70	36	»
ı	1357.	blane gros,	1	20	2))	3	40	4	70	36))
	1359.	blane lisse hâtif à courte feuille	1	20	2))	3	40	4	70	36))

CHOUX-NAVETS RUTABAGAS

En terre - Chair jaune

EMPLOI. — Les Choux Butabagas prospèrent surtout sous les cieux brumeux et les climats humides, dans les sols frais de moyenne consistance. Ils peuvent s'employer avec avantage dans nombre de terrains impropres à la culture de la Betterave, dans lesquels ils donnent un ample rapport de racines plus nutritives que les Betteraves et Navets. Très peu sensibles au froid, les différentes variétés offrent au bétail un excellent aliment d'hiver et sont très employées pour l'engraissement des bêtes bovines et ovines.

Culture et exigences des Choux-Navets.

CHOU-NAVET.		5 r.	-	0 r.	6i gr	- 1	10 gr		Ki	1.
1365. Rutabaga jaune de Saint-Marc. ChNavet jaune de St-Marc Excellente variété potagère.	1	»	1	70	2	90	4	>>	30	>>
1370. Rutabaga jaune lisse à courte feuille	1))	1	70	2	90	4))	30	»
1373. Rutabaga jaune plat hâtif	1))	1	70	2	90	4))	30))
1376. Rutabaga à collet vert. Ch. N. jaune))	1	70	2	90	4	>>	30	»
1378. Rutabaga à collet rouge	1))	1	70	2	90	4	>>	30))
1380. Rutabaga Champion à collet rouge		»	1	70	2	90	4	>>	30	>>
1385. Rutabaga ovale à collet rouge	1			-						
4000 Database de IV	1	>>	1	70	2	90	4	>>	30	>>
1388. Rutabaga de Picardie à collet rouge (Nouveauté)	1 1	20	1	90	3	30	4	60	35	39



Chou-Navet blane d'Aubigny à collet vert



Chou-Navet rutabaga Champion à collet rouge

CHOUX-RAVES

Sur terre

Les variétés hâtives, consommées cuites, constituent un excellent aliment lorsqu'elles sont arrachées jeunes. Les variétés tardives forment un aliment très nutritif pour le bétail; elles se rapprochent du Navet comme valeur alimentaire et rendent de très grands services dans les sols impropres à la culture des Betterayes et Rutabagas.

Semer de mars à fin juin en pépinière. Repiquer de 0 m. 35 à 0 m. 40 en ligne suivant les variétés. Plus rustiques que les Choux-Rutabagas et moins sujets aux attaques des insectes, les Choux-Raves s'adaptent aux saisons sèches et aux climats chauds.

CHOU-RAVE.

1402, blane hâtif de Vienne à petites seuilles. Pomme moyenne d'un développement très rapide : peut se consommer deux mois et demi après le semis. Variété potagère pouvant être forcée, également utilisée pour les semis tardifs.

15 gr : 3 40 - 30 gr: 5 70 - 60 gr: 10 » - 100 gr: 14 10

1404. violet hâtif de Vienne, à petiles jeuilles. 15 gr: 3 40 - 30 gr: 5 70 - 60 gr: 10 » - 100 gr: 14 10

1410. blanc Délicatesse. Feuillage érigé. Très tendre et très précoce. Succède au Ch.-rave blanc hâtif de Vienne. 15 gr: 3 40 - 30 gr: 5 70 - 60 gr: 10 » - 100 gr: 14 10 1420, blanc ordinaire. De précocité moyenne.

15 gr: 3 » - 30 gr: 4 90 - 60 gr: 8 70 - 100 gr: 12 40

1430. blanc Goliath.

Volumineux et tardif. Le plus résistant à la chaleur Espèce fourragère et potagère.

15 gr: 3 » - 30 gr: 490 - 60 gr: 870 - 100 gr: 12 40

1431, violet Goliath.

Chair très fine et d'excellente qualité, même à complet développement.

15 gr: 3 » - 30 gr: 4 90 - 60 gr: 8 70 - 100 gr: 12 40

CONCOMBRES

FÉVRIER. — Semer en godets enterrés sur couche chaude de 25 à 30°. Disposer 3 ou 4 graines par godet Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer sur couche chaude, Planter en mars sur couche chaude de 22°, 2 pieds par châssis. Maintenir l'air humide (récolte mai-juin).

Variétés: C. vert long maraîcher, vert long Rollisson's Telegraph, Fournier, Téléphone,
Mans et avuil. — Semer en godets enterrés sur couche chaude de 25 à 30°. Placer 3 ou 4 graines par godet. Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer en pots sur couche. Planter en avril-mai sur vieille couche ou à chaude exposition. Distancer de 1 mètre. Protéger avec des cloches blanchies (récolte juin-juillet). Toutes variétés.

Mai, Juin et Juillet. — Semer en pleine terre dans des trous remplis de terreau; placer 5 graines par trou. Distancer de 1 mètre. Abriter avec des cloches passées au blanc. Ne conserver que les deux plus beaux plants. Toutes variétés.



Concombre vert long Rollisson's Telegraph

CONCOMBRE.

1504. blane håtif.

Fruit allongé vert pâle, devenant blanc crème à maturité, lisse et charnu. Précoce.

Paquet: 1 10 - 15 gr.: 2 50 - 30 gr.: 4 10

1506. blanc long parisien. Fruit lisse, convient au forçage. Paquet: 2 30 - 15 gr.: 9 60 - 30 gr.: 16 »

1510. blanc très gros de Bonneuil. Fruit ovolde, volumineux. A cultivor en pleine terre.

Paquet: 1 10 - 15 gr.: 2 50 - 30 gr.: 4 10 1514. jaune hâtif de Hollande.

Allongé, lisse.

Paquet: 1 30 - 15 gr.: 3 10 - 30 gr.: 5 20

1532, vert demi-long ordinaire.

Demi-hâtif, vigoureux et productif. Fruit légère-ment épineux. Variété très cultivée.

Paquet: 1 10 - 15 gr.: 2 50 - 30 gr.: 4 10

1535, vert long ordinaire. Paquet: 1 30 - 15 gr. 3 » - 30 gr.: 4 90

1540. Fournier.

Précoce. Fruit long, vert, presque lisse. Paquet: 2 50 - 15 gr. 6 10 - 30 gr. 10 20 1544, vert long anglais épineux.

Fruit long cylindrique et très plein, atteignant 0 m. 40, épiderme piqueté. Cette espèce très améliorée et productive convient pour la culture en pleine terre; ses fruits cueillis très jeunes peuvent être confits.

Paquet: 1 30 — 15 gr.: 3 » — 30 gr.: 4 90

1547. vert long murulcher. C. vert long parisien.

Recommandé pour forcer,
Paquet: 3 50 — 15 gr.: 9 » — 30 gr. 15 »
vert long Rollisson's Telegraph,
Très long. Pour châssis,
Paquet: 2 80 — 15 gr.: 12 » — 30 gr.: 20 20

1560. vert long Telephone. Fruit très long et très plein, vert, lisse. A cultiver en serre ou châssis.

Paquet : 2 30 — 15 gr.: 9 60 — 30 gr.: 16 »

1565. Duc de Manchester.

Epineux, vert, très allongé. Variété à confire. Paquet: 1 30 - 15 gr.: 3 " - 30 gr.: 4 90

1573, vert très long de Chine. Fruit lisse, vert pâle. Variété demi-hâtive, de longue production. Paquet: 1 30 - 15 gr.: 3 " - 30 gr.: 4 90

Paquet: 1 30 — 15 gr.: 3 » — 30 gr.: 4 90
1574. vert grimpant du Japon.
Paquet: 1 30 — 15 gr.: 3 » — 30 gr.: 4 90
1575 serpent. Cucumis flexuosus.
Paquet: 2 50 — 15 gr.: 6 10 — 30 gr.: 10 20
1590. graines de Concombre pour pharmacle
15 gr:! » — 30 gr | 60 — Kil.: 24 »

CIBOULE.

1450. commune rouge. C. de pays. Variété rustique, la plus cultivée.

Pag: 1 20 - 15 gr: 3 » - 30 gr: 4 90 - 60 gr: 8 70

1456. blanche hâtive.

Saveur moins forte que la précédente ; plus sensible à la gelée.

Paq: 120 - 15 gr: 310 - 30 gr: 520 - 60 gr: 910 vivace de Saint-Jacques (ne donne pas de graines).

Plants. Voir aux Plantes condimentaires,

1470. CIBOULETTE. Civette. (graines).

Paq: 140-15 gr: 550-30 gr: 9 "-60 gr: 1580

Plants. Voir aux Plantes condimentaires.

1480. CITROUILLE DE TOURAINE

Très volumineuse. Bonne nourriture pour les pores.

30 gr: 1 20 - 60 gr: 2 10

1487. CLAYTONE de Cuba, Pourpier d'hiver.

Paq: 280 - 15 gr: 720 - 30 gr: 12 " - 60 gr: 21 "

1595. CORETTE potagère.

Paquet: 2 50 - 15 gr.: 10 60 - 30 gr.: 17 60

CORNICHONS

Culture des Concombres; les fruits cueillis jeunes se consomment confits dans le vinaigre.

CORNICHON.

1603, vert petit de Paris.

Plante vigoureuse portant de nombreux fruits qui se cueillent successivement lorsqu'ils atteiguent 0 m. 05 environ, très épineux à cet état. Pour châssis et pleine terre.

Paq: 1 » - 15 gr: 190-30 gr: 330-60 gr: 580

1605. vert long de Paris.

Pag: 110-15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

1610. fin de Meaux.

Fruits plus longs et moins épineux que ceux du C. vert petit de Paris; se cueillent à environ 8 cm. de long. Pleine terre. Pag: 110-15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

1614, amélioré de Bourbonne.

Variété à fruits minces vert foncé, garnis d'épines nombreuses et très fines.

Paq: 160 - 15 gr: 4 » - 30 gr: 670 - 60 gr: 11:80

1620. vert de Montlhéry.

Paq: 120 - 15 gr: 340 - 30 gr: 570 - 60 gr: 10 »

1625. court du Midi.

Paq: 110 - 15 gr: 250 - 30 gr: 410 - 60 gr: 720

1630. de l'oulouse,

Pag: 1 10 - 15 gr: 250 - 30 gr: 410 - 60 gr: 720



Cornichon vert petit de Paris

COURGES

CULTURE. - MARS-AVRIL : Semer sur couche, de CULTURE. — MARS-AVRIL: Semer sur couche, de préférence en godets. Planter ensuite en pleine terre. Disposer la terre en cuvette autour de chaque pied pour retenir les arrosages. Couvrir de cloches blanchies pour favoriser la reprise et abriter des g-lées printanières.

MAI. — Semer en pleine terre. Généralement on creuse des trous profonds de 50 centimètres environ enter remplit de fumier puis on recouvre de 15 à

qu'on remplit de fumier, puis on recouvre de 15 à 20 centimètres de terre ou de terreau. Placer 3 ou d graines par trou, puis ne conserver que le plant le plus vigoureux. Distancer les plants de 1 m. 50 à 2 mètres.

TAILLE. — La plupart des jardiniers pincent les tiges après la troisième ou la quatrième feuille, puis laissent les plantes pousser librement. Pour avoir des fruits de gros volume, n'en conserver que 2 ou 3 par pied et couper la tige quelques feuilles après le fruit.

L VARIÉTÉS D'ÉTÉ

Hâtives. A consommer à l'état jeune comme courgettes

1653. à la moelle.

Moelle végétale coureuse,

Pag: 120 - 15 gr: 270 - 30 gr: 440 - 60 gr: 760

1660. blanche non coureuse. C. de Virginie. Pag: 150 -- 15 gr: 340 -- 30 gr: 570 -- 60 gr: 10 »

1666. Cerbère.

Non coureuse, très longue, souvent tordue. Vert foncé.

Paq: 160 - 15 gr: 370 - 30 gr: 620 - 60 gr: 1090

1670. Courgeron de Genève. Non coureuse. Petit fruit aplati.

Paq: 130 - 15 gr: 310 - 30 gr: 520 - 60 gr: 910

1674. d'Italie ou Coucourzelle.

Non coureuse. La plus employée comme Courgette Pag: 150 - 15 gr: 340 - 30 gr: 570 - 60 gr: 10 »

1705. Verte des Maraichers.

Non courcuse. Fruit allongé, droit, d'un beau vert foncé. Très appréciée aux Halles de Paris comme Courgette.

Pag: 160 - 15 gr: 4 » - 30 gr: 670 - 60 gr: 1180

H. VARIÉTÉS D'HIVER

De bonne conservation. A consommer en potage durant l'automne et l'hiver.

1657. Baleine.

Enorme fruit vert gris épais et allongé.

Pag: 130 - 15 gr: 310 - 30 gr: 520 - 60 gr: 910

1664. brodée galeuse,

Pag: 1 20-15 gr: 270-30 gr: 440-60 gr: 760

1678. de Portugal.

Pag: 160-15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090

1680. de l'Ohio.

Pag: 110-15 gr: 250-30 gr: 420-60 gr: 730

1687. marron. Potiron de Corfou. Pain des pauvres. Paq: 150 - 15 gr: 340 - 30 gr: 570 - 60 gr: 10 »

1694. pleine de Naples. C. Porte-manteau.

Pag: 160-15gr: 370-30gr: 620-60gr: 1090

1697. prolifique très hâtive.

Paq: 150 - 15 gr: 340 - 30 gr: 570 - 60 gr: 10 »

1700. Sucrière du Brésil.

Paq: 130 - 15 gr: 310 - 30 gr: 520 - 60 gr: 910

1703. Verte de Hubbard.

Volumineuse, productive. De couleur vert bronzé.

Paq: 150 - 15 gr: 340 - 30 gr: 570 - 60 gr: 10 »

1710. en mélange de diverses variétés.

Pag: 110-15 gr: 250 - 30 gr: 410-60 gr: 720

1720. CRAMBE maritime. Chou marin.

Pag: 110-15gr: 250-30gr: 420-60gr: 740

CRESSONS

Cresson alénois. — Semer : à partir de février à octobre. Récolte un mois environ après chaque semis. Renouveler les semis fréquemment, soit environ tous les quinze jours.

CRESSON.

1725. alénois à large feuille. Monte lentement. Pag: " - 15 gr: 1 " - 30 gr: 170 - 60 gr: 290

1728, alénois commun.

Paq: " -- 15 gr: 1 " -- 30 gr: 160 -- 60 gr: 260

1730. alénois doré. C. d'Australle.

Paq.: » - 15 gr:1 » - 30 gr: 170 - 60 gr; 3 »

1735. alénois frisé. Monte lentement,

Paq: " - 15 gr: 1 " - 30 gr: 160 - 60 gr: 260

1738. de fontaine.

Pag: 2 " - 15 gr: 6 10 - 30 gr: 10 20 - 60 gr. 17 50

1740, de fontaine amélioré à large feuille.

Feuilles tendres et très abondantes. Variété en faveur sur les marchés parisiens. Pouvant donner des résultats satisfaisants en terrain très frais.

Pag: 320-15 gr: 1030-30 gr: 1710-60 gr: 2980

1745. de jardin. C. de terre. C. vivace.

Paq:1 »- 15 gr: 2 20 - 30 gr: 3 60 - 60 gr: 6 30

CROSNE du Japon. Voir Stachus. DOLIQUE. Haricot Dolique.

1780. Dolique Asperge. Grimpant.

100 gr: 3 » - 250 gr: 7 » - 500 gr: 12 80 - Kil: 24 »

1784. Dolique de Cuba. Grimpant.

100 gr: 4 » - 250 gr: 9 60 - 500 gr: 17 80 - Kil: 34 »

1787. Dolique Mongette. Banette. Cornille Nain. 100 gr: 3 » - 250 gr: 7 » - 500 gr: 12 80 - Kil: 24 »

ECHALOTES (bulbes)

Planter en rayons, en février-mars, à 0 m. 10 en tous sens. Arracher en juin-juillet lorsque les bulbes jaunissent, laisser ressuyer et rentrer en lieu sec.

ÉCHALOTE. Prix variables.

1790. ordinaire.

La plus cultivée.

250 gr. : 1 70 — 500 gr. : 2 70 — Kil. : 4 50

1792. de Jersey. Ognon échalote.

Précoce et de très bonne conservation.

250 gr. : 1 20 - 500 gr. : 1 90 - Kil. : 2 80

EPINARDS

Décembre, Janvier, février. — Semer sur couche chaude, par petits paquets disséminés dans les semis de Carottes. Variétés : E. monstrueux de Viroflay.

Mars. — Semer en pleine terre, en place, soit en rayons, soit à la volée, parmi Chicorées, Laitues. Ce semis remplace les Epinards semés d'automne qui vont monter à graines en avril-mai. Variétés : E. Triomphe, E. d'été de Rueil.

AVRIL, MAI, JUIN, JUILLET, AOUT. — Semer en pleine terre, terrain frais, ombragé. E. Triomphe, E. d'été vert foncé, E. d'été de Rueil.

AOUT (à partir du 20 août), SEPTEMBRE, OCTOBRE. — Semer en pleine terre, en place (récolte de novembre à avril). Variétés : E. monstrueux de Viroflay, E. vert de Massy.

NOVEMBRE. — Semer en pleine terre, sur ados bien exposé (récolte au printemps). Variétés : E. monstrueux de Viroflay, E. vert de Massy.

Semer 400 grammes à l'are en lignes écartées de 0 m. 15 à 0 m. 20.

Exicences. — Terrain fort, frais et très bien fumé. Arrosages copieux et fréquents en été. Binages répétés.

1810. géant d'hiver.

Vigoureuse race à fort rendement, particulièrement recommandée pour les semis d'automne. Feuilles d'un vert foncé très amples et très épaisses.

30 gr: 1 » - 60 gr: 170 - 100 gr: 240 - Kil: 17 »

1812. vert de Massy. Graine ronde.

Variété vigoureuse et rustique donnant de bonne heure au printemps de grandes feuilles vert foncé à long pédoncule. Peut également être semé de printemps en raison de sa lenteur à monter.

30 gr: 1 » — 60 gr: 1 60 — 100 gr: 2 30 — Kil: 16 »

1813. de Marcoussis

Cette variété, de végétation très rapide et vigou-reuse, donne avant l'hiver et au printemps une forte production de feuilles vert luisant, légèrement cloquées et très amples.

30 gr: 1 » - 60 gr: 1 60 - 100 gr: 2 30 - Kil: 16 »

Triomphe. Graine ronde.

Belle variété pour les semis de printemps et d'été Port étalé. Feuilles larges et épaisses. Lent à

» - 60 gr.: 1 60 - 100 gr: 2 30 - Kil: 16

1815. monstrueux de Viroflay. Graine ronde.

Feuilles très larges, pouvant atteindre 0 m. 25 de long, amples et charnues, presque lisses. Touffes devenant rapidement très volumineuses, surtout en terrain bien amendé et fertile. Production hâtive et soutenue. Cette variété d'élite est en tous points recommandable et est actuellement la plus appréciée pour les cultures d'automne et de printemps.

30 gr: 1 "- 60 gr: 160 - 100 gr: 220 - Kil: 13"

1830. d'été de Rueil. Graine ronde.

La meilleure variété des épinards d'été. De croissance rapide, donne des feuilles très amples d'un beau vert foncé. Lent à monter, peut être seiné tard au printemps.

30 gr: 1 » - 60 gr: 1 60 - 100 gr: 2 30 - Kil: 16 »

1832. d'Angleterre. Graine piquante.

30 gr : 1 » - 60 gr 1.60 - 100 gr : 2 20 - Kil : 13 »



Epinard monstrueux de Viroflay

ESTRAGON (Plants). Voir aux plantes *condimentaires*

FENOUIL.

1840. de Florence. Fæniculum dulce. Les tiges buttées et blanchies se consomment cuites comme des Cardons.

> Pag.: 1. » - 15 gr.: 1.60 - 30 gr.: 2.60 Autres variétés. Voir aux Plantes officinales.

On vend des graines à tous prix. Vous pe réaliserez Jamais une économie en achetant des graines trop jamais une économie en achetant des graines trop bon marché pour être excellentes. Les muralchers ne discutent jamais le prix d'une bonne graine; ils savent qu'elle palera en résultats. Comparez nos prix : ils sont raisonnables. Comparez nos qualités : elles sont supérieures.

JANVIER. — Semer sur couche de 12° environ en pépinière, repiquer en place sur couche un |mois après, sur 3 rangs espacés de 0 m. 35. Variétés : Fève naine hâtive à châssis. Fève naine verte de Beck.

FÉVRIER, MARS. - Semer en pleine terre, en place, en rangs espacés de 0 m. 45. Distancer les grains de 0 m. 15 sur les rangs. Toutes variétés.

Octobre, nov Toutes variétés. NOVEMBRE, DÉCEMBRE. - Semer en pleine terre, en place. Terre saine et bien exposée.

EXIGENCES DU TERRAIN. — Préfèrent les sols riches et frais, plutôt un peu compacts que trop légers, bien que s'adaptant à presque tous les terrains pourvu qu'ils soient en bon état de culture. Poids Du Litre : 620 à 700 grammes.

FÈVE.

1855, naine verte de Beck, A forcer.

250 gr.: 3 » 500 gr.: 5 40 Kil.: 9 90 de marais grosse du Nord. Gousses réunies par deux ou trois, longues de 0 m. 15, contenant de 3 à 4 très gros grains. 250 gr. 2 20 - 500 gr. 3 70 - Kil. 6 60

1859. à très longue cosse pendante Hangdown. Gousses atteignant 0 m. 20, ayant 4 à 6 grains.

250 gr.: 3 10 - 500 gr.: 5 60 - Kil.: 10 50 1861, verte à très longue cosse pendante. 250 gr :3 10 - 500 gr.: 5 60 - Kil. 10 50 1863. de Windsor blanche.

250 gr. : 3 » - 500 gr. : 5 30 - Kil. : 9 80

1865. de Windsor verte.

250 gr. : 3 10 - 500 gr. : 5 50 - Kil. : 10 10

1868. de Séville à longue cosse. Variété hâtive mais moins résistante que la Fève de marals; très productive. Gousses généralement par deux, recourbées et allongées (0 m. 25) contenant environ 6 grains de grosseur moyenne. 250 gr. : 2 50 - 500 gr. : 4 40 - Kil. : 7 90

1870. d'Aguadulce, à très longue cosse. Très hâtive; cosses excessivement longues. 250 gr.: 3 » - 500 gr.: 5 30 - Kil.: 9 80

FRAISIERS

Soins a l'arrivée. — Si les plants arrivent fanés, il faut les plonger dans l'eau quelques heures avant de les planter. S'ils ont été légèrement atteints par les gelées, il sera bon de les déposer dans une cave et de ne les planter qu'une fois rétablis. Dans tous les cas, dès réception, il faudra les débarrasser des liens qui les entourent.

ENDUTURE. — Le Fraisier s'accommode de la plupart des terrains; il affectionne particulièrement les terres bien meubles, fraîches et légères.

Avant la plantation, enfouir dans le sol 300 kilog, et plus de fumier par are.

Planter en lignes espacées de 0 m. 40 à 0 m. 50 de distance (la distance pour les Fraisiers des 4 saisons peut être réduite à 0 m. 25 ou 0 m. 30) en plaçant les racines bien droites; arrosar les jours suivants, quelque temps qu'il fasse, jusqu'à la reprise complète.

Les arrosages sont très favorables pendant l'époque de production; les faire le soir de préférence. Pour empêcher la dessication du sol, il sera bon de pailler les Fraisiers dès leur floraison, le paillis permettant, en outre, de récolter des fruits propres. Supprimer tous les filets ou coulants, dès leur apparition. En pinçant l'extrémité des hampes florales, on peut augmenter le volume des fruits.

I. Fraisiers des 4 Saisons

Cette race qu'on pourrait appeler Fraisiers remontants à petits fruits, a le grand avantage de produire sans interruption de mai-juin jusqu'en octobre, avec ralentissement pendant les grandes chaleurs si l'on n'arrose pas.

Le prix du cent est applicable à partir de 20 pieds. Le prix du mille à partir de 50 pieds (pris en une seule	1	Plar	its		Gre	in.
ois et de la même variété). Nous ne pouvons fournir de quantités plus petites que celles indiquées.	Cen	t	Di	x	Pag	uet
des 4 saisons à fruit blane	21))	2	30	3	50
des 4 saisons à fruit rouge	21	>>	2	30	1	80
amélioré, Duru	20))	2	20	3	60
Belle de Meaux	20))	2	20	3	70
Belle-du-Mont-Dore	21))	2	30	3	80
Berger Voisin du Fraisier des quatre saisons rouge amélioré. Fruit plus gros et plus long, rouge écarlate, très parfumé.	22	n	2	40	3	70
Comtesse Pierre de Brye	21	»	2	30	3	60
parfumés, d'une beauté exceptionnelle.	21))	2	30	2	90
Monstrueuse Caennalse	-1	"	-	,		^
Reine des Perpétuelles	22))	2	40	3	80
Gaillon blanc sans filets Le mille 220 »	23))	2	50	3	60
Gaillon rouge sans filets	23	>>	2	50	3	60
des 4 saisons en mélange (graines)	,	0		>>	1	70

II. Fraisiers remontants à gros Fruits

Ces Fraisiers ne sont franchement remontants qu'à condition d'être cultivés en très bonne terre, fraiche et bien fumée, et de recevoir de copieux arrosages pendant les chaleurs, afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans leur végétation.

Le prix du mille à partir de 250 pieds (pris en une seule fois et de la même variété). Nous ne pouvons fournir de quantités plus petites que celles indiquées. Abondance Fruits gros, les premiers en éventail, d'un beau rouge vif luisant. Chair rose de qualité parfaite. Très vigoureux, n'est suiet à aucune maladie.	Cen 33	F	Di	×	Paq	-
Fruits gros, les premiers en éventail, d'un beau rouge vif luisant. Chair rose de qualité parfaite. Très vigoureux,	33	>>	2		Statement of the last	uet
			,	60	3	50
Cyrano de Bergerae	32			50		70
La Perle	26	>>	2	80	3	70
La Perle rouge	26))	2	80	3	50
L'avenir	33))	3	60	1))
Mervelle de France	33))	3	60	3	50
Nancy	32))	3	50	3	5
Président Poincaré Fruit conique, rouge orangé. Chair blanche, sucrée, acidulée.	37))	4))	3	5
Saint-Antoine de Padoue	38))	4	10	3	5
Saint-Flacre De grande vigueur, franchement remontant; fruit rouge oblong. Chair saumonée, ferme, de qualité excellente.	35	n	3	80	3	5
Saint-Joseph. Fruit moyen, rouge foncé, en forme de cœur. Chair rouge, très ferme et bien juteuse. Variété productive très remon-	31	>>	3	40	3	5
tante, En mélange (graines)					1	

III. Fraisiers à gros Fruits ou anglais non remontants

	. Fraisiers a	gr	U	9 .	M. I		11
(1) Indique les variétés à maturité que les variétés à maturité hâtive ; (3 à maturité tardive ; (4) indique les va	très hâtive ; (2) indi-	1	Pla	nts		G	rain
à maturité tardive; (4) indique les va tardive.	íriétés à maturité très	Cer	nt	0	Dix	Pa	que
(1) Alphonse XIII	Chair rosée et ferme, de	22	,,	2	40	4	50
(2) Auréole (Nouveauté)	illage épais, vert foncé. rose violacé : chair r se ée. Variété mi-hàtive à	31	3)	3	40	5	50
(2) Belle Bordelaise	oisé très accentué.	22))	2	40	4	50
(2) Centenaire Variété vigoureuse, intéressante fruits rouges, oblongs, méplats, qualité.	par la grosseur de ses	20))	2	20	4	60
(2) Docteur Morère Fruit rouge foncé, volumineux. (qualité. Variété vigoureuse, propre	Chair rosée d'excellente	26))	2	80	5	7 0
(3) France-Russie	duction. Fruit rouge vif	20))	2	20	4	50
(2) Général Chanzy	oncé luisant, de bonne	22	>>	2	40	5	10
(2) Gloire du Mans	ique, d'un beau rouge	20))	2	20	4	50
(3) Idéal	gros, largement conique, rès pleine, d'excellente	22	,,,	2	40	5	10
(3) Jueunda		20))	2	20	4	50
(1) L'AuroreLa plus précoce des Fraises, mais tation; très productive. Gros frublanche, très sucrée, parfumée.	ne supporte pas l'expor-	20	>>	2	20	4	50
(4) Londres 1908	rouge vif. Chair rosée,	22	>>	2	40	4	50
(1) L'Or du Rhin	s. Chair rouge vif, fon-	19))	2))	4	50
(2) Louis Gauthier	peu aplati, blanc rosé. ité supérieure. Variété	22	>>	2	40	4	60
(2) Madame Moutot Variété populaire, vigoureuse et p pour le marché. Fruit rouge, énors saumonée,	Le mille 130 » productive, très cultivée no, un peu côtelé. Chair	14))	1	50	5	70
(2) Madame Meslé	. Chair rose, de bonne	19))	2	»	4	60
(1) Marguerite (Lebreton)	Le mille 160 » tu forçage. Fruit volu- nair rose peu sucrée.	17))	1	80	4	90
(3) Ministre Pams	allongé, rouge luisant.	21))	2	30	4	50
(1) Noble	ctive, très cultivée pour illant, chair rouge.	20	>>	2	20	5	10
(4) Pain de sucre	rosée de bonne qualité.	19	*))	2))	4	50
(1) Reine des hâtives	au rouge foncé. Variété	20))	2	20	4	70
						-	

(1) Indique les variétés à maturité très hâtive; (2) indique les variétés à maturité hâtive; (3) indique les variétés à maturité tardive; (4) indique les variétés à maturité très	1	Plan	nts		Grain.
tardive.	Cen	t	D	ix	Paquet
(4) Reine des Noires	17	>>	1	80	4 50
(2) Reine Louise Très gros fruit de forme régulière, couleur carmin sombre. Chair rose fondante, au goût d'ananes. Variété particulièrement productive,	20	>>	2	20	4 50
(1) Royal Sovereign (Laxton) Le mille 180 » Productif. Gros fruit conique, rouge vif, à chair rouge.	19))	2))	5 10
(2) Sensation	22))	2	40	5 10
(2) Sir Joseph Paxton Fruit très gros, rouge vif. Fraise très cultivée pour l'approvisionnement. Variété de grande valeur.	17))	1	80	4 50
(2) Souvenir de Nungesser. Plante très rustique, de grande fertilité. Fruit gros, d'un rouge vermillon, chair ferme, rosée, juteuse et sucrée.	22	33	2	40	4 50
Surprise des Halles — Variété récente,	66	>>	7	30	6 »
(4) Tardive de Léopold	19))	2))	4 50
(1) Vicomtesse Héricart de Thury	19	>>	2))	5 70
(2) Ville de Caen Obtention récente. Plante de grande vigueur qui se comporte bien au forçage. Fruit très volumineux, rouge écarlate brillant. Chair rouge, ferme, très sucrée.	22	>>	2	40	4 50
(2) White Pine Apple	20))	2	20	4 50
(2) Wonderful (Myatt's prolific)	20	>>	2	20	4 50
bien sucrée. Variété tardive et rustique. (2) Zoé Buchillet	20))	2	20	4 50
à gros fruits ou anglais en mélange (graines)))))	1 30



Fraisier Ville de Caen

	GARVANCE. Voir Pois Chiche.	Paq.	15 gr.	30 gr.
1970.	GIRAUMON turban. Bonnet turc		1 60	2 70
1980.	GOMBO. Okra	1 10	1 60	2 80

HARICOTS

PROCÉDÉS DE CULTURE

Culture hatée. — Choisir une côtière, bien abritée du Nord, dont la terre doit être, autant que possible, assez légère. Après avoir bêché finement le terrain, placer dessus des coffres et recouvrir de châssis. Dès que la terre se sera assainle, semer vers fin mars les Haricots en poquets, en quinconce, espacés de 0 m. 30 à 0 m. 35. Aérer, donner le plus de lumière possible et dès que les gelées ne seront plus à craindre, enlever les châssis. Variétés conseillées : H. flageolet Triomphe des châssis, H. noir de Belgique, H. flageolet à feuille gaufrée, H. nain du Bouscat.

CULTURE EN PLEINE TERRE. — Sous le climat de Paris : semis du 15 mai au 15 juin pour récolter en grains secs; du 15 mai au 15 juillet pour récolter en grains frais; du 15 mai à fin août pour récolter en filets (Haricots verts).

EXIGENCES. - Tous les sols meubles et sains, sauf trop calcaires.

DISTANCE DES SEMIS. — Haricots nains : 1° En lignes espacées de 0 m. 40 à 0 m. 50, semer chaque grain à 10 ou 12 cent. de distance; 2° En poquets distants de 0 m. 40 à 0 m. 50, semer 5 à 6 grains par trou.

Haricots à rames : en planches comprenant 2 lignes espacées de 0 m. 75 à 0 m. 80, semer 6 à 8 grains par trous distants de 0 m. 40 à 0 m. 50.

Soins D'ENTRETIEN. - Deux binages. Le premier lorsque les plants ont de 10 à 12 cent. de haut et le second un peu avant la floraison. Ramener légèrement la terre autour des touffes, en binant. Veiller à maintenir le terrain humide surtout pour prolonger la récolte des Haricots en filets (Haricots verts).

Harloots à grains verts: Pour obtenir avec certitude la couleur verte du grain les cultivateurs arrachent les plantes avant leur complète maturité, puis ils les laissent ressuyer dans les champs, en petits tas recouverts de paille pour les abriter de la lumière. Enfin les plantes sont rentrées dans un grenier dont tous les jours ont été obstrués.

RENDEMENT. — Environ 50 kilos de filets (Haricots verts) à l'are, ou de 12 à 24 kilos de grains secs.

Poids du litre de graines. - 700 à 800 grammes. QUANTITÉ A SEMER. - 1 kil. 200 à 1 kil. 600 à l'are.

CLASSEMENT DES VARIÉTÉS

Les Haricots se classent en Haricots à rames et Haricots nains, chacune de ces deux catégories comportant des H. mangetout à gousse jaune ou beurre, des H. mangetout à gousse verte et des H. avec parchemin.

H. MANGETOUT BEURRE A GOUSSE JAUNE. — Les cosses sont sans parchemin et restent tendres et charnues jusqu'à ce que le grain soit formé. Elles sont caractérisées par leur couleur jaune.

H. MANGETOUT A GOUSSE VERTE. — Ce sont aussi des Haricots aux cosses sans parchemin, se maintenant très tendres, mais elles sont vertes.

H. AVEC PARCHEMIN. — Chez ces variétés, la cosse est revêtue intérieurement d'une membrane (parchemin) qui devient dure lorsque la cosse atteint un

développement assez avancé. Les Harlcots avec parchemin se consomment cueillis verts (Harlcots en filets) et certaines variétés (notamment celles à grain blanc et celles à grain vert) se consomment en grains écossés.

Pour la récolte des Haricots verts, la cueillette doit se faire tous les deux ou trois jours pour prolonger la floraison, celle-ci cesse, en effet, dès qu'on laisse des grains se former dans les cosses. Il est bon d'entretenir l'humidité du terrain pour prolonger la récolte.

Pour obtenir une récolte de cosses vertes continue pendant toute la belle saison, on peut semer une variété hâtive chaque mois, de mai en août ou encore semer une variété hâtive, une de moyenne saison et une tardive en mal-juin, puis récolter régulièrement.

CHOIX DE DIX BONNES VARIÉTÉS D'ÉLITE

2020.	HARICOT	beurre du Mont-d'Or à rames.	2295.	HARICOT	flageolet Rol des Verts.
2050.	-	mangetout de Saint-Flacre.	2390.	-	Prodige de Courtry.
2155.	-	beurre nain d'Ollainville.	2395.		Roi des Belges.
2210.		nain mangetout extra-hâtif.	2400.	-	Roi des Massy.
2260.	***************************************	Empereur de Russie.	2420.	decessib	Suisse nain blane hâtif.



Haricot beurre du Mont-d'Or à rames

HARICOTS A RAMES

Mangetout-beurre à gousse jaune

2005. d'Alger ou beurre noir à rames. Grain noir ovoide. Hauteur 2 mètres. Cosses cour-bées, cylindriques, longues de 0 m. 12, charnues, presque sans fil jusqu'à maturité.

250 gr.: 3 30. - 500 gr.: 6 ». - Kil.: 11 30.

2015. beurre blanc Roi des Mangetout à rames. Gros grain blanc. Vigoureuse variété, hauteur 2 m. 50. Longues cosses se conservant tendres. 250 gr. : 5 60. - 500 gr. : 10 60. - Kil. 20 40.

2020. beurre du Mont-d'Or à rames. Grain ovoïde brun. Cosses longues de 0 m. 15 complètement dépourvues de parchemin, presque droites, cylindriques et très charnues, jaune d'or. Cette variété atteint 1 m. 70 et est remarquablement hâtive; sa production est soutenue.

250 gr. : 3 50. - 500 gr. : 6 40. - Kil. : 12 ».

2021. beurre Or du Rhin.

Grain lie de vin noir. Vigoureuse variété des plus rustiques à la sécheresse donnant à profusion de superbes cosses plates, d'une belle couleur jaune d'or très charnues, sans fils et sans parchemin, longues de 12 centimètres. A recommander tout particulièrement pour les pays à climat chaud.

250 gr. : 5 ». - 500 gr. : 9 40. - Kil : 18 ».

Mangetout à gousse verte

2025. blanc de Juillet à rames. H. blanc extrahâtif à rames.

Petit grain blanc, hauteur 1 m. 60. Cosses vertes, en crayon, de 0 m. 12 de long, réunies par grappes, très charnues, à consommer jeunes. Extrêmement

250 gr. : 3 30. - 500 gr. : 6 ». - Kil. : 11 30.

2030. Coco bicolore prolifique. H. du Pape.

250 gr. : 3 70. — 500 gr. : 6 70. — Kil. : 12 70.

2035. Coco blanc. H. gros Sophie. Grain blanc ovoide. Hauteur 2 m. 50. Cosses courtes plates. Bon mangetout jeune. Se consomme plutôt écossé.

250 gr. : 3 70. - 500 gr. : 6 70. - Kil. : 12 70.

2040. de Prague marbré à rames. H. Coco ross. Grain ovoide, saumon marbré de rouge.

250 gr. : 3 50. - 500 gr. : 6 40. - Kil. : 12 ».

2047, mangetout de la Vallée.

Grain café au lait. Hauteur 3 mètres. Cosses très longues, charnues, genre Saint-Fiacre; grosse production.

250 gr.: 4 10. -- 500 gr.: 7 60. -- Kil.: 14 40.



Haricot mangetout de Saint-Fiacre

Mangetout-beurre à gousse jaune

2125, beurre blanc nain amélioré. Grain rond blanc.

Le plus restique, le plus productif et le meilleur

Le plus rustique, le plus productif et le meilleur des H. beurre nain à grain blanc. Cosses longues effilées, tendres et charnues.

250 gr.: 4 10 — 500 gr.: 7 60 — Kil.: 14 40

2130. beurre blanc nain d'Amiens. H. Beurre blanc nain idéal.

Grain blanc. Cosses longues de 0 m. 15, droites, un peu arquées, d'une belle couleur jaune beurre. Productif.

250 gr. : 4 10 — 500 gr. : 7 60 — Kil. : 14 40

2135. beurre d'Alger noir nain.
Grain noir. Cosses de 0 m. 10, droites, rondes et charnues. Variété hâtive, d'excellente qualité.

250 gr.: 2 70 — 500 gr.: 4 70 — Kil.: 8 50 2140, beurre doré nain.

> Grain jaune, Grosses cosses jaune pâle, réunies par deux, légèrement recourbées. Plante naine, trapue, très productive.

250 gr.: 4 10 — 500 gr.: 7 60 — Kil.: 14 40

2145. beurre nain Alguille. H. Métis beurre.
Grain mi-partie blanc, mi-partie noir. Le plus précoce.

250 gr.: 280 - 500 gr.: 490 - Kil.: 9 »
2150. beurre nain de Digoin, Grain jaune chamois,
250 gr.: 3 » - 500 gr.: 530 - Kil.: 980

2155. beurre nain d'Ollainville.

Grain rose. Une des meilleures espèces pour la culture de primeur. Ses cosses longues fines et charnues se colorent de très bonne heure d'une teinte jaune d'or.

250 gr. : 3 80 - 500 gr. : 7 » - Kil. : 13 20

2160. beurre nain du Mont-d'Or

Grain brun foncé. Cosses nombreuses légèrement arquées, courtes (0.09), larges, rondes et bien sans parchemin. Cette variété hâtive et rustique donne un filet de qualité extra.

250 gr. : 2 90 - 500 gr. : 5 20 - Kil. : 9 60

2165. beurre nain Merveille du Marché.

Grain noir. Belles cosses longues de 0 m. 15, droites et effilées, restant longtemps charnues et sans parchemin. Grosse production qui le fait apprécier des maraichers.

250 gr. : 2 70 — 500 gr. : 4 70 — Kil. : 8 50

2180. nain Roi des Beurres.

Cosses bien cylindriques, en serpette. Vigoureux, rustique, demi-hâtif. Son grain blanc permet au besoin de le consommer écossé.

250 gr. : 4 40 - 500 gr. : 8 20 - Kil. : 15 60

Mangetout à gousse verte (suite)

2050. mangetout de Saint-Flacre.

Grain café au lait. Hauteur 3 mètres et plus. Cosses très allongées, vert pâle, atteignant 0 m. 25, charnues, absolument sans fil ni parchemin même à maturité, d'excellente qualité. Production considérable pendant tout l'été.

250 gr.: 4 10 — 500 gr.: 7 60 — Kil.: 14 40

2055. mangetout de Saint-Philibert. H. Président Roosevelt.

Hauteur 3 m. 50. De même qualité et aussi productif que le H. mangetout de Saint-Flacre, le H. Mangetout de Saint-Philibert est légèrement plus hâtif et possède un beau grain blanc.

250 gr. : 4 70 — 500 gr. : 8 80 — Kil. : 16 80

2060. mangetout Phénomène.

Grain blanc. Hauteur 3 m. 50. Cosses longues de 0 m. 20 charnues et sans fils, disposées en grappes. De gros rapport.

250 gr. : 3 60 — 500 gr. : 6 60 — Kil. : 12 50

2065. Princesse à rames, sans fils.

Grain blanc, petit, ovoïde. Hauteur 2 mètres. Cosses droites de 0 m. 10 de long, réunies en grappes nombreuses, vertes, portant des renflements à la place des grains. De grosse production, cet excellent H. mangetout est très apprécié dans le Nord et l'Ouest de la France.

250 gr. : 3 70 — 500 gr. : 6 70 — Kil. : 12 70

Avec parchemin

2085. de Soissons gros blanc à rames.

Hauteur 2 m. 25. Cosses vertes, souvent arquées, contenant 4 à 5 gros grains blancs en regnon. Ce Haricot est très estimé pour la consommation à l'état sec en raison de son excellent goût et de son épiderme très fin; craint les climats brûlants.

250 gr. : 2 60 — 500 gr. : 4 60 — Kil. : 8 30

2086. sabre blanc à très longue cosse. 250 gr.: 3 40 - 500 gr.: 6 10 - Kil.: 11 50

2095. d'Espagne blane. 250 gr. : 3 40 — 500 gr. : 6 10 — Kil. : 11 50

2100. d'Espagne rouge.

250 gr. : 3 70 - 500 gr. 6 70 - Kil. : 12 70

2103. d'Espagne bicolore ou hybride. 250 gr.: 3 70 - 500 gr.: 6 70 - Kil.: 12 70

2106. d'Espagne varié.

Les H. d'Espagne sont surtout cultivés pour l'ornement comme plantes grimpantes à fleur. La variété à grain blanc se consomme toutefois écossée, particulièrement dans le Midi.

250 gr. : 3 50 - 500 gr. : 6 40 - Kil. 12 »

HARICOTS NAINS

Mangetout à gousse verte

2185. de Prague marbré nain. H. Coco marbré nain. H. Boulot nain. Grain rose sur fond blanc.

250 gr. : 2 70 — 500 gr. : 4 70 — Kil. : 8 50

2186. Coco nain rose d'Eyragues.

Grain bariolé allongé. Plus précoce que le H. de Prague marbré nain, avec des cosses plus longues. Se colorant de bonne houre d'une teinte rose marbré. Bonne variété rustique, pour le Midi et les pays chauds.

250 gr. : 3 10 — 500 gr. : 5 60 — Kil. : 10 50

2187. Coco nain blanc, H. Coco de Vaucluse.

Variété très rustique à la chaleur et par suite très appréciée dans le Midi de la France, Belles cosses larges et plates. La meilleure espèce à consommer à demi-sec et à écosser. A une légère tendance à

250 gr. : 3 30 - 500 gr. : 6 » - Kil. : 11 30

2195. nain Lyonnais à très longue cosse. H. de Rilleux. Grain brun.

250 gr. : 3 » — 500 gr. : 5 30 — Kil. : 9 80

2205. nain mangetout de Falaise. Grain blanc. 250 gr.: 3 10 — 500 gr.: 5 60 — Kil.: 10 50

2210. nain mangetout extra-hâtif.

Grain blanc. Une des variétés les plus précoces. Cosses arquées de 0 m. 12 de long, charnues, devenant blanchâtres à maturité.

250 gr. : 3 » - 500 gr. : 5 40 - Kil. : 10 »

2215. nain mangetout Marché de Genève. Grain brun foncé. Cosses longues, droites et très charnues.

.250 gr. : 3 50 - 500 gr. : 6 40 - Kil. : 12 »

2220. nain mangetout Phénix.

Grain rouge violacé. Cosses de 0 m. 13 de long, légèrement courbées, s'arquant davantage à maturité, très charnues, absolument sans fil ni parchemin, de première qualité. Un des meilleurs H. mangetout.

250 gr. : 3 80 — 500 gr. : 7 » — Kil. : 13 20

2221. nain mangetout Progrès. Grain café au lait.
250 gr.: 3 60 — 500 gr.: 6 60 — Kil.: 12 50

2225. Princesse nain. Grain blanc. 250 gr.: 3 50 - 500 gr.: 6 40 - Kil.: 12 »

2230. Princesse nain à grosse cosse,
Grain blanc,
250 gr. : 3 40 - 500 gr. : 6 10 - Kil : 11 50

Avec parchemin

2240. Abondance de Michelet. A. de Perpignan.
Grain blanc hâtif, donne son produit avant les
H. Suisse nain blanc hâtif et Suisse blanc Lingot.
Filet allongé (0 m. 15), plat, de bonne qualité
cueilli jeune. Excellente variété à écosser. Production soutenue.

250 gr. : 2 70 - 500 gr. : 4 70 - Kil. : 8 50

2245. Comtesse de Chambord. H. riz nain. Grain blanc.

250 gr. : 2 70 - 500 gr. : 4 70 - Kil. : 8 50

2251. Le Cabanais. H. flageolet noir de Barbantane. Espèce de tout premier mérite pour la production du filet grâce à sa rusticité et sa productivité énorme et soutenue. A recommander sous tous les climats et surtout dans les pays chauds.

250 gr. : 3 20 — 500 gr. : 5 70 — Kil. : 10 70

2255. du Bouscat, Grain café au lait. 250 gr.: 2 70 — 500 gr.: 4 70 — Kil.: 8 50



Haricot Le Cabanais
Un remarque sur cette photographie d'un seul pied,
l'énorme production échelonnée de cette variété tardive.



Haricot Maireau, H. Marocain

Avec Purchemin (suite)

2260. Empereur de Russie.

Grain chocolat moucheté de plus foncé. Longues cosses droites, vert clair, en crayon. Rustique, très utilisé pour la cueillette en vert, il se montre très productif.

250 gr.: 3 30 - 500 gr.: 6 » - Kil.: 11 30

2265. flageolet à feuille gaufrée. Fl. à feuille d'ortie. Grain blanc. Cosses vert foncé de 0 m. 12 de long, légèrement arquées. Très précoce et robuste à la chaleur, pour châssis et pleine terre.

, 250 gr. : 2 60 - 500 gr. : 4 60 - Kil. : 8 30

2280. flageolet Chevrler.

Grain vert. Variété cultivée pour le filet vert, pour son grain écossé à l'état frais et enfin pour son grain récolté à l'état sec. Sous cette dernière forme, il en est chaque année produit des quantités énormes dans notre contrée. Cette variété a été obtenue en 1872 par M. Chevrier cultivateur à Brétigny.

250 gr. : 2 80 — 500 gr. : 4 90 — Kil. : 9 »

2295. flageolet Rol des verts.

Plus hâtif, plus rustique à la chaleur et plus vigoureux que le H. flageolet Chevrier, le Haricot Roi des Verts convient particulièrement à la culture en plein champ. Cette excellente variété donne un filet long de 0 m. 13, très droit, de première qualité; le grain d'un beau vert conserve facilement cette couleur recherchée.

250 gr. : 2 80 — 500 gr. : 4 90 — Kil. : 9 »

2297. fingeolet rouge. H. Rognon de coq. Gros grain rouge. Plante vigoureuse, longues cosses vertes (0 m. 17). Surtout cultivé pour la production de son grain, le H. flageolet rouge est une variété de grande culture, rustique et extrêmement productive.

250 gr.: 2 50 - 500 gr.: 4 40 - Kil. 8 »

2300. flageolet très hâtif d'Étampes. Grain blanc. Amélioration déjà ancienne du H. flageolet blanc mais conservant à l'heure actuelle toute sa valeur. Cosses moyennes (0 m. 12) vert foncé.

La saveur très fine de ce Haricot consommé soit en filets verts, soit en grains écossés, en fait une variété précieuse pour le potager familial. Très précoce.

250 gr. : 2 50 - 500 gr. : 4 30 - Kil. : 7 70

HARICOTS AVEC PARCHEMIN (suite)

2310. flageolet Triomphe des châssis. Grain vert. Plante ne dépassant pas 0 m. 30, précoce, très adaptée à la culture forcée. 250 gr. : 2 80 - 500 gr. : 5 » - Kil. : 9 20

2325. Gloire de Deuil. H. nain Parisien. Grain chamois tacheté de brun. Cosses atteignant 0 m. 18, généralement par deux, marquées de zébrures violettes qui disparaissent à la cuisson. Excellente variété hâtive, vigoureuse et d'une production très prolongée. Elle est cultivée sur de très grandes surfaces dans le Midi de la France et en Algérie pour la production de la primeur destinée aux principaux marchés de France et d'Europe.

250 gr.: 2 30 - 500 gr.: 4 10 - Kil.: 7 30

2335. Gloire d'Orléans. H. Prodige de Courtry à grain

Possède toutes les qualités de précocité et de productivité du H. prodige de Courtry, et donne, comme ce dernier de longues cosses effilées, parfaitement tendres. Elle a de plus le grand avantage de son grain blanc qui permet de le consommer écosse soit à l'état frais, soit à l'état sec 250 gr. : 3 50 - 500 gr. : 6 40 - Kil. : 12 »

2340. Gloire de Vitry blanc. 250 gr. : 2 70 — 500 gr. : 4 70 — Kil. : 8 50

2345. jaune cent pour un. Grain jaune. Cosses petites (0 m. 10) arquées, vertes et très tendres. Production abondante et prolongée.

Variété rustique de demi-saison.

250 gr. : 2 60 — 500 gr. : 4 60 — Kil. : 8 30

2350. jaune cent pour un à longue cosse. Grain jaune. 250 gr.: 2 80 - 500 gr.: 4 90 - Kil.: 9 »

2355. L'Incomparable. H. Express.
Grain blanc tacheté de deux points noirs, Cosses longues (0 m. 15) plates et de première qualité pour la cueillette en vert. Hatif.

250 gr. : 3 30 - 500 gr. : 6 » - Kil. : 11 30

2357. L'Inépuisable.

Grain blanc. Nombreuses grappes de fleurs s'élevant au-dessus du feuillage, donnant pendant plusieurs semaines, si l'on prend soin de les cueillir successivement, des filets longs de 0 m. 14.

250 gr. : 3 » — 500 gr. : 5 30 — Kil. : 9 80

2358. Maireau. H. Marocain.

Port moins érigé que le Haricot Métis. Feuillage plus ample et plus vert. Sa rusticité remarquable le rend apte à remonter, ce qui constitue une de ses principales qualités. Filet long et fin. Grain mipartie blane mi-partie brun.

250 gr. : 2 70 - 500 gr. : 4 70 - Kil. : 8 50

2360. Merveille de Paris.

Grain brun moucheté de jaune. Longues cosses (0 m. 15) fines, mouchetées de violet noir, ce qui fait souvent donner le nom de Haricot Petit gris à cette variété très appréciée en grande culture pour sa rusticité et la longueur de ses cosses. 250 gr. : 2 50 — 500 gr. : 4 30 — Kil. : 7 80

2365. Métis.

Grain noir et blanc. Très précoce et rustique, d'un rapport énorme. Longues cosses droites et effilées. Excellent pour la primeur.

250 gr. : 2 20 - 500 gr. : 3 80 - Kil. : 6 90

2370. noir de Lignereux. Gros grain noir. Tardif. Rustique à la chaleur et de très grande productivité. Longues gousses droites et effilées.

250 gr. : 2 70 - 500 gr. : 4 70 - Kil. : 8 50

2375. noir hâtif de Belgique. Grain noir. Cosses droites. Vieille variété, productive et hâtive, toujours méritante et appréciée en grande et petite culture.

250 gr. : 2 30 - 500 gr. : 4 10 - Kil. : 7 30

2380. noir hâtif de Châteaurenard, H. Redon, Grain noir. Cosses arquées et arrondies. Très apprécié dans le Midi à cause de sa précocité.

250 gr. : 2 40 - 500 gr. : 4 20 - Kil. : 7 50

2385. noir hâtif de l'Hermitage.

Grain noir. Cosses vertes de 0 m. 12 droites, en crayon, plus longues que celles du H. noir hâtif de Belgique. Sa précocité est de quelques jours plus grande. Production considérable.

250 gr. : 2 40 — 500 gr. : 4 20 — Kil. : 7 50

2390. Prodige de Courtry.

Grain jaune. Demi-précoce, cosses très longues et droites dépourvues de fils. Très productif.

250 gr. : 2 70 - 500 gr. : 4 70 - Kil. : 8 50

2395. Roi des Belges. Grain noir.

Possède toutes les qualités de son aîné le Métis. Ses cosses sont toutefois plus vertes et plus charnues. Excellente espèce de grand rapport pour la primenr.

250 gr. + 2 » — 500 gr. : 3 30 — Kil. : 5 70

2400. Rol des Massy.

Grain blanc. Grosses cosses courtes et plates rappelant celles du Haricot de Soissons. Le grain plat et très gros est d'une remarquable qualité. Nain, très précoce, forme son grain bien avant le H. Soissons nain.

250 gr. 3 » - 500 gr. : 5 30 - Kil. : 9 80

2405. Sabre nain très hâtif de Hollande. Grain blanc.

250 gr.: 3 » - 500 gr.: 5 30 - Kil.: 9 80

2410. Soissons nain. H. gros pied.

Cosses courtes contenant de gros grains blanc, d'excellente qualité. Assez sensible aux maladies cryptogamiques.

250 gr.: 2 80 - 500 gr.: 5 " - Kil.: 9 20

2415. Suisse blanc. H. Lingot.

Cosses longues de 0 m. 15. Variété de grande culture, utilisée au nord de Paris pour la vente en cosses vertes et surtout pour celle de son grain blanc gros et boudiné. Vigoureux, rustique, à végétation prolongée.

250 gr.: 2 10 - 500 gr.: 3 60 - Kil.: 6 50

2420. Suisse nain blanc hâtif.

Grain blanc. Variété de grande culture plus pré coce que le H. Suisse blanc ou Lingot.

250 gr. : 2 50 - 500 gr. : 4 30 - Kil.

2430. Surpasse Empereur. Grain chamois. 250 gr. : 2 90 - 500 gr. 5 10 - Kil. :



Harlcot Rol des Massy

2450. HELIANTI (racines).

Kil. : 3 30

2470. IGNAME DE CHINE améliorée (Chapellier). Racines moyennes

Les dix 18 50 La pièce 2 »

Planter au printemps ou à l'automne en recouvrant la plantation de feuilles pendant les fortes gelées. Récolte en novembre : se consomme comme la pomme de terre.

LAITUES

I. Laitues pommées de printemps

1º SEPTEMBRE-OCTOBRE. — Semer sous châssis froid ou sous cloche en pépinière. Repiquer en octobre-novembre, sous cloche à froid (30 plants par cloche). Le plant y reste en réserve pour être employé au fur et à mesure des besoins de la culture forcée sur

Pour planter sur couche, de novembre à janvier, choisir la Laitue gotte à graine noire, qui se développe suffisamment malgré l'atmosphère étouffée des châssis à cette époque. Pour planter sur couche en fin janvier, février et mars, choisir des variétés plus volumineuses telles : Laitue gotte dorée, L. Reine de Mai

2º DÉCEMBRE A MARS. — Semer sous châssis, soit pour laisser se développer en place parmi d'autres cultures, soit pour planter sur couche ou en pleine terre depuis février-mars.

3° Aour. — Semer en pépinière, en pleine terre bien fumée, à mi-ombre. Repiquer 15 jours après sous cloche à froid, à raison de 24 à 30 plants par cloche. Puis 15 jours après, planter à chaude expo-sition 4 Laitues par cloche, ou bien planter sur couche tiède: Laitue gotte dorée, L. Reine de Mai, L. à forcer de Milly.

G. B. : graine blanche; G. N. : graine noire G. J. : graine jaune.



Laitue Reine de Mai

LAITUE.

2512. à forcer de Milly. G.B.

De couleur blonde avec un bord rouge. A cultiver seulement sous verre.

Paq: 1 » - 15 gr: 2 50 - 30 gr: 4 30 - 60 gr: 7 50

2518. cordon rouge. L. à bord rouge. G.B.

Paq: | " - 15 gr: 2 80 - 30 gr: 4 60 - 60 gr: 8 "

2524. crêpe à graine blanche. Paq: 1 »— 15 gr: 2 50 — 30 gr: 4 30 — 60 gr: 7 50

2533. gotte à graine blanche. L. gau. Petite pomme vert blond se développant très rapidement et tenant longtemps.

Paq: 1 »- 15 gr: 2 50-30 gr: 4 10 - 60 gr: 7 20

2534. gotte à graine noire.

Paq: 1 » — 15 gr: 2 50 — 30 gr: 4 10 — 60 gr: 7 20

gotte dorée. L. gotte jaune d'or. G.B. Feuillage d'un beau jaune d'or, formant à maturit! une pomme volumineuse presque blanche. Se cultive surtout comme Laitue à couper. Monte lentement.

Pag: 1 » — 15 gr: 2 50 — 30 gr. 4 10— 60 gr: 720

2553. gotte lente à monter, G.N.
Paq: 1 » - 15 gr: 2 50 - 30 gr: 4 10 - 60 gr: 7 20
2565. Prémiee (Nouveaule) G.B.

Paq: 1 60-15 gr: 4 60-30 gr: 7 70-60 gr: 13 40

2569. Reine de Mai. G.B. Pomme blonde teintée de rouge sur les bords Variété très précoce, universellement estimées convenant pour les semis d'automne sous châssis.

comme pour ceux de pleine terre au printemps. Paq:1 » — 15 gr: 2 50 — 30 gr: 4 10 — 60 gr: 7 20

2574. Tom-Pouce (Wheele). G.N.

Pag: 1 » - 15 gr: 2 50 - 30 gr: 4 30 - 60 gr: 7 50

II. Laitues pommées d'été et d'automne

Semer de mars à juin en pleine terre en pépinière ou directement en place. Distancer les plants de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte 2 à 3 mois après chaque semis. Renouveler les semis toutes les deux ou trois semaines pour assurer une récolte continue.

Exigences. — Sol léger, riche, fumé récemment, arrosages copieux en été afin d'empêcher la plante de monter à graines trop rapidement. Très aqueuses, les Laitnes consomment peu d'engrais, mais exigent beaucoup d'eau.

2582. Batavia blonde à bord rouge. G.B. Paq: 1 20 - 15 gr: 3 40 - 30 gr: 5 70 - 60 gr: 10 »

2587. Batavia blonde de Paris. G.B. Variété très volumineuse, pomme se coiffant bien, ferme ; feuilles vert clair, cloquées et frangées, croquantes. Lente à monter, très estimée en toutes

Pag: 1 20 - 15 gr: 3 40 - 30 gr: 5 70 - 60 gr: 10 »

2593. Batavia brune. L. Chou. G.B.

Paq: 130 - 15 gr: 370 - 30 gr: 620 - 60 gr: 1090

2594. Batavia brune de Grenoble. G.B.

Paq: 130 - 15 gr: 370 - 30 gr: 620 - 60 gr: 1090

2598. Batavia frisée allemande. G.B.

Paq: 1 20 - 15 gr: 3 40 - 30 gr: 5 70 - 60 gr: 10 »

2605. blonde de Berlin. G.N.

Pag: 1.20 - 15 gr: 270 - 30 gr: 440 - 60 gr: 760

2010. blonde de Chavigné. G.B.

Pag: 1 » - 15 gr: 250 - 30 gr: 410 - 60 gr: 720

2615. blonde de Laeken. G.B. Feuilles lisses peu ondulées, d'un vert blond mat à revers argentés. Pomme volumineuse et de bonne tenue. Peut être plantée serrée.

Paq: 1 »— 15 gr: 250— 30 gr: 410— 60 gr: 720

2620. blonde d'été. L. Royale. G.B.

Variété très rustique, tout en pomme à feuilles chiffonnées d'un vert clair.

Pag: 1 » - 15 gr: 2 50 - 30 gr: 4 10 - 60 gr: 7 20 2630. blonde du Cazard. G.N.

Très appréciée sous les climats froids et humides, où elle se montre particulièrement résistante aux intempéries. Très lente à monter. S'hiverne faci-

Paq: 1 » - 15 gr: 250 - 30 gr: 410 - 60 gr: 720 2632. blonde du Prieuré. G.N.

Très belle laitue d'été, volumineuse et à pomme ferme. Elle se développe plus vite que la Laitue blonde du Cazard avec laquelle elle a quelque analogie tout en se montrant très lente à monter. Recommandée pour la culture d'été et d'arrière-saison.

Paq: 130 - 15 gr:4 » - 30 gr: 670 - 60 gr: 1180 2635, blonde géante, L. de Plerre Bénite, G.B. Volumineuse, rustique, de culture facile, lente à monter : c'est la variété idéale pour les amateurs.

Pag: 120 - 15 gr: 340 - 30 gr: 570 - 60 gr: 10 »

2655. blonde Pionnet des 4-saisons. G.B.

Pag: 1 "- 15 gr: 250 - 30 gr: 410 - 60 gr: 720

2660. Bossin. Très grosse. G.N.

Paq: 1 » - 15 gr: 250 - 30 gr: 430 - 60 gr: 750

2670. brune Continuité. G.N.

Paq: 1 20 - 15 gr: 270 - 30 gr: 440 - 60 gr: 760

2675. brune Percheronne. G.N.

Pag: 1 » - 15 gr: 250 - 30 gr: 430 - 60 gr: 750

2680. Chou de Naples. G.B.

Pomme énorme à feuilles extérieures ondulées et cloquées, d'un vert assez foncé. Variété rustique, montant à graines très lentement, précieuse pour pays chauds.

Pag: 1 » - 15 gr: 250 - 30 gr: 410 - 60 gr: 720

2687. Craquerelle du Midi. G.B.

Rustique à la chaleur et bien verte. Bonne variété pour le Midi.

Paq: | " - 15 gr: 280 - 30 gr: 460 - 60 gr: 8 "

2695. de Montluçon. L. Reine des Laitues. G.N.

Pag: 1 20 - 15 gr: 2 70 - 30 gr: 4 40 - 60 gr: 7 60

2700. d'été de Nîmes. L. Perfection. G.N. Lente à monter. Excellente variété pour les pays chauds.

Pag: 1 20 - 15 gr: 2 70 - 30 gr: 4 40 - 60 gr: 7 60

2705. du Trocadéro. L. Lorthols. G.B.

Variété maraîchère à pomme blonde bordée de rouge. S'emploie pour les semis de printemps, mais peut également s'hiverner sous châssis.

Pag: 1 » - 15 gr: 250 - 30 gr: 410 - 60 gr: 720

2710. du Trocadéro à graine noire. L. la préférée. L. de Perpignan.

Variété maraîchère peu fragile, donnant une pomme plus volumineuse que la L. du Trocadéro à graine blanche. Se sème en toutes saisons et passe l'hiver sous les climats tempérés. Très propre à l'expédition.

Pag: 1 » - 15 gr: 250 - 30 gr: 410 - 60 gr: 720

2715. géante d'été. L. de Montluçon à gr. jaune.

Pag: 1 » - 15 gr: 250 - 30 gr: 410 - 60 gr: 720



Luitue blonde Pionnet des 4-Saisons



Laitue blonde de Laeken

Laitues pommées d'été et d'automne (suite)



Laitue sans rivale

2723. Gloire de Nantes. G.B.

Pomme moyenne, conique, très ferme, feuilles vert luisant, presque lisses. Se approche de la Laitue Pionnet, mais d'une plus grande précocité.

Paq: 1 » - 15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

2725. grosse blonde paresseuse.

Variété à pomme volumineuse demi-serrée, vert blond, rustique et se maintenant longtemps.

Paq: 1 »-15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

2730. grosse blonde têtue. G.B.

Paq: | »-15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

2735. grosse brune paresseuse. G.N.

Pag: 1 20-15 gr: 270-30 gr: 440-60 gr: 760

2745. grosse brune têtue. G.B. Forme vite sa pomme. Lente à monter.

Pag: 1 "-15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

2750. grosse Normande. G.J.

Pag: 1 »-15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

2755. Madrilène. G. N.

Pomme verte, allongée. Supporte bien la chaleur du Midi de l'Europe et du Nord de l'Afrique.

Pag: 120-15 gr: 270-30 gr: 440-60 gr: 760

2760. Mervellle des 4 saisons. L. Besson rouge. G.N. De développement rapide. Pomme cloquée, vert doré et très fortement teintée de rouge au soleil. Feuilles extérieures rondes, ondulées, très colorées ce qui rend son aspect bien particulier. Rustique à

Pag: 1 »-15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

2765. Palatine. L. Rousse. G.N.

Pomme colorée de rouge brun, assez ferme, Variété peu exigeante et rustique.

Pag: 1 »-15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

2775. rouge des maraîchers. L. Rosa de Paris. G.N. Paq: 1 »-15 gr: 280-30 gr: 460-60 gr: 8 »

2783. sanguine améliorée. G. B.

Paq: 1 »-15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

2790. Sans rivale. G.B.

Donne son produit deux semaines avant la L. du Trocadéro à graine blanche.

Paq: 1 »-15 gr: 250 - 30 gr: 410-60 gr: 720

2795. verte grasse. G.N.

Feuilles très épaisses, d'un vert foncé

Paq: 1 »-15 gr: 280-30 gr: 460-60 gr: 8 »

III. Laitues pommées d'hiver

1º Aout-septembre. - Semer en pépinière, en 1º AOUT-SEPTEMBRE. — Semer en pépinière, en pleine terre. Planter en place en septembre-octobre, en pleine terre, à chaude exposition et en terre saine. Les plants passent ainsi l'hiver en pleine terre. En février : biner soigneusement pour stimuler la végétation. Récolte en avril-mai : Laitue brune d'hiver. — L. grosse blonde d'hiver. — L. rouge d'hiver. 2º OCTOBRE. — Semer, sous cloches ou sous châssis à froid, en pépinière. Repiquer en novembre sous cloche à froid. Planter en pleine terre, en place, en février-mars. Récolte en avril-mai. Toutes variétés.

LAITUE.

2805. brune d'hiver. G.B.

Pomme moyenne, assez pleine, fortement et grossièrement cloquée; feuilles extérieures tra-pues, en cuiller, vert bronzé. Très rustique et d'excellente qualité.
Pag: 1 »-15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

2811. d'hiver de Trémont. G.B.

Paq: 120-15 gr: 270-30 gr: 440-60 gr: 760

2812. d'hiver Nansen. L. du Pôle Nord. G.B. Très rustique à l'hiver et l'une des premières à

se former.
Paq: 1 "-15 gr: 280-30 gr: 460-60 gr: 8 "

2816. grosse blonde d'hiver, G.B.

Lente à monter. Assez tardive. Rustique au froid. Paq: 1 »-15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

2820. Passion blanche à graine noire. G.N. Paq: 1 »-15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

2828. Passion d'hiver blonde. G.B.

Pomme verte, ronde, légèrement lavée de rougeâtre ; feuilles peu cloquées. Très rustique.

Paq:1 »-15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720 2834. Passion verte d'hiver. L. Passion de Châteaurenard. G.B.

Paq: 120-15 gr: 270-30 gr: 440-60 gr: 760 2840. rouge d'hiver. G.B.

Pag: 1 » - 15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

IV. Laitues à couper en toutes saisons

Semer de septembre à mars, sur couche, sous châssis et de mars à septembre, en plein air soit en lignes, soit à la volée. Semer dru, couper au fur et à mesure des besoins. Ces laitues se sèment le plus souvent à la volée, parmi les carottes, oignons, etc.

LAITUE.

2855. à couper à feuille de chêne. G.B. Paq: 1 "-15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

2863. à couper améliorée parisienne. G.B. De développement extrêmement rapide, cette variété donne des feuilles arrondies, d'un vert

blond, très tendre; forme une petite pomme lâche. Paq: 1 >-- 15 gr: 250 -- 30 gr: 410 -- 60 gr: 720

2870. frisée à couper. L. Chicorée. G.N. Pag: 1 »- 15 gr: 1 90-30 gr: 3 40 - 60 gr: 5 80

couper d'Amérique à bord 2874. frisée à rouge. G.B.

Paq: 1 »-15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

2879. frisée à couper de Californie G.N. Feuillage très frisé, d'un vert blond, assez semblable à une laitue Batavia blonde de Paris, mais ne pomme pas.

Pag: 1 »-15 gr: 250-30 gr: 410-60 gr: 720

Nous comptons avant tout sur la satisfaction de nos clients pour étendre nos affaires. C'est dire que rien ne sera négligé pour vous donner toute satis-

En retour, voulez-vous blen faire un peu publielté autour de vous pour nos graines d'élite ?

Merei !

V. Laitues Romaines ou Chicons

Culture des Laitues pommées.

2909. Romaine Ballon. R. de Bougival. G.N. Pomme ferme, très grosse, vert blond. Excel-lente variété vigoureuse, rustique à la chaleur et montant tardivement, particulièrement recom-mandable pour les cultures d'été et d'automne. Pag: 1 20-15 gr: 3 40-30 gr: 5 70-60 gr: 10 »

2914. Romaine blonde hâtive de Frontignan. G.B.

Pag: 1 20-15 gr: 3 40-30 gr: 5 70-60 gr: 10 »

2919. Romaine blonde hâtive de Trianon. G.B. Pag: 140-15 gr: 4 »-30 gr: 670-60 gr: 1180

2924. Romaine blonde lente à monter. G.N. Pag: 130-15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090

2929. Romaine blonde maraîchère. G.B. Pomme allongée, grosse, arrondie au sommet, vert pâle. Variété volumineuse, rustique et s'adaptant facilement aux climats chauds. Connue et cultivée dans les contrées les plus diverses.

Pag: 120-15 gr: 340-30 gr: 570-60 gr: 10 »

2934. Romaine chicon Batavia. G.N.

Pag: 130-15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090

2940. Romaine grise maraîchère. G.B. Pour la culture de primeur, sous cloches et châssis. Pag: 120-15 gr: 3.40-30 gr: 570-60 gr: 10 »

2944. Romaine grosse blonde de Versailles. G.B. Variété de la R. blonde maraîchère; plus volumineuse mais plus tardive que cette dernière. Maintient très longtemps sa pomme.

Paq: 120-15 gr: 340-30gr: 570-60 gr: 10 »

2954. Romaine verte maraîchère. G.B. Précoce. Pour châssis et pleine terre.

Paq: 120-15 gr: 340-30 gr: 570-60 gr: 10 »

2959. Romaine rouge d'hiver. G.N.

rouge au sommet.

Pag: 150-15gr: 440-30 gr: 730-60 gr: 1280 2964. Romaine verte d'hiver. G.N.

Paq: 150-15 gr: 440-30 gr: 730-60 gr: 1280

2970. Romaine blonde d'hiver. G.B. Volumineuse et rustique, légèrement teintée de

Paq: 150-15 gr: 440-30 gr: 730-60 gr: 1280



Romaine verte maraichère

VI. Laitues vieilles pour oiseaux

2980. à graines blanches. Le kg. 13 50

2982. à graines noires. Le ky.... 8 50

2995. LENTILLE large blonde (triée). Semer en mars en lignes espacées de 0 m. 25 à 0 m. 30, en terre légère. Récolte en août-septembre. 250 gr.: 4 10 - 500 gr.: 7 70 - Kil.: 15 »

2999. LIMACON. Escargot. 15 gr.: 2 80 - 30 gr.: 4 60

MACHES

Semer de juillet à octobre à la volée, à raison de 100 grammes environ de graines à l'are, ou en rayons écartés de 10 centimètres, ce qui facilite la récolte, particulièrement durant les neiges. Production : automne, hiver et printemps. Se contentent de tous les terrains pourvu qu'ils soient bien propres.

MACHE.

3003. à feuille ronde maraîchère parisienne. 15 gr: 1 60 - 30 gr: 2 60 - 60 gr: 4 50 - 100 gr: 6 40

3007. à grosse graine (bien nettoyée). Variété très vigoureuse, à larges feuilles vert pâle, d'un rapport considérable, mais plus molle que les espèces à petite graine.

15 gr: 1 90 -- 30 gr: 3 30 -- 60 gr: 5 80 -- 100 gr: 8 20

3011. verte à cœur plein.

15 gr: 1 60 - 30 gr: 2 70 - 60 gr: 470 - 100 gr: 6 70



Mâche verte coquille de Louviers

3015. verte coquille de Louviers.

Amélioration de la Mâche verte à cœur plein, se développant vigoureusement; plus productive et plus verte. Les feuilles, en forme de cuiller, forment des rosettes pleines et très résistantes au froid. Variété d'élite très recommandable.

15 gr: 180 - 30 gr: 290-60 gr: 5 » - 100 gr: 7 10

3019. verte de Rouen. Précoce, très verte. 15 gr: 1 80 - 30 gr: 2 90 - 60 gr: 5 " - 100 gr: 7 10

3023. verte d'Étampes. M. à feuille veinée. Variété très rustique au froid et supportant bien le transport; pomme serrée, d'un vert noir.

15 gr: 1 60 - 30 gr: 2 70 - 60 gr: 4 70 - 100 gr: 6 70 3030. d'Italie ou Régence.

Blonde, lente à monter, sensible au froid. 15 gr: 180 - 30 gr: 290 - 60 gr: 5 » - 100 gr: 7 10

3034. d'Italie ou à feuille de Laitue, 15 gr: 250 - 30 gr: 410 - 60 gr: 720 - 100 gr: 1020

MAIS SUCRÉ

Très cultivé en Amérique, où l'on consomme en grande quantité ses épis jeunes cuits entiers à l'eau. Se sème fin avril en pleine terre en lignes.

MAIS.

3040. sucré ridé nain très hâtif.

250 gr.: 2 70 - 500 gr.: 4 70 - Kil.: 8 70

3041. sucré hâtif Mammouth.

250 gr.: 2 70 - 500 gr.: 4 70 - Kil.: 8 70

3042. sucré ridé toujours vert.

250 gr. : 2 70 - 500 gr. : 4 70 - Kil. : 8 70

autres variétés. Voir aux Graines fourragères.

MELONGENE. Voir Aubergine.

MELONS

Mars et avril. — Semer en godets enterrés sur couche chaude de 20 à 25°. Placer 3 ou 4 grains par godet. Ne conserver que le meilleur plant. Repiquer sur couche. C'est la meilleure époque et le meilleur mode de semis, soit pour planter sur vieilles couches en avril-mai, à raison de 2 plants par châssis de 1 m. 30 × 1 m. 35, soit pour planter fin mai, en pleine terre, dans des trous espacés de 0 m. 75 à 1 m. qui sont remplis de fumier et reconverte de tarren. et recouverts de terreau.

Protéger pendant quelque temps avec des cloches blanchies (récolte juin-août).

Mai. — Semer en pleine terre, dans des trous remplis de fumier et recouverts de terreau, plaçant 5 graines par trou. Abriter avec des cloches ombrées. Ne conserver ensuite que les deux plus beaux plants. Employer des variétés hâtives qui puissent mûrir avant les froids.

TAILLE DES MELONS

Plusieurs modes de taille du Melon sont employés. Le suivant est, à juste titre, un des plus utilisés.

Première taille. — Lorsque les jeunes plants ont 2, 3 ou 4 feuilles, supprimer les deux cotylédons (grosses feuilles courtes et charnues qui sont tout à fait à la base), puis tailler la petite plante au-dessus de ses deux premières feuilles. Cette opération s'appelle aussi étêtage.

Chaque plante développe alors 2 branches opposées.

DEUXIÈME TAILLE. — Lorsque ces branches ont développé 4 ou 5 feuilles, elles sont taillées au-dessus de la troisième feuille.

Chacune des branches développe alors 3 branches secondaires.

Troisième taille. — Nous avons alors en tout 6 petites branches par pied. Ces 6 petites branches se coupent encore chacune au-dessus de 3 feuilles. Des fleurs commencent à apparaître sur ces branches.

QUATRIÈME TAILLE. — Il se développe alors une quantité de petits rameaux qui portent un grand nombre de fleurs mâles et femelles. Ces petits rameaux sont taillés à deux feuilles au-dessus d'une fleur fécondée, c'est-à-dire commençant à s'arrondir en petit Melon.

Lorsque ces petits Melons sont gros comme un œuf, on en conserve 2 ou 4 par pied, suivant la variété et les préférences de chacun. En culture forcée, on n'en garde qu'un seul par pied.

Entretien. - Il faut ensuite supprimer les forts rameaux qui poussent avec une vigueur excessive à travers

I. Melons brodés

Les Melons brodés ont généralement des côtes peu prononcées; ils sont, en majorité, de forme arrondie ou ovale. Leur chair est tantôt rougeâtre, tantôt blanche et verdâtre.

MELON.

3103. Ananas d'Amérique à chair rouge Paquet: 2 20 - 10 gr.: 6 50 - 15 gr.: 9 "

3105. Ananas d'Amérique à chair verte. Paquet: 2 20 - 10 gr.: 6 50 - 15 gr.: 9 »

3111. de Cavaillon tranché à chair rouge. M. Cantaloup de Vaucluse. M. de Pierre Bénite. Fruit sphérique, très brodé, presque galeux, à côtes bien saillantes. Chair rouge.

Paquet: 2 20 - 10 gr.: 6 50 - 15 gr.: 9 »

3117. de Cavaillon à chair verte. Fruit allongé, écorce lisse. Chair d'un blanc ver-

Paquet: 2 20 - 10 gr.: 6 50 - 15 gr.: 9 »

3121. de Malte d'hiver à chair rouge. Paquet: 2 20 - 10 gr.: 6 50 - 15 gr.: 9 »

3125. de Malte d'hiver à chair verte.

Paquet: 2 20 - 10 gr.: 6 50 - 15 gr.: 9 » 3129. maraîcher de Saint-Laud.

Oblong à chair rouge. Paquet: 2 10 - 10 gr.: 6 20 - 15 gr.: 8 50

3134. suerin de Tours.
Fruit oblong à côtes faiblement marquées, couvert de broderies en relief accusé, chair rouge épaisse, de bonne qualité. Demi-hâtif et de culture facile en pleine terre.

Paquet: 2 20 - 10 gr.: 6 50 - 15 gr.: 9 »

3139. vert grimpant. M. à rames.

Paquet: 1 70 - 10 gr.: 4 80 - 15 gr.: 6 60

3148. brodés en mélange. Choix des meilleures variétés.

Paquet: 1 40 - 10 gr.: 3 90 - 15 gr.: 5 50

On vend des graines à tous prix. Vous ne réaliserez jamais une économie en achetant des graines trop bon marché pour être excellentes. Les maraîchers ne discutent jamais le prix d'une bonne graine; ils savent qu'elle paiera en résultats. Comparez nos prix : ils sont raisonnables. Comparez nos qualités ; alles sent synégleures elles sont supérieures.

II. Melons Cantaloups

Les Melons Cantaloups sont divisés en 8 à 12 côtes très prononcées, séparées par de profonds sillons. Leur chair, généralement d'un rouge orange, est tendre et parfumée.

MELON.

3153. Cantaloup d'Alger.

Paquet: 3 60 - 10 gr.: 11 20 - 15 gr.: 16 "

3157. Cantaloup de Bellegarde. M. de Montauban. Fruit moyen, oblong, peu côtelé, vert pâle, chair de toute première qualité, rouge orange vif. Rustique et d'une très grande précocité, le Melon de Bellegarde réussit parfaitement en pleine terre.

Paquet: 2 » - 10 gr.: 5 80 - 15 gr.: 7 90

3159. Cantaloup Charentais.

Fruit arrondi, lisse et peu côtelé, d'excellente saveur. Il se cultive depuis peu d'années, sur une grande échelle pour l'expédition sur les marchés des grandes villes.

Paquet: 2 20 — 10 gr.: 6 50— 15 gr.: 9 »

3163. Cantaloup Délices de la Table.

Paquet 2 20 - 10 gr.: 6 50 - 15 gr.: 9 "



Melon Cantaloup Charentais

MELONS CANTALOUPS (suite)

3177. Cantaloup noir des Carmes.

Plante de végétation moyenne. Fruit rond nettement côtelé, écorce vert noirâtre. La chair de cette remarquable espèce est de qualité extra, sucrée et parfumée, de couleur orange.

Une des variétés les plus employées pour la culture de première saison, sous châssis, en raison de sa grande précocité.

Paquet: 5 » — 10 gr.: 15 80 — 15 gr.: 23 »



Melon Cantaloup noir des Carmes

3181. Cantaloup Obus. M. Kroumir. M. de Chypre. Fruit volumineux et oblong, vert foncé, à chair rouge d'excellente qualité. Pour châssis et pleine terre.

Paquet: 2 60 - 10 gr. · 8 10 - 15 gr. : 11 40

3187. Cantaloup Parisien.

Amélioration du M. Cantaloup Prescott fond blanc. Moins volumineux que ce dernier, avec des côtes moins grosses et une écorce plus mince.

Paquet: 3 60 - 10 gr.: 11 20 - 15 gr.: 16 »

3193. Cantaloup Prescott fond blanc de Paris.

Gros fruit déprimé à larges côtes, écorce rugueuse souvent couverte de gales, chair orange, fine et d'excellente qualité. Recommandable pour les cultures forcées de deuxième saison.

Paquet: 3 30 - 10 gr.: 10 20 - 15 gr.: 14 60

3197. Cantaloup Prescott hâtif à châssis.

Paquet: 3 30 - 10 gr.: 10 20 - 15 gr.: 14 60

3199. Cantaloups en mélange. Choix des meilleures variétés.

Paquet: 1 40 - 10 gr.: 3 90 - 15 gr.: 5 50

III. Melons d'eau ou Pastèques

Leur culture n'est possible que sous les climats chauds, dans le sud de l'Europe et sous les climats tropicaux.

MELON.

3212. Pastèque à graine noire.

Paquet: 2 50 - 10 gr.: 4 50 - 15 gr.: 6 10

3215. Pastèque à graine rouge. M. à confire.

Paquet : 1 30 - 10 gr. : 2 20 - 15 gr. : 3 10

3222. Pastèque Seïkon.

Précoce, mûrit dans le nord de la France. Paquet: 1 30 - 10 gr.: 2 20 - 15 gr.: 3 10

MOUTARDES

La Moutarde de Chine se mange cuite comme les Épinards; elle est d'un goût très agréable et préférée à ces derniers par certaines personnes. Elle peut se manger aussi en salade. Semer en août, en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40.

MOUTARDE.

3240. de Chine à fcuille de chou.

15 gr. : 1 » — 30 gr. : 1 70 — 60 gr. : 3 »

3242. de Chine frisée.

15 gr.: 1 » — 30 gr.: 1 70 — 60 gr.: 2 90 blanche. Voir aux Graines fourragères.

NAVETS POTAGERS

JANVIER ET FÉVRIER. — Semer sur couche, en place (récolte mai-juin). Donner le plus d'air possible. Maintenir frais et éviter les coups de soleil, pour que les Navets ne montent pas à graine. Variétés : N. de Milan rouge, N. à forcer demi-long blanc à châssis.

Mars, Avril, Mai, Juin. — Semer en pleine terre, en place. Terrain frais à mi-ombre. Arroser chaque jour s'il ne pleut pas. Variétés hâtives et résistantes: N. rouge plat hâtif à feuille entière, N. blanc rond de Jersey, N. à forcer demi-long blanc à châssis, N. demi long blanc hâtif de Croissy.

JUILLET ET AOUT. — Semer en pleine terre, en place (récolte septembre à novembre). La meilleure époque pour les Navets à conserver l'hiver. Variétés à préférer : Navet des Vertus race Marteau, N. blanc dur d'hiver, N. de Péronne, N. long de Meaux.

Septembre. — Semer en pleine terre, en place, les variétés hâtives pour récolter promptement : Navet de Milan blanc à châssis, N. à forcer demi-long blanc. N. demi-long blanc hâtif de Croissy.

DISTANCE DES PLANTS. - 0 m. 15 à 0 m. 25. Les semis précoces doivent être effectués très clairs.

Exigences. — Sol léger, de bonne qualité et fumé en automne. Choisir pour les semis de printemps, une exposition ombragée et fraîche; arroser fréquemment par les temps secs, et semer de préférence parmi. d'autres cultures, qui protégeront les jeunes plants contre l'altise qui ravage souvent les jeunes semis. Employer contre celle-ci, en épandage, le crottin de cheval frais, la suie fraîche, les cendres non lessivées, ou une légère couche de fleur de soufre mélangée à de la chaux éteinte.

I. Navets potagers ronds

3256. de Milan blanc très hâtif à châssis. 15 gr: 3 40 - 30 gr: 5 70 - 60 gr: 10 » - 100 gr: 14 10

3259. de Milan rouge plat très hâtif à châssis.
Racine moyenne, blanche, très aplatie et lisse, colorée de rouge violet vif sur le collet. Feuillage très réduit. Chair tendre et très douce : convient particulièrement à la culture forcée.

15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090-100 gr: 1570



Navet de Milan rouge

3270. blanc plat håtif.

15 gr: 160 - 30 gr: 280 - 60 gr: 490 - 100 gr: 690

3272. blanc plat hâtif à collet rose.

15 gr: 160 - 30 gr: 280 - 60 gr: 490 - 100 gr: 690

3274. blanc plat hâtif à feuille entière.

15 gr: 1 60 - 30 gr: 2 80 - 60 gr: 4 90 - 100 gr: 6 90

3281. rouge plat hâtif à feuille entière.
Racine plate, régulière, à collet rouge. Pour la

pleine terre et les cultures de primeur. 15 gr: 160 - 30 gr: 280 - 60 gr: 490 - 100 gr: 690

3285. blane rond de Jersey. N. Boule de Neige. Plante hâtive, se formant en un mois et demi. Racine ronde très lisse et blanche.

15 gr: 1 60 - 30 gr: 2 80 - 60 gr: 4 90 - 100 gr: 6 90

3300, rond des Vertus, N. rond de Croissy.

15 gr: 190 - 30 gr: 3 10 - 60 gr: 5 50 - 100 gr: 7 80

3307. Globe de Veitch à collet rouge.

15 gr: 160 - 30 gr: 280 - 60 gr: 490 - 100 gr: 690 3309, rave de Limagne à collet rouge (Nou-

15 gr: 3 10 - 30 gr: 5 20 - 60 gr: 9 10 - 100 gr: 13 m

veauté).

15 gr : 3 10 - 30 gr : 5 :

3311. Jaune boule d'or.

Racine globuleuse, moyenne, très lisse. Chair jaunâtre, sucrée. Variété de bonne conservation. 15 gr: 190-30 gr: 310-60 gr: 550-100 gr: 780

3321. noir rond sucré. N. noir plat hâtif.
15 gr: 1 90 -- 30 gr: 3 10 -- 60 gr: 5 50 -- 100 gr: 7 80

II. Navets potagers longs

3332. Marteau à châssis, extra-hâtif.

Racino renfiée du bout, plus courte que celle du
N. à forcer demi long blanc à châssis.

15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090-100 gr: 1570

3337. à forcer demi-long blanc à châssis.

Très adapté à la culture sous châssis en raison de la rapidité de sa croissance et la légèreté de sou feuillage. Peut être également cultivé en pleine terre.

15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090-100 gr: 1570

3342. demi-long blanc håtif de Croissy.

Précoce. Très cultivé par les maraîchers pour les semis sous châssis froid et en pleine terre.

15 gr: 280 - 30 gr: 460 - 60 gr: 8 » - 100 gr: 11 40

3343. de Champigny, à collet rouge.

15 gr: 2 80-30 gr: 4 60-60 gr: 8 »-100 gr: 11 40

3344. des Vertus, race Marteau.

Racine blanche reuflée à la partie inférieure, obtuse, longue de 0 m. 12 à 0 m. 15, feuilles vert foncé très divisées. Chair d'excellente qualité. Le N. des Vertus race Marteau est certainement la variété la plus cultivée tant par les maraîchers que dans les potagers. Il se forme en deux mois environ et doit être consommé avant d'être trop gros.

15 gr:1 90 - 30 gr: 3 10 - 60 gr: 5 50 - 100 gr: 7 80



Navet demi-long blane bâtif de Croissy

NAVETS POTAGERS LONGS (suite)



Navet blane dur d'Illver Variété d'excellente conservation

3348. Marteau à collet rouge.

15 gr: 190 - 30 gr: 310 - 60 gr: 550 - 100 gr: 780

3355. de Viarmes demi-long blanc à collet rose, D'excellente conservation pendant l'hiver.

15 gr: 1 60 — 30 gr: 2 80 — 60 gr: 4 90 — 100 gr: 6 90

3360. blane dur d'hiver.

Race demi-longue, conique, très lisse et assez précoce, convenant aux semis tardifs et résistant bien au froid à cause de son collet enterré. 15gr: 190 - 30gr: 310 - 60gr: 550 - 100gr: 780

3365. de Freneuse, long, sec, jaunâtre.

15 gr: 1 90 - 30 gr: 3 10 - 60 gr: 5 50 - 100 gr: 7 80

3370. d'hiver de Montesson. Racine conique, à collet rouge.

15 gr: 1 90 - 30 gr: 3 10 - 60 gr: 5 50 - 100 gr: 7 80

3374. de Péronne.

Peut être semé tardivement. Semblable au N. blanc dur d'hiver avec un collet rouge vif.

15gr: 190 - 30gr: 310 - 60gr: 550 - 100gr: 780

3377. long de Meaux. N. Corne de Bœuf.

Racine très longue, blanche à collet vert, moitié hors terre. Chair blanche demi-sèche, sucrée, d'excellente qualité. Un des plus cultivés pour la provision d'hiver en raison de sa très longue conservation et de son grand rapport.

15 gr: 160 - 30 gr: 280 - 60 gr: 490 - 100 gr: 690

3380. jaune long.

15gr: 160 - 30gr: 280 - 60gr: 490 - 100gr: 690 3385. gris de Morigny.

15gr: 190 - 30gr: 310 - 60gr: 550 - 100gr: 780

3395. noir long sucré.
Assez hâtif; chair sucrée, de bonne conservation. Très rustique au froid.

15gr: 220 - 30gr: 380 - 60gr: 670 - 100gr: 950

3475. Nigelie aromatique. Quatre-Epices. A graine jaune. Paquet: 1 10 - 15 gr.: 2 50

NAVETS FOURRAGERS


Époque du semis. — Juin ou juillet en récolte principale. Ou encore, semer après la moisson sur un simple déchaumage, en culture dérobée.

Exigences. — Sol léger et bien ameubli, frais sans être humide, légèrement calcaire. Rouler énergiquement après le semis.

QUANTITÉ A SEMER A L'HECTARE — 4 à 6 kilos. Une quantité moindre pourrait suffire en conditions normales, mais il faut compter avec les « altises » qui dévorent une partie des jeunes semis. Laisser 20 à 25 centimètres d'intervalle entre les plants.

	NAVETS FOURRAGERS	15 gr.	30 gr.	60 gr.	100 gr.	Kilo	-
3412.	de Norfolk blanc	1 20	1 90	3 30	4 60	35	,1
3414.	de Norfolk à collet rose	1 20	1 90	3 30	4 60	35	>
3416.	de Norfolk à collet vert	1 2	1 90	3 30	4 60	35	33
	Turnep, N. Rabioule	1 20	1 90	3 30	4 60	35	>>
	Rave d'Auvergne hâtive	1 20	1 90	3 30	4 60	35 >	**
3430.	Rave du Limousin	1 20	1 90	3 30	4 60	35 >	00
	gros long d'Alsace à collet vert				5 40	42)	Í
3458.	long du Palatinat à collet rose	1 30	2 30	4 »	5 40	42 >)







Navet long du Palatinat à collet rose

OIGNONS

I. Oignons blancs

Semer en pépinière du 15 août à fin septembre. Récolte d'avril à juin. On peut aussi semer de févriermars comme pour les espèces de couleur; en ce cas récolte en juin. Tasser légèrement la terre avant et après le semis. Après le semis, épandre 2 centimètres d'épaisseur de terreau. Arroser ensuite. Semés avant le 15 août, les Oignons risquent de monter à graines. Repiquer lorsque le plant a 0 m. 15 ou 0 m. 20 de laut, jusqu'à fin octobre. Après fin octobre, les gelées sont à craindre et il vaut mieux attendre févriermars pour repiquer. Au repiquage : couper les extrémités des racines et des feuilles et ne pas enterrer les plants de plus de 2 centimètres; serrer fortement la terre autour des plants. Distancer de 0 m. 10 à 0 m. 15.

OIGNON.

3508. blanc petit de Malakoff.

Le plus hâtif. Petit bulbe plat à collet très fin et feuillage très réduit.

Paq.: 160-15 gr: 460-30 gr: 770-60 gr: 1340

3513. blanc extra-hâtif de Barletta.

Très précoce. Se forme en huit semaines; assez délicat au froid.

Paq.: 140-15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090

3518. blanc très hâtif de la Reine.

Une des variétés les plus promptes à se former au printemps; très petit feuillage, bulbe aplati d'une saveur très fine. Supporte peu le froid. Excellent pour confire.

Pag.: 1 30 - 15 gr: 3 40 - 30 gr: 5 70 - 60 gr: 10 »

3523. blanc très hâtif de Nocera.

Pag.: 130-15 gr: 3 40-30 gr: 5 70-60 gr: 10 »

3532. blanc très hâtif de Vaugirard.

Plus résistant au froid que l'Oignon blanc très hâtif de la Reine.

Paq.: 130-15 gr: 3 40-30 gr: 5 70-60 gr: 10 »

3537. blanc hâtif de Paris (vrai).

Bulbe déprimé, de 0 m. 06 de diamètre, feuilles vert foncé peu nombreuses. Quoique se conservant bien l'Oignon blanc hâtif de Paris est consommé avant d'avoir atteint sa taille normale.

Très rustique à l'hiver, il est également précoce et productif: qualités qui en font la variété actuellement la plus estimée et la plus répandue.

Paq.: 1 20 - 15 gr: 3 » - 30 gr: 5 » - 60 gr: 8 90

3542. blanc hâtif de Valence.

Plus gros et plus tardif que l'O. blanc hâtif de

Paq.: 1 10-15 gr: 280-30 gr: 460-60 gr: 8 »

3546. blanc gros plat d'Italie.

Délicat au froid. Tardif.

Paq.: 1 10-15 gr: 2 80-30 gr: 460-60 gr: 8 »

3556. blanc gros. O. blanc de Lisbonne.

Chair tendre. Se consomme à peine formé.

Paq.: 1 10 - 15 gr: 2 80 - 30 gr: 460 - 60 gr: 8 »



Olgnon blanc hâtif de Paris

II. Oignons jaunes et rouges

Semer en fin février-mars, de préférence en place, mais on peut aussi semer en pépinière. Récolte : juillet à septembre.

Procédés de culture: Il est préférable, pour l'Oignon, de ne pas labourer à plus de 0 m. 15 à 0 m. 20 de profondeur, et de rouler les terres légères, mais la terre de surface doit être émiettée très fine. Craint les terres froides ou compactes. Terre saine bien fumée dès l'automne (le fumier frais provoque la pourriture des bulbes et nuit à leur conservation). Tasser légèrement la terre avant et après le semis, puis épandre 2 centimètres d'épaisseur de terreau. Arroser ensuite. Eclaircir de 0 m. 10 à 0 m. 15 selon le diamètre des diverses variétés. Sarclages. Par les grandes sécheresses quelques arrosages.

Les Oignons semés en place se conservent mieux que les Oignons repiqués. Les Oignons semés dans un terrain fraichement fumé se conservent mal. Récolter lorsque les feuilles sont absolument desséchées, Choisir un termes sec.

Choisir un temps sec.

OIGNON.

3560. jaune de Limoges,

Semé en août, se récolte au printemps comme les Oignons blancs.

Paq.:-1 10-15 gr: 2 50-30 gr: 4 20-60 gr: 7 30

3570. jaune paille des Vertus.

Bulbe large et déprimé atteignant 0 m. 10 de diamètre, jaune foncé, enveloppes serrées, chair diametre, jame konce, divergere de la concervation très prolongée, productif et assez précoce, l'Oignon jaune paille est sans conteste la variété la plus cultivée pour assurer les approvisionnements d'hiver. Variété d'élite.

Paq.: 1 » — 15 gr: 1 90 — 30 gr: 3 30 — 60 gr: 5 70 100 gr.: 8 10 — Kilogr.: 63 »

3575. jaune de Cambrai.

Pag.: 1 »-15 gr: 2 20-30 gr: 3 70-60 gr: 6 40

3582. jaune de Mulhouse (graines).

Semis très serré en mai-juin pour l'obtention des bulbes dits « Oignons de Mulhouse ».

Paq.: 1 »- 15 gr: 2 20 - 30 gr: 3 70-60 gr: 6 40

3588. jaune de Lescure.

Paq.: 1 »-15 gr. 2 20 -30 gr: 3 60-60 gr: 6 20

3595. piriforme jaune.

Allongé, très précoce.

Paq.: 120-15 gr: 280-30 gr: 460-60 gr: 8 »

3597. jaune géant de Zittau.

Paq.: 1 »-15 gr: 2 20-30 gr: 3 60-60 gr: 6 20

Paq.: 1 »-15 gr: 2 20-30 gr: 3 70-60 gr: 6 40 3607. rouge pâle de Niort. Bulbe large et aplati, de 0 m. 10 de diamètre, de conservation prolongée malgré la fragilité des enveloppes; hâtif et rustique, il est semé en automne dans l'Ouest de la France où il fournit un rendement considérable.

3614. rouge vif d'août.

3602. rosé de bonne garde.

Paq.: 1 10 - 15 gr: 250 - 30 gr: 4 10 - 60 gr: 7 10

Paq.:1 »-15 gr:1 90-30 gr:3 10-60 gr:5 40

3618. rouge foncé. O. rouge vif de mars.

Bulbe moyen. Variété de demi-saison rustique et de bonne conservation, très estimée dans le Nord-Est.

Pag.: 1 10-15 gr: 2 50-30 gr: 4 10-60 gr: 7 10

3628. rouge gros plat d'Italie.

Paq.: 120 - 15 gr: 280 - 30 gr: 4 60 - 60 gr: 8 »

3632. géant de Rocca.

Paq.: 1 20-15 gr: 2 80-30 gr: 4 60-60 gr: 8 "

3638. Madère plat. O. de Tripoli.

Paq.: 120 - 15 gr: 280 - 30 gr: 4 60 - 60 gr.: 8 »

3640. Madère rond.

Ces quatre variétés sont adaptées à la région méditerranéenne et se sèment au printemps. Ne se conservent pas.

Paq.: 1 20 - 15 gr: 280 - 30 gr: 4 60 - 60 gr: 8 »

3650. Bulbes d'oignon de Mulhouse.

A replanter de décembre en avril. Poids du litre de bulbes : 500 gr. Ces petits bulbes jaunes se plantent simplement en mars-avril, à 0 m. 15 et 0 m. 20 de distance et donnent des Oignons jaunes très volumineux, plusieurs semaines avant les semis exécutés à même date.

250 gr. 3 80 - 500 gr., 6 90 - Kg. 13 "



Oignon laune paille des Vertus

OSEILLES

Semer de mars en juillet en pleine terre, en place,

Semer de mars en juillet en pleine terre, en place, de préférence en lignes espacées de 0 m. 25 à 0 m. 30, puis éclaireir de 0 m. 15 à 0 m. 20 sur les rangs.

S'accommode des sols les moins fertiles, à l'exception des sols calcaires qui lui sont défavorables; ne donne un produit abondant et soutenu que dans les terres fraiches, récemment ameublies et riches en matières azotées. Une plantation peut se maintenir pendant 3 on 4 ans.

OSEILLE.

3656. large de Belleville.

Feuilles très amples vert clair, touffes larges donnant un très abondant produit. C'est la variété la plus cultivée et la plus répandue. Se reproduit parfaitement par le semis.

Paq:1 »-15 gr:1 90-30 gr:3 10-60 gr:5 50

3661. blonde de Lyon, à large feuille. Précoce et productive : donne au printemps son

produit avant les autres espèces. Paq.: 1 "-15 gr: 2 20-30 gr: 3 60-60 gr: 6 20

3662. verte de Nozay. O. à côtes rouges. Variété à feuilles cloquées, productive.

Paq.: 130-15 gr: 310-30 gr: 520-60 gr: 910 3663. monstrueuse lente à monter.

Magnifique race à feuilles blondes excessivement amples.

Paq.: 130 - 15 gr: 310 - 30 gr: 520 - 60 gr: 910

3675. Oseille-Epinard, Patience.

Paq.: 1 » -15 gr: 1 90 -30 gr: 3 10 -60 gr: 5 50 Peu acide et très productive.

Oseille vierge à large feuille. (Ne monte pas à graine.)

Plants. Voir aux Plantes condimentaires.

PANAIS

Semer depuis fin février jusqu'à fin juin, en pleine terre, clair, en place, à la volée, ou en lignes espacées de 0 m. 30 à 0 m. 40. Éclaireir ensuite à 0 m. 15 ou 0 m. 20 sur les rangs. Terrain profond et sain, frais et bien fumé. Récolte depuis fin mai jusqu'au printemps suivant, au fur et à mesure des besoins.

PANAIS.

3708. long.

15 gr: 1 »-30 gr: 160-60 gr: 280-100 gr: 380

3714. long à couronne creuse.

15 gr: 1 » - 30 gr: 160 - 60 gr: 280 - 100 gr: 380

3719. demi-long de Guernesey, à couronne ereuse.

Racine à collet déprimé, volumineuse et nette. Très productif, rustique et d'excellente qualité, à cultiver en terrain profond. De grande rusticité. 15 gr:1 » - 30 gr:1 60 - 60 gr: 2 80 - 100 gr: 3 80

3723. rond hâtif.

Racine en toupie se formant très rapidement. Convient à la production d'été.

15 gr: 1 » - 30 gr: 170-60 gr: 290 - 100 gr: 4 »

3727. de Montesson à courte feuille. Rond. 15 gr: 1 " - 30 gr: 170 - 60 gr: 290 - 100 gr: 4 "

PATISSON

Bonnet d'électeur. Arlichaut de Jérusalem.

Se cultive comme les Courges. Il produit de très bonne heure de petits fruits plats très décoratifs que l'on consomne à demi-formés.

PATISSON.

3730. blanc américain.

Paquet: 1 60 - 15 gr: 3 70 - 30 gr 6 20

3735. jaune.

Panuet: 1 60 - 15 gr: 3 70 - 30 gr: 6 20

3745. orange ou doré.

Paquet: 2 " - 15 gr: 480 - 30 gr: 8 ".

3750. panaché.

Paquet: 2 50 - 15 gr: 6 10 - 30 gr: 10 20

3755, en mélange.

Paquet: 1 50 - 15 gr: 3 40 - 30 gr: 5 70

PERSILS

Semer depuis février jusqu'en août-septembre, en pleine terre, en place, à la volée, ou mieux en bordures ou en lignes espacées de 0 m. 25 à 0 m. 30. Bonne terre saine et substantielle. Tenir frais par les arro-sages. La graine de Persil genne parfois lentement et ne doit être que faiblement enterrée. Récolte d'avril en automne et au printemps suivant.

PERSIL.

3760. commun.

15 gr: 1 » - 30 gr: 160 - 60 gr: 280 - 100 gr: 380

3768. frise. P. double.

15 gr: 1 » - 30 gr: 170 - 60 gr: 3 » - 100 gr: 420

3770. frisé vert foncé.

Belle race, à port trapu, à feuilles très frisées.

15 gr: 1 20 - 30 gr: 1 90 - 60 gr: 3 30 - 100 gr: 4 60

3775: perlé de Montesson.

15 gr: 120 - 30 gr: 2 " - 60 gr: 350 - 100 gr: 5 "

3779. à feuille de fougère.

15 gr: 1 30 - 30 gr: 2 30 - 60 gr: 4 » - 100 gr: 5 40

3784, nain très frisé,

15 gr: 1 30 - 30 gr: 2 30 - 60 gr: 4 » - 100 gr: 5 40

3789. à grosse racine.

La culture du Persil à grosse racine est la même que celle de la Carotte et du Navet. On consomme ses racines à l'état cuit. Rustique.

15 gr: 130 - 30 gr: 230 - 60 gr: 4 » - 100 gr: 5 40

......

3795. PE-TSAI amélioré. Chou de Chine.

Semer successivement de juin en août en place ou en pépinière et mettre en place en septembre pour récolter pendant tout l'hiver.

15 gr: 160 - 30 gr: 280 - 60 gr: 490 - 100 gr: 7 >



Tons les lots mis en vente sont l'objet d'essais en pleine terre, qui déterminent leur qualité.

PIMENTS. Poivre d'Espagne

Semer de février en avril, sur couche chaude (sous châssis), en pots ou en pépinière. Repiquer à chaud, Planter en mai sur vieille couche ou en terrain meuble et substautiel à chaude exposition. Espacer de 0 m. 40 à 0 m. 50. Récolte d'août à novembre.



Piment doux d'Espagne

PIMENT.

3804. à bouquet, Piquant.

Paquet: 1 » - 15 gr.: 4 » - 30 gr.: 6 70

3805. de Cayenne.

Fruits pendants, étroits, longs de 8 cm., rouge vif et d'un goût très brûlant et âcre.

Paquet: 1 60 - 15 gr.: 6 10 - 30 gr.: 10 20

3807. cerise. Très brûlant.

Paquet: 1 20 - 15 gr.: 6 60 - 30 gr.: 11 »

3810. du Chili.

Rouge vif. très brûlant.

Paquet': 1 20 - 15 gr.: 6 60 - 30 gr.: 11 »

3814. doux long Marconi.

Rouge, très productif.

Paquet: 1 80 - 15 gr.: 7 20 - 30 gr.: 12 "

3815. rouge long ordinaire.

Une des variétés les plus répandues, fruit effilé atteignant 10 cm. de long, rouge foncé, saveur très

Paquet: 1 20 - 15 gr.: 4 40 - 30 gr.: 7 30

3820. carré doux extra-hâtif.

Fruits obtus portant quatre sillons, rouge vif. La chair, d'excellente qualité, est très douce et assez épaisse.

Paquet: 1 40 - 15 gr.: 5 50 - 30 gr.: 9 "

3824. carré doux d'Amérique (Bull-Nose).

Paquet: 2 10 - 15 gr.: 8 50 - 30 gr.: 14 "

3825. géant de Louisiane. P. géant de Chine. De saveur douce. Le plus hâtif et le plus productif des P. à gros fruits. Malgré son port nain, il donne par plante jusqu'à 12 fruits de forme carrée mesurant jusqu'à 10 cm. de longueur.

Paquet: 2 50 - 15 gr.: 10 60 - 30 gr.: 17 60

3827. doux d'Espagne. Très gros.

Paquet: 1 80 - 15 gr.: 7 20 - 30 gr.: 12 "

3832. gros carré doux.

Paquet: 2 10 - 15 gr.: 8 50 - 30 gr.: 14 " 3836. Museau de veau.

Doux. Fruit très volumineux de forme carrée. Paquet: 2 50 - 15 gr.: 10 60 - 30 gr.: 17 60

3840. monstrueux. Doux.

Paquet: 2 10 - 15 gr.; 8 50 - 30 sr.: 14 "

3844. Ruby King.

Très gros, doux. Paquet: 210 - 15 gr.: 850 - 30 gr.: 14 "

3848. Tomate nain hâtif. Doux. Paquet: 1 40 - 15 gr.: 5 50 - 30 gr.: 9 »

3852. Trompe d'éléphant. Doux. Paquet: 2 » — 15 gr.: 7 90 — 30 gr.: 13 10

3856. carré jaune hâtif. Doux.

Paquet: 2 » — 15 gr.: 7 90 — 30 gr.: 13 10

3860. Mammouth jaune d'or. Doux.

Paquet: 2 20 - 15 gr.: 9 » - 30 gr. 15 »

PIMPRENELLE.

3869. petite des jardins. Pour salade.

15 gr:1 » - 30 gr:1 60 - 60 gr: 280 - 100 gr: 390 Kil.: 29 »

ordinaire. Voir aux Graines fourragères.

PISSENLITS

Semer de mars en juin, en pleine terre, en place ou en pépinière. Planter en terrain meuble, frais et substantiel, à 0 m. 25 ou 0 m. 50 de distance. Récoite de novembre à avril. On peut, de l'automne au printemps, faire blanchir les feuilles en les recouvrant, soit de pots ou de caisses renversées, ou encore en les plaçant dans une caye légèrement chauffée.

PISSENLIT.

3875. ordinaire.

Pag: 1 »- 10 gr: 1 50-15 gr: 2 20-30 gr: 3 70

3881, vert de Montmagny amélioré.

Amélioration du Pissenlit ordinaire, cœur très plein. Race productive, la première à donner son produit à la fin de l'hiver; s'étiole facilement.

Pag: 2 10 - 10 gr: 6 20 - 15 gr: 8 50 - 30 gr: 14 »

2885. à cœur plein amélioré.

Le plus volumineux des Pissenlits; facile à faire blanchir, fournit en vert une salade d'hiver des plus appréciées.

Pag: 2 30-10 gr: 690-15 gr: 960-30 gr: 16 »



Poireau de Gennevilliers P. Briffaut

POIRÉES

Bettes ou Cardes

CULTURE. — Semer de fin mars en août, en pleine terre, en place, en lignes espacées de 0 m. 40 à 0 m. 50. Éclaireir à 0 m. 50 environ sur le rang. On peut aussi semer en pépinière, puis planter. Récolte en septembre-octobre, ou arracher les pieds en novembre et conserver l'hiver en cave ou en cellier à légumes.

Les feuilles de Poirée, qui repoussent après avoir été coupées, sont consommées à l'instar des Épinards. Les cardes sont employées cuites à la façon des Asperges.

POIRÉE.

3950. blonde commune à couper.

15 gr: 120-30 gr: 2 »-60 gr: 340-100 gr: 470

3955. blonde à carde blanche, race de Lyon. Larges feuilles ondulées et cloquées, vert blond pétioles ou « oardes » atteignant 0 m. 10 de large et d'un blanc très pur. Production très abondante et soutenue.

15 gr: 1 20 - 30 gr: 2 » - 60 gr: 3 40 - 100 gr: 4 70

3960. blonde frisée Lucullus.

15 gr: 1 20 — 30 gr: 2 » — 60 gr: 3 40 — 100 gr: 4 70

3969. verte à couper. Bette Epinard. 15 gr:1 »-30 gr:160-60 gr:280-100 gr:390

3975. verte à carde blanche, race Bressanne.

Magnifique variété à cardes très développées.

15 gr: 120-30 gr: 2 »-60 gr: 340-100 gr: 470

3980. verte frisée à carde blanche, race Suisse, 15 gr: | 20-30 gr: 2 > -60 gr: 3 40-100 gr: 470



Poirée blonde à carde blauche

POIREAUX

CULTURE. — 1° Semer en février-mars sur couche, en pépinière. Planter en mai, en pleine terre en rangs espacés de 0 m. 30 à 0 m. 40 et à 0 m. 15 ou 0 m. 20 sur les rangs. Récolte de juin au printemps. 2° Semer d'avril en août en pleine terre, en pépinière. Planter lorsque le plant est gros comme un crayon. Récolte : automne et jusqu'en juin suivant.

Exigences. — Sol fort, riche et frais, bien pourvu d'engrais azotés, tels que fumiers bien décomposés, engrais humain, gadoues, etc. Les arrosages, surtout ceux à l'engrais liquide, leur sont très favorables. Le Poireau est également très sensible à l'action du nitrate de soude.

POIREAUX.

3908. gros court d'été. P. gros du Midi. Hatif, se forme vite. Sensible au froid, doit se consommer avant l'hiver.

Paq:1 » - 15 gr: 150 - 30 gr: 240 - 60 gr: 410

3909. gros long d'été.

Paq: 1 »-15 gr: 150-30 gr: 240-60 gr: 410

3920. très long d'hiver de Paris.

Paq: 1 »-15 gr: 220-30 gr: 360-60 gr: 630

3926. long dur de Mézières.

Productif, d'excellente qualité.

Pag: 1 » - 15 gr: 220 - 30 gr: 360 - 60 gr: 630

3933. de Gennevilliers. P. Briffaut.

Aussi allongé que les Poireaux très long d'hiver de Paris et long dur de Mézières, il égale en grosseur le P. monstrueux de Carentan. Très cultivé dans les nombreux centres où l'on apprécie son fort volume joint à un long pied bien hors de terre et bien blanc.

Paq: 1 » — 15 gr: 220 — 30 gr: 360 — 60 gr: 630

3937. monstrueux d'Elbeuf. P. tête d'anguille.

Le plus précoce de tous les Poireaux atteignant au bout de quelques mois une grosseur énorme. Il s'arrache très facilement, son pied ue faisant pas de bourrelet. Ne drageonne pas au printemps. Feuillage très ample en éventail.

Paq: 1 » — 15 gr: 250 — 30 gr: 4.30 — 60 gr: 7.50

3938. de Liége.

Cette race tardive résiste bien au froid et grossit même pendant l'hiver.

Pag: 1 » - 15 gr: 220 - 30 gr: 380 - 60 gr: 670

3940. gros court de Brabant.

Paq:1 » — 15 gr: 190 — 30 gr: 310 — 60 gr: 540

3942. très gros de Rouen.

Très rustique et lent à monter.

Paq: 1 » - 15 gr: 190 - 30 gr: 310 - 60 gr: 540

3944. jaune du Poitou.

Sensible à la gelée.

Paq: 1 » - 15 gr: 250 - 30 gr: 430 - 60 gr: 750

3946, monstrueux de Carentan.

Feuilles larges, imbriquées; pied de longueur moyenne mais devenant très gros. Ce poireau, accellente qualité, supporte parfaitement les hivers parisiens et donne un produit considérable

Paq:1 »-15 gr: 190-30 gr: 310-60 gr: 540



Graines d'élite Clause: produits d'élite

Les Pois sont divisés en deux classes : les Pois à grain rond et les Pois à grain ridé

POIS A GRAIN ROND

Les variélés à grain rond sont plus rustiques au froid et à l'humidité dans la période de la levée et sont plutôt indiquées pour les semis de grande primeur faits en pleine terre de novembre à février. Leur grain est, en général, plus fin après cuisson et s'adapte mieux aux exigences de la fine cuisine et de l'industrie de la conserve, qui réclament des Petits Pois à grains fins.

Ces variétés ont donc toujours leurs raisons d'être cultivées, surtout en grande culture, pour une clientèle spéciale.



Pois Petit Proveneal.

POIS A GRAIN RIDÉ

Mais, ces réserves faites, tout l'avantage reste aux Pois ridés, au point de vue du produit, de la rusticité et de la saveur du grain; ils sont en général, de constitution heaucoup plus robuste, résistent bien aux chalcurs, donnent un rendement bien supérieur, et se maintiennent pendant longtemps tendres dans les cosses; les Anglais et les Américains sont fort amateurs des longues cosses, qui depuis le Pois Gradus extra-hâtif, jusqu'au Pois Trophy extra-tardif, suffisent amplement aux besoins de toute l'année.



Pois Sénateur.

PROCÉDÉS DE CULTURE ET CHOIX DE VARIÉTÉS

CULTURE FORCÉE. — On seme sous châssis en décembre-janvier, les Pois Nain très hâtif d'Annonay, Merveille d'Amérique, Mangetout très nain hâtif à châssis, etc.

CULTURE DE PLEINE TERRE. — Semer en terre bien saine dès novembre Pois Michaux de Paris dit P. de Sainte-Catherine. Puis à partir de février jusqu'aux premiers jours de juillet en semant de préférence les variétés à grains ronds jusque vers le 20 mars, et ensuite les P. à grains ridés, qui craignent davantage que les Pois à grains ronds, le froid et l'humidité.

DISTANCES DES PLANTATIONS. — Variétés naînes : en lignes distantes de 0 m. 40 à 0 m. 50 en espaçant les graines de 2 à 3 centimètres sur les lignes. Variétés à rames : en lignes espacées de 0 m. 60 à 0 m. 75 en laissant la même distance entre les grains que pour les variétés naînes.

Donner un premier binage au moment de la levée; lorsque les plantes ont atteint 0 m. 20 à 0 m. 25, donner un deuxième binage, butter le pied, et ramer les variétés à rames.

Exigences. — Sol chaud et léger pour la culture des primeurs. Sol riche et profond anciennement fumé, pas trop lourd, pour la récolte générale. Le Pois aime, ayant tout, l'air et la lumière. Les espèces précoces et celles à grain rond sont moins difficiles sur la qualité du terrain que les tardives et celles à grain ridé.

RÉCOLTE. — Cueillir les Pois aussitôt bons à consommer : si on les laisse mûrir, il ne se forme plus de nouvelles cosses. Celles qui seraient en formation seraient arrêtées dans leur développement.

QUANTITÉS A SEMER. - 1 kg. 500 à 2 kilos à l'are.

Poids du litre. - Poids ronds : 800 grammes. Pois ridés : 750 grammes

Collections de Pois pour récolter d'Avril à Novembre

Ces collections comprennent d'excellentes variétés, susceptibles de fournir un rapport depuis le commencement jusqu'à la fin de l'année. Établies d'avance, avec une forte réduction de prix, elles ne sont susceptibles d'aucune modification. Le moindre changement nous obligerait à compter chaque espèce comme si elle nous était demandée séparément.

COLLECTION DE 6 ESPÈCES DE POIS NAINS

Pois nain très hâtif d'Annonay.

Petit Provençal.

Gladiateur.

Pois Merveille de Kelvedon,

- Sénateur.

- Monarque à l. cosse.

Collection de 6 ky. de Pois nains des 6 sortes ci-dessus pour :

Collection de 3 kg. de Pois nains des 6 sortes ci-dessus pour :

Collection de 1 kg. 500 de Pois nains des 6 sortes ci-dessus

pour

COLLECTION DE 6 ESPÈCES DE POIS A RAMES

Pois Prince-Albert de Paris,

Pois Gradus,

Express à longue cosse.

- Téléphone.

Serpette am. r. de Paris.

- de Knight sucré à rames,

Collection de 6 kg. de Pois à rames des 6 sortes ci-dessus pour :

Collection de 3 ky. de Pois à rames des 6 sortes ci-dessus pour :

Collection de 1 kg. 500 de Pois à rames des 6 sortes ci-dessus pour

25 »

Haut.		250	500	
c/m		gr.	gr.	Kil.
	I. Pois à rames à grain rond			
80	4008. extra-hâtif à demi-rames. Grain blanc Cosses à bout carré. Aussi hâtif que le P. Express.	2 20	3 80	6 90
90	4012. Alaska. Grain vert	2 20	3 70	6 60
90	4016. Express. Grain vert	2 20	3 70	6 60
	Cosses à bout earré vert clair contenant 7 à 8 grains de très bonne qualité, feuillage léger, tige grêle. Très précoce, commence à fleurir à 0 m. 25 du sol.			
80	4021. Saxa. Grain blanc	2 30	3 90	7 »
80	4025. Prince Albert. Grain blanc. Une des variétés les plus précoces convenant à la pleine terre. Cosses droites à bout carré, généralement solitaires renfermant 5 à 7 grains.	2 20	3 70	6 60
90	4033. Caractacus. Grain blanc	2 20	3 70	6 60
100	4037. Express à longue cosse. P. Le Généreux.			
100	4037. Express à longue cosse. P. Le Généreux. Grain verl Tige forte, ramifiée, feuillage vert clair. Variété donnant en grande abondance de longues cosses légèrement recourbées et pointues renfermant de 7 à 9 grains. Sa précocité, jointe à sa vigueur en font une variété de grand mérite.	2 20	3 70	6 60
110	4039. Le Bienvenu. P. Welcome. Grain verl	2 50	4 40	8 »
,	Précoces cosses recourbées. Donne quelques jours après les P. Express et Alaska un produit de moitié supérieur. Très employé actuellement dans le midi de la France pour la primeur.	2 50	4 40	0 "
110	4041. Acquisition. Grain verta	2 70	4 70	- 8 60
85	4049. Automobile. P. Pilote. Grain verdâtre	2 80	4 90	9 10
130	4051. Serpette Express. Grain vert Précoce et rustique; employé par les maraîchers da Midi.	2 40	4 20	7 40
100	4055. Quarante-deux de Sarcelles. Grain blanc. Demi-précoce. Très estimé pour la conserve à cause de son rapport soutenu et de la finesse de son grain.	2 »	3 40	6 "
100	4060. Michaux de Paris. P. Ste Catherine. Grain			
150	4070. Serpette vert à rames. Grain vert Précoce, longues cosses très vertes.	2 10		6 40 7 40
150	4074. Serpette d'Auvergne. Grain blanc	2 "	3 40	6 »
150	4077. Serpette amélioré. Ruce de Paris. Grain			
	blanc Variété très vigourcuse, tige forte et rameuse. Cosses de 0 m. 10 de long, par paires, fines, recour- bées en serpette, et contenant de 8 à 10 grains d'excellente qualité. Très grosse production. Variété d'élite.	2 10	3 50	6 20
140	4080. Roi des Conserves. Grain vert	2 60	4 50	8 10
140	savour. Recommandé pour la conserve. 4081. Télégraphe. Grain vert	2 60	4 50	8 10
150	4087. Sabre. Grain blanc	2 30		7 30
150	4096. gros blanc pour grande culture	1 50	1	4 n
100	4097. gros vert pour grande culture	1 50		4 »
	II. Pois nains à grain rond			
30	4111. nain très hâfif d'Annonay. Grain blanc.	2 20	3 70	6 70
	Tige très ramifiée. Petit feuillage vert clair com- mençant à fleurir très près du sol. Cosses généra- lement par deux, droites, à bout carré, d'une couleur vert pâle, contenant 7 grains. Le P. hâtif d'Annonay convient soit pour le forçage, soit			,
	pour la pleine terre, en raisen de sa rusticité et de sa grande précocité.		1	

-				
Haut.		250 gr.	500 gr.	Kil.
25	4116. nain l'Unique. Grain vert	2 60	4 60	8 30
40	Plante vigoureuse au feuillage vert foncé portant de nombreuses gousses groupées par deux et longues de 0 m. 07 à 0 m. 08. Les cosses recourbées et pointues contiennent 7 à 8 grains vert foncé, d'une saveur extrêmement fine et sucrée. Variété d'élite, très rustique, de premier mérite.	2 60	4 60	8 30
	40			
70	4128. du Chemin long, Grain blanc Donne son produit après les Pois nains très précoces. Rustique. Estimé pour la conserve.	2 10	3 60	6 50
70	4137. Serpette nain Cent pour un. Grain blanc. Tardif. Estime pour la conserve.	-2 50	4 30	7 70
50	4142. Orgueil du Marché, Grain verl	2 20	3 70	6 70
70'	4144. Plein le Panier, P. Fillbasket, Grain vert	2 10	3 60	6 40
70	4147. Gladiateur. Grain vert	2 20	3 70	6 60
	III. Pois à rames à grain ridé			
100	4155. Thomas Laxton. Grain vert. Le plus précoce des Pois ridés à rames. Rustique vigoureux et productif. Cosses bien vertes, à bout carré, remplies de grains d'une saveur excellente.	2 60	4 50	8 20
95	4159. Gradus. Grain verl	2 60	4 50	8 10
130	4163. Amiral Beaty Larges cosses vert foncé, légèrement arquées. D'une remarquable production en même temps que bien précoce.	3 »	5 40	10 »
160	Cosses solitaires très longues et très larges (12 cm. sur 2) droites et pointues, vert pâle. Les grains, d'une qualité extra, sont au nombre de 8 à 10, grossissant sans perdre leurs qualités. Précoce et d'une production considérable.	2 80	4 90	9 10







Pois Merveille de Kelvedon

Haut	_	250	500		10000	
c/m		gr.	500 gr.	Kil.		

160	4169. Duc d'Albany. Grain vert		5 20	9 60	1	
160	4175. Alderman, P. Amiral Dewey. P. Roi des Halles. Grain vert. Feuillage vert foncé, de végétation vigoureuse.	3 11	5 30	9 80		
140	Cosses bien vertes, à bout pointu. Variété productive.					
150	4178. Etendard de Sharpe. Grain vert Bonne amélioration du P. Alderman, de port moins élevé et plus régulier. Cosses se présentant le plus souvent accouplées.		5 40	10 »		
160	4184. ridé vert de Knight sucré, à rames, Grain vert	2 80	5 >1	9 30		AA DE
	IV. Pois nains à grain ridé					
35	4209. Merveille d'Amérique. Grain vert Tige rigide portant 5 étages de gousses réunies	2 50	4 30	7 80		Pois Pionnier Pois Téléphone nain
	par deux, à bout carré, vert foncé, très pleines, 6 à 8 grains, Excellente espèce de primeur pour châssis et pleine terre.				Haut.	250 500 Kil.
40	4212. Petite Mervellle. Grain vert. Cosses plus longues que celles du Pois Merveille d'Amérique. De même précocité; encore plus	2 60	4 50	8 10	80	4284. Monarque à longue cosse. Grain perl 2 70 4 80 8 8
60	productif. 4215. Duc de Manchester. Grain verl	2 20				Belles cosses larges et bien vertes à bout pointu. Productif. De moyenne saison.
40 -	4219. Merveille d'Angleterre. Grain verl	2 20 2 50	3 80 4 40		90	4290. Trophy. Grain vert
30	4223. Serpette nain vert. P. William Hurst. Grain		-			longnes cosses vert foncé. Très vigoateux.
	Tige courte rameuse, feuillage vert franc; cosses souvent par deux, vert clair, pointues et recourbées contenant 6 grains. Variété renommée pour la qualité de son grain, très précoce, productivo	2 70	4 70	8 60		V. Pois sans parchemin ou mangetout
	et rustique à la chaleur. Variété d'élite.				60	4310. mangetout nain hâtif Breton. Grain blanc. 2 60 4 60 8 46
35	4224. Merveille de Kelvedon. P. Gloire du Midi. Grain verl. Le premier à fleurir des Pois ridés, il possède des cosses longues groupées par deux, en forme de serpette d'un beau vert foncé. Très mus.	2 70	4 80	8 80	100	4315. mangetout nain Debève. Grain blanc 2 60 4 50 8 10 Variété vigoureuse et des plus productives. Cosses blondes charnues. très pleines, d'une savour très sucrée. Garde toutes ses qualités complètement formé.
	tique à la chaleur. Spécialement recommandé pour la culture maraîchère et l'expédition.				130	4320. mangetout hâtif à large cosse. Grain blanc. Fleur blanche. Aussi productif que le P. Corne de Bélier et de quinze jours plus hâtif. Cosses vert
40	Plus hâtif et plus rustique que le P. Pionnier, Cosses longues, vert foncé, contenant 9 à 10 grains	2 80	5 »	9 30	150	4325 mangataut Carna da Pálian Carin Mana
40	ridés, très sucrès. 4230. Pionnier. Grain vert. Belles cosses blondes, pointues, légèrement recour-	2 80	4 90	8 90		Fleur blanche. Ancienne variété toujours très cultivée en raison de ses qualités de premier ordre. Vigoureux et donnant un abondant pro-
75	bées. Vigoureux et rustique. 4238. Sénateur. Grain vert	2 20	3 80	6 90		duit. Tige forte, ramifiée, ample feuillage vert bleu, cosses extrêmement larges, longues de 0 m. 12 à 0 m. 13, blondes, absolument sans parchemin.
	Vigoureuse variété demi-hâtive, tige forte et ramifiée, fleurs par deux, cosses recourbées en serpette. C'est actuellement un des Pois les plus		1			souveut irrégulières et contournées. De toute pre- mière qualité; variété d'élite,
	cultivés en raison de sa production abondante et de sa qualité,		1		150	4330. mangetout de Saint-Désirat. Grain blanc. 2 80 4 90 9 10 Fleur blanche.
70	4243. Lincoln. Grain vert. Donne son produit une semaine après le P. Sénatour. Cosses très vertes en screctte, longues de 0 m. 10 à 0 m. 12, très pleines. Variété d'élite.	2 60	4 60	8 30		4333. mangetout Carouby de Maussanne
70	4247. Stratagème. Grain vert. Belles cosses, larges et pointues de couleur bien verte. Très productif. De moyenne saison.	2 70	4 80	8 80	80	4335. mangetout 1/2 rames à très large cosse. P. Carouby. Grain gris
70	4258. Téléphone nain. Grain verl	2 80	5 »	9 30	140	4340. mangetout géant à très large cosse. Grain
60	4274. Perfection de Veitch. Grain vert	2 30	3 90	7 '»		Fleur violette. Vigoureux. Cosses vert pâle extrêmement grandes, longues de 0 m. 13 à 0 m. 14, très larges et sans parchemin. Les grains, au nombre de 7 à 9, apparaisseut en relief accusé. A cueillir
	culture. Recommandable pour la grande		1		30	des que les grans commencent à se former.
	,					3 30 5 80

POMMES DE TERRE

Avis important

Sauf en cas de gelée, et à moins d'instructions spéciales et formelles, nous expédions les Pommes de terre au fur et à mesure des demandes de nos clients, mais nous devons néanmoins dégager notre responsabilité dans le cas où des gelées surviendraient en cours de route et causcraient des dégâts aux Pommes de terre ou autres tubercules de même nature.

Dans l'intérêt de nos clients, nous pouvons être amenés, pour éviter les risques de détérioration, à employer le mode de transport le plus rapide de préférence au plus économique. Les frais de transport restent toujours et entièrement à la charge du destinataire.

Nous prenons toutes les précautions voulues pour ne fournir que des Pommes de terre paraissant bien saines à l'arrachage et provenant de cultures très soignées. Mais comme certaines maladies ue se reconnaissent ni à la végétation ni aux tubercules et ne se développent que très tard, souvent même qu'au moment de la plantation, nous devons à l'avance décliner toute responsabilité en cas d'insuccès, et les vendre sans aucune garantie.

Les prix cotés sont ceux ayant cours au moment de l'impression du catalogue; nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation suivant le déchet qui se produirait au cours de la saison.

Procédés de Culture et Choix des Variétés

1. Variétés très hâtives

Culture forcée sous chassis. — La première saison se fait vers fin décembre, Préparer la couche dix jours d'avance, demi-fumier frais, demi-feuilles mortes, couche de 0 m. 50 d'épaisseur chargée de 0 m. 20 de bonne terre, sableuse et bien fumée. Lorsque le « coup de feu » est passé faire des poquets de 0 m. 10 de profondeur et distancer les tubercules de 0 m. 20 en tous sens. Recouvrir légèrement de terre que l'on élève au fur et à mesure que le feuillage se développe, jusqu'à former de petites buttes à chaque pied. Aérer le plus possible, forsque le temps le permet, pour éviter l'étiolement. Recouvrir de paillassons la nuit. Il faut que la température de l'air dans les coffres soit constamment de 5 à 6° au-dessus de zéro. Soulever les coffres lorsque le verre des châssis est atteint par les feuilles.

Cette culture donne son produit, de deux mois à deux mois et demi après la plantation.

Il peut se faire une deuxième saison fin janvier et une troisième fin février. Choisir pour cette culture les variétés : Belle-de-Fontenay, Express, Royal Victor.

CULTURE HATÉE. — La culture hâtée en pleine terre des espéces extrahâtives germées est très facile : En côtière exposée au midi, en bonne terre de jardin bien fumée, les tubercules germés sont plantés verticalement, à 40 centimètres environ de distance en tous sens (soit 625 tubercules à l'are) et dans des poquets profonds de 15 à 20 centimètres. Les tubercules sont alors recouverts de 10 centimètres de terre, et par la suite, buttés au fur et à mesure que les plantes sortent de terre. Donner un ou deux binages au cours de la végétation. Abriter la nuit par des paillassons contre les gelées tardives.

Choisir pour cette culture les variétés : Belle-de-Fontenay, Royale, Belle-de-Juillet ou Hollande de Bretagne vraie.

On récolte après deux mois et demi de culture, soit vers la fin mai pour une plantation exécutée au 15 mars. Cette récolte se fait le plus souvent au fur et à mesure que les tubercules arrivent à maturité, ce dont on se rend compte en fouillant le sol avec la main.

2. Variétés de jardins

CULTURE. — La plantation ordinaire de la Pomme de terre en plein jardin se fait habituellement en avril. Terre légère autant que possible bien ameublie et fortement fumée. Faire des poquets profonds de 15 à 20 centimètres et espacés de 50 centimètres en tous sens (soit 400 poquets par are), recouvrir les tubercules de 10 centimètres de terre au fond de chaque trou. Lorsque les germes apparaissent franchement, il faut biner et combler les poquets et trois semaines après, butter chaque touffe.




Bolte de Pommes de terre Belle-de-Fontenay germées

POMMES DE TERRE GERMÉES En boîtes indivisibles (Emballage compris)	-	ids brut. 5 kil. 3 kil.
Abondance de Montvilliers		16 30 10 40
Belle de Fontenay. P. de T. Hénaut		23 10 15 »
Belle de Juillet. P. de T. July	36 30	19 » 11 80
Eerstelingen	40 »	21 90 13 80
Express	42 50	23 10 15 »
Idéale	31 30	17 50 11 10
Mayette	37 50	20 60 13 »
Perle de Juillet	30 »	16 90 10 70
Royale	36 30	19 » 11 80
Royale d'Orléans	36 30	19 » 11 80
Royal Victor	37 50	20 60 13 »

			and the same of the same of
POMMES DE TERRE NON GERMÉES	100 kil.	10 kil.	Kil.
Abondance de Montvilliers	145 »	16 »	1 75
vigoureuse et de grand rapport. Tubercules oblongs, à peau et chair jaunes, bien rassemblés au pied de la plante. Nombreux germes violets.			
Belle de Fontenay. P. de T. Hénaut	205 »	22. >	2 35
Moins hâtive mais plus productive que Victor et Marjolin. Convient également bien pour la culture sous châssis. La plus recommandable pour la culture hôtée en pleine terre. Gros tubercules à peau et chair jaunes, assez allongés, presque aussi volumineux que Belle-de-Juillet, lisses, de qualité extra et de très bonne conservation. Germe lisse, non violacé piqueté de noir. Tiges hautes de 0 m. 40 à 0 m. 45. Production assez disséminée autour de la touffe.			
Belle de Juillet. P. de T. July	165 »	18 »	1 95
Demi-précoce. Convient pour la culture hâtée en pleine terre. Les plus gros tubercules des variétés hâtives. Tubercules longs, lisses, à peau et chair jaunes, d'excellente qualité. Germe lisse et violet, tiges étalées. Très productive : production assez disséminée autour de la touffe. Très résistante à la maladie et d'excellente conservation. Peu difficile sur le choix du terrain.			
Dikke Muizeu	145 »	16 »	1 75
Demi-hâtive. Chair jaune de qualité excellente.			
Early rose. P. de T. rose hâtive	140 »	15 50	1 70
Tubercules assez allongés, 0 m. 12 à 0 m. 13. Peau rose lisse, chair blanche. N'est de bonne qualité qu'en terre légère. Très fertile. Plantée en avril, se récolte en août.			
Eerstelingen	195 »	21 »	2 25
Tubercules demi-longs. Chair jaune pâle, variété hâtive et productive.		-	

POMMES DE TERRE NON GERMÉES

	100 1		10.1		Kil.
	1001	cit	10 1	11.	KII,
Express	205))	22	>>	2 35
Fin de siècle	135	>>	15	>>	1 65
Fluke géante. P. de T. de St-Malo	140	>>	15	50	1 70
Hollande de Bretagne vraie	170))	18	50	2 »
Idéale	160	>>	17	50	1 90
Industrie Tubercules ronds, chair jaune, Bonne production.	130))	14	50	1 60
Institut de Beauvais Arrondie, peau rosée, chair blanche. Demi-tardive, très productive.	130	>>	14	50	1 60
Mayette Variété du type Marjolin, très hâtive, à tubercules jaunes, longs, lisses à chair jaune, Succède de 8 à 10 jours à la Belle de Fontenay. Recommandable,	165	۰, ۸	18	>>	1 95
Parisienne Tubercule très allongé, chair jaune crème. Hâtive et productive.	145))	16	»	1 75
Perle de Juillet. P. de T. July Pearl	145))	16	>>	1 75
Quarantaine de la Halle ou jaune de Hollande Tubercules allongés. Peau jaune lisse, chair très jaune, de qualité excellente. Plantée en avril, se récolte en août. Productive. Lente à germer, se conserve donc bien l'hiver.	180	>>	19	50	2 10
Quarantaine du Loiret	155	>>	17	2)	1 85
Rosa	165	>>	18	>	1 95



Pomme de terre Relle de Juillet

		T				
	100 k	il	10 k	il.	K	äl.
Royale	170))	18	50	2))
Royale d'Orléans. Convient parfaitement à la culture hâtée en pleine terre. Plus productive que les Victor et Marjolin, moins hâtive sous châssis, mais aussi hâtive en pleine terre que cette dernière. Tubercules assez gros, très lisses, à peau et à chair jaunes, pas beaucoup plus volumineux que Victor et Marjolin, de très boune qualité. Germe lisse, noir violacé, piqueté de noir. Tiges trainantes, longues de 0 m. 50. Production assez disséminée autour de la tourie.		>>	18	50	2	»
Royal Victor	185	>>	20))	2	15
Sauelsse Tubercules oblongs. Peau rouge, lisse, chair jaune. Très lente à germer, elle se conserve done parfaitement. C'est la meilleure variété pour conserver l'hiver. Plantée en avril, se récolte en octobre.		>>	15	>>	1	65

POTIRONS

Semer en mars-avril sur couche ou en avril-mai en place; distancer de 1 m. 50 à 2 mètres suivant les variétés.

EXIGENCES. — Exposition chaude et ensoleillée. Profite beaucoup des engrais décomposés liquides. Pour obtenir de beaux plants, on creuse des trous de 0 m. 40 à 0 m. 50 de profondeur que l'on remplit de fumier décomposé : on termine par une couche de terreau sur laquelle on sème 2 ou 3 graines pour ne laisser qu'un seul plant après la levée.

POTIRON.

4404. jaune gros de Paris.

Gros fruit aplati. Ecoree légèrement gerçurée, jaune foncé, chair farineuse et très fine. Quoique le plus précoce, se conserve très longtemps.

Paq.: 1 20 - 15 gr: 1 90 - 30 gr: 3 10 - 60 gr: 5 50

4407. Mammouth,

Sphérique, atteint un volume énorme.

Pag.: 1 20-15 gr: 1 90-30 gr: 3 10-60 gr 5 50

4412. rouge vif d'Etampes.

Race très améliorée. Fruit déprimé à côtes larges devenant rouge orangé à maturité. La finesse de son écorce et la qualité de sa chair épaisse et sucrée le fout de plus en plus employer par les cultivateurs des environs de Paris pour l'approvisionnement des Halles. Variété d'élite.

Pag.: 1 30-15 gr: 2 20-30 gr: 3 70-60 gr: 6 40

4415. Nicaise.

Ecarlate, de taille moyenne.

Pag.: 1 30-15 gr: 2 20-30 gr: 3 70-60 gr: 6 40



Potiron rouge vit d'Étampes

4420. vert d'Espagne.

Pag.: 1 20-15 gr: 1 90-30 gr: 3 10-60 gr: 5 40

4425. gris de Boulogne.

Paq.: 1 20-15 gr: 1 90 - 30 gr: 3 10-60 gr: 5 40

4431. en mélange.

Pag.: 1 »-15 gr: 1 60 - 30 gr: 2 70-60 gr: 4 80

POURPIERS

Se consomment cuits ou en salade à l'état cru. Semer de janvier en mars, sous châssis ou de mai jusqu'en août en pleine terre.

POURPIER.

4440. vert.

Pag.: 2 »-15 gr: 4 80-30 gr: 8 »-60 gr: 14 »

4443. doré,

Paq: 1 90-15 gr: 4 60-30 gr: 7 70-60 gr: 13 40

4445. doré à large feuille.

Plante trapue donnant des feuilles jaune doré extremement larges et nombreuses. Saveur très douce. Paq.: 190-15 gr: 460-30 gr: 770-60 gr: 1340

d'hiver. Voir Claytone de Cuba.

RADIS



Radis à forcer Gaudry rond écurlate à grand bout blanc



Radis à forcer Parisien demi-long rose vif à grand bout blanc

Le plus précoce de tous les Radis à forcer demi-

longs. Jolie racine mince et effilée de couleur vive, terminée par un grand bout blanc bien

15 gr: 1 30 - 30 gr: 2 20 - 60 gr: 3 80 - 100 gr: 5 30



Hadis à forcer rond rose hatif

Pour avoir des Radis toute l'année

Janvier, pévrier. — Semer sur couche, en place, les variétés à forcer, soit à la volée, soit par petits groupes de graines, parmi d'autres cultures : Carottes, Laitues, etc. Recouvrir très légèrement les graines de terreau, puis appuyer le sol. Un peu de soleil est nécessaire pour activer la formation de la racine.

Mars, avril., Mai, Juin. — Semer en pleine terre, assez clair, à la volée. Éclaireir de manière que les racines aient assez de place pour prendre une belle forme. Toutes variétés.

Juillet, aout. — Semer en pleine terre, en place, en terrain frais et à l'ombre, toutes variétés de petits Radis, ainsi que de Radis d'hiver.

Septembre. — Semer en pleine terre, en place, de préférence à exposition chaude : toutes variétés, Octobre. — Semer en pleine terre, en place jusqu'au 15 octobre, en terrain bien exposé. Protéger de la gelée : variétés hâlives.

Novembre et Décembre. — Même culture qu'en janvier-février. JANVIER, FÉVRIER. - Semer sur couche, en place,

15 gr: 120 - 30 gr: 2 » - 60 gr: 350 - 100 gr: 5 »

4526. à forcer demi-long écarlate à bout blanc.

II. Radis hâtifs

Donnent leur produit en un mois environ.

4531, rond rose hatif.

prononcé.

15 gr: 1 » - 30 gr: 170 - 60 gr: 3 » - 100 gr: 420

4533, rond rose à bout blanc.

grand bout blane.

15 gr: 1 » - 30 gr: 170 - 60 gr: 3 » - 100 gr: 420

4535, rond rose à grand bout blanc. R. National. Espèce précoce donnant une très jolie racine de couleur vive avec un bout blanc très net et très prononcé, ne creusant pas. Feuillage peu développé. Connu aux Halles sous le nom de Radis National. Réussit également bien sur couche et en pleine terre.

15 gr: 1 » - 30 gr: 160 - 60 gr: 280 - 100 gr: 390 *******************************

4540, rond écarlate à bout blanc.

Feuillage réduit. Racine sphérique, bien arrêtée Plus hâtif que le R. rond rose à bout blanc.

15 gr: 1 "-30 gr: 170-60 gr: 3 "-100 gr: 420

4542. Goliath.

De forme arrondie et de couleur écarlate atteint sans creuser, une dimension double de celle des autres Radis hâtifs.

15 gr:1 »-30 gr: 170-60 gr:3 »-100 gr: 420

4544. Triomphe.

Rond, blanc strié d'écarlate.

15 gr:1 »-30 gr:170-60 gr:3 »-100 gr:420

4546, rond blanc petit hâtif.

15 gr: 1 » - 30 gr: 1 70 - 60 gr: 3 » - 100 gr: 420

4548. rond blanc.

15 gr:1 » - 30 gr: 170 - 60 gr:3 » - 100 gr: 420

4550, rond violet hatif. 15 gr: 1 "-30 gr: 170-60 gr: 3 "-100 gr: 420

4552, rond violet à bout blanc. 15 gr: 1 "-30 gr: 170-60 gr: 3 "-100 gr: 420

4520. à forcer Parisien demi-long rose vif à | 4557, demi-long rose à bout blanc, R. des Holles, Une des meilleures races cultivées en grand dans la région parisienne. Racine très obtuse se formant en trois semaines mais creusant rapidement si elle n'est pas consommée à temps. Convient à la culture hâtée.

15 gr:1 "-30 gr: 170-60 gr:3 "-100 gr:420

4563, demi-long écarlate hâtif (forme olive). 15 gr : 1 » - 30 gr : 1 70 - 60 gr: 3 » - 100 gr: 4 20

4566, demi-long écarlate à bout blanc. 15 g r: 1 20 - 30 gr: 1 90 - 60 gr: 3 30 - 100 gr. 4 60

1568. Pernot demi-long écarlate à grand hout blaner

> Race hâtive, très appréciée. Racine cylindrique d'un rouge intense avec un bout blanc nettement arrêté. C'est une variété très recommandable à tous égards, tant par sa précocité qui la fait rechercher pour la culture forcée que pour la pleine terre où elle donne toujours d'excellents résultats.

15 gr: 1 20 - 30 gr: 1 90 - 60 gr: 3 30-100 gr: 4 60

4573. demi-long blanc håtif. 15 gr: 1 20 - 30 gr: 1 90 - 60 gr: 3 30 - 100 gr: 460

III. Radis d'été et d'automne

Propres au semis d'avril en août. Rustiques, ils creusent moins vite que les Radis hâtifs.

4575. blanc demi-long de Strasbourg. R. de l'Hopital

15 gr: 120 - 30 gr: 190 - 60 gr: 330 - 100 gr: 460

4577. blanc rond d'été. 15 gr: 120-30 gr: 190-60 gr: 330-100 gr: 460

4579, rond jaune d'or hâtif.

15 gr: 1 20 - 30 gr: 1 90 - 60 gr: 3 30 - 100 gr: 4 60

4582. jaune ou roux d'été. 15 gr: 1 20 - 30 gr: 1 90 - 60 gr: 3 30 - 100 gr: 4 60

4584. d'été jaune d'or ovale.

15 gr: 1 20-30 gr: 1 90-60 gr: 3 30-100 gr: 4 60 4588. gris rond d'été.

15 gr: 1 20-30 gr: 1 90-60 gr: 3 30-100 gr: 460

4592, noir rond d'été.

15 gr: 1 20-30 gr: 1 90-60 gr: 3 30-100 gr: 460 4595, blanc géant de Stuttgart.

15 gr: 1 20 - 30 gr: 2 » - 60 gr: 3 50 - 100 gr: 5 »

Novembre de 17.00. janvier-février. I. Radis très hâtifs à forcer

Donnent leur produit en 18 à 20 jours, lorsque le soleil est suffisant. Variété à feuilles courtes bien adaptée à la culture sous châssis.

4503. å forcer rond rose håtif.

15 gr: 1 20 - 30 gr: 2 » - 60 gr: 3 50 - 100 gr: 5 »

4506, à forcer rond rose à bout blanc,

Une des variétés les plus hâtives, se formant en vingt jours. Feuillage léger et très peu développé; racine arrondie, rose carmin, à bout blanc; chair tendre et très blanche ne creusant pas. Tout particulièrement adapté à la culture forcée.

15 gr: 120 - 30 gr: 2 » -60 gr: 350 - 100 gr: 5 »

4507. à forcer Gaudry rond écarlate à grand bout blane.

Le meilleur pour la culture sous châssis. Feuillage excessivement réduit. Jolie racine de couleur très vive coupée par un long bout blanc très prononcé. C'est le pendant, en plus précoce et en plus réduit, du Radis rond rose à grand bout blane si populaire.

15 gr: 1 30 - 30 gr: 2 20 - 60 gr: 3 80 - 100 gr: 5 30

4511. à forcer rond écarlate à bout blanc. 15 gr: 1 20 - 30 gr: 2 » - 60 gr: 3 50 - 100 gr: 5 »

4515. à forcer rouge Globe, très hâtif, 15 gr: 1 20 - 30 gr: 2 » - 60 gr: 3 50 - 100 gr; 5 "

4518, à forcer demi-long rose à bout blanc. 15 gr: 1 20 - 30 gr: 2 » - 60 gr: 3 50 - 100 gr: 5 "

IV. Radis d'hiver

Semer de juin à sin août, en pleine terre, en place. Semer clair à la volée, ou mieux, en rayons espacés de 0 m. 30 à 0 m. 40. Éclaircir ensuite à 0 m. 15 ou 0 m. 20 sur les rangs. Terre fraîche et substantielle. Arroser abondamment et fréquemment pendant les chaleurs. Récolte de septembre en novembre et conserver l'hiver dans une cave ou dans le cellier à légumes.
Même culture que les Radis ordinaires. Se forment

en un mois environ.

4597. gros blanc d'Augsbourg. 15 gr: 1 20 - 30 gr: 2 » - 60 gr: 3 50 - 100 gr: 5 »

gris d'hiver de Laon.

15 gr: 1 20-30 gr: 1 90-60 gr: 3 30-100 gr: 4 60

4608. noir gros long d'hiver de Paris.

Racine cylindrique atteignant 0 m. 30 de long. Epiderme gerçuré et bien noir; chair blanche, ferme, d'une saveur légèrement piquante. Cette vigoureuse variété est très cultivée pour la consommation hivernale en raison de sa conservation prolongée.

15 gr: 1 20 - 30 gr: 1 90 - 60 gr: 3 30 - 100 gr: 4 60

4610. noir gros rond d'hiver.

15 gr: 1 20 - 30 gr: 1 90 - 60 gr: 3 30 - 100 gr: 4 60

4613, rose d'hiver de Chine,

15 gr: 1 20-30 gr: 1 90-60 gr: 3 30-100 gr: 4 60

4620. violet d'hiver de Gournay.

Racine longue, violacée; chair fine et plus douce que les autres variétés de Radis d'hiver. De formation rapide, peut atteindre un fort volume.

15 gr; 1 20 - 30 gr; 1 90 - 60 gr; 3 30 - 100 gr; 4 60

V. Radis longs ou Raves

4628. Rave rose à bout blanc. R. Chartier.

15 gr: 1 30 - 30 gr: 2 20 - 60 gr: 3 80 - 100 gr: 5 30

4632. Rave rose longue saumonée.

15 gr: 1 30 - 30 gr: 2 20 - 60 gr: 3 80 - 100 gr: 5 30

4635. Rave écarlate à bout blanc. R. d'Amiens Variété très précoce se formant en un mois environ. La racine longue et effilée, à pivot blanc et à épiderme rouge écarlate vif, possède une chair de première qualité, croquante et bien blanche. 15 gr: 1 30 - 30 gr: 2 20 - 60 gr: 3 80 - 100 gr: 5 30

4641. Rave à forcer blanche transparente. R. Giaçon.

15 gr: 130-30 gr: 230-60 gr: 4 »-100 gr: 540

4646. blanche de Mai. R. de Vienne.

15 gr: 1 50 - 30 gr: 2 40 - 60 gr. 4 20 - 100 gr: 5 80



Rave à forcer blanche transparente

RAIFORT sauvage. Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de graines.

Petites racines à replanter.

250 gr; : 560 - 500 gr. : 1040 - kg. : 20 »

4650. RAIPONCE cultivée.

Paquet: " - 15 gr.: " - 30 gr.: "

RAVES. Voir Radis longs et Navels.

RHUBARBES

Les pétioles charnus des feuilles de Rhubarbe servent au printemps et en été à confectionner d'excellentes compotes à un moment où les autres fruits sont encore rares. Leurs larges feuilles sont très décoratives.

RHUBARBE.

4660. Mitchell's Royal Albert.

Paquet: 1 50 - 15 gr.: 3 40 - 30 gr.: 5 70

4661. Queen Victoria (Myatt's).

Paquet: 1 10 - 15 gr.: 2 50 - 30 gr.: 4 30

4662. Excelsior, amélioration de la Rhubarbe Queen Victoria.

Paquet: 1 » — 15 gr.: 1 60 — 30 gr.: 2 70

4663. Cyclope, à côte rouge, bien pesante.

Paquet: 1 » — 15 gr.: 1 90 — 30 gr.: 3 20 4664. Délicatesse.

Paquet: 2 20 - 15 gr.: 5 50 - 30 gr.: 9 »

4665. en mélange.

Paquet: 1 » - 15 gr.: 1 60 - 30 gr.: 2 70

Plants. Voir aux plantes condimen-

ROMAINE. Voir Laitue-Romaine.

4675. ROQUETTE cultivée. Eruca saliva. Paq.: 1 » - 15 gr.: 160 - 30 gr.: 260

> RUTABAGA. Voir Choux-Navets Rutabagas.

SALSIFIS

Semer de mars à mai à la volée ou en lignes espa-cées de 0 m. 25 à 0 m. 30; éclaireir à 0 m. 10 entre chaque pied. Enterrer très peu la graine; arroser pour activer la levée. Récolte d'octobre à l'hiver

Exigences. — Sol sableux, profond et bien ameubli, sans fumier récent. Supprimer les tiges florales dès leur apparition.

SALSIFIS.

4706. blanc (fleur bleue).

Paq: 1 »-15 gr: 180-30 gr: 290-60 gr: 5 »

4710. blanc géant de Russie (fleur rose). Très lisse.

Pag: 140-15 gr: 280-30 gr: 460-60 gr: 8 »

4712. Mammouth à très grosses racines (fleur rose).

> Variété très améliorée à grosse racine assez courte et grisâtre, exigeante sur la qualité du sol. Fournit des racines non fourchues d'excellente qualité.

Paq: 130-15 gr: 250-30 gr: 420-60 gr: 740

SARRIETTE.

4725. commune. S. annuelle.

15 gr: 120 - 30 gr: 190 - 60 gr: 330

4729. vivace.

Utilisée comme assaisonnement avec les Fèves et Pois.

Paq:2 »-15gr:790-30gr:1310-60gr:2280

SCAROLE. Voir Chicorée-Scarole.

4747. SCOLYME d'Espagne. Guernina. Paq: 1 »-15 gr: 160-30 gr: 260-60 gr; 440



Salsifis Mammouth & très grosses racines

SCORSONERES. Salsifis noir

Mêmes conditions de semis et de culture que le Salsifis. On peut, au besoin ne l'arracher que la deuxième année, et l'on obtient alors des racines plus grosses, qui conservent toutes leurs qualités. Il serait bon, toutefois, de supprimer les tiges florales quand elles apparaissent. Les feuilles, cueillies jeunes, forment une excellente salade.

SCORSONÈRE.

4759. noire. Salsifis noir.

Paq: 1 30-15 gr: 2 40-30 gr: 4 »-60 gr: 7 »

4764, géante noire de Russie.

De plus en plus cultivée, cette variété se recommande pour la longueur et l'épaisseur de ses racines bien régulières, à peau noire lisse. Feuillage ample.

Pag: 180-15 gr: 370-30 gr: 620-60 gr: 1090 4766. géante annuelle. S. géante noire de Russie

améliorée. Paq: 190-15 gr: 4 »-30 gr: 670-60 gr 1180

4775. SOUCHET comestible.

Paquet: 1 » - 15 gr.: 1 60 - 30 gr.: 2 60

4780. STACHYS tuberifera. Crosne du Japon.

250 gr. 3 60 ; 500 gr. 6 70 ; Kg. 13 » Planter les rhizomes de février à avril en poquets profonds de 0 m. 10 et espacés de 0 m. 40 en tous sens: placer 2 ou 3 rhizomes dans chaque poquet; quelques binages en été et récolte depuis novembre.

4790. TETRAGONE cornue. Epinard de la Nouvelle-

Remplace avantageusement les Epinards pendant les mois d'été et donne son produit durant toute la belle saison. Ne craint ni le soleil ni la sécheresse. Semer en avril-mai directement en place. Réclame 0 m. 70 à 0 m. 80 d'espace pour se développer. La germination est très irrégulière. On réussit le mieux en semant 3 ou 4 graines en petits godets laissés sur couche en mars-avril. Planter ensuite du 15 au 30 mai.

15 gr.: 160 - 30 gr.: 270 - 60 gr.: 470

THYM.

4795. ordinaire (Graine).

Paquet 2 » — 15 gr.: 12 50 — 30 gr.: 20 80 Plants, voir aux plantes condimentaires

4797. d'hiver.

Paquet: 2 » - 15 gr : 12 50 - 30 gr : 20 80

serpolet.

Semer en avril en place ou en pépinière et mettre en place en juin-juillet à 0 m 10 de distance ou en bordure dans toute terre saine, même aride, à exposition ensoleillée.

Paquet: 2 90 - 15 gr.: 19 60 - 30 gr.: 32 80

TOMATES

Culture et choix des variétés

JANVIER-FÉVRIER. — Semer et repiquer sur couche chaude de 16 à 20°. Planter en mars-avril sur couche. 6 ou 9 pieds par chàssis, parmi Laitues de primeur. Récolte : mai à juillet. T. Pierrette, de Marmande, Reine des hâtives.

Mars-avril. — Semer sur couche de 16 à 20° (la nacilleure époque pour la culture de pleine saison). Repiquer en avril sur couche. Planter en mai en pleine terre. Toutes variétés et particulièrement: T. Merveille des Marchés, Rouge grosse hâtive, Trophy.

AVRIL. — Semer en pleine terre, en pépinière, à exposition chaude. Planter en juin. Choisir des variétés hâtives telles que : T. Pierrette, de Marmande, Reine des hâtives.

PLANTATION. — Les Tomates se plantent en pleine terre, dans la région de Paris, depuis fin mai lorsque les gelées ne sont plus à craindre. Choisir des terres bien exposées, bien fumées. Distancer de 0 m. 50 à 0 m. 80.

TOMATE.

4805. de Marmande.

Cultivée depuis quelques années dans la région de Montlhéry, cette espèce a acquis en peu de temps la faveur des cultivateurs à cause de sa grande précocité et du volume de ses fruits. Suivie dans nos csais depuis 1921 cette variété s'est montrée aussi précoce que la T. Pierrette, tout en donnant des fruits plus volumineux.

Paquet: 2 30 - 15 gr.: 9 60 - 30 gr.: 16 »

4808. Pierrette.

Précoce et très rustique; la meilleure pour la culture de primeur.

Paquet: 2 30 - 15 gr.: 9 60 - 30 gr.: 16 »

4810. de Perpignan.

Fruits ronds très lisses, d'un beau rouge écarlate, suspendus par grappes de 7 à 8 beaux fruits du haut en bas de la plante. D'une production abondante et soutenue, elle possède toutes les qualités exigées sur les marchés d'exportation.

Paquet: 2 20 - 15 gr.: 9 " - 30 gr.: 15 "

4811. Reine des hâtives. T. très hâtive de pleine terre.

Paquet: 1 90 — 15 gr.: 7 50 — 30 gr.: 12 40

4817. Merveille des Marchés.

Fruit très volumineux, arrondi, lisse d'un beau rouge vif. Espèce demi-précoce des plus recommandables par son énorme rapport et sa grande résistance à la maladie. Ses fruits, presque globulaires, réunis en grappes, supportent bien le transport.

Paquet: 1 80 - 15 gr.: 7 20 - 30 gr.: 12 "

4818. Ailsa Craig.

Paquet: 2 80 - 15 gr. 12 » - 30 gr.: 20 20

4819. Chemin (rouge hâtive).

Paquet: 1 90 -- 15 gr.: 7 50 -- 30 gr.: 12 40

4820. Joffre. T. Danish Export.

Grappes de 10 à 12 fruits rouge écarlate, ronds et lisses de 5 cm. de diamètre. Chair ferme. Variété précoce, résistant à la maladie. Recommandée pour l'exportation.

Paquet: 1 90 - 15 gr.: 7 50 - 30 gr.: 12 40

4822. Perfection,

Paquet: 1 90 - 15 gr.: 7 50 - 30 gr.: 12 40

4824. Perdrigeon.

Fruit très volumineux rouge vif, avec des côtes peu prononcées.

Paquet: 2 20 - 15 gr.: 9 " - 30 gr.: 15 "

4828. Rouge grosse hâtive.

Paquet: 2 10 - 15 gr.: 6 60 - 30 gr.: 11 »

4832. Trophy.

Fruit rouge, lisse, arrondi. Espèce malheureusement un peu tardive pour le climat de Paris, où on doit lui préférer des variétés plus précoces telles que la T. Merveille des Marchés.

Paquet: 1 60 - 15 gr.: 6 10 - 30 gr.: 10 20

4835. Mikado écarlate.

Paquet: 1 80 - 15 gr.: 7 20 - 30 gr.: 12 »

4837. Ponderosa écarlate.

Enorme, très tardive.

Paquet: 2 » — 15 gr.: 7 90 — 30 gr: 13 10

4840. Roi Humbert.

Très précoce. Fruit ovale. Pour sauces et purées. Paquet: 1 20 - 15 gr.: 4 60 - 30 gr.: 7 70

4842. poire.

Paquet: 1 70 - 15 gr. 6 60 - 30 gr.: 11 »

4844. cerise.

Paquet: 1 70 - 15 gr : 6 60 - 30 gr. : 11 "

4846. jaune grosse lisse. T. Golden Queen.

Paquet: 2 20 — 15 gr. : 9 » — 30 gr. : 15 »

TOPINAMBOURS

Planter 1.500 à 2.000 kilos h l'hectare. • Disponibles de novembre à avril.

TOPINAMBOUR.

4851. ordinaire.

Kil.: 1 " - 10 kil.: 8 40 - 100 kil.: 80 "

4854. Patate.

Kil.: 1 10 - 10 kil.: 9 50 - 100 kil.: 90 »

4857. blanc amélioré.

Kil. : 1 » - 10 kil. : 8 40 - 100 kil. : 80 »

4860. Fuseau.

Le plus comestible.

Kil. : 1 20 - 10 kil. : 10 50 - 100 kil. : 100 »

4875. VERS. Astragalus hanosus.

le paquet 2 20



Tomate de Perpignan

Graines de Plantes Officinales

					1				
		Paquet	15 gr.	30 gr.			Paquet	15 gr.	30 gr.
103.	ABSINTHE officinale. Arlemisia absinthium. Utilisée comme fébrifuge, stomachique, vermifuge.	3 10	7 90	13 10	2465.	HYSSOPE officinale. Hyssopus officinalis	1 »	2 20	3 70
105.	ACHE officinale. Aptum graveolens Excitant et tonique, essentiellement antiseptique.	2 »	7 90	13 10	2480.	Elle est tonique et stomachique, JUSQUIAME noire. Hyoscyamus niger Ses feuilles, en infusion, guérissent les affections nerveuses;	1 20	4 40	7 30
107.	AIGREMOINE officinale. Agrimonia eupa-	2 50	10 80	18.20	2990	en cataplasmes, arrêtent les douleurs musoulaires. LAVANDE aspic. Lavandula spica	1 20	2	
	Plante tonique et digestive, dont les feuilles et la tige sont employées en confiserie.	2 30	10 00	10 20		Utile contro les malaises nerveux. vraie. L. vera	1 30		
114.	ANETH officinal. Anethum graveolens))	1 »	1 60	~~~	Traitée, donne l'essence de lavande.	1 30	7 50	12 40
115.	ANGELIQUE officinale. Angelica archangelica.	1 »	2 20	3 60	3050.	MARJOLAINE officinale, M. à coquille	1 »	1 60	2 60
	ANIS vert. Pimpinella anisum))	1 10	1 80		Plante condimentaire, employée aussi en lotions, bains et fumigations.			2 00
122.	ARMOISE commune. Arlemisia valgaris Combat avec succès les troubles nerveux; est employée en	1 20	4 40	7 30	1	vivace. Origan	1 80	7 20	12 »
100	poudre comme fébrifuge.				3060.	MARRUBE blanc. Marrubium vulgare	1 »	2 20	3 70
173.	BARDANE commune. Lappa communis		10 30			Excitant et tonique, influe favorablement sur les organes			
194.	BELLADONE officinale. Alropa belladona	2 »	7 90	13 10	9075	respiratoires.			
9.45	Plante thérapeutique très précieuse et très utilisée.		1		3075.	MAUVE officinale. Malva officinalis	1 70	6 60	11 »
345.	BOUILLON BLANC. Verbascum Thapsus Ses fleurs servent en infusions pectorales, les feuilles	2 10	6 60	11 »	3080	Plante à propriétés émollientes et adoucissantes. MELISSE officinale. Citronnelle			
	s'emploient en cataplasmes résolutifs.	1	1		3000.	Elle est un excitant, un cordial et un antispasmodique	1 »	5 20	8 60
348.	BOURRACHE officinale. Borago officinalis Donne une tisane adoucissante, pectorale et diurétique.	1 »	1 90	3 20	3232.	MENTHE de chat. Nepela calaria	2 10	13 20	22 »
350.	CAMOMILLE ordinaire. Matricaria chamo-				4475.	PYRETHRE de Dalmatie. P. Willemot	4 30	11 40	19 20
	millaromaine à fleurs simples. Anthemis nobilis	2 »	7 90	13 10	4670.	ROMARIN officinal. Rosmarinus officinalis Puissant et bon stomachique.	2 80		
	romaine à fleurs doubles.	>>	»	>)	4680.	RUE officinale. Ruta graveolens	1 >>	3 40	5 70
- 4-	Ne donne pas de graines; disponible en plants.				4720.	SAPONAIRE. Saponaria officinalis	1 11	3 70	6 20
	CARVI cultivé. Kummel. Carum carvi Sert à la composition de diverses liqueurs.	>>	1 »	1 60	27.001	Racines et feuilles sont employées contre les affections cutanées, les rhumatismes et les scrofules.	1 "	5 70	0 20
640.	CELERI pour liqueurs	>>	1 »	1 50	4740.	SAUGE officinale. Salvia officinalis	1 »	2 20	3 80
1494.	COCHLEARIA officinal. Cochlearia officinalis.	1 90	4 60	7 70		Plante très aromatique et très stimulante.			
1643.	CORIANDRE. Coriandrum sativum))	1 >>	1 60	4750.	SAUGE sclarée	1 70	6 60	11 >>
1760.	CUMIN de Malte. Cuminum cyminum	>>	1 »	1 70	4770.	SEPT-GRAINES pour liqueurs. Le paquet de 50 grammes pour 2 litres fcs 2 60	>>	»	»
1010	dans certaines liqueurs.				4784.	STRAMOINE. Datura stramonium))))	>>
	FENOUIL doux long. Fæniculum officinale. Joint à ses qualités de stomachique celles de stimulant.	1 »	1 60	2 70		En fumigation dégage les voies respiratoires. TANAISIE. Tanacetum vulgare	1 »	3 40	5 70
1845.	amer ou commun. F. vulgare	1 »	1 60	»		Plante tonique, excitante, antiseptique et vermifuge.	1 "	J 40	5 10
1000	de Florence. Voir aux Graines potagères.					VERVEINE officinale. Verbena officinalis Aromatique, utilisée en cataplasmes pour les contusions.	3 »	20 20	»
1337(1,	GUIMAUVE officinale. Althœa officinalis Précieuse par ses propriétés adoucissantes et émollientes.	2 10	5 20	8 60	4885.	VESPETRO. Graines pour liqueurs. Le paquet de 30 grammes pour 2 litres fos 1 80	>>	>>	»

PLANTS DE PLANTES OFFICINALES ET CONDIMENTAIRES

(Livrables de septembre à mars)

		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	
	Dix	Pièce	
ABSINTHE officinale	12 ×	1 40	LAVAN
ACHE officinale	11 0		vraie
ANGELIQUE officinale	11 50	1 30	MARJO
CAMOMILLE romaine à fleur double	8 »	1	MELIS
romaine double, élevée en pots			MENTI
CIBOULE vivace de Saint-Jacques	8 »		OSEILI
Bon condiment pour la salade.			RAIFO:
CIBOULETTE. Civette. Excellent condiment.	8 »	1 »	RHUB
ESTRAGON.	12 "	1 40	RHUB
Son huile est un tonique, ses feuilles parfument agréablement le	15 "	1 40	ROMAI
vinaigre.			RUE o
FENOUIL de Florence	12 »	1 40	SARRI
GUIMAUVE officinale	12 »	1 40	SAUGE
HYSSOPE officinale	10.50	1 20	THYM
		. 20	,

- 7			
	D	ix	Pièce
LAVANDE aspie	13	>>	1 40
vraie. L. vera	13	>>	1 40
MARJOLAINE officinale MELISSE officinale		>>	. 10
MENTHE officinale ou poivrée.))	1 40
OSEILLE vierge à large feuille		>>	1 10
RAIFORT sauvage. Moutarde d'Alsace (Voir page 45)			
RHUBARBE Mitchell's Royal Albert RHUBARBE Queen Victoria			1 30
ROMARIN officinal.		-	
RUE officinale	13		1 40
SARRIETTE vivace	11	50	1 30
SAUGE officinale	11	50	1 30
THYM ordinaire	7	70	0 85

Graines d'Arbres, de Plantes de serre et d'orangerie

Les graines d'arbres et d'arbustes, nous parvenant des climats les plus divers, ne peuvent être récoltées sous notre surveillance immédiate. Aussi, quelque soin que nous prenions de ne recevoir que des graines d'excellente germination et conformes aux espèces indiquées, nous devons cependant décliner toute responsabilité pour la bonne levée, ainsi que pour l'exacte dénomination des espèces

APPLICATION DES PRIX. — Prix des 100 kilos appliqué à partir de 10 kilos d'une même variété. Prix du kilo appliqué à partir de 250 grammes d'une même variété.

0.5	Paquet	100 kil.	Kil.	Hect.		Paquet	100 kil.	Kil.	Hect.
ABRICOTIER cultivé. Armeniaca vulgaris	>>	715 »	85 50	10 80	HETRE commun. Fagus sylvatica))))	14 10	2 10
ACACIA commun. Robinia pseudo-acacia	1	1125 »			LATANIA borbonica. Livistona chinensis))	,,	13 50	2 »
triacanthos. Voir Févier d'Amérique.		11,65	15 30		LAURIER franc. Laurus nobilis))))		1 70
ACACIA (Mimosa) dealbata	1 "))	125 »	16 80				11 40	
lophanta	1 »		56 » 90 »	7 10 11 40°	MELEZE d'Europe. Larix europea On sème de 15 à 20 kil. à l'hectare.	»	1)	50 50	6 60
en mélange		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	12 "	1 80	MIMOSA. Voir Acacia (ci-contre).				
AHLANTE. Faux-Vernis du Japon. Ailanlus glandulosa. AMANDE à coque dure. Amygdalus communis.		600 »	7 20		MUSA ensete. Bananier d'Abyssinie. 100 graines. 30 » 10 graines. 4 50				
ARISTOLOCHIA elegans	1 20))	>>	150 »	ORME à petites feuilles. Ulmus campestris))))	14 60	2 20
ASPARAGUS Sprengeri. 1.000 graines 15 » 1.000 graines 22 .	2 » 2 50))))	PASSIFLORA cœrulea. Fleur de la Passion	3 50))	95 »
AULNE commun. Alnus glulinosa	2 30	"	22 "		PECHER cultivé. Amygdalus persica	>>	560 »	6 70	1 10
BOULEAU commun. Betula alba))	935 »	11 20	1 70	PHŒNIX canariensis. 100 graines. 2 "				
CERISIER cultivé. Cerasus vulgaris))	685 »	8 20	1 40	10 graines. 0 80				
CHAMŒROPS excelsa))))	13 75	2 10	dactylifera. Dattier))))	32 50	4 30
humilis))))	13 75	2 10	reclinata 100 graines 6 » 10 graines 1 40				
CHARME commun. Carpinus belulus))	>>	12 70	2 »	tenuis 100 graines 3 30 10 graines 0 90				
CHENE commun. Quereus robur		360 »	4 30		PIN sylvestre ou d'Ecosse. Pinus sylvestris 6 à 8 kil, à l'heotare.))	8125 »	97 50	12 60
COCOS australis 100 graines 6 90 10 graines 1 25			0.00	1 10	noir d'Autriche. P. nigra austriaca 8 à 10 kil. à l'hectare.)>))	105 »	14 10
CYTISE. Faux-Ebénier. Cytisus laburnum)))	42 50	5 60	maritime. P. maritima	1)	925 »	11 10	1 70
DRACŒNA indivisa		1	175 "	22 »	maritime des Landes, 12 à 15 kil à l'hectare))	1125 »	13 50	2 10
indivisa lineata	1))	20 »	Laricio de Corse, 8 à 10 kil. à l'hectare	j,))		11 30
EPINE blanche. Aubépine. Cratægus oxyacantha				20	POIRIER commun. Pirus communis (pépins)))))	160 »	20 »
(graine nette)	1	1500 »	18 »	2 60	POMMIER commun. Malus communis (pépins).))	.))	17 50	
ERABLE champêtre. Acer campestre))))	11 40		(1, 1, 7,				
plane. A. platanoïdes))-))	9 40	1 60	PRUNIER Reine-Claude. Prunus domestica))	815 »	9 80	1 60
sycomore, A. pseudo-plalanus))	875 »	10 50	1 70	ROSIER églantier. Rosa canina (graines nettes). multiflore nain remontant. R. multiflora nana				
En place: 60 à 65 kilos; En pépinière: 8 à 10 kilos à l'hectare.					perpetua. 100 baies. 5 40	1 40))	>>	>>
EUCALYPTUS globulus	>>))	225 »	27 70	SAPIN commun ou de Normandie. Abies peclinata.	>>	1500 »	18 »	2 60
resinifera. Red Gum	2 » 1 10		>>	54 »	Epicen. A. excelsa. Picea excelsa	»	2160 »	26 »	3 50
FEVIER d'Amérique. Gleditschia triacanthos) IU	1200 »			10 à 15 kil, à l'hectare.				
FRENE commun. Fraxinus excelsior	'n	775 »			THUYA de la Chine. Th. orientalis))	1)	27 50	3 80
GAINIER. Arbre de Judée. Cercis silisquastrum, rose.	1))	17 50		TILLEUL de Hollande. Tilia platyphyllos	1))	17 30	2 60
20 à 25 kilos à l'hectare.	,,	•	17 30	2 00	des bois. T. sylvestris.))))	38 70	5 20
GENET d'Espagne. Genista juncea)) -	>>	34 »	4 50	TROENE du Japon, Ligustrum japonicum	1))	10 »	1 60
GENEVRIER commun. Juniperus communis	>>	-))	10 »	1 60	TULIPIER de Virginie. Liriodendron tulipifera.	>>	. "	22 60	3 20
Cèdre de Virginie. Juniperus virginiana	»	>>	34 »	4 50	VIORNE. Laurier Tin. Viburnum tinus))))	22 60	3 20





De l'importance de la qualité

Servez-vous des graines fourragères de germination faible ? votre culture ne peut vous fournir qu'un rendement diminué. Servez-vous des graines fourragères mal nettoyées, impures ? vous avez acheté poussières et graines étrangères et vos cultures sont envahies de mauvaises herbes.

Dans l'un ou l'autre cas le manque à gagner dépasse considérablement le léger supplément de dépense qu'exige l'achat de bonnes graines fourragères.

N'hésitez donc pas et soyez pour les graines fourragères aussi exigeant que pour toutes autres. Semez les Graines d'Elite Clause. Elles vous assurent le maximum de satisfaction.

Grâce à une épuration minutieuse dans nos ateliers et Laboratoires. Grâce à leur germination contrôlée dans nos Laboratoires d'analyse.

Grâce à la provenance de chaque graine, judicieusement choisie, à la sélection rigoureuse des plantes fourragères racineuses.

Vous trouverez ci-après en regard de chaque variété, les taux de pureté et de germination des graines que nous mettons en vente. Voulez-vous contrôler ces chiffres, faire apprécier la valeur de nos semences par des experts impartiaux suivant les méthodes officielles ? Au reçu de nos graines, prélevez un échantillon que vous adresserez à la Station d'Essais de Semences, 4, rue Platon, à Paris.

Nous acceptons de prendre à notre charge, les frais de cette analyse pour tout achat d'une valeur

de 500 francs.

Plantes fourragères économiques et industrielles

Les prix ci-après sont ceux ayant cours à la date de la publication de notre catalogue, pour les qualités de "surchoix", les seules que nous mettions en vente. Ils sont variables, ces articles étant sujets à de nombreuses fluctuations. Sur demande, nous ferons connaître par écrit les prix du jour et enverrons des échantillons si le désir nous en est manifesté.

Le prix des 100 kilogs est appliqué pour une quantité minimum de 10 kilogrammes d'une même espèce.	100 Kil.	Kil,	Semenc.	Germin, des semenc pures
AGROSTIS.	fr.	fr.	°/o	. %
commun. Agrostis vulgaris (graine nette) Graminée vivace, tardive. Herbe fine. Prospère en terrains frais et humides. Bonne graminée pour prairies à faucher, pâtures et terrains de sport: 10 à 12 kgs à l'hectare.			90	90
traçant. Fiorin A. stolonifera (avec enveloppe) Graminée vivace, tardive. Herbe fine. Bonne graminée pour pâtures en sols frais. Très employée, vu son aptitude à tracer, pour la confection des beaux gazons et l'établissement de terrains de tennis: 13 à 15 kgs à l'hectare.	2000 »	23 60	90	80
d'Amérique. A. dispar (graine nette)	1090 »	13 20	90	85

Le prix des 100 kilogs est appliqué pour une quantité minimum de 10 kilogrammes d'une même espèce.	100 Kil.	Kil,	Semenc.	Germin. des semenc. pures
AJONC. Jone marin. Genêt épineux	fr. 3160 »	fr. 37 »	°/° 92	°/. 85
ALPISTE (graine des Canaries). Millet long Pour grains: 15 à 20 kgs à l'hectare. Pour fourrage: 25 à 30 kgs à l'hectare.	285 »	3 70	95	95
ANTHYLLIS. Voir Trèfle jaune des sables. AVOINE.				
jaunâtre. Avena flavescens (pure et vraie) Graminée vivace, très hâtive; herbe fine. Tous terrains, spécialement glaiseux, calcaires et secs: 30 à 35 kgs à l'hectare.	6250 »	73 40	90	75
élevée. Voir Fromental.		1		





Agrostis commun

Fromental

BERSIM Muscovi. Voir Trèfte d'Alexandrie. BOURGOGNE. Voir Sainfoin.	100 Kil.		Kil.	Semenc.	Germin. des semenc. pures
BROME.	fr.	1	fr.	0/0	0/0
des champs. Bromus arvensis		20	6 »	95	75
des prés. B. pratensis Graminée vivace, hâtive. Herbe demi-haute, précieuse pour sols calcaires, sees et terrains en pentes. Prairies et gazons. 60 à 70 kgs à l'hectare.		334	9 40	82	85
doux, B. mollis Graminée annuelle, hâtive. Herbe demi-haute à employer, vu son bon marché, soit seule, soit mélangée avec Houque laineuse et Ray-Grass d'Italie, pour le rapide engazonnement des sols pauvres et légers: 35 à 40 kgs à l'hectare.		n	4 30))	>>
inerme. B. de Hongrie B. inermis	"))		»	>>	»
CANCHE flexueuse. Aira flexuosa Graminée vivace, hâtive, herbe médiocre, fine et dure, à n'employer que pour l'engazonnement des terrains ombragés. On sème 35 à 40 kgs à l'hectare.	510))	6 40	72	65
CHANVRE. Pour grains: 150 à 200 kgs à l'hectare, Pour filasse: 200 à 250 kgs à l'hectare.					
eommun. Chènevis	380	>>	4 80	96	90
d'Anjou	»))	>>	>)
	400		5 »	95	90
CHARDON à foulon. Ch. à bonnetier. Cardère COLZA. Chou Coiza .	410	>>	5 20	95	80
	325))	4 30	98	95
	325	>>	4 30	96	95
d'hiver paraplule On sème ces trois espèces : en pépinière : l kg. à l'hectare ; en lignes en place : 3 kgs à l'hect ; à la volée : 5 kgs à l'hectare.	350	>>	4 60	99	97

	I00 Kil		K	il.	8emenc. pures	Germin. des senienc, pures
	fr.		f	r.=	0/0	0/0
COMPOSITIONS pour Prairies et Pâtures. Voir formules et prix page 56.						
COMPOSITIONS pour Gazons. Voir page 57.						
CRÉTELLE des prés. Cynosurus cristalus. Graminée vivace, demi-hâtive; herbe fine. Bonne pâture pour les moutons. Excellente plante pour prairies et surtout pour gazons: 25 à 30 kgs à l'hectare.		>>	16	40	98	80
DACTYLE PELOTONNÉ. Daciylis glome-rata Graminée vivace, hâtive; herbe haute donnant un énorme produit d'excellente qualité. Se plaisent en tous genres de sols, doit entrer dans toutes les compositions pour prairies. Très employée pour les prairies temporaires : 40 à 50 kgs à l'hectare.	585	>>	7	10	70	85
DOURO-COUSCOU. Voir Sorgho blanc.						
FENASSE. Mélange de Brome des prés, Dactyle, Fromental, etc	420	»	5	40	>>	'n
FENUGREC. Sennegrain. Trigonella fænum græcum	520))	6	40	97	85
FÉTUQUE. des prés. Festuca pratensis Graminée vivace, hâtive; herbe haute très appréciée par le bétail et les chevaux, se plaisant dans les terrains fertiles et les sols bas et humides. De haute valeur fourragère: 50 à 60 kgs à l'hectare.		>>	7	90	95	95
	1550	>>	18	40	90	90
ovine. F. durette. F. ovina		33	12	50	90	90
rouge. F. rubra	246	>>	29	»	92	85
de sports divers : 30 à 40 kgs à l'hectare.						-1
Sous-variété de la précédente. Forme, à cause de sa faculté de tracer, un tapis dense, compact et de longue durée, qualité qui fait employer cette espèce pour la confection des beaux gazons de durée et l'engazonnement des terrains de sports lorsqu'on n'est pas trop limité sur la dépense à engager. Cette espèce donnant peu de graines, cellesci sont, en effet, vendues toujonrs très cher : 30 à	3125	>>	36	50	98	90
40 kgs à l'hectare. hétérophylle. F. heterophylla	1350))	16	40	95	90
à feuille menue. F. tenui/olia	1685	>>	20	»	80	85

				la i	-				
	100	V*:1	Semenc.	Germin. des		100	15:1	Semens.	Germin. des
Water State of the Control of the Co	Kil.	Kil.	pures	semenc. pures		Kil	Kil.	pures	semen. pures
	fr.	fr.	0/0	0/0		fr.	fr.	0/0	0/0
FÉVEROLE de printemps 150 à 200 kgs à l'hectare.	210 »	2 80	95	90	JACÉE des prés. Bourdon. Chevalon. Centaurea jacea.	»	»	,,	
FLÉOLE des prés. Timothy. Phleum pralense. Graminée vivace, tardive; herbe demi-haute. Précieuse	545 »	6 70	95	95	10 à 15 kgs à l'hectare.				"
espèce se contentant de tous les sols; très appréciée du bétail soit en vert, soit en sec. Très employée, vu son			13	A Company of	JAROSSE. Jarat. Gesse chiche	230 »	3 "	95 »	96
bon marché, pour les prairies permanentes et surtout les prairies temporaires : 30 à 40 kgs à l'hectare.					LAWN-GRASS pour pelouse. Voir le cha- pitre spécial "Gazons" page 57.				
FLOUVE odorante vivace. Anthoxanthum odoratum	3565 »	42 "	92	80	LENTILLON de mars. Lentille à la Reine	260 »	3 40	98 »	95
30 à 40 kgs à l'hectare. FOIN (graines de)			1		100 à 130 kgs à l'hectare.				
Nous ne pouvons que déconseiller leur emploi, lequel n'est même pas économique vu la quantité à semer. On doit leur préférer les compositions pour prairies, formées de légumineuses et graminées épurées dans des propor-			-		LIN commun Pour grains: 25 à 30 kgs à l'hectare. Pour filasse: 120 à 200 kgs à l'hectare.	285 »	3 70	. 92 »	95
tions indiquées par la nature du terrain et la destination de la future prairie.				-	LOTIER. cornicule. Lotus corniculatus	1035 »	12 50	90 »	80
FROMENTAL. Avoine élevée. Avena elatior Graminée vivace, herbe haute, à développement très rapide; donne un abondant fourrage dans les sols secs et chauds. Très employée dans l'établissement des prairies temporaires; 80 à 100 kgs à l'hectare.	1460 »	17 40	85	85	Légumineuse vivace et de longue durée extrêmement précieuse du fait de sa résistance à la sécheresse et de l'excellence de son fourrage. Remplace la Luzorne dans les sols impropres à la culture de cette légumineuse. Doit être introduite dans toutes les compositions pour prairies				
GAZON anglais. Voir Ray-Grass anglais, pour pelouse. Voir le chapitre spécial "Gazons" page 57.					et pâtures permanentes. 10 à 15 kgs à l'hectare. velu. L. villosus	1425 »	17 »	84 »	95
GENET commun. Genêt à balais. Genisla sco-	1870 »	22 20	96	90	LUPIN. Lupinus.			1	
15 à 20 kgs à l'hectare. GENET épineux. Voir Ajonc. CESSE distant Voir Ajonc.					Plante annuelle à développement très rapide. On l'em- ploie comme fourrage vert et comme fumure verte à enfouir. Son emploi dans les sols sableux dépourvus de				
GESSE chiche. Voir Jarosse. HOUQUE. Holcus lanalus.					calcaire est susceptible de les améliorer au bout de quel- ques années.				
laineuse. 1 ^{ro} qualité épurée		» 4 »	» 80	» 80	Quantité à semer à l'hectare : Pour grains : 60 à 70 kgs.				
Graminée vivace, hâtive. Herbe envahisante de valeur fourragère très secondaire à réserver pour les terrains	יי טוכ	-q "	00	00	Pour fourrage: 80 à 100 kgs. blane. L. albus	210 »	2 80	95	97
médiocres, sols humides ou terrains sees et pauvres. S'em- ploie aussi, vu son prix peu élevé, pour l'engazonnement			10		jaune. L. luteus	» .	>>	»	»
rapide de talus, soit seule, soit en mélange avec Brôme doux, Fenasse, Ray-Grass et Minette : 20 à 25 kgs à					bleu. L. varius	>>	>>		»
l'hoctare.					LUPULINE. Voir Minette.				







Dactyle pelotonné.





Lotier corniculé

Minette

	l00 Kil.	Kil.	Semenc.	Germin des semenc pures
	fr.	fr.	%	%
LUZERNE. Medicago saliva. Légumineuse vivace. Précieuse plante se plaisant sur les sols meubles, calcaires et argilo-calcaires où elle se montre de longue durée. Résiste bien à la sécheresse grâce à ses longues racines s'enfonçant profondément dans le sol. Peut donner 6 à 8 coupes de fourrage vert là où elle peut être irriguée. Assez sensible dans son jeune âge, elle réclame un terrain bien propre, en bon état de culture : 20 à 30 kgs à l'hectare.				
de Provence. Surchoix, gros grain	910	11 >	96	90
(Sans cuscute à l'analyse). de Pays ou de Poitou. Surchoix, gros grain (Sans cuscute à l'analyse).	850 >	10	95	90
MAIS. Blé de Turquie. Zea. Céréale annuelle précieuse par la rapidité de sa végétation et l'abondance de son fourrage vert surtout durant les étés sees. On le cultive pour son grain et pour son fourrage destiné à être consommé à l'état vert, ou après ensilage. Pour fourrage vert, donner la préférence, dans les sols suffisamment riches et en bon état de culture au Mais Dent de cheval. Pour fourrage à ensiler donner la préférence aux Mais français: M. blanc des Landes et M. jaune des Landes, moins productifs, mais beaucoup moins aqueux et plus riches en matières sèches. Pour grains en lignes: 12 à 16 kgs à l'hectare. Pour grains à la volée: 50 à 60 kgs — Pour fourrage à la volée: 100 à 200 kgs — Pour fourrage à la volée: 100 à 200 kgs — jaune hâtif d'Auxonne. Le plus précoce. Haut. 1 m. 50.		»))	
jaune des Landes. Précoce. Productif. Haut. 1 m. 80	165		1	94
jaune gros. Demi-précoce. Productif. Haut. 2 mètres	175			92
blanc des Landes. Précoce. Haut. 1 m. 50	230		11	90 95
Dent de mouton. M. de Natal	225	1	11	90
sucré nain très hâtif	725		1 00	80
sueré hâtif Mammouth Les trois espèces ci-dessus sont surtout cultivées pour leur grain consommé en cuisine à l'état laiteux. Ce sont en outre, en dépit de leur taille et de leur rendement plus réduit, d'excellentes espèces de grande culture donnant de très bonne heure un excellent fourrage, riche en matières sucrées, très propre à l'ensilage.		1		85

	100 Kil.	Kil.	Semenc. pares	Germin. des semenc. pures
MÉLANGES SPÉCIAUX POUR PRAI- RIES ET PATURES. Voir formules et prix page 56.	fr,	fr.	0/0	0/0
MELILOT blane de Sibérie. Trèfle de Bokhara. Melilotus alba. Légumineuse bisannuelle, se plaisant dans les sols les plus pauvres et atteignant, dès la seconde année, de 1 m. 50 à 3 mètres de hauteur. Utilisé comme pâture, fourrage vert, foin sec, ensilage et engrais vert. Excellente plante mellifère: 20 à 30 kgs à l'hectare.	840 »	10 »	. 95	92
MILLEFEUILLE. Achillea millefolium (graines nettes). 8 à 10 kgs à l'hectare.	*	60 »	90	90
MILLET. Pour grains: 15 à 20 kgs à l'hectare. Pour fourrage: 20 à 30 kgs à l'hectare.	275		05	200
blane rond. 1 ^{ro} qualité	260	1 00		90
Millet à grappes (Epis de). En branches, surchoix (pour oiseaux)long. Voir Alpiste, d'Afrique. Voir Sorgho blanc.		3 10		»
MINETTE. Lupuline. Medicago lupulina Légumineuse bisannuelle : 20 à 25 kgs à l'hectare.	660 >	8 »	93	85
MOHA. de Hongrie. Panicum germanicum Bon fourrage à développement rapide, pouvant être fané. Pour terres médiocres : 20 à 25 kgs à l'hectare.	260 >	3 40	90	95
vert de Californie	325 »	4 30	96	95
MOUTARDE blanche. Sinapis alba Bon fourrage à développement rapide, pouvant être consommé 2 mois après le semis. Bon engrais vert Pour grains: 5 à 6 kgs à l'hectare. Pour fourrage: 12 à 15 kgs à l'hectare.	350 >	4 60	95	92
NAVETTE. Des semis successifs de Navette exécutés à partir d'avril assurent une quantité appréciable de fourrage vert dès le début de l'automne et au début du printemps suivant: 10 à 12 kgs à l'hectare.		/		
d'hiver Rabette	260 ×	1 - 10	1	90 95







Trèfie blane



Pâturin commun

GILLETTE grise. Voir Pavot.	100 Kil.	Kil.	Semenc.	Germin. des semenc. pures
PATURIN. 20 à 25 kgs à l'heotare,	fr.	fr.	0/0	0/0
des prés. Poa pralensis Graminée vivace, hâtive, herbe fine. Plante traçante, très résistante à la sécheresse, se plaisant dans tous les sols sauf trop humides. Très employée dans les compositions pour prairies, pâtures, gazons, etc.		18 »	80	80
Graminée vivace, tardive, herbe fine. Moins productive que le P. des prés. mais encore moins difficile sur la qualité du terrain. Pâtures et gazons en terrains secs et sableux.		11 20	85	80
commun. P. trivialis Graminée vivace, hâtive. D'un rapport supérieur dans les terrains las, frais et humides. Supporte bien l'ombrage. Excellente pour la confection des gazons.		13 20	90	90
des hois. P. nemoralis		24 80	80	80
PAVOT. A la volée : 2 kg. 500 à 3 kgs à l'hectare. En lignes : 1 kg. 500 à 2 kgs à l'hectare.				
blane. P. à opium	585 >	7 10	95	90
œillette grise	700 ×	8 40	95	90
œillette bleue. P. bleu aveugle	650 ×	7 90	95	90
PIMPRENELLE ordinaire. Pimprenelle grande. Poterium sanguisorba	470 ×	5 80	80	85

	100 Kil.		Ki	1.	Semenc.	Germin. des semenc. pures
	fr.	-	fr		0/o	0/0
PLANTAIN des prés. Rib-grass. Plantago lan- ceolata	400	>>	5	>>	94	95
POIS. 200 à 250 kgs à l'hectare.		-				
gris de printemps. Pois Bisaille	210 240	- 1	2	80 20	95 92	90 90
gros blane pour grande culture	310 310	- 1	4	>>	95 92	90 90
POIS chiche	500	>>	5	80	. 93	85
PRAIRIES. Voir formules et prix page 56.					1	
RAIFORT champêtre amélioré. R. de l'Ardèche à grosse racine	715	>>	8	50	95	95
RAY-GRASS. Lolium perenne. Graminée vivace, hâtive. Elles est souvent employée seule pour la création des prairies temporaires et des gazons. Elle entre, d'un autre côté, dans presque toutes les compositions pour prairies, pâtures et gazons à cause de sa végétation rapide et de sa facilité de garnir promptement le sol en attendant l'établissement des autres graminées de développement plus lent mais de durée beaucoup plus longue.						
Pour fourrage: 50 & 60 kgs à l'hectare. Pour pelouse: 150 à 200 kgs à l'hectare.						
anglais ou d'Ecosse Qualité 24, lourd	360 370 605))	4	60 80 40	95 97 95	80 85 80
40 kgs à l'hectolitre. Variété de Ray-Grass à grain plus fin, feuilles plus étroites et de durée plus prolongée. Très employée pour la confection des gazons.						
d'Italie. L. italicum. 1re qualité épurée	335	>>	4	40	95	80
de Westerwold. L. Westerwoldicum))	4	90	96	95
SAINFOIN. Hedysarum ono brychis. Excellente plante fourragère, résistant à la sécheresse, prospérant sur les sols pauvres et les terrains légers à sous sol calcaire. Le Sainfoin ordinaire nè donne qu'une coupe par an, mais peut se maintenir de 6 à 8 ans. Le Sainfoin à 2 coupes disparaît après la deuxième année du semis.						
ordinaire. Bourgogne. Esparcette	330))	4	40	85	85
à deux coupes. Sainfoin double	335))	4	40	95	80
d'Espagne. Sulla. Hedysarum Coronarium. (Graine décortiquée) Légumineuse vivace de grande production. cultivée en Espagne, Italie et Afrique du Nord. 25 à 30 kgs à l'hect	2500))	29	20	95	90
SARRASIN gris. S. argenté. S. commun Pour grains: 35 à 55 kgs à l'hectare. Pour fourrage: 65 à 70 kgs à l'hectare.	180			40		90
de Tartarie: 55 à 65 kgs à l'hectare	155))	2	. 10	95	90
SERRADELLE. Ornithopus salivus Plante annuelle réussissant sur les sols pauvres siliceux sees et stériles où elle donne une bonne pâture ou un fourrage appréciable susceptible d'être fané. Excellent engraie vert pour l'amélioration des terres siliceuses. Bonne plante mellifère, très visitée par les abeilles: 30 à 35 kgs à l'hect) »	4	»	91	85

	100 Kil.		Ki	1.	Semenc.	Germin . des semenc. pures.
	fr.		fr		0/0	0/0
SOJA hispida. Pois oléagineux à grain jaune 25 à 30 kgs à l'hectare.	620))	7	50	95	90
SOLEIL. 4 à 6 kgs à l'hectare.						
grand Tournesol. Hélianthe annuel. Graine blanche.	365	>>	4	70	90	90
grand Tournesol. H. annuel. Graine striée	240))	3	20	95	90
grand de Russie. S. à une fleur. S. monstre. Graine noire	385	,))	4	90	95	80
SORGHO.						
On sème les Sorghos à raison de ; En lignes ; 10 kgs à l'hectare; à la volée ; 35 à 40 kgs à l'hectare.				į	1	
à balai. Sorghum vulgare	165	(د	2	30	90	85
sucré. S. saccharatum	365	>>	4	70	95	87
sucré hâtif du Minnesota		>>	4	90	95	80
du Soudan. S. Menu. Sudan Grass. Sorghum exiguum. Fourrage annuel à végétation rapide, très résistant à la sécheresse et donnant, dans les pays chauds, un abondant fourrage vert d'excellente qualité très apprécié des ani- maux.))	8	70	92	85
blane. S. penché. Millet d'Espagne. Douro Couscou. Kaffir Corn Excellent fourrage vert pour pays chauds, atteignant 2 à 3 mètres de hauteur. Il donne une abondante production de grains employés pour la nourriture du bétail et de la volaille.	300	>>	4	>>	95	96
SPERGULE.					1	
ordinaire. Spergula arvensis	615))	7	50	96	80
géante. S. maxima				50	95	90
SUDAN GRASS. Voir Sorgho du Soudan.						
SULLA. Voir Sainfoin d'Espagne.						
TIMOTHY. Voir Flécle des Prés.						
TOPINAMBOURS. Voir aux Graines pola- gères.						

/	100 Kil,		K	il.	Semenc.	Germin, des semenc pures
	fr.		fr		0/0	0/0
TRÈFLE. Trifolium.						
violet de pays. Criblé	880	>>	10	60	92	90
violet de Bretagne. Gros grain, criblé	1115	>>	13	20	90	92
violet flamand. Gros grain, criblé Bien qu'affectionnant surtout les sols riches, en bon état de culture, le Trèfle violet se contente de presque tous les terrains. Produit un abondant et excellent fourrage vert, soit en culture isolée, soit mélangé, pour prairies tempo- raires, avec d'autres espèces fourragères. 25 à 30 kgs à l'hectare.		»	13	80	90	95
incarnat hâtif. Farouche	340))	4	40	95	92
incarnat tardif rouge	570		7	1	95	95
Incarnat très tardif à fleur blanche Le Trèfie Incarnat se sème habituellement en août-septembre sur chaume. Donne au printemps une abondante coupe de fourrage vert. Excellent engrais vert à enfouir. 20 à 25 kgs à l'hectare.	725	- 1		70	90	90
blanc. T. repens	2045	»	24	>>	95	85
Pousse à peu près dans tous les sols et sous tous les climats: réussissant aussi bien en terrains frais et humides qu'en sols secs et en pente. Doit entrer dans toutes les compositions pour prairies et pâtures : 13 à 15 kgs à l'hectare. lybride. T. d'Alsike. T. hybridum Produit un abondant fourrage vert dans les terres fortes et humides. Résiste mieux au froid et à l'humidité que le Trèfle violet. Excellent pour pâtures : 13 à 15 kgs à l'hectare.	940	17	11	40	91	95
jaune des sables. Anthyllis vulneraria	980	>>	11	80	94	85
d'Alexandrie. Bersim Muscovi. T. Alexandrinum Excellent fourrage pour les pays chauds : 30 à 35 kgs à l'hectare.	650	>>	7	90	95	90
VESCE.						
commune de printemps. Vicia sativa	205	>>	2	70	96	95
d'hiver	195	>>	2	50	95	90
velue. V. des Sables. V. villosa Excessivement rustique au froid. Se sème en août- septembre : 100 à 120 kgs à l'heotare.	530	>>	6	50	96	92
VULPIN des prés. Alopecurus pratensis Graminée vivace, très précoce, se plaisant dans les bonnes terres fraîches où elle donne un excellent et abondant fourrage. Résiste bien à l'ombrage: 25 à 30 kgs à l'hectare.		>>	29	»	70	70

Graines pour Oiseaux

PRIX VARIABLES

The state of the s		
	100 kil.	Kil.
•	100	
ALPISTE	260 »	3 40
AULNE commun	>>	20 60
AVOINE mondée	410 »	5 20
CHANVRE ordinaire. Chènevis	360 »	4 60
CHANVRE monstre gros grain, pour perroquets.	365 »	4 70
CHARDON à foulon		4 80
COURGE		11 40
CHICORÉE vieille.		8 50
GUIZOTIA (Niger Ram-Till)		6 »
JAROSSE	210 »	2 80
LAITUE vieille à graine blanche	1060 »	13 50
LAITUE vieille à graine noire	705 »	8 50
LIN commun	260 »	3 40

_		
	100 kil.	Kil.
MILLET blanc rond	250 »	3 40
MILLET en branches. (Bottes de)	410 »	5 20
NAVETTE d'été	235 »	3 10
NAVETTE d'hiver	235 »	3 10
PAVOT. Œillette grise	635 »	7 90
PIN Cembro	2160 »	25 "
PLANTAIN	365 »	4 70
POIS (déchets) pour volailles	118 »	1 30
SARRASIN gris	165 »	2 20
SOLEIL à graine blanche	330 »	4 40
SOLEIL à graine striée	220 »	3 "
SOLEIL à graine noire	350 »	4 60
OS DE SEICHE pour oiseaux	»	22 "

Création des Prairies



Il y a herbe et herbe.

La pratique qui consiste à laisser un terrain se couvrir spontanément d'herbes, pour l'utiliser ensuite comme prairie de fauche ou pâture, est absolument contraire aux intérêts de l'Agriculteur. Cette économie apparente lui vaut une perte considérable. Pourquoi? Parce que le sol se couvre beaucoup plus rapidement de mauvaises herbes que de bonnes et que cette végétation parasite, libre de se développer, sera chaque année plus envahissante et étouffante.

L'emploi des fenasses, de la graine de foin, n'est pas plus recommandable parce que les semences ramassées dans les greniers ne contiennent, comme les mélanges à bon marché, que des espèces précoces, les scules qui aient mûri leurs graines au moment de la fauchaison. Ces herbes sont les plus dures, les moins appréciées du bétail, les moins nutritives.

Employer des mélanges à bas prix, c'est refuser à votre bétail les aliments nécessaires à une croissance ou à un engraissement rapides. C'est réduire de moitié le nombre de têtes de bétail que vous pourrez élever ou engraisser à l'étable ou au pâturage. C'est donc vous priver de la moitié des revenus que votre sol peut vous rapporter.

L'Agriculteur et l'Eleveur doivent considérer qu'ils font une fois les frais d'établissement d'une prairie permanente tandis que, créée avec des semences de choix, elle leur rapportera double récolte pendant de très nombreuses années. Leur intérêt bien compris repose sur l'emploi de compositions pour ensemencements de prairies à l'aide de graminées et légumineuses qui, cultivées et épurées séparément, sont réunies dans les proportions les plus convenables suivant le sol, le climat, le degré d'humidité du terrain, etc. Le choix des espèces et leur dosage sont des questions très importantes et délicates qu'une longue expérience de la création des prairies permet seule de résoudre.

Pour assurer votre succès:

Notre Service de création de prairies est à votre disposition pour étudier à votre intention la formule d'ensemencement la mieux adaptée à votre sol et vous communiquer tous les renseignements que vous pourriez désirer.

Notre Laboratoire d'Analyses est prêt à vous donner toutes garanties sur la parfaite pureté et la germination élevée des graines de chacune des espèces dont sera constitué le mélange qui vous sera fourni.

Notre Service des ventes aura plaisir à répondre à vos questions sur les provenances spéciales des semences que nous réservons à nos compositions de prairies.



Nos Compositions types pour Prairies

A la suite d'expériences comparées dans les diverses régions de la France, nous avons composé les formules types ci-dessous, établies d'après la classification agronomique des terres arables. Nous en avons éprouvé maintes fois le haut rendement. Elles répondent à la plupart des catégories de terrains. S'il en est besoin, notre « Service de Création de prairies » vous proposera des formules spécialement adaptées aux conditions de vos cultures.

Veuillez donc bien voir le tableau ci-après, nous préciser nettement le numéro et la quantité de la formule désirée ou, si vous avez quelque hésitation, veuillez nous indiquer :

- 1º Le genre de la prairie à créer : permanente (durée illimitée) ou temporaire (durée de 3 ou 4 années). Prairie de fauche ou herbage.
 - 2º La surface du terrain à ensemencer.
 - 3º La nature du sol, le degré d'humidité, les cultures y réussissant le mieux ou celles qui n'y viennent pas.

NATURE DU TERRAIN	DÉSIGNATION	PRIX A L'HECTARE	. 6
Bonnes terres franches, profondes, terres d'alluvions, Bonnes terres	Prairie permanente à faucher permanente à pâturer	N° 3 385 fr. l'heetare soit 48 N° 11 374 — 46	
à blé, riches et fertiles, gardant leur fraicheur en été.	temporaire à faucher temporaire à pâturer	N° 2 259 — — 36 N° 10 240 — — 35	
Bonnes terres franches, argilo- stliceuses ou argilo-calcaires, aptes	Prairie permanente à faucher permanente à pâturer	N° 5 459 fr. l'hectare soit 64 l N° 13 365 — — 44	kg. kg.
à produire du trèfle violet, sèches en été.	— temporaire à faucher — temporaire à pâturer	N° 4 341 — — 61 N° 12 304 — — 43	
Terres silico-humifères, terres de	Prairie permanente à faucher permanente à pâturer	N° 7 337 fr. l'hectare soit 50 l N° 15 370 — 49	
bruyère acides, à lendance lour- beuse ou marécageuse.	— temporaire à faucher — temporaire à pâturer	N° 6 235 — — 35 N° 14 262 — — 34	
Terres sablonneuses très per- méables. Terres très calcaires ou	Prairie permanente à faucher permanente à pâturer	N° 9 414 fr. l'hectare soit 59 N° 19 335 — 43	kg. kg.
crayeuses. Terres très argileuses compactes, où le trèfle violet pousse mal. Terres sèches.	temporaire à faucher temporaire à pâturer	N° 8 385 — — 60 1 N° 18 310 — 45	kg.

Formules détaillées à l'hectare des Compositions ci-dessus

	PRAIRIES	PERMANENTES	PRAIRIES T	EMPORAIRES
-	à faucher	à pâturer	à faucher	à pâturer
. 1° SEMIS (a)	Nº 3 Nº 5 Nº 7 Nº 9	Nº 11 Nº 13 Nº 15 Nº 19	Nº 2 Nº 4 Nº 6 Nº 8	Nº 10 Nº 12 Nº 14 Nº 18
Brome des prés Dactyle pelotonné Fétuque des prés Fétuque ovine Fromental Houque laineuse Ray-grass anglais Ray-grass d'Italie Sainfoin double	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	511811 	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
2º SEMIS (a) Agrostis vulgaire Fléole des prés Lotier corniculé Minette Pâturin commun Pâturin comprimé Pâturin des prés Trèfle Trèfle hybride Trèfle jaune des sables Trèfle violet	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	48 kg. 64 kg. 50 kg. 59 kg.	46 kg. 44 kg. 49 kg. 43 kg.	36 kg. 61 kg. 35 kg 60 kg.	35 kg. 43 kg. 34 kg. 45 kg.

(a) Les graines pour prairies sont livrées en deux semis : le premier formé des grosses graines qui doivent être semées d'abord et enterrées assez profondément; le deuxième, des graines fines à répandre ensuite et à peu recouvrir.

A la demande de nos clients, nous expédions aussi par espèces séparées.

Gazons et Pelouses

RAY-GRASS

Lorsqu'il s'agil de créer rapidement une pelouse pour une durée illimitée, on doit employer le Ray-Grass anglais ou le Ray-Grass de Pacey, s'il est possible de donner à la future pelouse tous les soins nécessaires, c'est-à-dire arrosages fréquents, tontes répétées, roulage, etc.

Ray-Grass anglais, qualité N° 26 extra-lourd (31 kg. à 33 kg. l'hectolitre). Les 100 kg. Ray-Grass de Pacey très fin, qualité N° 32 (environ 40 kg. l'hectolitre). Les 100 kg. 370 » Le kg 605 » Le kg. On sème de 150 à 200 kg. à l'hectare.

PELOUSES GAZONS ET

On appelle ainsi des mélanges composés, suivant la nature du sol et les conditions climatériques, de graminées à herbe fine et enracinement profond auxquelles on associe ordinairement du Ray-Grass anglais, ce dernier destiné à fournir rapidement une surface verte en attendant que les autres graminées plus lentes à s'installer viennent prendre su place. Ces mélanges sont d'un prix de revient plus élevé que les Ray-Grass employés seuls, mais deviennent au contraire économiques si l'on considère que le coût de leur dépense ne se renouvelle que dans un intervalle éloigné, si les soins de culture indispensables leur sont donnés, c'est-à-dire, semis sur un sol parfaitement propre, tontes assez fréquentes pour ne pas laisser les graminées monter à graines, et fumures répétées au compost.

Certains amateurs, surtout dans les pays chauds, nous réclament des compositions de gazon sans Ray-Grass, estimant que ce dernier devient inutile du moment qu'il est appelé à disparaître dans la suite. Nous sommes de leur avis, mais à la condition, ce qui est assez rare, que le terrain à semer soit parfaitement propre et qu'ils éliminent de la jeune pelouse les mauvaises herbes apportées par le vent, au fur et à mésure de sa croissance. On obliendra ainsi un beau gazon bien dense, de couleur bien uniforme et d'une durée presque indéfinie, venant compenser avantageusement le prix de revient élevé de ces mélanges, dû au haut prix des graminées fines entrant dans leurs compositions. Ajoutons que les formules sans Ray-Grass anglais repoussent beaucoup moins rapidement après le fauchage, et ne nécessitent, de ce fait, que des lonfes peu fréquentes. de ce fait, que des tontes peu fréquentes.



Gazons renfermant du Ray-Grass anglais

Nº 16

Formule pour bonne terre franche.

Quantité à semer à l'hectare : 100 à 150 kg. Prix des 100 kg.: 660 francs.

Boîtes toutes préparées de : 1 kg 8 » 2 kg 15 »

Nº 17

Formule pour terre sèche et maigre.

Quantité à semer à l'hectare : 100 à 150 kg.

Prix des 100 kg.: 810 francs.

Boîtes toutes préparées de : 1 kg 9 70 2 kg 18 40

No 20

Formule pour terrain à l'ombre.

Quantité à semer à l'hectare : 100 à 150 kg.

Prix des 100 kg.: 740 francs.

Boîtes toutes préparées de : 1 kg. 8 80 2 kg. 16 60

Nº 30

Formule pour le Midi et les climats à été chaud et sec.

Quantité à semer à l'hectare : 100 à 150 kg.

Prix des 100 kg.: 800 francs.

Boîtes toutes préparées de : 1 kg. 9 60 2 kg. 18 20

Gazons sans Ray-Grass anglais

No 21

Formule pour bonne terre franche.

Quantité à semer à l'hectare : 60 kg.

Prix des 100 kg.: 1390 francs.

Boîtes toutes préparées de : 1 kg 16 80 2 kg 32 60

Nº 22

Formule pour terre sèche et maigre.

Quantité à semer à l'hectare : 60 kg.

Prix des 100 kg.: 1360 francs.

Boîtes toutes préparées de : 1 kg 16 40 2 kg 31 80

Nº 23

Formule pour terrain à l'ombre.

Quantité à semer à l'hectare : 60 kg.

Prix des 100 kg.: 1525 francs.

Boîtes toutes préparées de : 1 kg 18 » 2 kg. 35 »

Nº 31

Formule pour le Midi et les climats à été chaud et sec.

Quantité à semer à l'hectare : 60 kg.

Prix des 100 kg.: 1325 francs

Boîtes toutes préparées de 1 kg. 15 60 2 kg. 30 20

Compositions pour Prairies-Pelouses

								Fra			Frs
Formule No 25	pour prairie-pelouse	en	terrain	frais	 Les	100	kg	540 »	Le	e kg	6 60
Nº 27		en	terrain	sec.	 Les	100	kg	595 »	Le	kg	7 30

Ces compositions forment un gazon régulier et bien fourni pouvant être fauché comme fourrage. Sans nécessiter les soins minutieux que réclament les gazons fins, ces pelouses gardent leur aspect verdoyant durant toute l'année et sont d'un emploi tout indiqué dans les parcs pour les parties éloignées des habitations. Quantité à semer à l'hectare: 65 kg.

COMPOSITIONS SPÉCIALES

De même que pour les gazons, nos clients trouveront ci-bas des formules établies avec Ray-Grass anglais et sans Ray-Grass anglais. Là où une dépense plus étévée ne sera pas un obstacle, où l'on disposera d'un terrain bien propre et de moyens convenables pour l'élimination ultérieure des mauvaises herbes, il sera avantageux d'employer nos formules sans Ray-Grass anglais: Celles-ci fourniront un engazonnement beaucoup plus dense, d'une durée beaucoup plus longue et n'ayant pas besoin d'être aussi fréquemment tondu.

	Quantité à semer à l'hectare.	100 kil Le kil.
Composition pour terrain de Football:	eduning	
Nº 40 avec Ray-grass anglais Nº 41 sans Ray-grass anglais	160 kg 60 —	. 895 » 10 70 1680 » 20 »
Composition pour Golf-Greens:		
Nº 42 avec Ray-grass anglais Nº 43 sans Ray-grass anglais	_	. 1150 » 13 80 1815 » 21 20
Composition pour Golf-Links:		0
Nº 44 avec Ray-grass anglais Nº 45 sans Ray-grass anglais		
Composition pour Courts de Lawn-Tennis	:	
Nº 46 avec Ray-grass anglais Nº 47 sans Ray-grass anglais	100 kg	1100 » 13 20 2620 » 30 50





Pour obtenir de beaux gazons drus, réguliers, très verts, il faut leur consacrer des soins : fumures, roulages, toutes fréquentes, mais il faut surtout employer les espèces appropriées à la nature du sol et des graines de grande pureté.

Consultez nous nous vous donnerons tous conseils et vous adresserons des mélanges de premier choix.

	Quantité à semer à l'hectare,	100 kil Le kil.
Composition pour terrains de Sports et récréation:	white	
Nº 48 avec Ray-grass anglais Nº 49 sans Ray-grass anglais		
Composition pour terrains de Hockey:		
Nº 50 avec Ray-grass anglais		1035 » 12 50 1805 » 21 20
Composition pour champs de Courses de chevaux:		-
Nº 52 avec Ray-grass anglais	130 kg. 65 —	890 » 10 70 1520 » 18 »
Composition pour terrains d'Aviation:		
Nº 54 avec Ray-grass anglais	100 kg. 50 —	750 » 9 » 1485 » 17 50

Nous sommes au service de nos clients pour leur établir prix de revient et formules de compositions spéciales pour regarnir de vieilles prairies et pour créer;

Terrains de Polos,

Couverts à gibier,

Talus de chemin de fer,

Mauvais terrains en pente, etc.

Nous restons, d'un autre côté, à leur disposition pour l'étude et l'établissement de compositions spéciales répondant aux diverses destinations ou desiderata qu'ils auraient en vue.



Nos graines de fleurs sont récoltées avec les soins très méticuleux qu'elles réclament, nettoyées et séchées de telle façon que leur germination est parfaite. Provenant de cultures rigoureusement surveillées, nos espèces sont remarquables par la grandeur ou la forme de leurs fleurs, la diversité ou la nouveauté de leurs coloris. Elles vous procureront des résultats inespérés et une abondance de fleurs magnifiques qui seront le charme de votre demeure, votre plaisir et l'heureuse surprise de vos amis.

Le choix de nos clients sera grandement facilité par les tableaux ci-après : 1° les principales espèces classées par emploi; 2° un résumé de la culture des fleurs les plus courantes. En outre chacun de nos sachets porte les indications nécessaires de culture et nos services de renseignements sont tout à la disposition de notre clientèle. 3° un calendrier de semis avec les indications des époques de floraison correspondantes.

Emploi des principales Fleurs

Les chiffres indiquent les distances moyennes en centimètres, ordinairement observées dans les plantations, entre les plantes ou touffes de plantes.

Pour bordures.

Agératum, variétés naines (25); Alysses (30); Arabis (30); Aspérule odorante (25); Balsamine naine (25); Campanule Miroir-de-Vénus (30); Capucines naines (80); Centaurée candidissima (25); Cinéraire maritime (30); Clarkia nain (20); Collinsia (20); Coréopsis nains (25); Crépis (25); Cuphéa (25); Eschscholtzia de Californie (20); Gamolepis (25); Immortelle naine (25); Julienne de Mahon (20); Kaulfussia (20); Leptosiphon (15); Lobélia Erinus (25); Muflier nain (25); Myosotis (20); Nemophila (25); Nierembergia (20); Nigelle de Damas (20); Cillets Mignardises (20); Cillets de Chine (20); Cillets d'Inde nains; Pâquerettes (20); Pensées (30); Pétunias nains (40); Phlox de Drummond nain (20); Pourpiers (25); Primevères des jardins (25); Pyrèthres dorés (25); Reines-Marguerites naines (25); Résédas (25); Rose-d'Inde naine (25); Salpiglossis nain (10); Saponaire de Calabre (20); Scabieuse naine double compacte (20); Séneçon des Indes nain (20); Silène pendula (20); Soucis (30); Tagètes (25); Thlaspis nains (20); Verveines (25); Viscaria (25); Zinnia Lilliput (20).

Pour massifs et corbeilles.

Adonide Goutte-de-sang (30); Ageratum (30); Alonzoa (40); Alysse Corbeille-d'or (15); Alysse odorant (30); Amarante crête-de-coq (35); Anthémis (30); Balsamines (40); Bégonias semperflorens (25); Belle-de-jour (30); Belle-de-nuit (50); Brachycome (25); Cacalie (25); Calandrinia (20); Capucines naines (40); Chardons (50); Chrysanthèmes annuels (35); Clarkia (40); Collinsia (20); Coquelourdes (50); Coréopsis (40); Crepis (25); Cynoglosses (20); Dahlias nains (50); Erysimum (25); Eschscholtzia (20); Gaillardes (40); Giroflées (30); Godétia (25); Immortelles (35); Impatiens (35); Julienne de Mahon (25); Lin à grande fleur (20); Lobélia Erinus (25); Mimulus

(35); Musliers (35); Myosotis (25); Némésias (25); Nemophila (25); Nierembergia (25); Nigelles (25); Œillets Marguerites (25); Œillets de Chine (25); Œillets de Poète (35); Œillets d'Inde nains (25); Pavots (30); Pélargonium (30); Pensées (30); Pétunias nains (40); Phlox de Drummond nain (20); Pieds-d'alouette nains (25); Pois de senteur nain (30); Pourpiers (25); Reines-Marguerites (40); Résédas (30); Rhodantes (30); Roses d'Inde (50); Salpiglossis (15); Saponaire de Calabre (20); Sauge splendens (50); Scabieuses (40); Seneçon des Indes (40); Silène pendula (20); Souci double (20); Tagètes (25); Thlaspis annuels (35); Verveines (25); Viscaria (25); Zinnias (40).

Pour grands massifs et plates-bandes.

Amarantes à feuillage (45); Célosies (40); Cosmos (80); Dahlias hauts (100); Datura (60); Ipomopsis (40); Ketmie (80); Lavatère à grande fleur (35); Linaire pourpre (20); Lupins (40); Maïs (50); Malope (50); Mauve frisée (40); Mauve d'Alger (80); Molène (70); Eillet d'Inde grand (40); Pavots (30); Pieds-d'alouette des blés (35); Ricins (100); Rose d'Inde grande (50); Sauge splendens (50); Soleils (70); Tabacs (90); Zinnias (40).

Plantes à feuillage ornemental et pouvant être isolées sur pelouses.

Acanthe à large feuille (isoler); Amarantes à feuillage (45); Balisiers (Cannas) (80); Bocconia (isoler); Choux frisés et panachés (50); Maïs panachés (50); Musa divers (isoler); Ricins (100); Sauge argentée (60); Solanum (80); Tabacs (90).

Plantes à feuillage coloré pour mosaïques et bordures.

Bégonias semperflorens (25); Centaurée candidissima (25); Cinéraire maritime (30); Coléus (35); Périlla (40); Pyrèthres

Plantes vivaces. pour massifs et plates-bandes permanents.

1º HAUTES: Achillée (60); Aconit (100); Ancolies diverses (40); Asters vivaces (60); Balisiers (Cannas) (80); Chrysanthèmes vivaces (50); Digitales (50); Fraxinelle (50); Gaillardes vivaces (40); Gypsophila paniculata (50); Lin vivace (40); Lobélia vivace (40); Lupin polyphylle (70); Lychnis (40); Pavots vivaces (50); Pentstemons (50); Phlox vivace (50); Physalis (50); Pieds-d'alouette vivaces (50); Potentille (40); Rose-Trémière (90); Scabieuse du Caucase (50); Rosier multi-flore (50); Tritoma (35); Valériane (50); Verge-d'Or (60).

2º BASSES: Alysse Corbeille-d'Or (15); Aubrietia (25); Campanule carpalica (35); Gentiane acaule (25); Gérardia (20); Œillet des fleuristes (25); Œillets Mignardises (20); Œillets de Poète (35); Oxalis (15); Primevères des jardins (20); Statice armeria (10); Thlaspis vivaces (35).

Plantes grimpantes annuelles pour fenêtres, treillages, murailles, trones d'arbres dénudés, etc.

Capucines grandes (80); Cobée (100); Coloquintes (80); Courges (80); Doliques (80); Eccremocarpus (100); Haricot d'Espagne (60); Houblon (80); Ipomées (40); Lophospermum (50); Maurandia (50); Mina lobata (80); Pois de senteur (40); Volubilis (40).

Plantes grimpantes vivaces.

Boussingaultia (80); Loasa (70); Pois vivace (80).

Plantes à longues tiges pour bouquets et vases.

Ancolies diverses (40); Asters vivaces (60); Centaurée impériale (30); Centaurée Barbeau (30); Chrysanthèmes annuels (35); Chrysanthèmes vivaces (50); Coquelicols (20); Coréopsis (35); Chrysanthemes vivaces (50); Coquelloots (20); Coreopsis grands (40); Cosmos (80); Dahlias (50 à 100); Digitales (50); Gaillardes (40); Gaura (60); Giroflées (30); Glaïeuls (25); Gypsophila paniculata (50); Hellébores (50); Lobélia vivace (40); Lupins annuels (40); Lupins vivaces (70); Matricaires (30); Montbrétias (10); Muflier grand (35); Œillets (30); Pavots annuels (30); Pavots vivaces (50); Pentstemons (50); Photovivace (50); Pieds-d'alouette divers (25 à 50); Pois de senteur; Pois vivace (50); Pois de senteur; Pois vivacé; Pyrèthre rose (40); Reines-Marguerites (40); Roses d'Inde (50); Salpiglossis hybrides (15); Sauge (Salvia) splendens (50); Scabieuses (40); Soleils (70); Stevia (50); Verveines (25); Zinnias (40).

Pour appartements, jardins d'hiver, vérandas, bow-windows.

Agératum; Bégonias; Browalle; Calcéolaires; Cinéraire hybride; Coléus; Cuphea; Cyclamen de Perse; Fuchsias; Giroflées; Gloxinias: Héliotropes; Impatiens Sultani; Lantana; Lobélia Erinus; Matricaires; Mimulus; Musa; Œillets; Pervenche: Pétunias; Primevère Obconica; Primevère de Chine; Reines-Marguerites; Résédas; Rhodante; Soucis; Streptocarpus: Tabaes.

Pour jardinières, suspensions, appartements, fenêtres, etc.

Abronia; Alysses: Asparagus Sprengeri; Capucines; Centaurée candidissima: Cinéraire maritime; Clintonia pulchella; Coléus; Fralsier des Indes; Fuchsias; Glaciale; Héliotrope; Impatiens Sultani; Linaire cymbalaire; Maurandia; Nierembergia; Pélargoniums; Pensées; Pétunias; Pourpiers; Soucis.

Plantes à floraison printanière.

Alysse Corbeille-d'or (15); Alysse Corbeille-d'argent (30); Anémones (15); Arabis (30); Aubrietia (25); Giroflées (30); Julienne de Mahon (20); Lin vivace (40); Myosotis (25); Nycterinia (35); Pâquerettes (20); Pensées (30); Primevères des jardins (20); Saponaire de Calabre (20); Silènes pendula (20); Thlaspis vivaces (35); Violettes (20).

Pour bouquets secs.

Acroclinium (30); Amarantoïde (25); Célosies (40); Gypsophila paniculata (50); Immortelles (35); Lunaire (50); Physalis (50); Rhodanthe (30); Statice.

Graminées ornementales.

Agrostis (25); Avoine animée (50); Briza (30); Gymnotrix (80); Gynérium (150); Lagurus (40); Larme-de-Job (45); Maïs panaché (50).

Plantes odorantes.

Abronia (60); Alysse odorant (30); Aspérule odorante (30); Auricules (25); Basilics (30); Centaurée Barbeau (30); Cyclamens (30); Datura (60); Enothères (50); Freesia; Giroflées (30); Héliotropes (30); Hyssope (30); Julienne des jardins (40); Lupins changeants (70); Mélilot (50); Mimulus (35); Muguet (20); Eillet des fleuristes (25); Eillets Mignardises (20); Pétunia blanc (40); Phlox vivace (50); Pois de senteur; Primevères des jardins (20); Résédas (30); Tabac blanc odorant (90); Thlaspi odorant (35); Thym (30); Valériane (50); Verveines (25); Violettes (20).

Pour exposition demi-ombragée, sous-bois.

Aconit (100); Ancolies (40); Anémones (15); Aspérules (25); Acomic (100), Ancomes (40), Anemones (13), Aspertules (25); Balsamines grandes (40); Balsamines naines (25); Bégonias (25); Campanules (25); Centaurée Montana (50); Clintonia (15): Cyclamen d'Europe (25); Diélytra (50); Digitales (50); Gentiane (25); Hellébores (50); Heuchera (30); Impatiens (35); Linaires (25); Lins (30); Lobélia Erinus (25); Lobélia vivace (40); Lunaire (50); Lupins changeants (70); Marguet (25); Marguet (27); Mar Matricaires (30); Luniaire (50); Lupins changeants (70); Matricaires (30); Mimulus (35); Mufflier (35); Muguet (20); Myosotis (25); Némophile (25); Pâquerettes (20); Pavots vivaces (50); Pensées (30); Pervenche (40); Pieds-d'alouette (25 à 50); Primevères des jardins (20); Primevère du Japon (25); Saxifraga hypnoïdes (15); Schizanthus (40); Soucis (30); Verge d'or (Solidago) (60); Violettes (20).

Pour rocailles, vieux murs, troncs d'arbres.

Abronia (60); Adonide de printemps (30); Alysse Corbeilled'or (15); Ancolies (40); Arabis (30); Aspérules (25); Aubrietia (25); Auricules (25); Calandrinia à ombelle (20); Campanule des Carpathes (35); Capucines naines (80); Centaurée montana (50); Cyclamen d'Europe (25); Digitales (50); Ficoïde (20); Fraisier des Indes (20); Gentiane acaule (25); Giroflées jaunes Fraisier des Indes (20); Gentiane acaule (25); Giroffees Jaunes (40); Glaciale (30); Gnaphalium (10); Heuchera (30); Julienne de Mahon (20); Leptosiphon (15); Linaire cymbalaire (25); Lobélia Erinus (25); Lychnis des Alpes (20); Molène (70); Mimulus musqué (20); Muffier nain (25); Myosotis (25); Némésia (25); Oxalis (15); Pâquerettes (20); Pourpier (25); Primevères des jardins (20); Résédas (30); Saxifraga (15); Statices (10); Thlaspis vivaces (35); Verge-d'or (60); Verveines (25); Violettes (20) (25); Violettes (20).

Abrégé de la Culture des Fleurs

Les lettres, portées à droile de chaque plante, indiquent les cultures qui peuvent lui être appliquées, en se reportant à la même lettre du tableau ci-dessous.

Abronia	F.S.	Cacalie	I. I.	Coréopsis	I.J.V.	Héllébore	K.V. 1	Némésia	E.X.	Réséda	B.J.X
Acanthe	P.	Calandrinia	J.	Cosmos	B.H.	Heuchera	M.	Nemophila	D.J.V.	Rhodanthe	F.I.
Achillée	P.	Calcéolaire,	Q.	Courges d'ornement.	I.N.	Houblon	E.J.	Nigelle	D.J.	Ricin	J.N.
Aconit	- M.	Campanule Miroir de		Crépis	J.V.	Immortelle	F.N.X.	Œillet des fleuristes.	L.	Rose-d'Inde	F.H.
Acroclinium	F.J.X.	Vénus	J.V.	Cuphea	F.	Impatiens	F.	 Mignardise 	L.	Rose-Trémière	P.
Adonide goutte-de-		- à grosse fleur,	K.	Cyclamen de Perse	Z.	Ipomopsis	T.	- de Chine	I.J.X.	Rosier multiflore	A.
sang	D.J.U.	- vivace	L.	- d'Europe	Q.	Julienne des jardins.	L.	- de Poète	L.,	Salpiglossis	J.
 de printemps 	M.	Canna	1.P.	Cynoglosse	D.N.U.	Julienne de Mahon	D.N.U.	- d'Inde	F.H.	Saponaire	D.N.U.
Agératum	F.H.T.	Capucine	B.J.X.	Dahlia	A.F.	Kaulfussia	J.X.	Pâquerette	N.R.	Sauge	F.S.
Agrostis	J.U.	Célosie à panache	I.	Datura	F.J.	Ketmie	H.J.	Payot annuel	D.U.	Saxifraga hypnoïdes.	M.
Alonzoa	F.J.	Centaurée ambrette .	H.I.J.	Digitale	K.	Lagurus	J.T.	- vivace	P.	Scabieuse des jar-	
Alvsse odorant	D.J.X.	- Barbeau odorant	I.V.	Dolique	I.N.	Lantana	F.	Pélargonium. Géra-		dins	J.Ų.
- corbeille d'or.	L.	- Barbeau(bleuet)	D.J.V.	Eccremocarpus	F.S.	Larme-de-Job	I.N.	nium	Q.Y.	- du Caucase	L.
Amarante crête-de-		- candidissima	A.F.S.	Enothère	F.L.X.	Lavatère à grande		Pennisetum	F.L.	Schizanthus	D.X.
COQ	I.	- depressa	H.J.V.	Erysimum	N.V.	fleur	J.	Pensée	H.R.	Seneçon des Indes .	F.J.X.
Amarante à feuillage.	I.N.O.	- montana	K	Eschscholtzia	J.U.	- en arbre	F	Pentstemon	F.S.	Silène	D.R.
Amarantoïde	F.	Chardon	J.U	Ficoide	F.N.	Leptosiphon	J.V.	Périlla	F.H.J.	Solanum	F.
Ancolie	M.	Chrysanthème à ca-	3	Fraisier des Indes	P.	Lin annuel	J.X.	Pervenche	A.	Soleil	D.V.
Anthémis	H.J.	rène	F.J.X	Fraxinelle	M.	- vivace	E.L	'Pétunia	F.H.	Souci	
Arabis	L.	- des prés	L.	Gaillarde peinte	E.T.	Linaire	ET 6	Phlox de Drummond	F.J.X	Statice	F.K.
Aspérule azurea	J.X.	- inodore	F.X.	- vivace	K.	Loasa	F.L.S.	 vivace 	W.	Stipa.	
- odorante	L.	- Inde et Japon	A.L.	Gaura	F.K.P.R	Lobélia Erinus	F.J.T.	Physalis	B.	Streptocarpus	L. G.
Aster vivace	A.L.	- des jardins	F.J.V.	Gentiane	M.V. F.S.	- vivace	F.S.	Pied-d'alouette an -		Tabacs	G.
- de Chine	E.F.	- maximum	I.	Gilia	D. J.U.	Lunaire	L.	nuel	D.U.	Tagetes	F.
Aubrietia	P.	Cinéraire à fleur	Õ.	Giroflée annuelle	F.J.X.		1	- vivace	E.L.	Thlaspis annuels	D.X.
Auricule.	Ĺ.	- maritime	F.L.X.	- d'hiver	0.	Lupin	F.P.	Pois de senteur	D.N.U.	- sempervirens.	L.
Avoine animée	D.	Clarkia	D.N.U.	- iaune	U.	Mais	I.J.	- vivace	L.	Valériane des jar-	LJ.
Balsamine	F.H.N.	Cobée	Δ.	Glaciale	F.N.	Malope	1.3.	Potentille	K.	dins	H.R.
Bégonia semperflor.	C.Y.	Coleus	A.	Gloxinia.	G.	Matricaire	E.T.L.	Pourpier	F.J.	- d'Alger	I.X.
- tubéreux	C.O.	Collinsia	J.X.	Gnaphalium	I.	Maurandia.	F.S.	Primevère des jar-		Verge-d'or	L.
- discolor	C.G.	Collomia	J.U.V.	Godétia	J.V.	Mauve	1	dins	L.	Véronique	L.
Belle-de-jour	D.J.	Coloquinte	I.N.	Gymnothrix	1.		D.J.	- de Chine	O.	Verveine	F.X.
Belle-de-nuit	H.J.	Concombre d'orne-	3	Gynerium	F.K.	Mélilot		- obconica	Õ.	Violette odorante	L.R.
Bocconia	P.	ment	F.H.	Gypsophile élégant .	D.J.V.	Mimulus	I.T.	Pyrèthre rose	F.L.	- Cornuta	E.K.R.
Brachycome	F.J.T.	Coquelicot	I.N.U.	- paniculata	K.P.	Mina	F.N.	- doré	F.S.	Viscaria	J.X.
Briza.	F.J.V.	Coquelourde vivace.	K.	Haricot d'Espagne	J.	Muflier	H.P.	- gazonnant .	L.	Volubilis .,	J.
Browalle	F.N.		J.X.	Héliotrope	F.	Myosotis	R.	Reine-Marguerite	E.F.	Zinnia	1.0.
	3 ** **		90000								

Les époques de floraison correspondantes sont indiquées aux pages suivantes.

A Semer de janvier en mars, en terrines, sur couche chaude ou en serre: repiquer en godets placés sur couche et planter en mai-juin.

B Semer en février-mars, en godets, sur couche chaude; enlever les godets en mai et mettre en place, sans diviser, à bonne exposition.

Semer de février en mai, sur couche chaude ou en serre, en pots ou terrines bien drainés, garnis de terre de bruyère mélangée de sable silicieux, placés près du verre, arroser par imbibition en trempant le fond des pots ou terrines dans un récipient plein d'eau. Repiquer deux ou trois fois et planter en juin.

D Semer en mars-avril, directement en place, en terre bien ameublie, en pleine terre ou en pots.

Semer en mars-avril, sous châssis froid, à bonne exposition; repiquer en pépinière et planter en mai.

E Semer en mars-avril, en pots ou terrines sur couche tiède, en terre légère et substantielle. Repiquer sur couche ou en pots laissés sur couche et planter en mai, à bonne exposition.

Semer de mars en mai, sur couche chaude ou en serre chaude en terrines maintenues près du verre, garnies de terre de bruyère: repiquèr en terrines, puis rempoter un pied par pot. Continuer à cultiver en serre tempérée, sous châssis ou en appartements.

H Semer en avril en pépinière bien exposée en plein air; repiquer au besoin en pépinière bien exposée et planter en juin lorsque le plant est assez fort.

Semer en avril sur couche chaude; repiquer en pots placés sur couche et planter en mai-juin à exposition chaude (sauf le Mimulus, lequel doit être à mi-ombre).

J Semer en avril-mai, directement en place, en terre bien ameublie, en pleine terre ou en pots.

Semer en avril-mai, en pépinière en plein air; repiquer en pépinière et planter en automne ou au printemps suivant. Couvrir de feuilles ou placer des châssis froids sur les espèces délicates pendant le premier hiver.

Semer d'avril en juillet en pépinière en plein air, en pots ou terrines bien drainés: repiquer en pépinière ou sous châssis froid, Planter, si possible, les espèces rustiques à l'automne, protéger les autres sous châssis froid pendant l'hiver et planter au printemps.

Semer d'avril à juillet, en pépinière en plein air, en pots ou en terrines bien drainés, garnis de terre de bruyère mélangée de sable, de préférence à mi-ombre; repiquer en pépinière dès que le plant est assez fort et planter en automne, si possible, ou au printemps.

N Semer fin mai, directement en place, en pleine terre ou en pots, à exposition chaude, en terre bien meuble.

Semer en mai-juin, en pépinière en plein air, à exposition chaude et en terre légère: repiquer en pépinière bien exposée et mettre en place fin juin.

Pour les Giroflées, repiquer en pépinière les plants de semis lorsqu'ils sont assez forts; repiquer un mois après, en planches à 25 centimètres de distance; mettre fin septembre en pots placés sous châssis à l'ombre. Bassiner pour aider la reprise; puis, lorsque celle-ci est assurée, aérer le plus possible; ombrer contre l'ardeur du soleil; hiverner sous châssis, en maintenant les pots plutôt secs. En mars-avril, planter à demeure en pleine terre, ou rempoter définitivement en pots plus grands.

P Semer de mai en juillet en pépinière bien exposée en plein air, en terrine ou en pots; repiquer en pépinière bien exposée ou en pots, en situation abritée, et planter en automne, si possible, ou au printemps. Sauf: Canna et Gaura, à hiverner sous châssis froid.

Semer en juin-juillet, sous châssis froid, en terrines bien drainées et remplies de terre de bruyère et terreau de feuilles mélangés; aérer peu et ombrer fortement jusqu'à la levée, à partir de laquelle on donne progressivement air et lumière, en surveillant l'humidité. Arroser par imbibition, en trempant le fond des pots ou terrines dans un récipient plein d'eau; rejriquer dès que les plantes ont quelques feuilles et rempoter en septembre.

Pour les Béconias: aérer alors fortement, puis, lorsque les tiges fanent, diminuer les arrosages jusqu'à dessication complète de la terre; enlever alors les tubercules et les conserver à l'état sec dans un endroit sain, à l'abri des gelées.

Pour les autres plantes: hiverner sous châssis ou enserre tempérée, très près du verre, arroser modérèment et rempoter successivement selon les besoins.

Remer en juillet-août en pépinière, en plein air, repiquer en pépinière et planter en automne, si possible, ou au printemps.

Semer en juillet-août en pépinière, en plein air, ou en pots repiquer en pots, de préférence, ou en pépinière sous châssis. Hiverner sous châssis ou en serre tempérée; éviter l'excès d'humidité et planter en avril-mai.

Semer en août-septembre en pépinière, en plein air; repiquer en pots. Hiverner sous châssis ou en serre tempérée; éviter l'excès d'humidité en hiver et planter en avril-mai

U Semer en septembre, directement en place, en terre bien ameublie, en pleine terre ou en pots.

V Semer en septembre en pépinière, en plein air; repiquer en pépinière bien exposée. Abriter des grands froids avec litière ou paillassons et planter en avril-mai.

Semer en septembre sous châssis froid, ou encore de mars en juin, en terrines. Avec le semis de mars en juin, la germination s'effectue plus souvent au printemps suivant: repiquer en pépinière lorsque le plant est assez fort, et planter au printemps ou à l'automne.

Semer en septembre en pépinière, en plein air; hiverner sous châssis froid, en pépinière ou en pots, le plus près possible du verre, afin de s'opposer à l'étiolement. Eviter l'excès d'humidité et planter en avril-mai.

Semer en septembre, sous chôssis froid, en terrines en terre de bruyère sableuse, finement tamisée; maintenir les terrines à 15 centimètres du verre: ombrer jusqu'à ce que la germination soit complète. Arroser avec une pomme extrêmement fine, ou plutôt par imbibition, en trempant le fond de pots ou terrines dans un récipient plein d'eau: éviter l'excès d'humidité en hiver. Aèrer très peu jusqu'à ce que les plantes se soient franchement montrées; repiquer d'abord en terrines puis en godets, et planter en mai-juin.

Z Semer de préfèrence d'octobre en janvier, ou de mars en mai : sur couche chaude ou enserre, en pots ou en terrines, en terre de bruyère et terreau de feuilles mélangés ; repiquer d'abord en terrines, puis en godets. Maintenir toujours le plus près possible du vitrage; rempoter une dernière fois huit mois environ après le semis. Placer sous châssis, en terre tempérée ou en appartements. Floraison un an environ après le semis,

Calendrier de semis des Fleurs

Espèces à semer, mois par mois, sous le climat de Paris.

Ch. désigne les semis à effectuer sous châssis. PT. désigne ceux à effectuer en pleine terre.

Les mois inscrits dans chaque colonne à la suite de Ch. ou PT. indiquent l'époque de floraison correspondante au mois du semis.

Exemple : Un semis d'adonide goutte-de-sang en mai permet d'obtenir la floraison en juillet-août dans des conditions normales de culture.

•	Mois de semis										
DÉSIGNATION DES ESPÈCES	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Fleurissant année suiv.
		MO	DIS DE H	LORAIS	ON CORR	ESPOND	ANTS				
	1	1		1							
Abronia umbellata			Ch. juil. sept.	Ch. juil.sept.			-	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin-oct.
Acroclinium roseum			Ch. juin juil.				**********	1 1. all. Sulv.	PT. an. suiv.		Mai-juin,
Adonide goutte-de-sang		PT. juin juil.	PT, juin juil.						PT. an. suiv.		Mai-juin.
Agératum du Mexique			Ch. juin sep.			1		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin-sept.
Agrostis				PT, juil.août					PT. an. suiv.		Mai-juillet.
Alonzoa divers			Ch. juil. sept		PT. sept. oct	1					
Alysse Corbeille-d'or				PT. an. suiv.			PT. an. suiv.				Avril-mai.
— odorant			PT. juin août			PT. août oct.			PT. an. suiv.		Mai-octobre.
Amarante Crête-de-Coq.			Ch.juil.sept.	Ch. juil.sept.							
- à feuillage (feuillage).			Ch.juin sept.		PT.août oct.	PT.sept. oct.				********	
Amarantoïde			Ch. juil. sept	Ch. juil. sept			,				
Ancolies diverses			PT an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mai-juillet.
Arabis Alpina				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mars-mai.
Aubrietia			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mars-juin.
Auricule (Oreille d'Ours).	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	PT. an. shiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Avril-mai.
Balsamine			Ch. juin sept.	Ch. juil. oct.	PT. août oct.	PT. sept. oct					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Bégonia tubéreux	Ch. juin sept.	Ch.juin sept.	Ch. juil. oct.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.				Juin-octobre.
— semperflorens	Ch.juin sept.	Ch.juin sept.	Ch. juil. oct.	Ch août oct.					Ch. an. suiv.		Juin-octobre.
Belle-de-Jour			PT. juin août	PT. juil.sept.	PT. août sept	PT.août sept					
Belle-de-Nuit			Ch. juil. sept.	PT. juil. oct.	PT. août oct.			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	•••••	
Brachycome iberidifolia			Ch. juin août	PT. juil. sept	PT. août sept			PT. an. suiv.	Ch. an. suiv.	• • • • • • • • •	Mai-août.
Browalle			Ch. juin sept.	Ch. juil.sept.	PT. août oct.					• • • • • • • • •	
Calcéolaire hybride						Ch. avr. mai	Ch. mai juin		*******	*******	•••••
Campanule annuelle		••••••		PT. juin sept.	PT. août sept	PT. août sept			PT. an. suiv.	•••••	Mai-juin.
- bisannuelle et vivace.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	********			Juin-sept.
Cálosta à papasha		******	Ch. juin oct	PT.juil. sept.	PT.août oct.			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Célosie à panache	*******	*********	Ch. juil. sept.	Ch. juil. sept		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••			*******	Mai-juillet.
Centaurée Ambr. musq — Barbeau (Bleuet)				PT.juil.sept.	PT.août oct.	********	*******	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			*
— Candidissima (feuill.).	PT.juin juil.		PT.juil. sept.	PT.juil. sept.	PT.août sept	******			PT. an. suiv.	*********	Juin-juillet.
Chrysanthème annuel	Ch juin oct.	Ch.juin oct.	Ch. juil oct.	Ch. juil. oct.	DT 044	DT 4	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	DT ·····	DT an amin	Mai-octobre.
vivace	Ch. oct. nov.	Chh	Ch. juin oct.	PT. juil. oct.	PT.août sept	PT.août sept	DT	•••••	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Juin-sept.
Cinéraire hybride		Ch. oct. nov.	Ch. oct. nov.	PT. an. suiv.	PT an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	• • • • • • • • • •	*	*********	Octnov.
— maritime (feuillage)		Ch juin oct	Ch ivin oot	Ch inill out	Ch. fév. mai		Ch. mars mai		PT. an. suiv.		Mars-nov.
Clarkia divers		Ch. juin oct. Ch. mai sept.	Ch. juin oct.		PT. an. suiv. PT.août sept	PT. an. suiv. PT août sept	PT. an. suiv.		PT. an. suiv.		Mai-juillet.
Clintonia pulchella		Ch. mai sept.	PT.juin sept. Ch.juin sept.	PT.juil. sept. Ch.juil. sept.	PT.août sept	PT. septemb.		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Mai-sept.
Cobée grimpante		Ch. juil. nov.	Ch. juil. nov.	Ch. juil. nov.	sept						
Coleus (feuillage)	Ch. juin oct.	Ch. juin oct.	Ch. juin oct.	Ch. juil. oct.							
Collinsia bicolore		on. juni oct.	PT. mai juin	PT.juin juil.	PT.août sept				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Mai-juin.
Coquelicots divers	PT. juin juil.	PT. juin juil.	PT. juin juil.	PT. juil.août	PT. juil. août	^			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Mai-juin.
Coquelourde des jardins.		,		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			********		Juin-août.
— Rose-du-Ciel				PT. juil.août	PT.août sept				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Mai-juillet.
Coréopsis annuel			PT.juin sept.	PT.juil. sept	PT.août sept				PT. an. suiv.		Juin-juillet.
Cosmos divers		Ch.juil. sept.	Ch.juil. sept.	PT.juil. oct.							

Mois de Semis

DÉSIGNATION DES ESPÈCES	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Fleurissa année s
		MO	DIS DE 1	LORAIS(ON CORR	ESPOND.	INTS				
épis blanc et rose				PT.juil. août	PT. juil. août			1	PT. an suiv.	PT. an. suiv.	Mai-juin.
clamen de Perse	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.				Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.	l an ap. s
rnoglosse à feuil, d. lin.			PT.juin juil	PT. juil. août	PT.juil. août	PT. août			PT an. suiv.	. 0	Juin-juill
ahlia (graines)	Ch.sept. oct.	Ch. sept. oct.		Ch.sept. oct.							
tura d'Egypte				Ch. août oct.	PT. sept. oct.						
gitales diverses				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.					********	Inim and
cremocarpus grimpant.		Ch. sept. oct.			PT. an. suiv.		DT	DT	*******		Juin-aot
othère annuelle			Ch. sept. oct.	DT to 1				PT. an. suiv.	nto.	*******	Juin-oct
chscholtzia de Calif			Ch. juil. août		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Septemb
			PT. juil. sept		PT. août sept	***********		PT. an. suiv.		• • • • • • • • •	Juin-jui
orde tricolore	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		Ch. juin sep.	Ch. juil. sept.		***********		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Mai-juir
axinelle				7				PT. an. suiv-	PT. 3e année	PT. 3º année	Mai-juir
eesia refracta			Ch, an. suiv.	Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.						Févrm
illarde peinte		Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.		5		PT. an. suiv.	PT, an. suiv.		Juin-oct
vivace				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.					Juin-oct
molepis Tagètes			Ch. juin juil.	PT. juil.août	PT. août sept				PT. an. suiv-		Mai-juir
ntiane									PT. 2 à 3 ans	PT. 2 à 3 ans	Mars-m
jas divers			PT. juin juil.		PT. août				PT. an. suiv.		
roffée Quarant, ann.		Ch.juin août	Ch. juin août	PT. juil. sept.	PT.août sept						Mai-juit
- bisannuelle									PT. an. suiv.		Avril-ju
	******				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT, an. suiv.	PT. an. suiv.			Avril-ju
jaune (Ravenelle)					PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Avril-m
oxinia	Ch. juil.sept.	Ch. juil.sept.	Ch.août sept.								
detia				PT. juil. août	PT. août sept				PT. an. suiv,		Juin-jui
psophila élégant			PT.juil. août	PT.juil. août	PT. août sept	PT. sept. oct			PT. an. suiv.		Mai-jui
paniculata			*********	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			Juin-aoi
ricot d'Espagne				PT. juil. oct.	PT. août oct.	PT.sept. oct.					
Hotrope		. Ch. août oct.	Ch. sept. oct.	Ch. octobre							
llébore									PT. 2º année	PT. 2º année	Octob
euchera			•	Ch. an. suiv.	PT. an suiv.		PT. an. suiv.				Mai-juil
oublon du Jap. (feuill.).			DT ivil cot			PT. an. suiv.		********	DT an aviet	DT enir	
mortelle annuelle			PT. juil. oct.	PT. juil. oct.	PT. août oct.		*****		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Juin-oct
à bractées			Ch juil, oct.	PT. juil. oct.	PT. août oct.				PT. an. suiv.		Juin-ao
			Ch. juil. sept		PT. août juil.		**********		PT. an. suiv.		Juin-oc
omée volubilis				PT. juil. oct.	PT. août oct.	PT. sept. oct.					
omopsis élégant								PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juillet-c
lienne des jardins				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT an. suiv.	PT. an. suiv.				Mai-ao
de Mahon		PT. mai juin	PT. mai juin	PT. juin août	PT. juil. août	PT_août sept			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Mai-jui
ulfussia amelloïdes			Ch.juin août	Ch. juil-août	PT.août sept				PT. an. suiv.		Avril-m
etmie d'Afrique				Ch. juil. août							
ntana d'Egypte		Ch. août oct.		Ch. an. suiv.	Ch. an. suiv.					****	Juillet-c
vatère à grande fleur.				PT. juil. sept.		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					Junior
ptosiphons divers			Ch. juil. sept.		PT.août sept	• • • • • • • • •	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	***********	DT on enin		Mai-jui
à grande fleur	• • • • • • • • • •		Ch ivin and		PT. août sept				PT. an. suiv.		
vivace	-		Ch. juin oct.	PT. juil. oct.	PT. août oct.				PT. an. suiv.		Mai-se
			Ch. août oct.	Ch. août oct.	PT. an. suiv.		PT. an. suiv.	*********			Mai-jui
bélia Erinus			Ch juil oct.	Ch. juil. oct.	PT, août oct.	PT. sept. oct.		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Mai-sei
naire annuelle				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mei-jui
pin annuel				PT.i uil sept.	PT.août sept	PT. août sept					
vivace				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.					Juin-ac
chnis Crde-Jérusal			Ch. sept. oct.	Ch. octobre	PT. an. suiv.		PT. an. suiv.				
ü <mark>s du Japon</mark> (feuillage)				Ch. mai oct.	PT. juil. oct.						
tricaire blanc, doubl,		.)	Ch juil. oct.	i .	PT. an. suiv.		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			Juin-ac
mulus divers	1										Mai-ju
flier (Gueule de Loup).				Ch. juil. sept.	Ch. septemb.	DT	DT an aviv		PT. an. suiv.	********	Juin-oc
			Ch. juin sept				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			
rosotis des Alpes								PT. an. suiv.			Avril-j
palustris						PT. an. suiv.		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Mai-oc
mophila divers			PT. juil. sept.	PT. juil.sept.	PT. août sept	PT. août sept	*		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	
gelle		PT.juin juil.	PT. juin juil.	PT. juil. août	PT. août sept					PT. an. suiv.	. Mai-ju
illet des fleuristes			1	Ch. an. suiv.			PT. an. suiv.				Juillet-
double perpétuel	1						PT. an. suiv.				

Mois de Semis

DESIGNATION DES ESPÈCES	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Fleurissant année suiv.
	'	1						r ,	1		1

MOIS DE FLORAISON CORRESPONDANTS

						1			1	ı	,
Œillet Mignardise				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mai-juillet.
— de Chine			Ch. juin sept.	PT.juil. sept.	PT.juil. sept.			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin-août.
- de Poète				PT. an. suiv.		PT. an. suiv.					Juin-juillet.
— d'Inde			Ch. juin oct.	PT. juil. oct.	PT. août oct.						
Pâquerette						PT. an. suiv	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Mars-juin.
Pavot annuel	PT. juin juil.	PT. juin juil.	PT. juin juil.						PT. mai juin	PT. juin juil.	
— vivace				PT. 2º année		PT. 2º année	1				Mai-juin.
Pensée		Ch. juin juil.	Ch. juil. sept.				PT. an. suiv.	PT, an. suiv.	PT. an. suiv.		Avril- juillet.
Pentstemons divers		Ch. août oct.	Ch. août oct.	Ch. sept. oct.		PT an. suiv.		PT. an. suiv.	İ	********	Mai-octobre.
Périlla de Nankin (feuill.).			Ch. juin oct.	PT. juil. oct.	PT. juil. oct.				********	*****	
Pervenche de Madagasc.	Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.	Ch. août oct.							
Pétunias divers		Ch. juin oct.	Ch. juin oct.	Ch. juil oct.	PT, août oct.			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			* * * * * * * * * *
Phlox de Drummond		Ch. juni oct.	Ch. juin oct.		PT. août sept	•••••	*********		DT on suit		N. 6-2 2-201-A
— vivace			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		DT an autic	********		PT. an. suiv.	DTC 00 (-	Mai-juillet.
Pied-d'Alouette annuel.	PT. juin juil.	PT. juin juil.	PT. juil.sept.			PT. an. suiv.			PT. 2º année	PT. 2º année	
- vivace	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			PT. août sept	DT	DT.	D.T.	******	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Mai-juillet.
Pois de senteur		DTC into init	DT hete test	PT. an, suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			PT. an. suiv.	Juin-sept.
Pois vivace		PT. juin juil.	PT, juin juil.		PT.août sept				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Juin-juillet.
Pourpier à grande fleur				PT. an. suiv.		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			PT. an. suiv.	Juin-sept.
Th. 1 1 1 1 11	DTi-		Ch.juin août		PT. juil. sept					······	
- de Chine	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		PT. 2º année		PT. 2º année	PT. 2º année		Mars-mai.
Pyrèthre doré (seuillage).					Ch. janv.avr.	Ch. févr. avr.					
vivoce (reunage).		Ch. mai oct.	Ch. mai oct.	Ch. juin oct.			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Mai-octobre
— vivace			Ch. sept. oct.	Ch. sept. oct.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.				Mai-octobre
Reine-Marguerite			Ch. juil. sept.		PT.août oct.						
Réséda		Ch. mai oct.	Ch. juin sept	PT. juil. oct.	PT.août oct.	PT. sept. oct.		PT. an. suiv.	PT an. suiv		Mai-juillet.
Rhodante			Ch. mai juin	Ch. juil. août	PT. juil. août						
Ricin		4	Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.	PT. août oct.	PT. août oct.					
Rose d'Inde			Ch. juil. oct.	PT. août oct.	PT. août oct.						
Rose-Trémière					PT, an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			Juillet-sept.
Salpiglossis				PT. juil.août	PT. août sep.						
Salvia splendens	Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.	Ch. août oct.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			Juin-nov.
Saponaire de Calabre		.6	PT. juin août	PT. juil. août	PT. août sept	PT. août oct.			PT. an. suiv.		Mai-juillet.
Scabieuse des jardins			Ch.juin sept.	PT. août oct.	PT. sept.oct.			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin-août
Schizanthus pinnatus			Ch.juin août	PT. juil. oct.	PT. août sept				PT. an. suiv.		Mai-juillet.
Seneçon des Indes			Ch. juil. oct.	PT. août oct.	PT. août oct.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Juin-sept.
Silène à bouquet			PT.juil. sept.	PT. juil. sept			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	PT. an. suiv.		Juin-août.
— pendula							PT. av. juin	PT. mai juin	PT. mai juin		
Soleil annuel				PT. août sept	PT. août oct.						******
Souci des jardins			PT. juin sept	PT. juil. sept	PT. août oct.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	Juin-sept.
Tabae (Nicotiana)			Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.	PT. août oct.						
Tagetes signata pamila			Ch. juin oct.	PT. juil. oct.							
Thlaspi annuel		PT. juin juil.	PT. juil.août		PT. août sep.				PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	
— vivace			Ch. juil. oct.	Ch. juil. oct.	PT. an. suiv.		PT. an. suiv.				Mars-août
Valériane d'Alger				PT. juin juil.	PT. juin juil.		1 1. aii. suiv.		PT. an. suiv.	PT. an. suiv.	
— des jardins				PT. an. suiv.			PT. an. suiv.	PT. an. suiv.			
Verveine hybride		Ch. juin sept.	Ch. juil. oct.		PT. août oct.		r 1, all, sulv.		PT. an. suiv.		Juin-sept.
Violette odorante	********							PT. 2º année	PT. 2º année	PT 2º année	Juin-sept.
Zinnias divers				Ch. juil. oct.			*******				
			om juni supt.	on juit, oct.	would oct.	1 1 . Sept. OCL.	*********				******

Nos assortiments de Graines de Fleurs



Fleurissez votre demeure

Plantes annuelles décoratives

Assortiment n° 30

6 espèces à semer en avril-mai

Prix: 8 »

Balsamine double variée.
Girofiée quarantaine à grande fleur variée.
Œillet de Chine double varié.
Pétania hybride varié.
Phlox de Drummond varié.
Reine-Marguerite imbriquée Victoria variée.

Assortiment nº 32

15 espèces à semer en avril-mai

Prix: 17 »

Balsamine double variée,
Belle-de-jour variée,
Capucine grande variée,
Capucine naine (Tom-Pouce) variée.
Chrysanthème des jardins, double varié.
Clarkia élégant double varié.
Coquelicot double varié.
Giroflée quarantaine à grande fleur variée.
Ceillet de Chine double varié.
Phlox de Drummond à grande fleur varié.
Pied-d'Alouette des blés double varié.
Pois de senteur à grande fleur varié.
Reine-Marguerite pyramidale variée, choix extra.
Réséda odorant.
Zinnia élégant double à grande fleur varié.

CES ASSORTIMENTS comprennent les variétés les plus usuellement employées, et sont calculés pour produire une floraison successive pendant toute la belle saison. Ils dispensent l'amateur peu connaisseur du soin de faire son choix, en lui offrant une sélection d'espèces rustiques et de culture facile. Etablis avec une forte réduction de prix sur les espèces isolées de notre catalogue, ils procurent ainsi une grosse économie d'argent et de temps. Ces assortiments, renfermés dans un emballage soigné, constituent d'utiles et agréables cadeaux à faire à des amis, proches ou éloignés. Ils peuvent être expédiés à ceux-ci, directement par nos soins, accompagnés de la carte de visite du donateur.


N.B. — Ces assortiments, établis au fur et à mesure de la récolte des graines, avant l'affluence des commandes, ne sont susceptibles d'aucun changement ni modification. Mais nos clients peuvent y faire ajouter à leur gré les espèces du corps de notre catalogue au prix des variétés isolées.

Assortiment n° 34

20 espèces à semer en avril-mai

Prix : 22 »

Agératum du Mexique bleu. Balsamine double variée. Belle-de-jour variée. Capucine grande variée. Capucine naine (Tom-Pouce) variée. Chrysanthème des jardins double varié. Clarkia élégant double varié. Coquelicot double varlé. Coréopsis nain compact varié. Giroffée quarantaine à grande fleur variée. Muflier (Gueule-de-Loup) grand varié. Œillet de Chine double grand varié. Œillet d'Inde double grand varié. Phlox de Drummond à grande fleur varié. Pied-d'Alouette des blés double varié. Pois de senteur à grande fleur varié. Pyrèthre Parthenium aureum. Reine-Marguerite pyramidale variée, choix extra. Réséda odorant. Zinnia élégant double à grande fleur varié.



Le charme de la maison fleurie

Assortiment nº 36

35 espèces annuelles et bisannuelles

Prix : 41 »

Agératum du Mexique bleu. Balsamine Camellia extra-double variée. Belle-de-jour variée. Campanule à grosse fleur double variée. Capucine grande variée. Capucine naine (Tom-Pouce) variée. Célosie à panache variée. Centaurée Barbeau (Bleuet) variée. Chrysanthème des jardins double varié. Cinéraire maritime candidissima. Clarkia élégant double varié. Coquelicot double varié. Coréopsis nain compact varié. Eschscholtzia de Californie. Gaillarde peinte. Giroflée quarantaine à grande fleur variée. Godétias nains en molange. Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. Lobélia erinus bleu. Muffier (Gueule-de-Loup) grand varié. Œillet de Chine double varié. Œillet d'Inde double grand varié. Pavot double grand varié. Pensée Trimardeau à grande fleur variée. Pétunia hybride varié. Phlox de Drummond à grande fleur varié. Pied-d'Alouette des blés double varié. Pois de senteur à grande fleur varié. Pyrethrum Parthenium aureum. Reine-Marguerite pyramidale variée, choix extra. Reine-Marguerite naine à fleur de Chrysanthème variée. Réséda pyramidal à grande fleur. Thlasni varié. Verveine hybride variée. Zinnia élégant double à grande fleur varié.

Plantes annuelles à bordures

Assortiment n° 38

6 espèces à semer en place au printemps

Prix: 9 »

Agératum impérial nain bleu.
Capucine naine Împératrice des Indes.
Œillet de Chine double nain varié.
Œillet d'Inde nain simple Légion d'Honneur.
Phlox de Drummond nain varié.
Pourpier à grande fleur varié.

Plantes annuelles grimpantes

Assortiment nº 41

6 espèces à semer en avril-mai

Prix: 5 »

Capucine grande variée. Coloquinte variée. Dolique d'Egypte varié. Haricot d'Espagne varié. Ipomée volubilis varié. Pois de senteur varié.

Assortiment nº 44

10 espèces à semer en place et sur couche au printemps

Prix: 11 »

Capucine grande variée.
Cobée grimpante.
Coloquinte variée.
Courges en mélange.
Dolique d'Egypte varié.
Eccremocarpus grimpant.
Haricot d'Espagne varié.
Houblon du Japon.
Ipomée volubilis varié.
Pois de senteur varié.

Plantes annuelles pour fleurs à couper

Assortiment nº 47

6 espèces à semer en pleine terre au printemps

Prix: 5 50

Chrysanthème des jardins double varié. Clarkia élégant double varié. Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. Lupins annuels en mélange. Pied-d'Alouette des blés double varié. Salpiglossis hybride varié.

Assortiment nº 50

12 espèces à semer en pleine terre au printemps

Prix : 15 »

Centaurée Impériale à très grande fleur variée.
Chrysanthème des jardins double varié.
Clarkia élégant double varié.
Coréopsis élégant varié.
Gaillarde peinte variée.
Giroflée quarantaine remontante à grande fleur variée.
Godétias grands en mélange.

Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. Lupins annuels en mélange, Pied-d'Alouette des blés double varié. Reine-Marguerite Plume d'Autruche variée. Salpiglossis hybride varié.

Assortiment nº 52

18 espèces à semer en pleine terre au printemps

Prix : 21 »

Centaurée Impériale à très grande fleur variée. Chrysanthème des jardins double varié. Clarkia élégant double varié. Coréopsis élégant varié. Cosmos hybride hâtif à grande fleur varié. Cynoglosse à feuille de lin. Eschscholtzia de Californie, mélange de nouvelles couleurs. Gaillarde peinte variée. Giroflée quarantaine remontante à grande fleur variée. Godétias grands en mélange. Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. Lupins annuels en mélange. Pavot double grand à fleur de Pivoine varié. Phlox de Drummond à grande fleur varié. Pied-d'Alouette des blés double varié. Salpiglossis hybride variė. Saponaire à bouquet rose. Scabieuse grande double variée.

Plantes annuelles pour fleurs blanches à couper

Assortiment nº 55

10 espèces à semer en pleine terre au printemps

Prix: 17 »

Chrysanthème des jardins double blane.
Clarkia élégant double blane pur.
Eschscholtzia de Californie blane.
Giroflée quarantaine remontante à grande fleur blanche
Godétia nain Duchesse d'Albany.
Gypsophile élégant à grande fleur blane pur.
Cillet de Chine double blane.
Pied-d'Alouette des blés double blane.
Reine-Marguerite Plume d'Autruche blanche.
Verveine hybride blanche.

Assortiment nº 58

20 espèces à semer en pleine terre au printemps

Prix : 30 »

Centaurée odorante blanché. Chrysanthème des jardins double blanc. Clarkia élégant double blanc pur. Cosmos hybride hâtif à grande fleur blanche. Giroflée quarantaine remontante à grande fleur blanche Godétia nain Duchesse d'Albany. Gypsophile élégant à grande fleur blanc pur. Immortelle annuelle blanche. Lavatère à grande fleur blanche. Lupin grand blanc. Muffier grand blanc. Nigelle de Damas double blanche. Œillet de Chine double blanc. Pied-d'Alouette des blés double blanc. Pois de senteur à grande fleur ondulée Edna May. Reine-Marguerite Plume d'Autruche blanche. Saponaire à bouquet blanc. Silène à bouquet blanc. Stevia serrata. Verveine hybride blanche.

Graminées et fleurs pour bouquets secs

Assortiment nº 61

6 espèces à semer en pleine terre

Prix: 6 »

Acroclinium varié.
Eragrostis élégant.
Gypsophila paniculata.
Immortelle à bractées double variée.
Lagurus ovatus.
Statice sinuata varié.

Assortiment nº 64

12 espèces à semer en pleine terre

Prix : 16 »

Acroclinium varié.
Agrostis capillaris.
Echinops Ritro.
Eragrostis élégant.
Gypsophile paniculata.
Immortelle annuelle variée.
Immortelle à bractées double variée.
Lagurus ovatus.
Lunaire bisannuelle variée.
Rhodanthe en mélange.
Statice sinuata.

Plantes bisannuelles décoratives

Assortiment nº 66

6 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 9 »

Campanule à grosse fleur simple variée. Giroflée jaune simple variée, Myosotis des Alpes bleu. Pâquerette double blanche. Pensée à grande fleur variée, choix extra. Silène pendula rose.

Plantes bisannuelles pour fleurs à couper

Assortiment nº 69

6 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 13 »

Campanule à grosse fleur simple variée.
Giroffée d'hiver précoce à grande fleur variée.
Giroffée jaune simple variée.
Muflier grand varié.
Œillet remontant perpétuel géant varié.
Œillet de poète varié.

Assortiment nº 72

6 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 12 »

Campanule à grosse fleur simple blanche. Giroflée d'hiver grosse espèce blanche. Lupin polyphylle blanc pur. Muflier grand blanc. Œillet de poète blanc pur. Œillet Marguerite blanc pur.

Plantes vivaces à bordures

Assortiment nº 74

6 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 8 20

Aubrictia deltoides.
Alysse Corbeille d'or.
Arabis alpina.
Campanule des Carpathes variée.
Cillet Mignardise d'Ecosse varié.
Primevère des jardins variée.

Plantes vivaces alpines pour rocailles

Assortiment nº 76

10 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 18 »

Alysse Corbeille d'or compact.
Arabis alpina.
Centaurée Montana.
Erysimum nain compact jaune d'or.
Giroflée jaune simple naine variée.
Heuchera sanguinea.
Linaire cymbalaire.
Muflier demi-nain varié.
Saxifraga hypnoides,
Viola Cornuta Papilio.

Plantes vivaces pour fleurs à couper

Assortiment n° 78

6 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 7 50

Ancolie des jardins hybride double variée.
Digitale gloxinioïde variée.
Gaillarde vivace à grande fleur variée.
Lin vivace varié.
Lupin polyphylle varié.
Pied-d'Alouette élevé varié.

Assortiment nº 80

10 espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 14 »

Ancolie des jardins hybride double variée.
Digitale gloxinioïde variée.
Gaillarde vivace à grande fleur variée.
Julienne des jardins simple variée.
Lin vivace varié.
Lupin polyphylle varié.
Lychnis Croix-de-Jérusalem varié.
Peicd-d'Alouette élevé varié.
Pentstemon à grande fleur varié.
Scabieuse du Caucase variée.

Plantes vivaces pour fleurs blanches à couper

Assortiment nº 82

i espèces à semer de mai en août en pépinière

Prix: 7 »

Chrysanthème maximum à grande fleur blanche. Gypsophile paniculata. Julienne des jardins simple blanc pur. Lupin polyphylle blanc pur. Lin vivace blanc. Valériane des jardins blanche.

Assortiment nº 84

12 espèces à semer de mai e<mark>n août</mark> en pépinière

Prix: 17 »

Achillea ptarmica flore pleno.
Ancolie bleue à fleur blanche.
Chrysanthème maximum à grande fleur blanche.
Gypsophile paniculata.
Julienne des jardins simple blanche.
Lupin polyphylle blanc.
Lin vivace blanc.
Lychnis Croix-de-Jérusalem blanc.
Muflier grand blanc.
CEillet de Poète blanc pur.
Scabieuse du Caucase blanche.
Valériane des jardins blanche.

Plantes odorantes

Assortiment nº 86

12 espèces

Prix: 18 »

Alysse odorant Corbeille d'argent.
Centaurée ambrette musquée variée.
Giroflée quarantaine à grande fleur variée.
Giroflée jaune simple variée choix extra.
Héliotrope varié.
Cillet des fleuristes double varié choix extra.
Pétunia blanc odorant.
Pois de senteur à grande fleur varié.
Réséda pyramidal à grande fleur.
Sainfoin d'Espagne varié.
Tabac blanc odorant.
Verveine hybride à grande fleur variée.

Plantes pour suspensions

Assortiment n° 88

8 espèces

Prix : 18 »

Abronia umbellata.
Asparagus sprengeri.
Fraisier des Indes.
Glaciale ficoïde.
Linaire cymbalaire.
Lobélia hybride Saphir.
Pélargonium à feuille de lierre.
Pétunia pendula varié.

Plantes à fruits décoratifs

Assortiment n° 90 Prix: 6 50

Coloquintes en mélange.
Courges d'ornement en mélange.
Physalis Francheti.
Piment d'ornement en mélange.
Solanum ovigerum (Aubergine blanche).
Solanum pseudo-melongena (Aubergine écarlate).

Plantes officinales

Assortiment nº 92

10 espèces

Prix: 12 40

Basilic grand vert.
Bourrache officinale.
Fenouil doux.
Hyssope officinale.
Lavande vraie.
Marjolaine officinale.
Mélisse officinale.
Romarin officinal.
Sauge officinale.
Thym ordinaire.

Plantes mellifères

Assortiment nº 94

10 espèces

Prix: 10 »

Aster vivace varié.
Buglosse d'Italie.
Giroflée jaune simple variée.
Julienne des jardins simple variée.
Mélilot bleu.
Phacelia tanacetifolia.
Polémoine bleue.
Réséda odorant.
Sainfoin d'Espagne varié.
Verze d'or variée.



Vue prise dans nos essais de fleurs où la qualité de toutes nos sélections est éprouvée.

GRAINES DE FLEURS

Explication des signes et abréviations

O, plante annuelle. Se sème, fleurit et périt la même année.
3, plante bisannuelle. Fleurit et périt l'année suivant le semis. Certaines espèces, semées de bonne heure, fleurissent l'année du semis.

2. plante vivace. Fleurit l'année suivant le semis, et dure plusieurs années.

3. plante annuelle dont la durée se prolonge, suivant les hivers, une 2° année.

40, plante vivace qui, semée de bonne heure. fleurit l'année du semis.

O 24, plante vivace considérée comme telle dans certains pays, devant être traitée comme annuelle sous notre climat.

\$, plante grimpante.

Les variétés les plus méritantes sont imprimées en lettres grasses.

Les prix figurant sans mention de quantité sont les prix du "paquet". Le paquet contient un poids de graines variable suivant les variétés, mais reste indivisible.

50204. ABRONIA umbellata O§ 1 50 Charmante plante à rameaux traînants de 1 mètre à 1 m. 30, très convenable pour la culture en pots et la décoration des rochers et terrasses. Fleurs rose lilacé. odorantes. Semer en mars avril. Sol léger, exposition chaude.

ACANTHE. Acanthus. 24.

Plante à beau et large feuillage à isoler sur pelouses. Semer en mars avril. Ornementale dès la 2º année. Toutes terres, exposition chaude.

- 50210. à large feuille. A. lusitanicus.... 1 20 Haut. 1 mètre à 2 mètres.
- 50216. sans épines, A. mollis 1 20 Haut. 0 m. 80.
- 50220. ACHILLEA ptarmica flore pleno 24 | 1 50 Très bonne plante vivace, rustique, à fleur blanche, pour plates bandes et fleurs coupées. Haut. 0 m. 70.
- 50230. ACONIT Napel. A. Napellum 24... Plante de grande allure, port pittoresque, belle floraison, pour massifs et pour bouquets. Fleurs bleu intense de mai en août. Semé au printemps, fleurit la 2e année. Sol frais et ombragé. Hauteur 1 m. à 1 m. 20.

ACROCLINIUM O.

Les fleurs coupées un peu jeunes se conservent très bien à l'état sec comme les Immortelles. De bel effet en bordures. Haut. 0 m. 35. Semer en mars-avril sur couche, ou en avril en pleine terre. Toutes terres, exposition chaude.

50240.	varié	1	1)
50243.	blanc	1))
50247.	rose. A. roseum	1	5)
50250.	double varié	1 2	0

ADONIDE. Adonis.

- 50260. Goutte de sang. A. autumnalis O. 10 gr. 1 50 Paq. 1 » Fleurs rouges; pour bordures et fleurs coupées. Haut. 0 m. 40. Semer en pleine terre de février à mai. Toutes terres, toutes expositions.
- 50266. de printemps. A. vernalis 24 2 » Fleurs jaunes de mars en avril. Convient pour rochers. Semer en octobre-novembre. Fleurit depuis la 3e année. Haut. 0 m. 25. Terre de bruyère. Toutes expositions.
- 50276. Agathea cœlestis 24 2 » Fleur blen du ciel. Haut. 0 m. 25.



Agératum du Mexique bleu



Agératum du Mexique nain compact Boule bleue

AGERATUM 0 21

L'Agératum se cultive comme plante annuelle. Semer en mars-avril sur couche. Floraison de juin à octobre. Toutes terres, toutes expositions. Les Agératums ne se reproduisent qu'imparfaitement par le semis et manquent parfois de régularité dans le port.

Dans les plates-bandes et corbeilles, les jaunes si intenses des Œillets d'Inde, Rose d'Inde, les blancs vigoureux des Leucanthemum, les couleurs éclatantes des Salvia, Bégonias semperflorens, etc., sont atténués et harmonisés par le délicat bleu-gris des Agératums.

Exemple d'emploi : Une corbeille dite « en salade », tapis de 1/4 Agératum du Mexique nain Victoria bleu d'azur. 1/4 Centaurea candidissima, 1/4 Bégonia gracilis Lumineux, 1/4 Œillets d'Inde la Légion d'honneur; le tout en plantation mélangée. Parsemer de touffes de Montbrétias (Voir Ognons à fleurs). Bordure en Pyrèthre doré.

	Mexique varié	1 20
50282. du	Mexique bleu	1 50
50287. du	Mexique blanc	1 50
50290. du	Mexique nain compact boule B	

Haut, 0 m. 20. Grande fleur d'un joli bleu foncé.

- 50294. du Mexique nain jaune soufre... 2 »
- 50297. du Mexique nain Victoria 2 » Haut. 0 m. 20. Fleur bleu pâle à centre blanc d'un très bel effet.
- 50305. Impérial nain bleu 2 »
 Haut. 0 m. 20. De port bien compact, pour bordures.
- 50310. nain à gr. fleur bleu d'azur..... 2 » Haut. 0 m. 20.
- 50314. de Wendland compact nain blanc. 2 50
- 50317. de Wendland comp, nain bleu... 2 50 Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30. Race rustique, légère, élégante et très florifère, pour bordures et potées.
- 50321. très nain multiflore blanc...... 2 50
- 50326. très nain multiflore bleu (Etoile bleue). Paq. 3 »
- 50330. très nain multiflore rouge violacé (Perle

Ces trois variétés se reproduisent assez fidèlement de semis; d'une hauteur de 0 m. 15 elles sont d'un emploi tout indiqué en mosaïculture.

AGROSTIS O

Graminée de culture facile et de grande élégance, très employée dans la confection des bouquets secs pour l'hiver. Semer au printemps directement en place. Toutes terres, toutes expositions.

50340. capillaris. A. nebulosa	1	33
50340. capillaris. A. nebulosa	1	,,

ALONZOA © 24.

Cultivé comme plante annuelle, à floraison de longue durée. Toutes terres, toutes expositions.

50352. linifolia	1	50
50355. myrtifolia	1	50
50360. Warscewiczii	2))

ALYSSE. Alyssum.

50372. Corbeille d'or compact. A. saxatile 24 10 gr. 10 » Paq. 1 » Charmante plante vivace donnant en abondance, dès le premier printemps, une profusion de jolies fleurs jaunes d'or. Très employée pour bordures vivaces. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Se combine en corbeille, avec

l'Iris des Jardins, ces plantes fleurissant ensemble, S'utilise pour l'ornementation des rochers. Semer d'avril en juillet. Tous terrains, toutes expositions.

50376. odorant. Corbeille d'argent: A. maritimum O 10 gr. 2 40 Paq. 1

Jolie plante annuelle rustique donnant tout l'été en extrême abondance de petites inflorescences en grappes odorantes blanc pur. Très propre aux bordures. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. Semer en septembre, en pépinière, ou d'avril en juin en place. Tous terrains, toutes expo-

50380. odorant compact blanc pur ⊙... Forme de la variété précédente, plus naine.

50383. odorant compact lilas ... Jolie plante très naine et florifère. De même taille que la précédente, son coloris fait avec lui un joli contraste.

AMARANTOIDE. Gomphrena O.

50516. variée	1	20
Haut. 0 m. 30.		
Chaque variété séparée	1	50
50522. blanche. 50530. panachée.		
50524. blane carné. 50534. rose.		
50542, violette.		

50560. AMARYLLIS hybride de Vittata varié,

ANCOLIE. Aquilegia 24.

Ce sont des plus belles de nos plantes vivaces, aux fleurs gracieuses et singulières, à élégant feuillage; brillantes qualités qui font des Ancolies les fleurs «types» pour la confection des bouquets ou gerbes dits « esthétiques », c'est-à-dire bouquets de l'aspect le plus naturel et le plus léger possible et composés avec un dédain voulu de la symétrie. Les touffes d'Ancolie peuvent aussi se disposer à intervalles réguliers dans les plates-bandes, elles y passent l'hiver; ou encore en groupes pittoresques, en bordures de massifs d'arbres dans une demi-ombre qui leur est favorable. Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. Semer de mars à mai en pépinière à l'ombre. Repiquer en pé-pinière. Planter à l'automne ou au printemps. Toutes terres, toutes expositions.



Ancolle des jardins double.

Pour obtenir rapidement des plantes volumineuses, il faut utiliser des plants (voir au chapitre spécial). Le semis donne un résultat moins rapide mais il fournit. pour un prix modique, un grand nombre de sujets.

50572. des jardins double variée. A. vulgaris 10 gr = 4 » Paq. 1 »
50576. des jardins hyb. double variée 1 20 Coloris très nouveaux.
50582. bleuc. A. cærulea 2 50
50585, bleue à fleur blanche 2 50
50593. hybride de cœrulea variée 2 50 Race vigoureuse et rustique, renfermant une infinie combinaison de teintes délicieusement auancées de saumon, rose, blanc et surtout de jaune, bleu et cou- leurs intermédiaires. Il est exceptionnel de rencontrer ensemble sur une même fleur ces deux dernières couleurs.
50597. hybride de cœrulen Reine des Roses Joli coloris rose saumoné à centre blanc 2 50

50602. chrysantha 2 »

50606. blane pur. A. nivea 150

Jaune d'or.

AMARANTE CRÊTE-DE-COO

AMARANTES

Celosia cristata O.

Les corbeilles uniquement composées d'A. Crête-de-Coq ont une somptuosité de couleurs, un aspect brillamment velouté qui captive l'œil et force l'admiration.

Semer en février-mars sur couche chaude, repiquer : tenir sous verre jusqu'en mai et replanter en sol riche, exposé au soleil. Arroser abondamment, au pied, pendant les grandes chaleurs.

La hauteur de l'Amarante Crête-de-Coq variée est de 0 m. 50 environ. Celle des Amarantes Crête-de-Coq naines est d'environ 0 m. 30.

50390.	Crête-de-Coq	variée			3 ."
50400.	Crête-de-Coq	naine	variée,	ehoix	extr:

Crête-de-Coq naine. Chaque variété séparée 10 gr. 17 60 Pag. 4 "

50401. amarante.

50404. cardinal.

50410. feu. 50416. orange.

50421. rose.

50425. rouge (Président Thiers).

50432, rouge à feuillage bronzé.

50443, violette.

50448. Crête-de-Coq. Collection de 6 variétés

(Voir aussi Célosie).

AMARANTE. Amarantus O.

Ces Amarantes n'ont rien de commun, comme forme et emploi avec l'Amarante Crête-de-Coq.

Ĉe sont des plantes annuelles à feuillage ornemental très brillamment coloré qui se disposent en groupes isolés, pittoresques, dans les pelouses, ou se disséminent parmi les arbustes qui constituent la lisière des grands massifs d'arbres, ou encore parmi les hautes plantes des corbeilles de vastes dimensions.

La culture de ces Amarantes est facile, leur végétation rapide. Toutes terres, exposition chaude, arrosages copieux.

- 1			•	-		
	50461. à feuille	de	Coleus		 1	20
	Haut. 0 m. 80	à 1	mètre.			


		sanguineus
0 m. 50		 1 20

50472. bicolor ruber	1 5	0
50477, bicolor jaune d'or et vert	1 5	0

50483. melancholicus ruber	1	50
Feuille rouge sang. Haut. 0 m. 50 à 1 mètre.		
50490. Queue de Renard. A. caudatus	1	20

Hau	t. 0 m. 80 å 1	m							
50496.	salicifolius			 			 	. 2	

Haut. 0 m. 50 à 1 mètre. Gracieux feuillage bi	run									
passant au rouge vif.										
50501. tricolore	50									





Corbeille d'Amarante Crête-de-Coq, avec bordure de Pyrèthre parthenium aureum.

ANÉMONE. A nemone coronaria 2.

50626. des fleuristes simple de Caen variée

10 gr. 4 » Paq. 1 50

Dans les sols pas très secs, propices à la culture de cette
plante, le semis est un mode économique pour se
procurer des pattes. Semer de mai en juin-juillet,
en pépinière, en terre douce et légère.

Pattes d'Anémones. Voir aux Ognons à fleurs.

ANTHEMIS

- 5 0651. d'Arabic. A. arabica ⊙ 1 20
 Jolie plante pittoresque à fleur jaune-orange. Haut.
 0 m. 50. Toutes terres, exposition chaude.
- 50656. frutescent. A. frutescens 21 0 1 50 Fleurs blanches très nombreuses. Se cultive fréquemment en pots ou bacs et continue à fleurir tout l'hiver rentré en appartement ou orangerie. Haut. 1 mètre.
- 50671. ARABIS alpina. Corbeille d'argent 24 5 gr. 2 40 Paq. 1 » Charmante plante vivace à fleur blanc pur, floraison très précoce. Très propre pour bordures. Bonne plante mellifère. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Toutes terres, toutes expositions.

ARMERIA. Voir Statice . Armeria.

ASPARAGUS

Voir aux graines de planles de serre.

ASPERULE. Asperula.

50732. odorante. *A. odorata* 24 1 50 Hant. 0 m. 15 à 0 m. 20. Fleur blanche,

ASTER

- 50771. vivace varié, choix extra 2; ⊙... 2 »
 Belle plante à floraison soutenue, abondante et variée,
 de grand effet ornemental. Haut. 0 m. 75 à 1 m. 50.
 Toutes terres, toutes expositions.

de Chine, Voir Reine-Marguerite simple.

AUBRIETIA 24

Plante vivace, pour bordures et rocailles. Extrêmement rustique, à floraison précoce : toutes terres, toutes expositions.

S'emploie le plus souvent sur un seul rang en bordure de longues allées, mais aussi en massifs. Exemple: Petite corbeille en plantes vivaces pouvant convenir pour des endroits un peu éloignés: centre en Alysse Corbeille d'Or parsemé d'Iris germanica, puis un rang de Thlaspi toujours vert et bordure d'Aubriétia.

AURICULE. Oreille d'Ours.

Primula auricula 21.

- 50827. Liígeoise variée, choix extra..... 3 50 Une des meilleures plantes pour la culture en pots ou en caisses. Très jolies fleurs finement odorantes. Haut. 0 m. 25.
- 50841. AVOINE animée. Avena sterilis O. 1 » Graminée ornementale. Haut, 1 m. 20 à 1 m. 50. Toutes terres, toutes expositions.

BALISIER. Voir Canna.

BALSAMINES

Une des plantes les plus décoratives et les plus employées pour former des massifs d'été et d'autonne. Les Balsamines prospèrent surtout dans les sols riches et bien fumés et réclament pendant les chalcurs de copieux arrosages; c'est une des plantes assez rares qui soient susceptibles de végéter suffisamment dans les endroits ombragés.

BALSAMINE. Impatiens balsamina O.

50926. double variée à fleur de rose..... 1 > Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

50941. Camellia extra-double variée.

Fleurs d'une grande perfection de forme bien doubles.

51022. double naine variée...... 1 20 Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30.

51041. BARTONIA doré. B. aurea O 1 50 Grande fleur jaune d'or luisant. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.

BASILIC. Voir aux Graines polagères.

BÉGONIAS

BÉGONIAS SEMPERFLORENS 0 24

Les Bégonias semperflorens se reproduisent de semis; ils donnent des fleurs assez petites, mais extrêmement abondantes; ils sont d'un emploi très avantageux à cause de leur croissance rapide, de leur port gracieux et de la diversité de leur feuillage.

Ces Bégonias, semés au printemps sur couche, peuvent servir la même année à former des massifs ou des bordures. Exemple: Fond de tapis d'Alysse Corbeille d'argent parsemé de Cannas à feuillage pourpre (à 1 mètre de distance) et de Bégonias lumineux. Bordure d'une bande de Pyrèthre doré entre deux rangs de Bégonia semperflorens nain compact rouge feu. Toutes terres, toutes expositions.

51061. semperflorens blane pur...... 2 50 Haut, 0 m. 30 à 0 m. 40.

51063. semperflorens hybride Mélanie... 2 50 Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Très florifère. Fleurs blanches bordées de rose.

51066. semperflorens rose 2 50 Haut, 0 m, 30 à 0 m, 40,

51072. semperflorens rouge Vernon. B. Vernon semperflorens atropurpurea 2 50

Fleurs bien plus grandes que celles des autres Bégonias semperflorens ordinaires.

51082. semperf. à grande fleur rose 2 70 Haut, 0 m. 30 à 0 m. 40.

51091. semperflorens Albert Martin 3 "
Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.
Très grandes fleurs earmin luisant.

51101. semperfl. nain compact rose 4 » Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

51103. semperfl. nain comp. rouge feu... 4 » Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Fleur rouge feu; feuillage moins bronzé que le B. semperflorens nain compact Bijou.

51106. semperfl. nain compact Bijou.... 4 50 Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Très florifère pour bordures et massifs bas, Fleur



Bégonia semperflorens blanc à grande fleur "He-de-France"

BÉGONIAS GRACILIS 0 2.

Les Bégonias gracilis sont extrêmement voisins des Bégonias semperfloreus. Cependant on reconnaît aux Bégonias gracilis un port léger, plus divergent que celui des B. semperflorens; le bois en est aussi moins gros; la flornison apparaît mieux hors du feuillage. Enfin, ils sont un peu plus rustiques, notamment au soleil.

51120. graeilis Haut. 0 m. 20 a	blane 0 m. 2	25. Très florifè	е.	3	50
51124, gracilis re	ose " l	La Fraichem		3	50

51124. gracilis Haut. 0 m. 20 51131. gracilis	rose " L à 0 m, 25	a_Eraicheur	***	3 50
51131. gracilis	rouge .			3 50

Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25.	
51135. gracilis blanc Denise	4 »

A grande fleur blanc pur.	
51140. gracilis Lumineux	4
Haut, 0 m. 25 à 0 m. 30.	1 1 1 2 5

Fleur écarlate vif. Feuillage rouge bronze très to	nce.	ı
51143. gracilis Mignon	4 50	1
Haut. 0 m. 20.		ı
Fourlate saumoné Plante de premier ordre	THEOLE	ı

Ecarlate bordures.	saumoné.	Plante	de	premier	ordre	pour	
 						2 50	l

51146. gracilis saumon Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25.	3 50	
51151, gracilis grandiflora superba rosea.	4 50	

BÉGONIAS TUBÉREUX 4 O.

Haut. 9 m. 25 à 0 m. 35,

En semant de bonne heure, on obtient, au bout de six mois, d'aussi belles plantes que celles provenant de tuber-cules et certainement plus rustiques et plus florifères. Semer de janvier à avril-mai, bien clair, afin de ne pas perdre à la transplantation les graines non encore germées, C'est, avec les Balsamines, Mimulus, Impatieus, une des rares plantes à fleurs susceptibles d'entrer dans la composition de corbeilles et de végéter de façon convenable dans des endroits ombragés tels que lisières des bois ou cours étroites, etc.

Terre riche, à mi-ombre de préférence, Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30.

51171. tubéreux hybride erecta varié extra . 4 » Graines récoltées sur des variétés d'élite et nouvelles.

51212. tubéreux hyb. erecta cristata varié. 5 » Très intéressante variété présentant de magnifiques coloris. Les pétales sont garnis, à leur face supérieure, d'une sorte de crète frangée, d'un très joli et singulier effet.

51222. tubéreux hybride erecta undulata varié
5 "
Les fleurs grandes, aux pétales ondulés et frangés,
sont remarquables. Raco florifère et r-buste se

reproduisant assez fidèlement par le semis.

Tubercules de Bégonias. Voir aux Ognons à fleurs

51240. BELLE-DE-JOUR variée. Convolvulus tricolor ⊙ 30 gr. 2 70 Paq. 1 » Plante rustique à semer directement en place. De floratson précoce, elle réussit également bien en tous terrains. Haut, 0 m, 30 à 0 m, 35.

BELLE-DE-NUIT Mirabilis O.

Belle plante buissonnante, de culture très facile donnant en été et en automne une profusion de larges fleurs très décoratives qui se montrent à la tembée du jour, Semer en pépinière de mars en mai, Haut, 0 m. 75. Toutes terres, à mi-ombre.

51250.	variée.	à fouille panachée	1 »
51253.	variée	à fouille panachée	1 20

BENOITE. Geum 21.

Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70.	1 20
51277. écarlate semi-double Mr	s. Bradshaw.
Fleur rouge feu	
51280. Lady Stratheben	3 "

BLEUET. Voir Centaurée-Barbeau.

51302. BOCCONIA japonica 24 1 50 Feuillage décoratif, Haut. 2 à 3 m. Toutes terres, tontes expositions.

BOUQUET DES CHAMPS

Voir à la fin des Fleurs.

51333. BRACHYCOME iberidifolia varié © 1 50 Plante rustique à floraison brillante et prolongée, d'un utile emploi dans les bordures et massifs. Ses fleurs rappellent en petit celles de la Cinéraire. Haut. 0 m, 30 à 0 m. 40. Toutes terres, tontes expositions.

BRIZA O.

Les Briza sont des Graminées d'aspect léger très ornemental. Toutes terres, toutes expositions.

010/4. gr	acms			 1 20
Haut. 0	m. 20 à	0 m.	25.	

51376. maxima. B. à grande fleur..... 1 50 Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50.

BROWALLE. Browallia O.

Plante très décorative à feuillage vert luisant, formant un buisson couvert tout l'été de larges fleurs bleues et blanches. Recommandable pour la culture d'hiver en pots. Terre légère, exposition chaude,

51391.	droite variée.	B.	elata	 	 1	50
Haut	t. 0 m. 30 à 0 m.	50.				

51404. à très grande fleur bleue. B. spèciosa. Haut. 0 m. 30 6 »

51431. CACALIE variée. Cacalia 🔾 1 🕥 Toutes terres. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.

CALANDRINIA

51446. à grande fleur. C. grandiflora \bigcirc 2, 2 » Belle plante à fleur rose, se plaisant en situation enso leillée. Haut. 0 m. 35.

51452. en ombelle. C. umbellata 24 0 . . . 2 »
Plante traçante, à fleur pourpre, pour situations ensoleillées et la garniture des roghers. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15.

CALCEOLAIRE. Calceolaria.


Les fleurs de Calcéolaires ont une des formes les plus extraordinaires qui existent et leurs coloris tigrés si violents, si imprévus en font une des plantes les plus recherchées pour la décoration des serres tempérées, jardins d'hiver, appartements; tous lieux de température moyenne et abrités du soleil.

Nous nous allachons d'une manière toute particulière à la culture des Calcéolaires hybrides, et les graines offertes ci-dessous proviennent de pieds soigneusement sélectionnés et croisés au point de vuc de la splendeur et de la diversité des coloris, de la largeur et de la régularité des fleurs et de la rigueur du port.

51473. hybride tigrée variée, choix extra. . 8 "
Graines récoltées sur des plants d'élite à très grande fleur.

51491. vivace hybride variée 4 10 "
Haut, 0 m, 40.







Lalecokaire vivace hybride varice.

Plantes de serre de splendides coloris très variés.

CAMPANULES

Des plus universellement connues, ces plantes, de culture très facile sont, des qu'elles fleurissent, d'un effet très

décoratif dans les jardins et précieuses comme fleurs à couper.

Exemple d'emploi : Corbeille de Campanule à grosse fleur, simple ou double variée, puis un rang de Godétia rubicunda splendens; bordure de Réséda nain compact pyramidal. Les Campanules se plaisent en toutes terres et toutes expositions et réclament de copieux arrosages,



Lampanule à grosse fleur double blanche

CAMPANULE A GROSSE FLEUR C. Medium &.

51521. à grosse fleur simple variée. . Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. 5 gr. 1 60 Paq. 1 » 51524. à gr. fleur simple blanche 150 51526. à gr. fleur simple lilas 1 50 51531. à gr. fleur simple rose 150 51536. à gr. fleur simple violette ou bleue. 1 50 51551. à grosse fleur double variée 1 50 51554. à gr. fleur double blanche 2 » 51556. à gr. fleur double lilas 2 » 51562. à gr. fleur double rose 2 » 51571. à gr. fleur double violette ou bleue. 2 »

CAMPANULE CALYCANTHEMA &

Les campanules calycanthema ou à collerette sont une amélioration des Campanules à grosse fleur. Haut.

0 141. 40	6 0 III, 100.	
51581.	à gr. fleur calyanthema variée.	
	5 gr. 4 » Paq. 2)!
51584.	à gr. fleur calycanthema blanche. 25	0
51590.	à gr. seur calycanthema lilas 25	1
51593.	à gr. fleur calycanthema rose 25	0
51600.	à gr. fleur calycanthema violette or	u
bleue.		0

CAMPANULE CARPATICA 24.

Une des plus jolies plantes vivaces à utiliser pour bordures. Floraison magnifique et abondante. Très rustique. Haut. 0 m. 25.

51611.	carpatica	variée	1	50
51614.	carpatica	blanche	1	50
51621.	earpatica	bleue	1	50



Campanule carpatica bleue

CAMPANULES DIVERSES

51636. à grande fleur variée, C. grandi flora. Haut, 0 m. 50.	1 50)
51656. macrostyla O	1 20 oncé	0
51664. Miroir de Vénus variée. C. speculum Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30.		
51671. Miroir de Vénus blanche	1 50)
51674. Miroir de Vénus bleue	1 50)
51695. persicifolia variée 24	2 50)

CAMPANULE PYRAMIDALE 24.

Belle plante vivace. Haut, 1 m. 50 à 2 m., se cultive surtout en pots en dirigeant ses rameaux sur une armature.

51701.	pyramidale	variée		٠	٠	 				- 1	20
51705.	pyramidale	blanch	e						٠	ì	50
51714.	pyramidale	bleue.							٠	-1	50
51717.	pyraversi									-1	80

Plante atteignant 1 m. 20 à 1 m. 50, donnant de nombreuses fleurs bien ouvertes, disposées en longues grappes, d'un coloris allant du bleu pâle au bleu foncé

......

CANNA Balisier 24.

La graine de Canna est excessivement dure et très longue à germer. Pour hâter la levée, il est bon avant de semer, de les faire tremper dans l'eau tiède pendant quelques jours ou d'en entamer l'enveloppe extérieure, à la partie opposée au germe, avec une lime. Terre riche exposée au soleil.

51741. florifères en mélange.

51746. florifères à feuillage bronzé, en mélange.

CAPUCINES

CAPUCINE GRANDE (grimpante)

Tropæolum majus o §.

Annuelle. Haut. 2 mètres et plus. Réussit en tous terrains, en situation ensoleillée. Ses diverses variétés constituent des plantes grimpantes de brillant aspect, très propres à garnir les fenêtres, berceaux, balcons, etc.; peut aussi concourir à l'ornementation des grandes corbeilles.

1er exemple : Mélange de 1/4 Sauge splendens miniature, 1/4 Rose d'Inde double naine, 1/4 Gaura et 1/4 Agératum du Mexique bleu, avec, disséminée tous les 1 m. 25, une touffe de Capucine de Lobb variée maintenue sur tuteur dressé. Bordure d'un rang de Capucine naine Impératrice des Indes, puis Agératum nain.

2º exemple: Fond en Verveine hybride bleue, parsemée tous les mètres de Capucine de Lobb Spit-Fire sur tuteur droit. Bordure en Pyrethre parthenium aureum laci-

Se sème sur place fin avril-mai.

51771. grande variee 30 gr. 2 » Pag.	1))
51775. grande Butterfly	1	50
51780. grande brune d'Alger Brun rougeâtre.	1	20
51785. grande Caméléon	1	20
51791. grande écarlate	1	20
51795. grande Moltke	1	20
51804. grande orange de Dunnett	1	20
51811. grande «La Perle » Blanc crème.	ł	20
51813. grande Twilight	ł	50
51814. grande Vésuve	1	20
51831. hybride de Lobb variée 30 gr. 2 20 Pag.	1	20
51846. hybride de Lobb brillante Ecarlate vif, feuillage foncé.	1	50
51852, hybride de Lobb orange Feuillage foucé.	1	80
51854, hybride de Lobb Primrose Blane jaunâtre taché chatain.	1	50
51857, hybride de Lobb Régina	1	80
51860. hybride de Lobb Rudolph Virchow : Carmin.	1	50
51862. hybride de Lobb Spit-Fire. Ecarlate orangé. 30 gr. 3 » Paq.	ı	50
51865, hybride de Lobb Zanderi nigrum. Cramoisi foncé à feuillage foncé.	1	50
51871. hybride de Madame Gunter 30 gr. A feuillage foncé. Nuances foncées. Paq.		» 50

Nos graines vous permettront d'obtenir une noraison qui sera remarquée, perfection de forme et grandeur des fleurs, beauté et variété des coloris. Ce sera pour vous une oceasion de recommander notre maison à vos amis. Merei.

51878. Collection de 6 variélés séparées à notre

choix 7 90

51879. Collection de 10 variétés séparées à notre

51891. des Canaris 2 »

CAPUCINE NAINE

Tropæolum majus var. nanum O.

Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Charmante plante de bordure, à coloris extrêmement riches, se plaisant en sols pauvres et ensoleillés, donnant jusqu'à l'entrée de l'hiver une profusion d'éclatantes fleurs jaunes, brunes et rouges.

A l'étranger elle est très cultivée et sert à orner les plus riches cottages anglais et américains. Ses fruits, à l'état jeune, peuvent être confits dans le vinaigre et consommés à l'instar des câpres. Exemple: Centre de Zinnia élégant double varié et Capucine naine variée. Bordure de Pétunia nain compact rose vif étoilé blanc.

51892. naine	Lilliput (comp	actu	m)	Reine	d	le
Hollande Mélange extr				4	» Paq.	2	>>

	0						
			rose	30 gr.	5 20	Paq.	2 50
Blan	e rosé	pointé	orange.				

51895.	naine	Lady	Cherry	30 gr.	5 20	Pag.	2 50
Roug	ge vineu	x à feu	illage fon	cé.			

51897.	naine	Rubin	 	30 gr.	5 20	Pag.	2 50
Roug	ge rubi	3.					

51901.	naine	Tom-Pouce	variée				
			30 gr.	2 70	Paq.	1))

51905. naine Terre cuite.		30 gr.	3	Paq.	1 50
Finds mains	huangáa	20		n	

51911. naine	bronzée	30 gr.	3 »	Paq.	1 5	0
	Caméléon		3 30	Paq.	1 5	0

0010						
51921.	naine	cramoisie	de	Cattell.		
				20 0	 Sec.	

DIOZI. MILLIO CIUMITOTO CA	- 44	ecco.					
	30	gr.	3	40	Paq.	1	50
51923. naine Feltham-Bea	uty						
Ecarlate orange.	30	gr.	3))	Paq.	-1	50
51924. naine Impératrice							
Foorlote fonce à famillage fo					D		

51927. naine Prince Henri 30 gr. 3 » Paq. 150 Jaune taché pourpre.

51931. naine Roi d'Or.... 30 gr. 3 40 Paq. 1 50 Jaune éclatant à feuillage foncé.

51950. naine Roi des Tom-Pouce. Ecarlate à feuillage foucé. 30 gr. 4 50 Paq. 1 50 51953. naine Roi Théodore 30 gr. 3 20 Paq. 1 50

51955. naine Rudolph Virehow.

Carmin orangé. 30 gr. 3 » Paq. 1 50
51958. naine. Collection de 6 variétés à notre

Cramoisi à feuillage foncé.

 choix
 7 90

 51959. naine. Collection de 12 variétés à notre choix
 15 80

 51965. naine variée à feuillage panaché (Reine des Tom-Pouce)
 1 80

51971. CARDIOSPERMUM halicacabum © §... Pois de cœur.....!» Fleur blane verdâtre, Haut, 1 m. 50.



Les fleurs de Capucine doivent à la beauté et à la richesse de leurs coloris éciatants d'être très recherchées pour la garniture des vases bas.

CÉLOSIE. Celosia plumosa O.

Belle plante annuelle à coloris vifs et tranchants. D'un magnifique effet dans les plates-bandes ou les bordures des jardins et dans les corbeilles, Haut, 0 m. 40 à 0 m. 60.

Exemple: Tapis en Campanule carpatica bleue parsemée tous les 0 m. 80 de Célosic à panache Triomphe de l'Exposition, bordure en Pyrèthre doré.

On la cultive aussi beaucoup en pots. Ses inflorescences coupées et séchées à l'ombre, conviennent pour bouquets secs. Terre riche, bien exposée.

52001. à panache,	variée 1 50
	Triomphe de l'Exposition
variée	
	he de l'Exposition. Chaque
variété séparée	2 50

52045. blanche. 52056. jaune d'or. 52050. coccinée. 52064. pourpre. 52053. cramoisie.

52068. Célosie. Collection des 5 var. séparées

CENTAURÉES

CENTAURÉE AMBRETTE.

Centaurea moschata O.

Plante annuelle, excellente pour la fleur à couper. Haut, 0 m. 50 à 0 m. 70. Toutes terres, toutes expositions.

52081.	Ambrette	(musquée)	variée	1 20
52084.	Ambrette	(musquée)	blanche	1 50
52091.	Ambrette	(musquée)	bleue	1 50
52095.	Ambrette	(musquée)	rose	1 50

CENTAURÉE IMPÉRIALE

C. imperialis O.

Magnifique variété dépassant toutes les autres Centaurées comme élégance et beauté. Elle est le produit d'un croisement entre la Centaurée Ambrette et la Centaurée blanche odorante. Ses fleurs, supportées par de longues tiges, possèdent l'agréable odeur de cette dernière, mais elles sont beaucoup plus larges, et la plante est d'une végétation bien plus vigoureuse.

CENTAURÉE ODORANTE O.

Les Centaurées odorantes se prêtent admirablement à la confection des bouquets, grâce à la grandeur et à la légèreté de leurs fleurs finement laciniées, supportées par un long pédoncule. Haut 0. m. 50 à 0 m. 60. 52141. odorante à gr. fleur variée 1 50 52144. odorante blanche de Marguerite. C.

Margaritæ 2 >

52150. odorante jaune. C. suaveolens ... 2 »



Centaurée impériale à très grande fleur

CENTAURÉE BARBEAU BLEUET O.

Plante très rustique cultivée comme plante annuelle. Les beaux coloris des fleurs les font rechercher pour la confection des bouquets. Haut, 0 m, 70.

52161.	Barbeau (B	leuet)	varié		1	39
52164.	Barbeau (Bl	leuet) l	oleu. C	. Cyanus .	1	
52171.	Barbeau (Bl	leuet)	double	varié	1	20
52173.	Barbeau (B	leuet)	doub. I	olanc pur.	1	50
52176.	Barbeau (B	leuet)	double	bleu	1	50
52182.	Barbeau (B	leuet)	doub.	mauve	1	50
52185.	Barbeau (Bl	leuet)	doub.	pourpre	1	50
52191.	Barbeau (B	leuet)	double	rose	1	50
52196.	Barbeau (Bl	euet) r	nain co	mpact Vict	01	ria

Forme de petites touffes compactes, couvertes de fleurs. Pour bordures et massifs. Haut. 0 m. 25.

CENTAURÉES DIVERSES

52200. depressa. Rol des Bleuets O | 20 Haut. 0 m. 50. Fleur bleu foncé.

52212. montana, Bleuet des montagnes 2:. 2 » Haut. 0 m, 30 à 0 m. 40.

52250. CERASTIUM tomentosum 24... 250 Feuillage blanc argenté, fleurs blanches. Bonne plante pour bordures. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20,

CHARDON, Carduus.

Toutes terres, exposition chaude.

CHRYSANTHÈMES

CHRYSANTHÈMES ANNUELS

Chrysanthemum,

Les Chrysanthèmes annuels qui fleurissent au cours de l'été ne ressemblent nullement aux Chrysanthèmes de l'Inde et du Japon qui fleurissent à la Toussaint. Les Chrysanthèmes annuels sont rustiques, à formation rapide, à floraison abondante et continue. Ils s'emploient beaucoup pour la confection des plates-bandes et bordures et conviennent particulièrement pour la fleur à couper. Toutes terres, toutes expositions.

52302. des jardins double varié. *C. coronarium*Haut. 0 m. 50 à 1 mètre. 10 gr. | 60 Paq | 1 . n
52304. des jardins double blanc.
10 gr. | 2 20 Paq. | 20
52311. des jardins double jaune | 1 20
52313. des jardins double jaune soufre. | 1 20
52331. à carène varié. *C. carinatum* | 1 m
Haut. 0 m. 50
52333. à carène blanc | 1 50
52340. à earène hyb. de Burridge varié . . | 1 20
52343. à carène hybride double varié . . 2 50
52346. inodore double Blanc de neige (Robe

CHRYSANTHÈMES VIVACES

52361. des prés à grande fleur. Grande Marguerite blanche. Leucanthemum grandiflorum. 1 " Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Pour culture en pots et confection de bouquets.

52373. maximum à gr. fleur Orphée 1 50 Fleur très élégante de grandeur moyenne composée de deux rangs de ligules fortement divisées et laciniées à l'extrémité. Très recommandable pour fleur coupée.

52382. maximum à très grande fleur Galathée. 1 50 Fleur très large à plusieurs rangs de ligules superposées constituant un acheminement vers la duplicature. Haut. 0 m. 80.

52398. vivace de l'Inde à grande fleur double varié. C. indicum 4 " Haut. 0 m. 40 à 1 mètre.

52400, vivace du Japon à fleur simple varié.

Race hâtive, commençant à fleurir dès la fin de Juillet et donnant jusqu'aux gelées une brillante floraison de coloris chauds et bien variés.

Les Chrysanthèmes vivaces de l'Inde et du Japon qui fleurissent à l'automne sont ces Chrysanthèmes si appréciés pour la diversité de forme et de coloris de leurs larges fleurs. Ils se reproduisent imparfaitement par le semis, lequel procure à côté de beaux sujets un bon nombre de plantes à fleurs simples ou sans intérêt.

frutescent. Voir Anthémis frutescent.

CINÉRAIRES



Culture grainfère en serre de Cinéraire hybride à grande fleur.

CINÉRAIRE HYBRIDE &.

Magnifique plante couverte de larges fleurs aux coloris très variés, de superbe effet pour la décoration des appartements et des serres demi-ombragées au printemps. Se cultive comme plante annuelle. Il convient, lorsqu'on repique les jeunes plants, de ne pas choisir que les pieds les plus vigoureux, ces derniers donnent généralement les fleurs les moins belles; il ne faut pas négliger les petits plants, mais les repiquer aussi.

Nos mélanges offrent une grande diversité de coloris parmi les plus appréciés. Nous les recommandons en toute assurance aux amateurs difficiles.

Les différentes variétés offertes ci-dessous sont récoltées dans nos serres sur des pieds d'étite et se distinguent tant par la largeur des fleurs et leurs riches coloris que par la vigueur de leur feuillage.

52431. hybride à grande fleur variée.

1/2 gr. 9 60 Paq. 5 »

Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.

Magnifique mélange récolté sur les pieds donnant les fleurs les plus larges et les plus nombreuses, en bouquets réguliers.

52436, hybride à gr. fleur blanche...... 6 » 52442, hybride à gr. fleur bleu foncé... 5 »

32451. hybride à gr. fleur pourpre 5 »

52454. hybride à gr. fleur rouge foncé. Sanguinea 5 »

52457. hybride à gr. fleur Matador 5 » Splendide variété d'un coloris rouge écarlate brillant.

52463. hybride bleu d'azur 5 »

52470. hybride naine à grande fleur variée, choix ex'ra............ 1/2 gr. 13 80 Paq. 6 » Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30.

52480. hyb. naine multiflore variée 6
Plante d'un port très trapu très florifère, excellente pour potées.

CINÉRAIRE POLYANTHA &

Race élevée, très distincte, haute de 0 m. 80 à 1 mètre, à larges inflorescences bien dégagées du feuillage, supportées par de longues tiges. Fleurs petites mais très abondantes et de coloris nouveaux et très variés. Très bonne plante pour la décoration des appartements et des jardins d'hiver ainsi que pour la confection des gerbes et bouquets.

52485. polyantha hybride à fleur étoilée variée.

CINÉRAIRE MARITIME 24 O

Fouillage argenté couramment utilisé pour constituer les bordures de massifs, corbeilles, plates-bandes. Semer de février en avril sur couche, repiquer sur couche ou en godets enterrés dans la couche. Planter en mai. Haut, 0 m. 40 à 0 m. 80.

52490, maritime candidissima,

Feuillage blanc pur. 10 gr. 3 20 Paq. 1 20

52494. maritime Diamant 10 gr. 3 40 Paq. 1 80 Feuillage blanc pur, plus décoratif que le précédent.



Cinéraire hybride naine multiflore.

CLARKIA O

Plante annuelle de culture très facile. Donne à profusion de jolies fleurs aux tons vifs et forme, cultivée en masse. de très jolies corbeilles. Bonne plante à couper, Toutes terres, toutes expositions.

52496, élégant double, Mélange Clause, Co	loris
remarquables	2 »
52510. élégant double varié	1 20
élégant double. Chaque variété séparée	1 50

52514. blanc pur. 52516. pourpre. 52522. rose carmin. 52531. rouge cerise. 52533. saumon.

52537, saumon orange. 52524, rose chair. 52541, violet. 52526, rose chamois.

52548. Collection de 6 variétés séparées à notre Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.

52580. pulchella double varié 150 Haut. 0 m. 25.

52620. CLEOME hybride géant O 2. Cl. grandis 1 » Pour grands massifs. Culture facile. Haut. 1 mètre.

COBEE. Cobæa O 2 §.

Plante grimpante à végétation rapide atteignant de 4 à 5 mètres très intéressante pour la garniture des murs, arbres, etc., exposés au soleil. Cultivée comme plante annuelle.

52643. grimpante. C. scandens 3 » Fleurs violettes.

COLEUS 2 0.

52650. grimpante à fleur blanche..... 3 70

Feuillage très ornemental violemment coloré, de brillant effet. A cultiver en pleine terre, pendant l'été, en serre chaude ou tempérée pendant l'hiver. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. Semer de février à avril en terrines placées en serre ou sur couche chaude. Repiquer en godets. Planter en mai-juin à exposition ensoleillée, terreauter et arroser fréquemment. Le semis donne des sujets plus vigoureux que ceux obtenus de bonture.

A grandes feuilles striées carmin sur fond blanc.	,11
52666. lacinié 4) 1
52671. panaché d'Empel	
vert, blanc, jaune, rouge et brun.	

52662 Colosea das Duránias

52677. en mélange, choix extra...... 3 » Choix de variétés à feuilles très grandes et laciniées. 52681, à grandes feuilles colorées, varié, sur-

COLLINSIA O.

Plante annuelle à floraison précoce et abondante, de culture facile, et prospérant en tous terrains. Semer au printemps. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 40.

52701. varić	1 :	20
52705. bicolore		20
52710. bicolore candidissima		20

Blane pur.

52730. COLLOMIA écarlate. C. coccinea O 1 20 Haut, 0 m. 25, Toutes terres, toutes expositions.

COLOQUINTE. Cucurbita pepo O § ...

Plante annuelle grimpante rendue très curieuse par l'aspect de ses fruits qui se conservent longtemps secs en appartement. Se cultive en toutes terres et à toutes expositions. Haut. 4 mètres et plus.

52740. en mélange.... 10 gr. 150 Paq. 1 » Chaque variété séparée. 1 80

52743. bicolore jaune et vert. 52764. plate rayée. 52747. galeuse. 52770. poire bicolore. 52752, miniature. 52773. poire blanche.

52755, orange. 52775. poire rayée. 52761, oviforme blanche 52780. pomme hâtive.

52788. Coloquinte. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 9 50

52790. hybrides en mélange (choix extra).. 3 »

COQUELICOTS. Papaver Rhoeas O.

Plante annuelle, décorative, de culture facile et de végétation rapide, du plus brillant effet dans les platesbandes et corbeilles. Ces corbeilles se cerclent souvent de Cynoglosse, Julienne de Mahon, Nigelle de Damas, Nemophila insignis bleu, plantes qui ont le même mode de végétation. La reprise du Coquelient est difficile lorsqu'il est transplanté, aussi le sème-t-on sur place en marsavril en lignes ou groupes. Eclaireir plus tard de manière à laisser de 0 m. 30 à 0 m. 35 entre chaque plant. Plante très précieuse pour la confection des bouquets. Ses fleurs se conservent beaucoup plus longtemps lorsqu'on les coupe avant qu'elles ne soient complètement ouvertes. Toutes terres, toutes expositions.

52800. double varié à fleur de Renoncule. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. 10 gr. 3 " Paq. 1 "

52810. Japonais double pompon varié... 1 50 Haut, 0 m. 40 à 0 m. 50.

52820. à grande fleur simple varié..... 1 20

Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. Variété pas assez connue, à fleurs légères, aux coloris les plus tendres et les plus divers, depuis le blane pur jusqu'au carmin, en passant par le rose et le chamois. Un certain nombre de fleurs sont bordées de blanc.

52830. à grande fleur simple Perfection varié.

Coloris clairs très variés, pétales bordés d'une teinte plus fencée, étamine jaune d'or.



COQUELOURDE. Agrostemma.

52840. des jardins variée. A. coronaria 2, 10 gr. 1 60 Pag. 1 "

Très belles et très abondantes fleurs ressemblant à des Œillets simples. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 80. Culture

52850. Rose du Ciel. A. cœli rosa O ... 1 » Haut. 0 m. 35. Rose tendre et blanc.

La Coquelourde Rose du ciel est une très jolie plante annuelle, fleurissant l'été et formant de délicieuses corbeilles.

COREOPSIS.

Bonne plante annuelle, rustique et florifère. De grand intérêt pour la fleur coupée ainsi que pour les plates-bandes et corbeilles.

52880. élégant varié O Haut. 0 m, 70 à 0 m. 80 10 gr. 1 60 Paq. 1 »

52886. élégant pourpre 1 20

52891. élégant nain pourpre. Haut. 0 m. 15 a 0 m. 20...... 1 50

52901. hybride en superbe mélange, choix extra 2 » Variété de 0 m. 60 à 0 m. 70 contenant de super-

bes coloris bien varié. 52910. hybride semi-double varié 1

52920. nain compact varié. Haut. 0 m. 15 à

52923. nain compact Etoile tigrée 150 Fleurs jaune d'or étoilées, piquetées et tigrées de pourpre.

52926. nain compact Rayon d'or 150 Fleurs à ligules étroites, jaune d'or maculé de pourpre.

52931. de Drummond. C. picta Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Larges fleurs jaune d'or à centre brun.

52935. lanceolata 4 1 50 Haut, 0 m. 60. Fleurs jaune pur.



Coquelleot double à fleur de Renoncule

Deux belles plantes annuelles de culture facite à semer sur place.

COSMOS O

Hauts de 1 mètre à 1 m. 20, les Cosmos sont à ranger parmi les plus ravissantes plantes annuelles. Les fleurs rappellent celles du Dahlia simple, avec moins de largeur et plus d'élégance et sont supportées par de longues tiges : aussi conviennent-elles tout particulièrement pour la fleur coupée. On les plante dans les plates-bandes et en groupes dans les pelouses.

52950.	hybride hâtif à grande fleur van	
	10 gr. 4 " Paq. 1	20
52952.	hyb. håtif à gr. fleur blanche	50
52956 .	hyb. hâtif à gr. fleur pourpre 1	50
52961.	hyb. hâtif à gr. fleur rose	50
52970.	hybride hâtif double varié	50
52972.	hybride håtif double blanc	j)1
52975.	hybride hâtif double cramoisi	j »
52977.	hybride hâtif double rose	, »



Fleur de Cosmos à fleur double

COURGE. Gourde. Lagenaria O §.

Plante annuelle grimpante. Toutes terres bien exposées. Haut. 3 mètres et plus.

52990.	d'ornement en mélange.
	10 gr. 1 50 Paq. 1 »
52992.	de Siam. Melon de Malabar 150
52995.	massue. I clavata 1 50
52997.	massue longissima. L. clavata longis-
sima, .	
53002.	pèlerine. C. Bouteille 150
53006.	pèlerine miniature 150
53012.	pèlerine très grosse 1 50
53014.	plate de Corse 150
53017.	poire à poudre 1 50
53021.	siphon 1 50
53028.	Courges Collection de 6 variétés séparées
à notre	choix 7 90

CREPIS O.

Plante annuelle, naine, très florifère. Haute à 0 m. 35. De culture facile. Toutes terres, toutes	expositions.
53040. yarié	1 20
53042. blanc	1 20
53046. rose. C. rubra	1 20

CUPHEA.

Petites fleurs tubulaires. Très propre à la culture pots et à la garniture des corbeilles. Haut. 0 m. à 0 m. 40.	90 30
53054. miniata 🔾))
53057. platycentra 24 \odot	>)

CYCLAMENS DE PERSE 2

Une des plus populaires plantes bulbeuses, concourant à l'ornement des appartements et des jardins d'hiver, durant la mauvaise saison. Très nombreux coloris variant du blanc pur au rouge noir, en passant par les nuances intermédiaires. Feuillage très décoratif. Plante vivace, à cultiver en serre ou sous châssis dans un mélange de terre de bruyère et de terreau. Haut, 0 m. 15 à 0 m. 20.

53080, à très grande fleur varié Le gr. 12 80 Pag. 53092, à très grande fleur blanc pur. Le gr. 35 20 Pag.))
53092. à très grande fleur blanc pur.		
20 811 33 20 144.		>>
53110. à très grande fleur rouge foncé. Le gr. 35 20 Paq.	8	50
53117, à très grande fleur saumon clair. Marne Le gr. 42 80 Paq.		
53120. à très grande fleur saumon foncé es Le gr. 42 80 Paq.		
53132. à fleur d'Orchidée (frisée et ondu varié Le gr. 41 60 Paq.		
53141. à fleur d'Orchidée rouge. Le gr. 42 80 Pag.	11	2)
53146. à fleur d'Orchidée Perle de St-Gerr blanc Le gr. 42 80 Paq.		
53151. à fleur d'Orchidée Perle de St-Gerr mauve Le gr. 42 80 Pag.		

A FLEUR GEANTE. RACE GAIGNE

53155.	varié Le gr. 25 20	Paq.	7	1
53160.	rose de Perse (Nouveauté).			
	Le gr. 62 80	Paq.	10)
53163.	saumon vermillon (Nouveauté)			
	Le gr. 62 80	Pag. 1	0	,

53165. vermillon Souvenir de la Somme Le gr. 62 80 Paq 10 » 53170. îrisée et ondulée rose (Nouveauté)

Le gr. 62 80 Pag. 11

53171. frisée et ondulée vermillon L'Argonne Le gr. 62 80 Paq. 11

CYNOGLOSSE. Gynoglossum O.

5	3173. à feuil	le de lin.	C. linifol	ium 1
	Charmantes	fleurs blan	ches rappel	ant le Mugue
	extrêmement terres, toutes			m. 30. Toute

53175. à fleur de Myosotis. C. furcatum. 1 » 53290. DIELYTRA spectabilis 2. Cœu

53177. collestinum amabile fleur bleue.. 250 Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.



N'arrosez jamais en plein soleil

DAHLIAS 2 0

Par des semis précoces, faits en février en serre ou sous châssis, on peut jouir de cette belle plante l'année du semis. Toutes terres, toutes expositions. Arrosages copieux. Haut. I mètre à 2 mètres.

DAHLIAS DOUBLES.

53200.	double varié	4	,
53210.	double à fleur géante varié, extra.	6	1
53220.	à fleur de Cactus double varié	5)

Nos graines de Dahlias doubles sont récoltées sur de magnifiques collections, renfermant nombre de nouveautés. Nous rappelons que les D. doubles se reproduisent imparfailement par le semis. Les semeurs trouveront donc des sujets à fleurs simples à colé des très belles plantes que nos graines leur assurent,

DAHLIAS SIMPLES.

Nombreux coloris divers richement variés. Les Dahlias simples sont excessivement florifères et fournissent une excellente ressource pour la fleur coupée.

53226.	simple	à colleret	te vai	rié .			2))
		panachė e						
			0 :	gr. 5	20	Pag.	1.2	20
52240	cimala	3 01	C					

53240. simple à fleur géante varié 3 »
53245. géant hybride à fleur de Pivoine varié, semi-double 5 »
53250. simple pain compact, papaché et varié

53250. simple nain compact, panaché et varié.

DATURA.

Plante vigoureuse et de végétation très rapide, donnant de larges fleurs en forme d'entonnoir, d'une odeur pénétrante et délicieuse.

DELPHINIUM. Voir Pieds-d' Alouette.

į	00490.	DIEL	III	A spec	tabins	die e	Lœur	de		
ı	Marie .							6 »		
į	Fleur	rose v	rif en	grappes.	Haut. 0 r	n. 50 à	0 m.	70.		

DIGITALE Digitalis 3 24.

DIMORPHOTECA O.

55520. a	uranuaca					2
	jaune-orang					
culture	très facile.	Terrain	chaud,	ensole	eillé,	plutô
sec. Ha	ut. 0 m. 30 à	0 m. 50				

53324. aurantiaca hybride varié 2 "
Très florifère et de coloris bien variés, de très bel
effet; expositions ensoleillées.

DOLIQUE. Dolichos O §.

Plante annuelle, grimpante, haute de 3 à 6 mètres
environ. N'atteint son complet développement que dans le Midi.
53330. d'Egypte varié 1 20
53332. d'Egypte blanc Princesse Hélène. 1 20
53337. d'Egypte violet. D. Lablad 1 20
53341. pourpre du Soudan 1 80
53371. ECCREMOCARPUS grimpant. E. scaber
⊙ 24 § 1 20
Plante vivace, grimpante, haute de 4 à 5 mètres. Fleur rouge orange et feuillage élégant. Toutes terres, expo- sitions chaudes.

53381. ECHINOPS. Ritro 2. Boule azurée 1 50 Fleurs en boule bleue, de longue conservation. Haut. I mètre. Toutes terres, bonne exposition.

ENOTHERE. O 3.

Toutes terres, toutes expositions.	
53402. de Lamarck	
53406. odorante. E. à grande l A grande fleur jaune. Haut. 1 m.	
53422. EBAGROSTIS élégant.	Panicum capil-

Graminée annuelle, pour bouquets secs. Haut. 0 m. 45. Toutes terres et expositions.

ERIGERON 2.

53432. auranti	acus	1 50
Haut. 0 m. 15	à 0 m. 20. Toutes terres, tou	tes expo-
sitions.		
speciosus. Votr	Stenactis.	

ERYSIMUM.

53466. Perofskianum O
53472. nain compact jaune d'or. E. murale O J.
Excellente plante naine pour bordures et rocailles. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.
53474. nain compact jaune safran. Cheiranthus
Allionii 1 20
Fleurs rappelant en plus petit celles des Giroflées
jaunes, très appréciées pour corbeilles printanières.
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.

ESCHSCHOLTZIA 0 2.

Eschscholtzia de Californie.

Plante annuelle des plus méritantes, par la facilité de sa culture et la beauté de ses fleurs qui se montrent quelques semaines après le semis de prin-temps et durent jusqu'à l'automne. Haut. 0 m. 40 à 0 m, 50. Toutes terres, toutes expositions.

ESCHSCHOLTZIA DE CALIFORNIE 0 24.

53490. varié 10 gr. 2 40 Paq. 1 »
53495. en mélange de nouveaux coloris 2 »
53496. blanc 1 20
Haut. 0 m. 50.
53497. Caniculé, Ballet Girl, carmin et blanc
crème 3 »
Haut. 0 m. 30.
53500. Caniculé, Ramona, doré cuivré à reflets
roses
Haut. () m. 40.

Eschscholtzia de Californie

(suite)

53503. Caniculé The Geisha, cramoisi orangé Haut. 0 m. 40.	3))
53505. Caniculé Winsone, rose saumoné Haut. 0 m. 40.	4	>>
53510. écarlate vif (Scarlet Beauty) Haut. 0 m. 50.	2	>>
53512. écarlate orange (Mandarin)	2	»
53515. jaune (Californica)	1	20
53521. jaune ambré (Chrome Queen) Haut. 0 m. 50.	2))
53527. orange (Crocea)	1	50
53533. pourpre (Purple Glow)	1	50
53537. rouge feu (Vésuve) Haut. 0 m. 50.	i	50
53550. double varié	1	50
53552. double blanc	2))
53555, double orangé	2))
53557. double Caniculé Robert Gardiner, ora	in	ge
Haut. 0 m. 40	4))
53568. Collection de 6 variétes séparées à n		
choix		40
53569. Collection de 12 variétés séparées à n choix		
FICOIDE. Mesembryanthemum o.		
Plante annuelle, haute de 0 m. 10. Pour bordure	s	en

pient solen et rocanies. Loutes terres.								
53590.	tricolore	variée i »						
53593.	tricolore	1 20						
53595.	tricolore	blanche 1 20 Voir Glaciale.						

53611. FOUGERES de serre en mélange . 2 » 53622. FRAISIER des Indes. Fragaria indica 24

A rameaux retombants, pour suspensions et rocailles.

FRAXINELLE. Dictamnus Fraxinella. 2.

Plante	vivace, haute	de	0	m.	50	à	0	m.	60.	Pour	sols
légers et	ensoleillés.										
53630.	variée										2 50

FREESIA 24.

Plante bulbeuse, haute de 0 m. 30. Fleurs de délicieuse odeur. S'emploie pour la décoration des serres et la fleur coupée.

53650. hybride varié (Ragionieri) 2 50 Fleurs très odorantes et de coloris bien variés, bonne plante pour fleurs à couper.

53661, refracta alba. Fleur blanche...... 1 50 bulbes de Freesia. Voir au catalogue d'Ognons à fleurs.

FUCHSIA. 21.

53680.	hybride	simple	varié	 						9	>>
53682.	hybride	double	varié	 						9))

GAILLARDES

GAILLARDES ANNUELLES.

Gaillardia picta O.

Plante de grand mérite, donne de magnifiques fleurs rouge-orangé bordé de jaune vif, très propres à la fleur coupée et se conservant longtemps dans les vases. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Les Gaillardes peuvent très bien s'utiliser pour la décoration des jardins.

Exemple: Musa ensete, ou autre plante isolée sur pelouse, entouré de Gaillarde peinte avec bordure en Bégonia gracilis rose. Réussit en tous terrains et toutes expositions.

53700.	peinte	variée 10 gr. 2 40 Paq.	-1	11
53703.	peinte		1	,11
53706.	peinte	Aurore boréale. Semi-double.	1)1
53712.	peinte	jaune d'or	1	50
53717.	peinte	rouge saumoné	1))
53720.	peinte	à fleur double variée. G.	pi	cta
Lorenzie	ana	10 gr. 2 50 Pag.	1	50

GAILLARDES VIVACES.

Gaillardia lanceolata 21.

Une des plus belles plantes vivaces pour l'ornement des jardins, fleurissant de juin jusqu'aux gelées. Grandes fleurs supportées par de longues tiges. Magnifique plante à couper. Terre sèche et légère,

	vivace t. 0 m. 6			variée	 1	50	
07.40		2 4-2	 σ				

53740.	vivace	à	très	gr. fle	ur vai	riée	1	80
53745	vivace	à	tr or	fleur	rouge	vif	- 1	50



Gaillarde peinte.



Gattfarde printe à fleur double.

Deux bonnes plantes annuelles pour fleur coupée.

53760. GALANE barbue hybride variée. Chelone Belle plante vivace. Haut. 1 mètre. Floraison en grappes, très précoce. Terre profonde, saine et fraîche.

53770. GALEGA officinal varié 24 1 "
Floraison de longue durée, Bonne plante rustique
pour bouquets, Haut. 1 m. 50.

53790. GAMOLEPIS Tagetes O Plante annuelle, haut, de 0 m, 15 à 0 m, 20. Fleurs jaunes, pour bordures. Terre légère, bien exposée.

53802. GAURA Lindheimeri 24 O.

10 gr. 2 80 Paq. 1 50

Plante vivace, haute de 1 m 20, se multipliant aisement de semis. Fleurs blanc rosé en longues grappes, extrêmement employées dans les jardins.

GAZON.

Japonais. Cazon du Paradis. Voir à la fin des fleurs.

Russe, Voir à la fin des fleurs. Anglais, Voir Ray-Grass aux Fourragères, de Mahon, Voir Julienne de Mahon, d'Olympe, Voir Statice Armeria, Turc, Voir Saxifrage Hypnoïdes,

53852, GENTIANE à grande fleur. Gentiana acaulis 2. centimètres. Pour bordnres et rocailles. Terre saine. légère.

GÉRANIUM. Voir Pélargonium.

53870. GERARDIA tenuifolia hybride varié 24 ©

Charmante plante vivace. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Très florifère et de longue durée, Terre légère fertile. Exposition chaude et abritée.

GERBERA 24.

Plante vivace, haute de 0 m. 60 et 0 m. 80. Semer en serre, planter au plein soleil, en terrain bien drainé,

53880. Jamesoni hybride varié (race Adnet).

53884. Jamesoni hybride double varié ... 25 »

GILIA C.

Les Gilias tricolores sont de jolies et rustiques plantes annuelles buissonnantes, hautes de 0 m. 40, à port compact. Plante mellifère. Toutes terres et expositions. 53890. tricolore variée 1 » 53893. tricolore



Pour l'arrosage de vos semis de fleurs et des plantes de serre, servez-vous d'un appareil à fin jet.

GIROFLÉES

Beauté des fleurs, parfum délicat, facilité de culture, sont les qualités qui rendent l'emploi des Giroflées universel; elles réussissent en tous terrains, mais préfèrent une terre fortement engraissée de famier bien décom-

Culture générale: Semer clair, en recouvrant les graines de 5 millimètres de terre fine; arroser modérément et aérer le plus possible. Repiquer en pépinière lorsque les plants auront 5 à 6 feuilles, en les espaçant de 0 m. 10 à 0 m. 15. Repiquer autant que possible par temps sombre, arroser de préférence le soir et éviter les coups de soleil sur les jeunes plants. Les Giroflées qui sont hivernées sous châssis craignent surtout l'humidité : aussi on ne devra arroser qu'avec pareimonie et aérer aussi souvent que le temps le permettra. La floraison sera plus belle et plus prolongée si l'on enlève les tiges flétries.

Selon leur mode de végétation, les Giroflées ont été groupées en deux séries, auxquelles sont appliqués les procédés de culture spéciaux suivants :

Giroflèes annuelles. Semer en mars sur couche ou en avril sous châssis froid à bonne exposition, repiquer sous châssis froid on au pied d'un mur au Midi. Mettre en place en mai. On peut encore semer en avril-mai en place, très clair ou en pépinière, Floraison de juin à septembre.

Giroflées d'hiver. Semer de fin mai à juillet-aout, repiquer une ou deux fois; mettre en pots en septembreoctobre et hiverner sous châssis. En mars-avril, mettre en place, en pleine terre, ou rempoter en pots plus grands que l'on disposera en planches en les enterrant à moitié.

I. GIROFLÉES ANNUELLES

(d'élé).



Giroffée Quarantaine remontante à grande fleur variée.

(A). GIROFLÉES ANNUELLES POUR PLATES-BANDES ET MASSIFS O.

53900. Quarantaine variée 2 » Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.

53930. Quarantaine à grande fleur variée 5 gr. 11 20 Pag. 2 20 Quarantaine à grande sleur. Chaque variété

séparée 2 70 53932. blanche 53957. lilas. 53936. bleu clair. 53961. marron foncé. 53941, chamois. 53965. rose.

53945. couleur chair. 53971. rouge carmin. 53951. gris cendre. 53975. rouge sang. 53954. jaune canari. 53982. violette.

53998. Giroffée quarantaine. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 14 30

53999. Giroflée quarantaine. Collection de 10 variétés séparées à notre choix 23 80

54000. Quarantaine Victoria variée 250 Très ramifiée, florifère et vigoureuse. Rameaux

moins étalés que chez les autres Quarantaines. Excellente pour potées.

54010. Quarantaine à grande fleur Kiris variée Diffère des précédentes par ses feuilles lisses et lui-

santes.

54012. Quarantaine à grande fleur Kiris blanche



Giroftee quarantaine Victoria

(B). GIROFLÉES ANNUELLES POUR LA FLEUR COUPÉE C.

54030. d'été Excelsior variée 3. »

Très précoce. Feuilles amples, rassemblées en rosette. Développe un seul rameau à fleur, très vigoureux, à tige longue et dense. Semer directement en place pour la fleur à couper. Haut. 0 m. 60.

d'été Excelsior. Chaque variélé séparée 3 50

54032. blanche, 54036. rose.

54050. Quarantaine remontante à grande neur variée..... 5 gr. 7 40 Paq. 3 »

C'est la girofiée annuelle qui convient le mieux, avec la G. Excelsior, pour la fleur coupée. Floraison abon dante et continue : rameaux longs et légers.

Quarantaine remontante à grande fleur. Chaque variété séparée 3 50

54052. blanche. 54057. bleu clair. 54067. cramoisie. 54077. rose.

54086. violette. 54062, carmin.

Nos graines vous permettront d'obtenir une floraison qui sera remarquée : perfection de forure et grandeur des fleurs, beauté et variété des colons-te sera pour vons une occasion de recommander notre maison à vos amis. Merci.

II. GIROFLÉES D'HIVER ET D'ÉTÉ.

à floraison précoce

GIROFLÉES DE NICE (pour la fleur coupée) &

Les variétés ci-après sont franchement remontantes, à hampe legère et à grosses fleurs bien doubles. Elles sont très cultivées dans le Midi, pour la fleur à couper vers décembre. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Sous le climat de Paris, en semant : 1º en mars-avril comme les Giroffées annuelles, elles fleurissent de juillet-août jusqu'aux froids, et même jusqu'au printemps si elles sont protégées; 2º en semant en juinaoût comme les Giroflées d'hiver, elles fleurissent en avrilmai. avant celles-ci semées à la même époque. .

54090. d'hiver précoce de Nice à grande fleur variée 5 gr. 9 60 Paq. 2 »
54100. d'hiver précoce de Nice Belle de Naples. Vieux rose 2 50
51106. d'hiver précoce de Nice blanche 2 50
54141. d'hiver précoce de Nice Souvenir de Cannes. Marron grenat 2 50
54146. d'hiver précoce de Nice Souvenir de Monaco. Rouge brillant
54151. d'hiver précoce de Nice Souvenir de Nice. Rose chair 2 50
54162. d'hiver précoce de Nice Violette de Parme, Violet clair 2 50
51168. Giroslée d'hiver. Collection de 6 variétés séparées à notre choix

III. GIROFLÉES D'HIVER.

bisannuelles à floraison printanière,

54240, grosse espèce variée & 3 50

Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.	
grosse espèce. Chaque variété séparée 4 »	543
54242. blanche. 54256. rose.	543
54246. bleu clair. 54262. rouge sang.	
54250. carmin. 54271. violette.	543
54274, grosse espèce à grande fleur Dame	543
Blanche	543
Grosses fleurs blanches bien doubles.	
54276, grosse espèce à grande fleur Elisabeth	543
Rose brillant 4 50	543
54277. grosse espèce à grande fleur Violetta. 4 50	54
Violet Magenta.	54
Légèrement plus hautes et à fleurs plus grosses que la	544
Giroflée grosse espèce, ces trois variétés se recom- mandent tout aussi bien pour la culture en pots que	544
pour la garniture printanière des massifs.	544
	34.
54280. gr. espèce Cocardeau variée 3 4 » grosse espèce Cocardeau. Chaque variété séparée.	544
54282. blanche. 54291. rouge. 4 50	J-12.
	544
54300. Empereur variée. & 3 »	544
Haut, 0 m, 30.	
Empereur. Chaque variété séparée 3 50	544
54302, blanche. 54317, rouge sang. 54313, rose. 54326, violette.	544
34313. rose. 34326. violette.	

54470. GLACIALE. Ficoide glaciale. Mesembryanthemum cristallinum O 1 20

Plante annuelle ainsi nommée à cause des particules cristallines ressemblant à de la glace dont ses tiges et feuilles sont couvertes. Pour garnir les endroits très secs et les rocailles. Toutes terres, plein soleil. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25.

GLAIEUL, Gladiolus 24

Graines récoltées sur des collections d'élite. Haut. 0 m. 60 å 1 m. 54485, hybride de Gandavensis varié... 150 54492. hybride à grandes macules varié (Lemoinei) 1 80 bulbes de Glaïeuls. Voir aux ognons à fleurs

IV. GIROFLÉES JAUNES.

Cheiranthus Cheiri. Ravenelles Pour plates-bandes et massifs printaniers et pour la sleur coupée.

Semer d'avril en juin : repiquer en sol peu riche, mais bien préparé et mettre en place en automne pour floraison au printemps suivant en mars-avril. Plante qui récompensera amplement l'amateur de ses peines par la beauté de ses fleurs printanières et la suavité de son parfum. Pour corbeilles, soit en plantation exclusive, soit en combinaison avec Pensées, Myosotis, Silènes, Tulipes, Jacinthes, etc. Exemple: Centre de Giroflée jaune naine simple variée, parsemée de Tulipes Perroquet ou Bizarres; puis trois rangs de Myosotis des Alpes nain bleu parseme de Tulipes doubles; bordure de Pâquerette double tuyautée rouge.

Les variétés à fleurs doubles, plus délicates que les simples, doivent être hivernées sous châssis ou en serre froide.

54330. Parisienne très hât. variée 🔾 👌 . . 1 20 Se distingue de toutes les autres Giroflées jaunes par une précocité extraordinaire. Semée dès mars-avril et mise en place en juin, commence à fleurir la même année dès septembre jusqu'aux gelées. Fleurs variant du jaune au brun clair. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.

54332. Parisienne très hâtive blanc jaunâtre

(White Gem)	50
54336. Parisienne très hâtive brune (Bloc Red)	od 50
54342. Parisienne très hâtive jaune à boute brun (Belvoir-Castle)	on 50
54347. Parisienne très hâtive jaune d'or bouton vert (Golden Gem)	50
54350. varièe & 10 gr. 2 » Paq. 1 Haut. 0 m. 45 à 0 m. 75.	
54351. variée choix extra. 10 gr. 2 50 Paq. 1	50
54352. à fleur blanche 1	20
54356, à fleur brune hâtive.	
10 gr. 2 50 Paq. 1	31
54361. à fleur brune Goliath 1	50
54371. à fleur jaune d'or. 10 gr. 2 » Paq. 1))
	20
))
54390. naine variée 3	20
54393. naine Aurore 1	50
54396. naine à fleur brune	50
	50
54407. naine Roi des Feux 1	80
	50
0	50
	3)
Haut, 0 m, 40 à 0 m, 50.	
54446. double en arbre variée	50
54452, double en arbre à sleur brune 4))
54456. double en arbre à sleur jaune 4	

GLOXINIA C 2.

Haut. 0 m. 25 à 0 m. 35.

Plante bulbeuse. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25. Les semis faits de janvier à mars donnent au bout de 6 mois de très belles plantes bien constituées. Compost. Serre tempérée.

54510. hybrid	e crassifolia varié	6 »
54515. hybrid	e en très beau mélange	6 »
54524. hybrid	e à fleur piquetée et tigrée	(race
Vallerand)		8 "

bulbes de Gloxinias. Voir aux Ognons à fleurs.


54530. GNAPHALIUM. Edelweiss. Leontopodium 2 3 50 Plante alpine pour recailles. Vivace. Haut. 0 m. 10 à

GODETIA O

Jolie plante annuelle de culture facile, à magnifiques fleurs en forme de coupe et à délicats coloris satinés, qu'elle donne tout l'été et en abondance. Pour plates-bandes et

Exemple: Centre en Godétia Whitneyi Gloriosa, puis un rang en Godétia Duchesse d'Albany; bordure d'Agératum Roi des bleus. Toutes terres et toutes expositions.

54570. grands, en mélange. 10 gr. 4 40 Paq. 1 20 54585. rubicunda splendens 1 50 Rouge vineux maculé de pourpre. 54596. double rubicunda lilas 2 » 54601. double rubicunda rose vif 2 » 54611. Whitneyi semi-double à fleur d'Azalée. Très jolie plante de 0 m. 35 environ à belles fleurs semi-doubles d'un joli rose brillant maculé carmin. 54617. Whitneyi nain Duchesse d'Albany. 10 gr. 6 80 Pag. 1 50 Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50. Blane pur. 54622. Whitneyi nain Gloriosa 1 50 Rouge fonce-54626. Whit. nain Lady Albemarle 1 50 A très grande fleur rouge violacé, 54632. nain compact Bijou ... Blanc tacheté de rouge. Haut. 0 m. 30 54640, nains en mélange 10 gr. 4 80 Pag. 1



Godetia rubicunda splendens

54660. GYMNOTHRIX latifolia 21 | 20 Graminée haute de 2 à 3 mètres. Toutes terres, situa tion ensoleillée.

54670. GYNERIUM argenteum 24 ... Graminée. Toutes terres, situation ensoleillee. La reproduction par semis du Gynérium est un procede lent et peu pratique. Haut. 2 à 3 mètres.

PRPRRBARANOS - 0.00 - 0

La qualité des Graines d'élite Clause est supérieure à leurs prix. C'est pourquoi vous ferez toujours, en les achetant, une bonne affaire,

Observez bien en outre que ces prix sont très réduits.

GYPSOPHILES

Gypsophila

Plante annuelle rustique, des plus légères et gracieuse, fleurissant de juin à septembre. Très employée comme fleur coupée pour la décoration des bouquets. Appelée « Brouillard » à Paris. Toutes terres, toutes expositions.

54680. élégant varié ⊙
54682. élégant à grande fleur blane pur "Roi des Halles" Sélection Clause.
10 gr. 1 50 Paq. 1 »
54687. élégant carmin 10 gr. 170 Paq. 120
54690. élégant cramoisi 1 20
54691. élégant rose. G. viscosa,
10 gr. 1 70 Paq. 1 20
54696. panieulata 24
Vivace. Haut. 0 m. 70 à 1 mètre. Feuillage et tiges
extrêmement légers, supportant de minuscules fleurs
blanches. Précieux pour bouquets.
54701. paniculata double blanc 3 »
Même emploi que le précédent. Donne par le semis
do 20 à 40 0/ de floure doubles

HARICOT D'ESPAGNE

de 30 à 40 % de fleurs doubles.

Phaseolus multiflorus O §.

Plantes annuelles qui concourent, par leurs nombreuses fleurs, à l'ornement des treillages et des bosquets. Malgré leur goût un peu fort, ils sont aussi comestibles et peuvent rendre de précieux services à la cuisine. Toutes terres, toutes expositions. Haut. 3 à 5 mètres.

toutes expositions. Haut. 3 à 5 mètres.
54706. d'Espagne varié .
100 gr. 1 60 30 gr. 1 »
54707. d'Espagne bicolore ou hybride:
Rose et blanc. 100 gr. 1 70 30 gr. 1 »
54713. d'Espagne blanc
100 gr. 1 60 30 gr. »
54717. d'Espagne rouge . 100 gr. 1 70 30 gr. 1 »
100 g., 1 70 30 gr. 1 »
54720. HELENIUM autumnale superbum 24
Donne une profusion de fleurs jaune d'or. Haut.
1 mètre à 1 m. 50.

HELIOTROPE, Heliotropium 0 24.

Annuel (vivace en serre). Plante bien connue à cause de sa délicieuse odeur, propre à être cultivée en bordures et en pots. Toutes terres, exposition chaude.

54725. Varié	50
54732. à grande fleur varié 3	1)
54737. du Pérou	50
54744. Madame Bruant	» ere.

54750 . Très	Roi des foncé.	Noirs	٠		 			 	3	3))

	54755. géant de Lemoine varié 3 »
ı	Magnifique variété très vigoureuse et à port trapu,
I	à larges inflorescences et odeur très prononcée. Des plus
	méritantes pour la culture en pots. Haut. 0 m. 70
١	à 0 m. 80.

1		à grande fleur blanche	3	Y
1	Haut. U m.	70 à 0 m. 80.		

HELLEBORE, Helleborus 4.

ı			2 50
ı	Haut. 0 m. 20		

54772. noir. Rose de Noël. H. niger 2 ... 2 50 Haut. 0 m. 35. Fleurit au milieu de l'hiver. Magnifiques fleurs blanc rosé. Plante vivace des plus recommandables. Terre substantielle et fraîche, exposition demi-ombragée.

54787. HEUCHERA sanguinea splendens 2;.
3 50

Haut. 0 m. 35 à 0 m. 40. Terre fraîche, exposition demi-ombragée. Fleurs rouge vif en grappes très

HOUBLON. Humulus O §.

gracieuses.

54810. du Japon 10 gr. 2 80 Paq. 1 20 Plante grimpante annuelle, de végétation rapide, précieuse pour garnir treillages et berceaux. Extrêmement rustique ne craint ni la chaleur, ni la sécheresse, ni les insectes. Haut. 5 à 6 mètres.

54816.	du	Japon	à	feuille	panae	hée		1 50
Tout	t au	ssi vigou	reu	x. Son	feuillage	, ca	pricieus	ement
		de blar			crème,	est	extrêm	ement
616gs	nt.	et pittor	680	ne.				

54826. E	LUN	NEMA	TUNI	A jun	naris	æjolia⊙21.	
Jaune	vif.	Haut.	0 m.	40 à	0 m	. 50	1 20



Gypsophile paniculata

IMMORTELLES

IMMORTELLE ANNUELLE.

Xeranthemum annuum O.

Plante annuelle. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Race à fleurs élégantes très utile pour l'ornement des corbeilles et bordures. Les fleurs séchées sont recherchées pour les bouquets d'hiver. Toutes terres à bonne exposition.

		variee.							
54837.	annuelle	blanche					٠.	ī	20
54844.	annuelle	rose						1	20
54852.	annuelle	violette					٠.	1	20
54863.	annuelle	Impériale	dou	ble	vio	lette	ð .	1	20

54925 ennuelle ventée 10 . 4 40

IMMORTELLE A BRACTÉES.

Helichrysum bracteatum O.



Immortelle à bractées double

Bonnes plantes annuelles très employées pour les platesbandes. Haut. 1 mètre à 1 m. 20. Leur floraison dure jusqu'aux premières gelées. Les fleurs coupées avant maturité servent à la confection des bouquets secs pour l'hiver. Toutes terres, expositions chaudes.

54875. à bractées variée. 10 gr. 4 » Pag. 1 50

à bractées double. Chaque variété séparée . . 2 » 54902. double blanche. 54925. double pourpre. 54912. double brune 54933. double rose. 54914. double rouge guirré.

54917. double jaune. 54941. double rouge cuivré 54922. double jaune cuivré. 54948. à bractées double. Collection des 6 variétés

54965. à bract. doub. naine blanche 2 "

IMPATIENS.

55010. glanduligera. I. Roylei O 1 20
Plante décorative, ronge vineux. Haut. 1 m. 50 à 2 mètres.

55017. Sultani hybride en mélange © 2. . 5 . . Une des meilleures plantes de serre chaude, précieuse pour la décoration de la table et des jardins d'hiver. par la richesse et la durée de sa floraison; on peut la planter en plein air, pendant la belle saison, à exposition demi-ombragée. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.

55036. Holstil hybride varié 5 " Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60,

IONOPSIDIUM. Cochlearia O

55040. acaule blanc. Haut. 0 m. 12	 2 50
55043. acaule lilas	2 50

IPOMÉES O S

Plantes annuelles grimpantes. Semer sur couche en avril et planter à l'exposition la plus chaude.
55045. en mélange 1 20
55064. à grande fleur bleue, très hâtive 4 » Fleur bleu d'azur.
55070. cardinalis
55075. du Mexique à grande fleur blanche 1 50 Haut. 5 mètres et plus.
55082. écarlate. <i>I. coccinea</i> 1 50 Haut. 3 à 5 mètres.
55084. écarlate vif à feuille de lierre. I. San- guinea
55087. Impériale Japonaise variée 1 20 Haut. 3 à 4 mètres.
55093. Quamoclit varié
55105. rubroccerulea
55117. volubilis varié. I. purpurea.
30. gr. 1 50 Paq. 1 " Plante grimpante, très employée pour orner les ber-
ceaux ou treillages, nombreuses fleurs à riches et
brillants coloris. Semer sur place en mai en situation

Haut. 0 m. 20 à 0 m. 30.

variétés.

JULIENNE DES JARDINS.

JULIENNES

ensoleillée. Toutes terres. Haut. 2 à 3 mètres.

55137. IPOMOPSIS élégant varié & 2 » Haut. 1 m. 30. Terre saine, légère, sèche, bien exposée.

55144. IRIS des Jardins hybride varié 21 2 » Haut. 0 m. 50. Il convient de dire que le semis de l'Iris des jardins n'est pas un procédé de multiplication rapide. Mais c'est le seul moyen d'obtenir de nouvelles

55161. JACINTHE de Hollande variée... 3 »

Hesperis matronalis 2.

Vivace, Donne en abondance dès le printemps de jolies fleurs odorantes. Pour parterres et fleurs coupées. Toutes terres et expositions.							
55166. des jardins simple variée 1 » Haut. 0 m. 75.							
55170. des jardins simple blanche 1 »							
55177. des jardins simple violette 1 »							
55185. des jardins simple naine blanc pur 1 20 Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Compacte et précoce.							

JULIENNE DE MAHON. Hesperis maritima O.

Jolie plante annuelle à floraison rapide, d'un bel effet dans les massifs et plates-bandes. Haut. 0 m. 25. Se sème sur place. Toutes terres et expositions.

aut place. Toutes terres et expositions	
55197. de Mahon variée 30 gr. 4 50 Paq. 1))
55200. de Mahon blanche 30 gr. 5 40 Paq. 1	»
55205. de Mahon jaune	20
55212. de Mahon rose 30 gr. 5 40 Paq. 1))
55217. de Mahon rouge (Crimson King). 1	20
55225. KAULFUSSIA amelloïdes variéo 1	20
Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25.	

55244. KOCHIA trichophylla O 1 »
Plante annuelle ayant l'apparence d'un arbuste, à
feuillage très fin et devenant pourpre à l'automne.
Haut. 1 mètre. Très intéressante. Toutes terres, exposition chaude.

55250.	LA	GU	IRI	US	ovatu	is O	3				1 20
Hau	t. 0	m.	40.	Gra	minée	bien	disti	nete	par	ses	gros
épis	ovoi	ides	. To	ute	s terres	, bon	ne ez	rpos:	ition		

55257. LANTANA hybride varié 2! 1 20 Haut. 0 m. 30 à 1 mêtre. Arbrisseau employé pour l'ornement des serres et parterres. Belles gerbes de fleurs à brillants coloris variés. Toutes terres, exposition ensoleillée; arrosages fréquents.

55265. LARME DE JOB. Croix lacryma Jobi O.
Paq. 1 20
Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. Sol léger, exposition chaude.

LATHYRUS. Voir Pois de Senteur et Pois vivace.

LAVATÈRE. Lavatera O.

Grande plante très décorative. Magnifiques fleurs se prêtant tout particulièrement à la fleur coupée, et conservant longtemps leur fraîcheur dans les vases. Très utile pour l'ornement des plates-bandes. Toutes terres et expositions.

ı	55275. à grande fleur variée. L. trimestris.	
	Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. 10 gr. 1 50 Paq. 1))
	55277. à grande fleur blanche 1))
	55284. à grande fleur rose))
	55286. à gr. fleur rose vif (Loveliness) 15	50
	55291. demi-naine à grande fleur variée 1))
-	55300. LEPTOSIPHON hybride varié O . 1	>>

Haut. 0 m. 10. Nombreuses fleurs blanches, roses, violettes ou rouges. Pour rocailles, bordures et platesbandes.

LEUCANTHEMUM. Voir Chrysanthème.

LILIUM (Lis).

55312.	Régale	3	50
55315.	philippineuse formosanum	6))
Bulbes.	Voir Ognons à fleur.		

LIN. Linum.

55320.	à	grande	fleur	rose	0			3 50
55324.	à	grande.	fleur	roug	e.	L.	grandifle	orum
Exce	elle	nte plante	e annu	elle, ru	stic	que,	Paq. à floraison	
							groupes i	
							ce au print	
			mbre	en pép	ini	ere.	Toutes ter	res et
expo	sit	ions.						
55333	775	37000 370	ri6 2					1 20

00004.	vivace	varie	4						1 20
55336.	vivace	blanc	24						1 50
55342.	vivace	bleu.	L.	per	enne	24 .			1 50
Char	mante pl	ante vi	vac	e, à	fleur	bleu	céles	ste,	fleu-
rissa	nt dès le p	rintem	8 80	uiva	nt le s	emis.	Haut	. 0 r	n. 30
à O r	n 50 Tor	tes terr	00 0	tor	positio	200			



Lavatère à grande fleur rose vif (Loveliness)

LINAIRE. Linaria.

55356. Cymbalaire. L. Cymbalaria 4. Ruines de Rome 2 »
Les Linaires cymbalaires, plantes vivaces excessi- vement élégantes, sont très précieuses pour l'ornement des rocailles et endroits escarpés, et pour la garniture des suspensions. Haut. 0 m. 40. Fleurs bleues et violettes.

55362. du Maroc hybride variée 0..... 1 20 Haut, 0 m, 25 à 0 m, 30.

55390. LOASA orange. L. aurantiaca 0 2 §.

Paq. 1 20

Cultivé comme plante annuelle. Haut. 2 m. 50. Belle
plante grimpante à feuillage épineux et fleurs jauneorange. Toutes terres et expositions.

LOBELIA



Lobélia Erinus bleu

Plante naine, formant de compactes touffes de fleurs et s'adaptant tout particulièrement à la confection des bordures et mosaïques, et à l'ornementation des massifs.

Exemple: Fond en mélange de 1/4 Agératum Wendland bleu, 1/4 Bégonia semperflorens Vernon, 1/4 Lobélia Erinus Crystal-Palace, 1/4 Centaurée candidissima; puis un rang de Bégonia gracilis rose, suivi d'un rang de Lobélia Erinus nain compact bleu pur; bordure de Pyrèthre doré. Toutes terres et expositions.

55396. Erinus varié © 24	1 »
55400. Erinus blanc	1 50
55405. Erinus bleu	1 50
55412. Erinus Crystal-Palace Bois foncé; grande fleur bleu foncé.	1 80

55420. Erinus stricta multiflora 2 »
Très florifère. Fleurs bleu intense avec deux points
blancs à la gorge.

55427. Erinus nain compact blanc 2 "
Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15.

55434. Erinus nain compact bleu pur ... 2 »
Jolie variété décorative à fleur bleu clair.

55442. Erinus nain erecta Crystal-Palace . 2 50 Bois foncé; grande fleur bleu foncé. Bien compact, pour bordures et mosaïques.

55447. hybride pendula Saphir 2 50 Grande fleur bleu foncé à ceil blane pur.

55456. Queen Victoria 24 8 »

55461. vivace hybride varié 24 8 »
Ces deux Lobélias vivaces sont des espèces très différentes des précédentes, à longs épis de fleurs d'une étonnante variété de coloris. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 70. Semés de bonne heure au printemps, fleurissent la même année.

55477. LOPHOSPERMUM grimpant. L. scan-et autres récipients d'où il peut retomber. Fleur rose vif. Toutes terres et expositions.

LUFFA O §.

Plante grimpante à feuillage abondant vert intense. Les fruits mûrs, très fibreux, peuvent servir d'éponges. Terre légère bien fumée. Arrosages copieux en été. Haut. 5 à 6 mètres.

55482.	acutangula.	Eponge	végétale	 1)
55486.	macrocarpa.	L. cylir	ndrica	 . 1)

LUNAIRE. Lunaria &.

Plante bisannuelle à floraison précoce, végétant bien sous les arbres. Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. La partie médiane argentée de ses siliques desséchées forme, accompagnée de graminées sèches, de jolis bouquets d'hiver. Toutes terres demi-ombragées.

55500. bisannu	elle variée 1 20
55505. bisannue Violet pourpre	elle. Monnaie du pape 1
55512. bisannu	elle blanche 1 50
55517. bisannu	elle à feuille panachée 2 >

LUPINS

Ravissantes plantes rustiques et vigoureuses, à longues tiges garnies de fleurs, pas assez connues des amateurs et précicuses pour la fleur coupée. Leurs diverses variétés, dont certaines odorantes, s'accommodent de tous les terrains, sauf calcaires.

LUPINS ANNUELS.

55526.	changeant.	L.	odorant.	L. mulabilis.
				3 60 Pag. 1 50
Hau	t. 1 mètre à 1	m. 2	20. Fleur bleu	violacé et blanc
55534.	ehangeant d	le (Cruikshank	s.

Fleur blane jaunâtre passant au violet.

55541. chang. de Cruikshanks hybride ... 1 50 Violet et pourpre. Un des plus beaux Lupins, très odorant et très recommandable pour plates-bandes et fleurs coupées.



Lupin annuel changeant de Cruikshanks

LUPINS ANNUELS (suite)

Haut. 0 m. 80.
55552. grand bleu. L. hirsulus.
55557. grand rose 30 gr. 3 60 Paq. 1 50
55560. grand varié 1 »
55565. de Hartweg © 4
55572. hybride écarlate et blanc. L. atro- coccineus 1 50
55577. jaune soufre. <i>L. sulphureus</i> 1 50 Haut. 0 m. 50,
55583 tricolore élégent I hubridus insignis

tricolore élégant. L. hybridus insign Blanc et violet passant au pourpre foncé. Haut. 0 m. 50. Pag. 1 50

55591. annuels en mélange

30 gr. 3 60 Pag. 1 20

prés.

LUPINS VIVACES.

Très belles plantes vivaces à floraison précoce. Leurs longues tiges en épis sont particulièrement propres à la confection des bouquets.

55604. polyphylle varié....10 gr. 2 40 Paq. 1 » Haut. 0 m. 70 à 1 m. 50.

55605. polyphylle varié surchoix.

10 gr. 8 80 Paq. 4 Très beau mélange de teintes tout à fait nouvelles

	bianc, creme, jaune, saumon, orange, etc.
	55607. polyphylle blanc pur 1 50
	55611. polyphylle bleu 1 50
	55616. polyphylle carmin 1 50
	55622. polyphylle jaune 4
	55624. polyphylle lavande 2 50
ı	55631. polyphylle rose (Mærheimi) 2
	55636. en arbre varié 2

LYCHNIS 4 O.

Vivace. Vieille plante toujours très appréciée à cause de sa rusticité. Donne de belles inflorescences de bel effet dans les bouquets. Terre légère, fraîche, bonne exposition

		Croix-de-Jérusalem t. 0 m. 80 à 1 mètre.	variée	• • • • •	1 20
į	55645.	Croix-de-Jérusalem	blanc .		1 20
	55652.	Croix-de-Jérusalem	rouge.	L. ch	alce-

55657. de Haage hyb. à gr. fleur varié. De port nain et trapu, cette espèce produit, durant la belle saison jusqu'aux gelées, une succession de larges fleurs de grand effet, de coloris divers, depuis le blane jusqu'au rouge vif. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Terre légère, fraîche, bonne exposition.

MAIS. Zea O.

Annuel. Très décoratif pour groupes et bordures. Semer en avril en pots et mettre en place en mai ou semer sur place en mai-juin. Toutes terres, exposition chaude.

55670. du Japon panaché. 30 gr. 2 40 Paq. 1 » Feuillage vert rubané de blanc. Haut. 1 mètre à 1 m. 50.

55675. du Japon multicolore Plante très décorative, teintes très variées à panachures blanche, jaune et rougeâtre sur fond vert, lui donnant l'aspect d'un arc-en-ciel.

55682. japonica gigantea quadricolor . . . 1 » Feuillage vert, rubané de blanc, jaune et rose.

55687. gracillima variegata De petites dimensions, très gracieux. Panaché.

MALOPE O.

Plante annuelle, rustique et florifère. Semer en place en avril-mai. Toutes terres, bonne exposition. Haut. 1 mètre. 55700. à grande fleur variée.

30 gr. 4 » Paq 1 » 55702. à grande fleur blanche 1 20 55707. à grande fleur rose 1 20

55712. à grande fleur rouge M. Grandi flora 1 20 Marguerite des Champs Voir Chrysanthème des

Marguerite des Jardins Voir Reine-Marguerite. Marguerite des Prés Voir Pâquerette.

MATRICAIRE: Matricaria 0 24.

55725. blanche double. Pyrethrum Parthenium. Belle variété à fleurs blanc pur. Haut. 0 m. 60. 1 20

55733. eximia naine double compacte Boule d'or 2 50 Forme un petit buisson littéralement couvert d'une multitude de fleurs, d'un jaune d'or intense. Pour massifs et bordures, ainsi que pour la culture en pots. Toutes terres et expositions. Haut. 0 m. 30.

55735. eximia naine double compacte jaune

MAUVE. Malva.

55746. d'Alger. M. Mauritanica 🔾 & . . . 1 » Fleur blanc rosé strié pourpre. Haut. 1 m. à 1 m. 20

55762. musquée. *M. moschata* 24 1 50 Fleur rose clair. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 70.

Voir aussi Lavatère, Malope et Rose-Trémière.

55767. MEDEOLA asparagoïdes 24 § ... 3 » Plante de serre froide dont les rameaux très légers servent pour les décorations florales. Haut. 3 à 5 m.

55784. MELILOT bleu. Baume du Pérou. Melilolus cœrulea ⊙ 1 » Plante mellifère. Haut. 0 m. 35. Toutes terres et expo-

MIGNARDISE. Voir Œillet-Mignardise.

MIMOSA pudica. Voir Sensitive.



Les semis de graines de fleurs doivent être arrosés très légèrement. Il ne faut pas, en effet, que les graines très fines solent entraînées par l'eau d'arro-sage et d'autre part il faut éviter que la terre trop battue s'oppose à la levée.

MIMULUS 0 24.

Plante vivace naine et très florifère, d'un très brillant effet, dans les jardins, en massif et bordures.

Exemple: Fond de Mimulus cupreus hybride à grande fleur varié parsemé d'Œillets de Chine double Boule de Neige et de quelques Pavots doubles; bordure en Agératum très nain multiflore bleu.

Semé en mars-avril, le Mimulus fleurit l'année du semis. Terre humifère, toutes expositions de préférence demiombragée.

55792.	cardinalis				 	 	 	 2	>>
Hau	t. 0 m. 30 à	0	m.	60.					

55797. cupreus hybride panaché et strié varié Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. 2 50

55804. cupreus hyb. à gr. fleur varié 4 » Mélange d'élite à grandes fleurs panachées et striées.

55812. cupreus nain tigré 2 50 Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

55817. musqué. M. moschalus 2 50 Petite fleur jaune très odorante. Terre légère à l'ombre. Haut, 0 m, 10 à 0 m, 15,



Mimulus cupreus nain tigré

55822. MINA lobata O § Plante annuelle grimpante, à végétation rapide. Haut. 4 à 5 mètres. Donne de luxuriants épis de fleurs d'un rose vif passant plus tard à l'orange et au crème. Toutes terres, exposition chaude.

55826. MOLÈNE de Phénicie hybride variée Plante très rustique à fleurs en grappes. Haut. 0 m. 80 à 1 mètre.

55837. MOMORDICA Balsamina. Pomme de

MUFLIERS

Gueule de Loup, Antirrhinum majus 02.

Cultivés comme plantes annuelles. Rustiques et se plaisant en tous terrains, les Mufiiers, de par leur flori-bondité et surtout la très grande variété de coloris des espèces récentes, mériteraient d'être encore plus cultivés qu'ils ne le sont. Les Mufiiers nains et demi-nains sont heureusement utilisés dans la confection des corbeilles, les variétés grandes pour la fleur coupée.

Exemple: Fond de Muflier nain varié, avec groupe de Monbrétias ou encore de Cannas parsemés; bordure en Pétunia miniature.

MUFLIER MAXIMUM A FLEUR GÉANTE

Dans ce type, les fleurs sont d'une largeur extraordinaire et se distinguent tout à fait de ce qui a été produit jusqu'à ce jour. Cette variété qui, à part ses fleurs énormes, se caractérise par des tiges robustes et très longues, pouvant atteindre 1 mètre de hauteur et plus, est très recommandable pour fleurs coupées.

55850. maximum à fleur géante varié .. 250

Maximum à fleur géante. Chaque variété séparée. Paq. 3

55855. abricot.

55861. blane pur.

55864. écarlate (Défiance). 55867. écarlate cuivré (Roi des Cuivrés).

55873. fleur de pommier à gorge blanche.

55877. jaune canari.

55887. pourpre éclatant (Roi des Pourpres).

55892. rose vif (La Rose).

55894. rose de corail à gorge blanche.

55901, vieil or.

55908. maximum à fleur géante. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 15 80

MUFLIER GRAND

Haut. 0 m. 50 à 0 m. 80.

55910. grand à grande fleur varié 1 » Grand à grande fleur. Chaque variété séparée 1 80

55912. abricot (Monlight).

55915. blane pur (Reine Victoria).

55917. blanc orème (Primrose King). 55923. carmin (Roi des Carmins).

55944. jaune (Yellow King).

55952. orange écarlate (Roi des Oranges).

55954. orange écarlate à gorge blanche (Sentinelle). 55955. rose pâle et chamois (Princesse Patricia).

55956. rose tendre à gorge blanche (Vénus). 55961. rose tendre (Rose Queen).

55966. rouge sang (Monarque).

55978. grand à grande fleur. Collection de 6 variétés séparées à notre choix...... 9 70

MUFLIER DEMI-NAIN

Haut. 0 m. 35 à 0 m. 50.

55982. demi-nain à grande fleur varié.... 2 » demi-nain à grande fleur. Chaque variélé séparée.

55985. blanc pur (Reine du Nord).

55991. carmin à gorge blanche (Diana). 55992. carmin vif à gorge blanche (Coral Pink). 55997. écarlate feu (Eclipse).

56003. écarlate orangée (Flame).

56011. jaune citron (Golden Monarch).

56013. orange écarlate (Dazzler).

56015. orange écarlate et jaune (Rembrandt).

56017. orange pâle (Golden Dawn).

56023. rose (Jennie Schneider).

56025, rose mauve à gorge blanche (Elégance).

56027, rose saumoné (Beacon).

56031. rose tendre à gorge blanche (Cottage Maid).

56033. rouge cerise et blanc à gorge blanche (Ladybird).

56035. saumon (Sybill Eckford).

56036, saumon et rose à gorge blanche (Melody).

56037, terre cuite et orange (Victory). 56040, terre cuite rose et jaune (Prima, Donna)

56048. demi-nain à grande fleur. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 13 20

56049. demi-nain à grande fleur. Collection de 10 variétés séparées à notre choix...... 22 »

MUFLIER NAIN TOM POUCE

Les Muffiers nains donnent toujours une petite proportion de plantes plus élevées qu'il est facile d'éliminer à la plantation. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

56060. nain Tom Pouce varié 2 50 nain Tom Pouce. Chaque var. séparée 3 »

56062. blanc. 56070. jaune soufré.

56064. carmin. 56074. lilas.

56067. cramoisi à gorge 56077. rouge cuivré.

56098. nain Tom-Pouce. Collection des 6 varié-



Les Muttiers unins sont, par leur taille, la facilité de leur culture, leur abondante et durable noraison tres propres à la formation de cornelles, plates-bandes, bordures,

MYOSOTIS 3

Les Myosotis des Alpes sont à ranger au nombre des plus jolies plantes à floraison printanière. Se cultivent comme plantes annuelles. De culture facile, ils réussissent dans tous les terrains, de préférence frais et à toutes expositions même ombragées, ce qui les rend précieux pour les jardins de ville. Plantés à côté des Silènes, ils forment avec ceux-ci un contraste des plus pittoresques. Ils sont en outre un fond très heureux pour les plantations de Tulipes."

Exemple : tout le centre en Myosotis elegantissima bleu parsemé de Tulipes, puis un rayon en Silène nain compact rose et bordure en Pensée Kaust.



Pour la production grainière, nous cultivons les Myosotis sur des surfaces très importantes. On voit ici un immense champ de Myosotis en fleurs.

MYOSOTIS DES ALPES.

Haut.	0 m.	25 à 0	m. 30),						
56120.	des	Alpes	varié		5 gr.	2))	Pag.	ī	>>
56122.	des	Alpes	blanc	,	5 gr.	2	20	Pag.	1	50
56127.	des	Alpes	bleu .		5 gr.	2	20	Paq.	1	20
56135.	des	Alpes	indige	0	5 gr.	2	40	Paq.	1	50
56143.	des	Alpes	rose		5 gr.	2	20	Paq.	1	50

MYOSOTIS DES ALPES VICTORIA,

Nains compacts, à grandes fleurs. Précieux pour mosaïques, massifs, bordures et potées. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. 56152. des Alpes Victoria compact varié. 2 50 56154. des Alpes Vict. comp. blanc 3 » 56162. des Alpes Vict. comp. bleu 3 » 56167. des Alpes Vict. comp. rose 3 »

MYOSOTIS DES ALPES NAIN

			OLLU	A.F. I.A.	G ZALIJI	CILL	TALKETTA .		
F	laut.	0 m.	10 à 0	m. 15					
561	76.	des	Alpes	nain	varié			2	50
561	81.	des	Alpes	nain	blanc			3))
561	85.	des	Alpes	nain	bleu			3	>>
561	92.	des	Alpes	nain	rose			3))

Plus on améliore une plante par sélection, plus on réduit sa production grainière, qu'il s'agisse de la qualité pour les potagères, de la grandeur des fleurs ou des coloris pour les plantes d'agrément.

Exemple: Une culture grainière de pensées à fleurs moyennes dans des coloris où dominent les jaunes donnera dix fois plus de graines qu'une même culture ne comportant que des fleurs très grandes dans des coloris recherchés: bleu foncé, culvrés etc...

Cela vous explique que certaines variétés soient ven-dues à des prix qui peuvent paraître relativement élevés. Mais nos clients savent que les graines d'élite Clause donnent toujours pleine satisfaction et qu'elles sont par là les moins chères de toutes.

MYOSOTIS DES ALPES ELEGANTISSIMA.

Espèce très florifère, de port élevé et érigé, très régulier. Excellente pour corbeilles. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.

ı	56197.	des	Alpes	elegantissima	varié		2	50
				elegantissima				
				elegantissima				
1	56221.	des	Alpes	elegantissima	rose		3	>>

MYOSOTIS DIVERS.

56256. des	Alpes H	Express	3				1 50
Variété hâti	ve à grand	le fleur	bleue.	Vigo	ureus	e, pré	cieuse
pour fleur	s coupées.	Haut.	0 m.	40 à	0 m.	50.	

56265. des Alpes Messidor 1-5	0
Variété tardive à grande fleur bleu indigo. Long	
rameaux et fleurs d'un beau bleu intense très recom	1-
mandable pour bouquets. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.	

56273. à grande fleur bleue. M. dissitiflora O 24 Paq. 3 »

Charmante espèce tout à fait distincte. Rose en s'épanouissant, passant rapidement au bleu pur. Même précocité que le Myosotis des Alpes bleu. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

56277. palustris à large fleur. Souvenez-vous Cultiver en sols mouillés ou ombragés. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25.

56281. palustris semperflorens bleu. M. palustris remontant Vivace à tige très longue et franchement remontant. Très recommandable pour la fleur coupée. Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.

NEMESIA O

Donne pendant une longue période une grande abon-dance de fleurs aux coloris excessivement variés et séduisants. Toutes terres, bonne exposition.

				à graude	
Hau	t. 0 m. 15 à	0 m.	20.))(
ECONE	31 A C-1	A	O Almosto		

56295. d'Afrique à gr. fl. tigrée varié 4 » Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. 56303. d'Afrique à gr. fleur varié..... 3 50

Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. 56304. Aurora, carmin et blanc 4 » 56306. nain compact Blue gem. 4 »

Très joli bleu. 56307. nain compact orange Prince... 4 » Jaune orange.

NEMOPHILA O.

Rustique, très apprécié à cause de ses jolies fleurs; employé surtout pour massifs et bordures. Se sème à l'automne et au printemps. Toutes terres et expositions. Haut, 0 m. 15 à 0 m. 20.

56311. insignis blanc 1 » 56314. insignis bleu | »

56326. en mélange 30 gr. 3 50 Paq. 1 » NICOTIANA. Voir Tabac.

NIGELLE. Nigella O.

De culture facile. Elégant feuillage lacinié ; floraison abondante et soutenue, excellente pour massifs et bordures. Toutes terres et expositions.

56345. de Damas double variée 1 » Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. 56347. de Damas double blanche 1 20 56354. de Damas double bleue 1 20

56357. de Damas double Miss Jekvil blanc pur. Pag, 1 50

56366. de Damas double Miss Jekyll bleu d'azur. Paq. 1 50



Nigelie de Damas double variée Bonne fleur à couper.

CHLIETS

Dianthus Caryophyllus & 4.



Œlilet perpétuel géant Chabaud

Fleurissant l'année même du semis si celui-ci est effectué en janvier, l'Œillet perpétuel géant Chabaud vous donnera en abondance des fleurs bien volumineuses et de coloris splendides.

Les Œillets sont une des plantes vivaces les plus aimées à cause de la beauté et de la perfection de leurs fleurs et de leur délicieux parfum. On les sème en pépinière d'avril en juin pour les voir fleurir en juin-juillet de l'année suivante. Seuls, les Œillets Marguerite et Perpétuel géant fleurissent l'année même du semis.

Les graines d'Œillets des fleuristes, flamands, de fantaisie, remontants ou Mignardises produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples.

ŒILLET GRENADIN.

56386. grenadin double blanc 2 50 Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

56395. grenadin double rouge cardinal... 2 50 Haut. 0 m, 50 à 0 m, 60,

CILLET DES FLEURISTES.

56410. des fleuristes double varié, choix extra. Haut. 0 m. 60...... 3 »

56414. des fleuristes double nain hâtif varié. Très hâtif et florifère. Haut. 0 m. 40 3 "

CEILLET DE FANTAISIE.

		m. 50	varie.			۰		٠	۰	۰	۰	4))	
56427.	de	fantaisie	fond	ardoisé								5	1)	
56432.	de	fantaisie	fond	blanc			,					5	· 33	
56437.	de	fantaisie	fond	jaune	٠	٠						5))	

56445. Œillet flamand varié extra 5 »

CEILLET REMONTANT.

56454.	remontant varie extra	5	11
56457.	remontant blanc pur	6	33
56465.	remontant jaune pur	6	>>
	remontant de Nice géant varié (Guillaud)	8))
Mag	nifique race fleurissant en 7 ou 8 mois. I	leu	rs
bien	doubles dont beaucoup à fond jaune. I	Hau	t.
	, 50 à 0 m, 60.		
Grai	nes récoltées sur une collection d'élite.		

56477. remont. nain à tige de fer varié... 6 »
Continue à fleurir très franchement pendant l'hiver
en serre ou en appartement.

CEILLET MARGUERITE 024

L'Œillet Marguerite est d'une grande précocité, il fleurit six mois après le semis. En le semant en janvier-février sous châssis, on obtient dès la fin de l'été de belles fleurs très doubles, frangées, aux coloris très variés et généralement odorantes. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.

56500.	Marguerite	varié	3 »
56502.	Marguerite	blane	pur 4 »
56507.	Marguerite	jaune	pur 4 »
56514.	Marguerite	rose	· · · · · · · · · · · · 4 »
56522.	Marguerite	rouge	cardinal 4 "

56525. Marguerite rouge carminé 4 »
56534. Marguerite strlé et varié 4 »
56545. Marguerite violet Magenta 4 »



Œillet perpétuel géant Enfant de Nice varié. Variété à fleurs énormes portées sur des tiges rigides.

CEILLET DOUBLE PERPETUEL A FLEURS GEANTES O.

(Œillet Marguerite à fleurs géantes.)

Race Chabaud

de 40 à 50 centimètres. 1 5657

Excellente et rustique race, haute de 40 à 50 centimètres, à riche et longue floraison, fournissant dès 7 mois après le semis de magnifiques et longues tiges, excellentes pour les gerbes et bouquets.

Les Œillets doubles perpétuels à fleur géante se reproduisent fldèlement par le semis dans une proportion de 70 à 80 % et donnent environ 90 % de fleurs bien doubles.

10 a 30 /0 to dolinelly ellipsion 50 /0 de lieurs blen doubless
56550. double perpétuel varié 5 »
56553. perpétuel géant blanc de neige (Jeanne Dionis) 8 »
56555. perpétuel géant blanc à centre carmin (Princesse Alice)
56557, perpétuel géant carmin de cochenille (Reine Rose vif) 8 »
56563. perpétuel géant jaune soufre (Marie Chabaud) 8 »
56565. perpétuel géant magenta rougeâtre (Magenta)
56570. perpétuel géant mauve rosé (La Perle). Pag. 8 »
56573. perpétuel géant rose France (Reine rose pâle)

56575. perpétuel (Aurora)	géant teintes saumonées
56577. perpétuel g celant)	éant rouge cardinal (Etin-
56580. perpétuel g d'Honneur)	éant rouge cuivré (Légion
56583. perpétuel g	éant rouge rubis (Rubis). Paq. 8 »
56585. perpétuel g (Néro)	eant rouge sang-de-bouf
56598. Œillet perp variétés séparées à 1	étuel géant. Collection de 6 notre choix 42 »
56599. Œillet perp 10 variélés séparées	étuel géant. Collection de à notre choix 70 »
56611. perpétuel ge Fond jaune lavé de	eant de fantaisie Avranchin rouge, rose et violet 8 50
56613. perpétuel gé	ant de fantaisie varié. 8 50
56621. perpétuel na	in compact varié Pag. 8 »
	nes ne prenant tout leur dévelop-

donnant cependant quelques fleurs six mois après le semis. Excellente race pour bordures et potées.

ŒILLET DOUBLE PERPÉTUEL A FLEURS GÉANTES ⊙

Surchoix extra

Amélioration sensible des variétés existantes par une

sélection attentive et une culture particulièrement soignée.

56630. perpétuel géant varié surchoix extra 8 50

56634. perpétuel géant blanc de neige, surchoix extra (Jeanne Dionis) 9 %

56641. perpétuel géant carmin de cochenille, surchoix extra (Reine Rose vif) 9 %

56646. perpétuel géant jaune soufre, surchoix extra (Marie Chabaud) 9 %

56651. perpétuel géant magenta rougeâtre, surchoix extra (Magenta) 9 %

56666. perpétuel géant mauve rosé, surchoix extra (La Perle) 9 %

56671. perpétuel géant rouge cardinal, surchoix extra (Reine Rose pâle) 9 %

56676. perpétuel géant rouge cardinal, surchoix extra (Etincelant) 9 %

56681. perpétuel géant rouge cuivré, surchoix extra (Légion d'Honneur) 9 %

56684. perpétuel géant rouge rubis, surchoix extra (Rubis) 9 %

CEILLET PERPÉTUEL GÉANT ENFANT DE NICE. © 2

L'Œillet perpétuel géant Enfant de Nice est le produit d'un croisement entre l'Œ. remontant de Nice géant et l'Œ. double perpétuel. Il constitue une nouvelle et magnifique race, fleurissant 7 mois après le semis, de port trapu, donnant de très larges fleurs supportées sur de longues tiges rigides et atteignant un diamètre de 5 à 6 centimètres. Les coloris offerts ci-dessus se reproduisent dans une proportion de 70 % avec une proportion de fleurs doubles atteignant une moyenne de 90 %.

56700.	perpétuel géant Enfant de Nice varié	9))	
56702.	perp. géant E. de Nice blanc	10))	
56712.	perp. géant E. de Nice panaché	10	>>	
56717.	perp. géant E. de Nice rose	10	»	
56725.	perp. géant E. de Nice rouge	10	>>	
56734.	perp. géant E. de Nice saumon	10))	

Voir à la fin de ce Catalogue notre magnifique collection d'Œllicts à grosse fleur reproduits par boutures.

CEILLET MIGNARDISE.

Dianthus plumarius 24.

Vivace. C'est la race la plus finement odorante de toutes les variétés d'Œillets. Très bonne plante pour bordures permanentes, précieuse pour la fleur coupée.

56753. Mignardise d'Ecosse varié.

Haut. 0 m. 25 à 0 m. 35. 5 gr. 3 » Pag. 1 »

56757. Mignardise remontant Cyclope ... 2 »

56765. Mignardise double varié 2 50

Fleurs frangées, tachetées et panachées de blanc.

56767. Mignardise double blanc 4 50

56774. Mignardise Anglaise double à grande

fleur varié...... 6 »

CHLLETS DE CHINE

Dianthus sinensis O.

Plante annuelle à brillante floraison et riche variété de coloris. La plante est trapue; elle fleurit une grande partie de l'été et de l'automne et est très utilisable dans les jardins.



Œillet de Chine double

varié

56784. de Chine double varié surchoix extra
56786. de Chine double varié. 10 gr 4 » Paq. 1 » Haut. 0 m. 30.
56794. de Chine double blanc 1 50
56800. de Chine double blanc soufré 1 50
56804. de Chine double brun noir 1 50
56817. de Chine double rouge éclatant 1 50
56825. de Chine double saumon 1 80
56832. de Chine double violet foncé 1 50
56833. de Chine double. Collection des 6 variétés
séparées 8 20
56850. de Chine double nain varié 1 20 Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.
56857. de Chine double nain blanc 1 50
56865. de Chine de Heddewig double Boule- de-Neige
multitude de grandes fleurs blanc pur, larges de 8 à 10 cm très doubles et à pétales finement laciniés.

56874. de Chine de Heddewig diadematus double
56877. de Chine de Heddewig double à fleur géante varié
56885, de Chine lacinié double varié 1 50
56892. de Chine lacinié double Lucifer 2 » Fleurs rouge cardinal.
56897. de Chine lacinié double à grande fleur Malmaison
56905. de Chine de Heddewig gigantens varié (simple)
56915. de Chine simple lacinié varié 1 20 Larges fleurs simples, frangées, très décoratives.
56923. de Chine simple lacinié Mirabilis

CILLETS DE POÈTE

Dianthus barbatus & 24

Plante vivace, haute de 0 m. 30 à 0 m. 40 aux coloris extrêmement variés et d'une odeur très délicate. Convient bien pour l'ornementation des plates-bandes, la formation des hautes bordures ainsi que pour la fleur coupée.

١	56950. varié 10 gr. 2 40 Paq.	1))
or named or other	56953. Arlequin	1	50
1	56957. blanc pur	1	50
I	56966. nigricans. Rouge noir	1	50
I	56975. rose saumoné (Pink Beauty)	2))
I	56984. rouge écarlate (Scarlet Beauty)	2))
ı	56987. rouge éclatant. D. barbalus sulgens	1	50
l	57000. géant oculé et varié.		
I	10 gr. 2 60 Paq.	1	20
I	57004. double varié	1	50

CHLLETS D'INDE

Tagetes patula O.

Jolie plante excessivement rustique à la chaleur et fleurissant jusqu'aux gelées, alors que nombre de plantes sont déjà passées. Cette fleur n'a contre elle que son odeur. On en forme de beaux massifs et surtout des bordures très durables. Semer en avril en pépinière ; repiquer en pépinière et mettre en place flu mai.

57025. double grand varié. 10 gr. 2 20 Paq. 1 "
Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.

57034. double nain varié. 10 gr. 2 20 Paq. 1 20
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.

57043. double nain brun. 10 gr. 2 40 Paq. 1 20
57047. double nain Boule d'or ... 2 "

57056. double nain à très grande fleur ... 1 20
57070. double très nain varié ... 1 20
Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

57072. double très nain jaune citron ... 3 "
Variété bien naine très recommandable pour bordures

57075. double très nain jaune d'or à centre
brun ... 1 20

57082. nain simple Croix de Feu ... 2 50

57084. nain simple La Légion d'Honneur
10 gr. 2 40 Paq. 1 20
Recommandé particulièrement pour bordures, Haut.
0 m. 25.

...... 1 50 | Voir aussi Tagetes.



Œlllet de Chine de Heddewig giganteus



Œlilet d'Inde double nain



Œillet d'Inde nain simple La Légion d'Honneur



Pâquerette double à fleur monstrueuse

PAQUERETTES 40

Bellis perennis.

Une des meilleures plantes de floraison printanière, forme de ravissants massifs et de très jolies bordures.

Exemple: fond en Pâquerettes à grandes fleurs doubles blanches et doubles roses. Myosotis des Alpes nain bleu et Pensée à grande fleur bleue, le tout en mélange. Parsemer de Tulipes Murillo et la Candeur. Pas de bordure.

Bien que vivace, on en obtient de plus belles fleurs en la traitant comme bisannuelle. Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15. Toutes terres et toutes expositions.

57120. des prés simple petite	1 50
57130. double variée 5 gr. 8.20 Pag.	2 »
57133. double rose à cœur rouge (Longfell	ow).
Paq.	2 50
57145. double à fleur tuyautée variée	3 50
57147. double à fleur tuyautée rouge	4 »
57160. à grande fleur double variée.	
5 gr. 9 20 Paq.	2 50
57162. à grande sleur double blanche	3 "
57166. à grande fleur double rose	3 »
57173. à grande seur double rouge	3 »

57195. double à fleur monstrueuse rose. 4 » Race continuellement améliorée par les spécialistes. Les premières fleurs sont énormes, à tiges lougues, épaisses et rigides, ressemblant à de petites Reines-Marguerites.

57184, double à fleur monstrueuse variée. 3 50

57187. double à fleur monstr. blanche .. 4 »

PAVOTS

Papaver. 24 O

Plante de premier mérite, aux teintes délicieuses, variant à l'infini. Se sème sur place en avril-mai en lignes ou en groupes; éclaireir plus tard à 0 m. 35 en tous sens. Toutes terres, même sèches, toutes expositions.

57235. double grand à fleur de Pivoine. Mélange Clause 30 gr. 8 40 Paq. 1 50 Très larges fleurs à pétales entiers.

 57240. blanc.
 57252. jaune Nankin.

 57242. bleu noir sur cinabre.
 57254. lilas.

 57244. cerisc.
 57256. pourpre strié et blanc.

 57246. chamois
 57260. rose carmin.

 57250. chamois et blanc.
 57262. rose vif.

 57268. Collection de 6 variétés séparées à notre choix.
 8 »

quable fleur en forme de Tulipe. Haut. 0 m. 50.

57394. umbrosum taché de noir 0 1 »
Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.

57405. d'Islande varié vivace 2 2 » Haut. 0 m. 25.

Coquelicot, Voir Coquelicot.



Pavot double grand à fleur de Pivoine

PELARGONIUM 24.

Les Pélargoniums sont extrêmement utilisés dans les jardins. Le semis est plutôt un mode de multiplication assez peu usité. Terre humeuse, toutes expositions.

Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50. 57476. à feuille de lierre. P. pellatum . . 6 » 57487. (Géranium) zonale et inquinans varié. Pag. 2 »

57504. (Géranium) zonale double varié . 6 »

PENNISETUM 0 24.

Graminée. Toutes terres, bonne exposition.



ulture de Paquerette double à Beur monstrueuse éclatante de blancheur.



Les Pavots doubles présentent une gamme de coloris d'une richesse inouie. Voici un ensemble splendide de cette race.



Pensée Idéale à fleur monstrueuse C'est la variété qui offre les fleurs les plus grandes dans des coloris très chauds et très variés qui lui sont

PENSIÉES

Viola tricolor hortensis & 21.

Les Pensées sont au printemps l'un des plus beaux ornements du jardin grâce à l'abondance et à la durée de leur floraison. Les variétés sans cesse améliorées ont atteint semble-t-il, la perfection, tant en ce qui concerne la forme et la grandeur des fleurs, que la richesse des coloris. On utilisera toujours les Pensées avec profit dans la confection des massifs; les variétés unicolores telles que les Pensées blanches, bleues, jaunes, etc., se prêtent tout particulièrement par leurs couleurs vives à l'établissement des bordures et des massifs de couleurs distinctes.

Semer les Pensées, clair en juin-juillet en pépinière à exposition ombragée ; replanter à l'automne à demeure, en bonne terre fraîche et très riche, à 0 m. 30, de distance. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25.

57596. ondulée à gr. macules variée 3 »
Pensées à grandes fleurs et grandes macules affectant
une forme tourmentée ondulée qui, dans les bons

Cette variété sélectionnée particulièrement depuis

plusieurs années, a donné dans nos cultures des résul-

types, fait paraître les fleurs doubles.



Pensée Trimardeau à très grande fleur Notre sélection de cette belle race nous a permis d'obtenir une gamme de beaux coloris et des fleurs grandes bien régulières, largement maculées.

I. PENSÉES EN MÉLANGE,

57550. à fleurs unicolores et moyennes variée 5 gr. 6 60 Paq. 1 50 57553. à grande fleur variée, choix extra 5 gr. 10 40 Paq. 2 50

57557. Idéale à fleur monstrueuse variée (Clause 1924) Le gr. 10 60 Paq. 7 50 Magnifique race très vigoureuse, donnant de belles et très grandes fleurs de bonne tenue, aux coloris les plus riches en teintes foncées et cuivrées.

57583, à grandes macules variée 5 »
Fleur moyenne régulièrement arrondie avec einq macules parfaitement apparentes, délimitant une petite bordure nettement détachée tout autour de la fieur. Coloris très variés. Race tout à fait perfectionnée.

57591. géante à très grandes macules variée.
57593. géante de Roggli variée....... 6 »
Variété Suisse, de coloris très chauds où dominent les jaunes, cuivrés et rouges.

tats merveilleux. 57605. Bugnot à gr. macules variée ... 6 » Amélioration de la Pensée à grandes macules variée, encore plus riche en coloris, notamment dans les tons cuivrés et acajou. 57614. à grande fleur panachée et striée, variée. Paq. 3 20 57616. à très grande fleur bleue, Luc de Thün. Paq. 7 » II. PENSÉES PAR COLORIS SÉPARÉS. 57623. à grande fleur blanc d'ivoire ... 3 » 57626. à grande sleur blanche maculée pourpre à œil noir..... 3 » 57635. à grande fleur bleue 3 » 57637. à très grande fleur bleu indigo ... 3 20 57646. à grande fleur demi-deuil Fond violet passant au blanc sur les pétales supérieurs. 57656. à grande fleur jaune pur 3 » 57657. à gr. fleur jaune d'or à macules. 4 50 57664. à grande fleur jaune maculé pourpre 57672. à grande fleur La Brillante 3 50

Variété à grande fleur rouge vif relevée par une large macule sur les trois pétales inférieurs.

57674. Lueur des Alpes à grande fleur rouge cardinal 7 » 57681. à grande fleur Madame Perret. Belle variété à grande fleur rouge et cuivre bordé de blanc. 57692. à grande fleur Mercure 3 " Violet foncé velouté. 57696. à grande fleur noire 3 » 57703. blanc pur (Candidissima)...... 3 »
Cette variété d'un beau blanc pur est à fleurs moyennes. 57712. bleu ciel 3 » 57720. brun bordé or 3 50 57725. Coquette de Poissy 3 » 57734. L'Originale 3 » Demi-bronze. 57743. Faust. Rol des Noirs 3 » La plus foncée. 57753. Météore De couleur acajou. 57762. Jaune orange Saint-Knud 5 » Beau coloris vif très particulier. 57771. violette des Fleuristes. 5 gr. 6 60 Paq. 3 » 57788. Pensée. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 16 30 57789. Pensée. Collection de 12 variélés séparées à notre choix 32 60 Voir aussi Viola Cornuta.

PENTSTEMON 4 0.

Elégante plante vivace. On peut, en la semant à chaud en février-mars, la traiter comme plante annuelle, et voir fleurir, de juillet jusqu'aux gelées, ses riches panicules, longues de 0 m. 30 à 9 m. 40. Bonne plante à couper. Toutes terres, bonne exposition.

57815.	hybride	à	grande	fleur	varié		2	50
Hau	t. 0 m. 60	à	0 m. 80.					

57826.	hybride	gloxinioïde	varié		, .	 3	50)
Han	t 0 m 60	à 0 m. 75						

PERILLA O.

Feuilles noir bronzé très décoratives en bordures et massifs. Les graines sont toujours de germination capricieuse. Toutes terres, bonne exposition.

57850. de	Nankin	10 gr. 2))	Paq. 1 20	0
Haut, 0	m. 60 à 0 m. 80.				

ı	57853. de Nankin lacinié	1	20
١	De couleur plus foncée.		

57862	de Nankin	à grande feuille cloquée .	1 20
010000	ucranikin	a granue reunie cionide .	1 20

PERVENCHE. Vinca rosea 21 O.

Vivace, Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Semée sur couche en février-mars, fleurit la même année. Terre légère, exposition chande.

57885.	de	Madagascar	variée		٠	٠		2	3)	
57887.	de	Madagascar	blanc	pur				2	50	
57895.	de	Madagascar	rose				٠	2	50	

58145. PHACELIA tanacetifolia. 30 gr. 3 » Paq. 1 » Fleur bleu clair. Haut. 0 m. 50, La meilleure plante mellifère.

PÉTUNIAS 024

Vivaces, mais cultivés comme plantes annuelles. Semer clair de février en avril, sur couche, en pots ou en tecrines, en recouvrant la graine d'une très légère couche de sable, Repiquer en pots ou en pleine terre, en ayant soin de choisir es plants les plus délicats et les moins vigoureux; ce seront ceux qui donneront les fleurs les plus grandes et les plus jolies. Pour la pleine terre, préférer une terre légère et substantielle, à bonne exposition; pour la culture en pots, employer un compost de 2/3 de bonne terre franche et 1/3 de terreau.

PÉTUNIAS SIMPLES.

57912. blanc odorant. Haut. 0 m. 60.	P.	nyclaginiflora ,		1 2	20
---	----	------------------	--	-----	----

57932. hybride varié Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. .. 5 gr. 2 60 Paq. 1 50

57937. hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse

57946. hybride rouge pourpre (Général Dodds)

Pag. 1 80 57955. hybride à grande fleur panaché et varié.

Paq. 4 » Larges fleurs tachetées et striées de coloris extrêmement variés. Excellente variété pour culture en pots,

a noraison continue.	
57964. hybride à grande fleur aurore, rose	clair
veiné cramoisi	5 »
57973. hybride à gr. fleur blanche	5 >>
57980, hybride à grande fleur bleu d'a	cier
veiné	5 »
57986. hybride à gr. fleur rose brillant	5 »
57996. hybride à grande fleur cramoisie	5 »

PÉTUNIAS SIMPLES (suite)

58010.	hybride à	gr. fleur	violette	· · · 5 »
58013.	hybride à	grande fl	eur frangée	maculée
varié .				3 »

58015. hybride à grande fleur Reine des Balcons.

Paq. 4 » Cette variété à larges fleurs bleu indigo foncé, produit l'effet le plus riche et le plus imprévu en garniture de fenetres, balcons, grands vases, etc.

58026. hybride superbissima varié ... Très grande fleur et large gorge. Magnifique race d'élite, à fleurs de très grande dimension.

58035. hybride superb. Roi Alphonse ... 7 » Fleur rouge vineux intense, pétales à bords crépus et déchiquetés faisant une couronne autour de la gorge très large, bien dégagée, extrêmement veinée d'un fin réseau violacé sur fond clair.

58040. pendula varié. P. à balcons 4 » Ses tiges longues retombantes, magnifiquement fleuries, en font l'une des plantes les plus décoratives pour les balcons.

PÉTUNIAS NAINS.

58043.	hybride	nain	bleu	étoilé			
5806U.	- hybride	nain	rose	vif à		Paq. 4	
(Rosy N							
58066.	hyb. na	in ro	nge c	armin	(Adon	is). 4))

PÉTUNIAS NAINS (suite)

58075. Sylva)	hybride nain violet à œil blanc (Carmen
	hybride nain compact panaché et varié.
58091.	hybride nain compact blanc pur Boule ge 4 »

58102. hyb. tr. nain compact Miniature . . 4 » Le plus nain de tous, fleurs étoilées, rouge et blanc.

PÉTUNIAS DOUBLES.

Des croisements et sélections répétés nous permettent d'offrir un excellent type de cette variété, contenant en sensible proportion des fleurs doubles de forme très élégante, de coloris très variés.

Pour avoir des Pétunias bien doubles, il importe à l'éclaircissage de ne pas choisir les plants les plus forts, mais plutôt ceux de vigueur moyenne ou demi-|uible.

58105. hybride double à grande fleur varié. choix extra 6 » Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.

58107. hybride double à grande fleur frangée varié 8 »

58116. hybride double nain compact panaché et varié pact panaché et varié, mais à fleur double. Variété buissonnante. Haut. 0 m. 25.



Pétunia hybride superbissima varié Variété à cultiver en serre et dont les fleurs immenses à large gorge sont de toute beauté. Coloris nombreux et délicats



Pétunia nain hybride Rosy Morn

Cette variété comme les autres Pétunias nains non compacts, est très propre à la garniture des grands vases, d'où ses longs rameaux couverts de fleurs retombent gracieusement.

PHLOX

PHLOX DE DRUMMOND O.

Une des plus belles plantes annuelles fleurissant abon-damment pendant tout l'été. Riche variété de brillants coloris, d'un emploi très facile.

58160. de Drummond varié. 10 gr. 6 60 Paq. 1 » Haut. 0 m. 30 à 0 m. 45.

58162. de Drummond à grande fleur varié

10 gr. 7 60 Paq. 1 50 Mélange des plus brillants coloris. D'un très bel effet dans les massifs et dans les vases.

de Drummond à grande fleur. Chaque variété séparée 2 »

58165. blanc.

58172. brillant.

58177. Chamois rosé à œil blanc.

58184. cocciné.

58192. cramoisi foncé à œil blanc.

58197. écarlate luisant.

58205. Isabellina (jaune Isabelle).

58214. pourpre noir.

58222. rose vif à œil blanc.

58225. rose foncé à œil blanc.

58233. rouge éclatant à œil blanc.

58243. violet à œil blanc.

58255. de Drummond frangé et cuspidé varié.

Fleurs en forme d'étoiles. Précieux pour la fleur coupée et la décoration de la table.

58266. de Drummond nain varié Variété très compacte à riches coloris d'un très bel effet en massifs et bordures, Haut. 0 m. 20.



Phlox de Drummond à grande fleur varié.

Les beaux coloris des Phlox de Drummond permettent de les employer heureusement pour la garniture des vases.

PHLOX VIVACE. Phlox decussala 2.

Plante très ornementale et de grand mérite, pour la fleur coupée. Prospère en tous terrains, mais préfère les sols meubles et frais, Haut, 0 m. 75 à 1 m. 20.

58300. vivace hybride varié 4 »

58315, PHYSALIS Francheti © 24 1 20 Comestible et d'ornement. Son fruit est renfermé dans une capsule qui acquiert à la maturité une couleur du plus beau rouge orangé. Haut. 0 m. 60. Terre fertile, bonne exposition.

PIEDS-D'ALOUETTE

Delphinium.

PIEDS-D'ALOUETTE ANNUELS.

Comptent parmi les plus belles fleurs annuelles rustiques; fleurissent pendant une longue période et leurs coloris sont divers et pleins d'attraits. De culture facile. Semer sur place en automne et au printemps, puis éclaireir sérieusement afin de permettre à la plante de prendre le port branchu qui est spécial à la plupart de ces variétés. On peut aussi en faire des groupements combinés avec Eschscholtzias, Lins annuels, Cynoglosse, Pavots, Nómophiles, etc. Toutes terres, bonne exposition.

58323. des blés double Mélange Clause.

10 gr. 3 20 Pag. 1 50

58325. des blés double varié.

10 gr. 2 40 Paq. 1 » Plante branchue, beaux coloris bien vifs, Haut, 0 m. 80 à 1 m. 20.

des blés double... Chaque variété séparée. 1 20

58327. blanc. 58356. lavande clair. 58337. bleu foncé. 58364. rose foncé.

58345. carmin luisant. 58370. tricolore.

58372. des blés double "La France" ... 2 50

58388. des blés double. Collection de 6 variétés

séparées à notre choix 6 40

58394. des blés double impérial varié 1 » Haut. 0 m. 75 à 1 mètre.

58415. grand double varié 10 gr. 2 60 Paq. 1 20 Port ressemblant à celui de la Jacinthe. Longs épis de fleurs doubles de bel effet en groupe. Haut. 1 m.

58417. nain double Mélange Clause 2 »

58440. nain double varié..... Nombreux coloris variés. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.

nain double.. Chaque variété séparée .. 2 »

58442. blanc.

58452. rose mauve.

58444. mauve. 58446, rose chair. 58454. vieux rose. 58456. violet de violette.

PIEDS-D'ALOUETTE VIVACES,

Par la splendeur de leurs belles fleurs de divers coloris, particulièrement dans les tons bleus variant du bleu le plus tendre jusqu'au bleu le plus foncé, les Pieds-d'Alouette constituent un indispensable ornement de nos jardins et sont très précieux pour la fleur coupée. Tous terrains et toutes expositions.

58462. de la Chine à grande sleur varié. D. grandiflorum 24 0 2 » Haut. 9 m. 50 à 0 m. 60.

58485. élevé varié. D. elatum 2 50 Haut. 1 m. 50 à 2 mètres.

58500. élevé double à tr. gr. fleur varié ... 3 » Haut. de 1 m. à 1 m. 20. Magnifiques fleurs en longs épis. Délicieux coloris passant par toutes les nuances du bleu.

58506. formosum varié P. Brillant. 24 O .. 3 » Haut. 0 m. 50 à 1 mètre.

58510. formosum bleu foncé 3 »

58512. formosum bleu clair 3 »

58524. nudicaule 24 0 Haut. 0 m. 40. Fleur rouge écarlate.

Observez blen que les plantes annuelles se sement Observez dien que les plantes annuelles so sement sous châssis ou en pleine terre de Mars à Mai : Balsamines, Pétunias, Zinnias etc..., que les plantes vivaces se sèment en Mai-Juin : Ancolies, Pieds d'Alouette etc., que les plantes bisannuelles se sèment en Juillet-Août pour fleurir au printemps : Pensées, Pâquerettes, Myosotis, etc.

La première condition du succès est d'effectuer le semis en temps voulu

semis en temps voulu.



Pied-d'Alouette des blés double varié.

Sans aucun soin vous obtiendrez en abondance des fleurs coupées de grande élégance et très décoratives.

PIMENT D'ORNEMENT O.

Tout désigné pour les terrains ensoleillés où ses fruits originaux produisent le meilleur effet à l'automne, lorsque les jardins commencent à se dénuder. Arrosages copieux en été.

58547. cerise rouge 1 »

blanches. Fruits très originaux, en forme de lampions, passant du vert au jaune foncé et à l'orange écarlate. Cultivés en pots et rentrés en serre avant les gelées, ils sont très décoratifs.

58565. miniature varié 1 50 Elégants petits fruits variant du jaune clair au rouge

58574. d'ornement en mélange 1 » Toutes terres et expositions.

58590. PIVOINE herbacée en mélange. P. de la Chine 21



Pois de senteur Valencia, hâtif

POIS DE SENTEUR

Lathyrus odoratus O§

Les Pois de senteur, même ceux qui appartiennent aux variétés les plus belles, ne sont pas plus difficiles à cultiver que les Pois potagers.

Pour donner une floraison superbe, abondante et soutenue, les Pois de senteur exigent un sol de consistance moyenne ameubli profondément. Ils ne donnent de très grandes fleurs que si le terrain a été fumé copieusement et maintenu frais.

Epoques des semis: 1º Semer au printemps depuis février jusqu'en mai, directement en place, en pleine terre. Il faut semer très clair. Lorsque le semis est trop serré, les plantes manquent ensuite d'air et de lumière et ne donnent alors que des fleurs sans intérêt. Dès que les plantes commencent à ramper, il faut les tuteurer. Floraison de juillet en août. 2º Semer en septembre-octobre en pleine terre; ce semis peut même se prolonger jusqu'en décembre-janvier (comme pour les Pois potagers dits de «Sainte-Catherine») pourvu que le terrain ensemencé soit bien sain. Les semis d'automne et d'hiver procurent les plantes beaucoup plus rustiques, plus résistantes et florifères que le semis du printemps. Les fleurs apparaissent de mai à juillet. 3º Semer de septembre à novembre, en pots, sous châssis froid. Choisir une terre meuble et sablonneuse, cultiver ensuite en serre froide, bien claire et bien aérée. Arroser modérement, Floraison en mars-ayril.

Pour obtenir une floraison en plein hiver, on sème courant août, en godets de 0 m. 08 de diamètre. Placer trois à cinq grains par pot. Tenir à l'ombre jusqu'à la germination puis amener à la clarté. Les arrosages doivent être peu fréquents mais copieux. Lorsque les plantes sont bien enracinées, repiquer en serre très claire et bien aérée à environ 2 mètres du vitrage et en espacant les touffes de 0 m. 50. Aérer le plus souvent possible et maintenir à une température de 10 à 18 degrès centigr. Le Pois de senteur hâtif à forcer est la race qui donne les meilleurs résultats dans la culture sous verre. Cette race fleurit 3 semaines plus tôt que les variétés précoces de Pois de senteur ordinaire. Elle résiste bien à la culture sous verre où elle se maintient trapue sans s'étioler. Semée en septembre, elle fleurit vers Noël.



Pois de senteur Impérial Pink, hâtif

POIS DE SENTEUR A GRANDE FLEUR ONDULÉE, RACE SPENCER

NOTRE COLLECTION D'ÉLITE

comprenant les plus belles variétés :

Pois de senteur: Blanc pur, Constance Hinton; bleu bordé de rose, Youth; bleu de Delphinium, Mrs Tom Jones; carmin, Dorcen; écarlate intense, 2 L. O.; lavande, Powerscourt; orange teinté de saumon, Gold Crest; rose crème nuancé de saumon, Mary Pickford.

Frs: 20.

NOS COLLECTIONS DE POIS DE SENTEUR (Race Spencer)

59048. Collection de 6 variétés séparées à notre choix. 13 50 59049. Collection de 12 variétés séparées à notre choix. 27 » 59058. Collection de 18 variétés séparées à notre choix. 40 50

59059. Petite collection d'essai de 10 variétés séparées à notre

Les t	variétés nouvelles sont marquées d'un astérisque .	
		Paquet
58650.	A grande fleur ondulée, varié:	2 »
58671.	BLANG PUR (Edna May)	2 50
58676.	blanc à grande fleur (Constance Hinton)	2 50
58685.	blanc bordé de rose à grande fleur (Youth)	3 "
58690.	bleu très joli (Blue Bird)	3 »
58696.	bleu brillant (Wedgwood)	2 50
58701.	BLEU DE DELPHINIUM (Mrs Tom Jones)	3 "
58704.	bleu mauve lavé de rose (Angèle)	3 »
58711.	CARMIN (Doreen)	2 50
58715.	*carmin et blanc à très grande fleur (Ripples)	5 »
58735.	cerise (Hawlmarck cerise)	3 »
58740.	*cerise vif (Lucifer)*CERISE SAUMONE (Adorable)	4 » 3 »
58744.	GERISE SAUMONE (Adorable)	2 50
58754. 58757.	cerise rose teinté de saumon (Illuminator)	7 "
58761.	*chamois rose (The Fawn)	2 50
58763.	CRÈME (What Joy)	3 "
58765.	crème lavé rose saumon (Fairie Queen)	2 50
58771.	CRÈME SAUMONÉ (Ivory Picture)	3 "
58776.	écarlate cerise (Campfire)	2 50
58791.	ÉCARLATE INTENSE (2. L. O.)	3 >>
58795.	SAUMON CERISE (Mrs A. Searles)	4))
58801.	lavande à grande fleur (Austin Frederick)	3 »
58804.	LAVANDE CLAIR à fleur très large (Gleneagles)	4 »
58815.	lavande a très longues tiges (Powerscourt)	2 50
58824.	lilas pur (Gladys)	2 50
58832.	marron brillant (Splendour)	3 "
58842.	MAUVE SATINE (Chieftain)	4 »
58846.	orange (Tangerine)	4 »
58851.	orange cearlate (Mammouth)	2 50

Les variétés recommandables sont imprimées en capitales.	-
The particle recommendation both surprises	Paquet
58855. ORANGE TEINTÉ DE SAUMON (Gold Crest)	6 »
58861. *pourpre rose (Floradale Purple)	6 »
58866. rose à reflets saumon (Royal Pink)	3 »
58872. rose carmin (Renown)	2 50
58872. rose carmin (Renown)	2 30
(Fluffy Buffles)	7 »
58882 rose chair recouvert de crème abricot (Picture)	2 50
58885. ROSE CRÈME NUANCÉ DE SAUMON A GRANDE	
FLEUR (Mary Pickford)	3 »
58892. rose crème saumoné (Miss California)	3 "
58905. ROSE DE TYR (Brillant rose)	3 »
58922. rose pale teinté de saumon et de chamois (Elfrida Pearson)	2 50
58925. rose saumon sur fond crème (Margaret Atlee)	2 50
58943. rose vif (Hebe)	2 50
58954, rose tendre (Valentine)	2 50
58965. ROUGE CARDINAL (The Cardinal)	3 »
58975. rouge géranium (Grenadier)	3 »
58980. *rouge saumoné (Sérénade)	6 »
58995. violet bleu foncé (Commander Godsall)	2 50

Pois de Senteur anciennes espèces.

58630.	varié	30 gr.	2 70	.1 »
58645.	à grande fleur varié	30 gr.	3 »	1 50

Ce beau mélange marque le dernier perfectionnement dans les races appartenant à l'ancien type de Pois de senteur à pétales non ondulés. Extrêmement varié de coloris.

Pois de Senteur hâtifs à forcer, race Spencer.

(P. de S. de Noël. P. de S. d'hiver.)

Les Pois de senteur hâtifs à forcer fleurissent 3 à 4 nois après le semis et sont précieux pour la culture d'hiver en serre. Semés en pleine terre, ils devancent de 3 semaines les variétés ordinaires.

59075.	VARIÉ	3))
59083.	blanc pur (White Harmony)	6	>>
59101.	bleu pur (Blue Bonnet)	7))
59107.	carmin (Pal)	6	>>
59113.	cerise (Glitters)	4	>>
59134.	cerise saumoné à centre clair (Apollo)	6	>>
59143.	cramoisi (Queen Crimson)	4	
59148.	crème (Oriental)	5	
59152.	écarlate (Vulcan)	5	
59164.	Lavande (Vogue)	6	
59171.	orange (Valencia)	4))
59182.	rose carminé à très grande fleur		
	(Giant rose)	5	. >>
59184.	rose chair vif (Imperial Pink)	4))
59188.	à forcer — Collection de 6 variétés séparées à notre choix	22	90
59189.	à forcer — Collection de 10 variélés séparées à notre choix	40	50



Pois vivace blanc

POIS VIVACE. P. à bouquets.

Lathyrus latifolius 2 §.

Charmante plante grimpante des plus rustiques pour l'ornement de murs, berceaux, etc. Très jolies fleurs supportées par de longues tiges raides, très propres à la confection des bouquets. Elles sont totalement dépourvues de partum.

Semer sur place en avril-mai. La graine germe très lentement et capricieusement. Haut. 1 mètre à 2 mètres. Toutes terres et expositions.

59305.	vivace	varié	3))
59307.	vivace	blanc. Perle blanche	3	50
59323.	vivace	rose carné	3	50
59327.	vivace	rouge	3	50

Pois de Senteur nain Cupidon.

Race de Poís de senteur très naine. Elle forme régulièrement des touffes hautes de 0 m. 15 à 0 m. 20 sur 0 m. 40 de largeur. Les fleurs sont grandes, la floraison abondante et soutenue. Variété exactement appropriée à la culture en pots et à la confection des bordures et massifs.

59205.	nain	Cupidon	varié	10	gr.	3	20	Paq.	1	80
59214.	nain	Cupidon	blanc	10	gr.	4))	Paq.	2	>>
59223.	nain des	Cupidon bleus	bleu.	Ca 10	pit gr.	air 4	e »	Paq.	2	»
59236.	nain pêch	Cupidon er	rose.	F 10	leu:	4	le »	Pag.	2	>>
59250. Rose et	nain blai	Cupidon	(race	Spo 10	ene gr.	er) 7	L 60	ittle l Pag.	Ne.	ll. 50
59260. mite. B	nain lanc	Cupidon à reflets	(race bleus	S 10	pen gr.	ce 7	r) 60	Mids Paq.	hij 4	50
59270. Rose sa	nain umo	Cupidon né	(race	S ₁	pen gr	cei	r) 60	Rose Paq.	bu 4	d. 50

POTENTILLE

59354. POTENTILLE hybride double variée 2,0 Paq. 2 50 Fleurs aux nuances jaunes et mordorées. Employées pour les plates bandes et la fleur coupée. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 70. Toutes terres un peu fraîches et toutes expo-

POURPIER: Portulaca O.

Plante aux riches et brillants coloris, très convenable pour orner les endroits ensoleillés, en sols secs et sableux. Fleurit abondamment par les temps les plus chauds. Semer en avril-mai en pépinière ou en mai sur place. Couvrir très peu la graine qui est très fine. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

59365. à grande fleur varié

sitions.

5 gr. 1 80 Paq. 1 »

59390. à grande fleur double, varié 2 50 Le semis de Pourpier double donne toujours une certaine proportion de fleurs simples.

PRIMEVÈRES

PRIMEVÈRE DE CHINE

Primula sinensis & 24.

Cultivées comme plantes bisannuelles, les Primevères de Chine constituent une des plus belles plantes de floraison Printanière pour la décoration des serres et appartements Haut, 0 m. 20 à 0 m. 30.

Les graines offertes ci-dessous sont récoltées dans nos serres et proviennent de types choisis pour la vigueur du feuillage, la largeur des fleurs, leurs coloris et la perfection de leurs formes.

59425. frangée, variée, choix extra.

Le gr. 10 » Paq. 3 50

59432. frangée Aurore . Le gr. 27 60 Paq. 4 » Rose clair à reflets saumon.

59445. frangée Côte d'Azur Le gr. 37 60 Paq. 6 » Bleu indigo à œil noir.

59455. frangée Défiance. Le gr. 25 20 Paq. 4 50 Grenat à œil noir.

59462. frangée La Duchesse Le gr. 25 20 Paq. 4 50 Blanc à œîl cerelé de carmin.

59472. frangée l'Etincelante Le gr. 25 20 Paq. 4 50 Rouge foncé.

59482. frangée Madame Henry Le gr 27 60 Paq. 5 50 Bleu gris.

59492. frangée Mont-Blanc Le gr. 10 40 Paq. 4 »

Blanc pur. Notre type est absolument extra, à très grandes fleurs. Variété de quelques jours (8 à 10) plus hâtive que les autres coloris.

59501. frangée rose vif ... Le gr. 10 40 Paq. 4 »

59516. frangée rouge vil.. Le gr. 10 40 Pag. 4 »

59528. Primevère de Chine, Collection de 6 variétés séparées à notre choix 22 »

59540. frangée géante variée Le gr. 50 » Paq. 7 »

Plante encore plus développée et plus vigoureuse que chez les autres races, mais produisant moins de hampes florales. Par contre, ces hampes sont de la plus grande vigueur et les fleurs, plus grandes que chez les Primevères de Chine ordinaires, mesurent chacune de 5 à 6 centimètres de diamètre.

59600. frangée double variée 7



Primevère de Chine frangée Plante de serre et d'appartement à belle floraison printanière





Deux belles plantes de serre.

Primevère obconica

Primevère malacoides

PRIMEVÈRE OBCONICA 2,

Les Primevères obconica ont pris une place importante dans les cultures de fleurs. Beaucoup d'amateurs de belles plantes préfèrent les légères ombelles des Primevères obconica à celles plus lourdes des Primevères de Chine. Haut. 0 m. 30. La culture est absolument identique à celle des Primevères de Chine.

C'est une excellente plante pour la décoration des appartements au printemps et ses fleurs coupées se conservent fraîches pendant très longtemps.

59650. obconica à grande fleur variée 3 50 Délicieuse variété, portant de jolies fleurs simples légèrement teintées de lilas. Rentrée sous châssis ou serre froide, elle continue de fleurir tout l'hiver.

59652. obconica à grande fleur blanc pur. Le gr. 14 » Paq. 4 »

Contient un fort pourcentage de fleurs blanc pur.

59657. obconica à gr. fl. bleue. .

Le gr. 16 60 Paq. 5 »

Cette couleur est très délicate à la germination.

59670. obconica à grande fleur Reine de Feu. Le gr. 19 20 Pag. 4 »

59682. obconica à grande fleur rose vif. Le gr. 14 » Paq. 4 »

59687. obconica à grande fleur rose saumon. Le gr. 50 » Paq. 6 » Plante robuste et florière, coloris saumon clair, se reproduisant fidèlement.

59700. obconica à grande fleur rouge carmin. Le gr. 14 » Paq. 4 50

59710. obconica gigantea Arendsi variée.

Le gr. 16 80 Paq. 4 50

59721, obconica gigantea rose de Berlin à très grande fleur rose brillant, Le gr. 24 » Paq. 8 »

59727. obconica gigantea rouge de Berlin à très grande fleur rouge éclatant Le gr. 24 » Paq. 8 » 59735. obconica gigantea saumon.

Le gr. 56 " Paq. 8 "

PRIMEVÈRES DIVERSES

59750. des jardins variée 2 5 gr. 9 60 Paq. 2 50 Haut. 0 m. 10 à 0 m. 20. C'est une plante de grande valeur pour les garnitures de printemps.

59754. des jardins hybride à grande fleur variée 2 Magnifique coloris. 2 gr. 7 60 Paq. 3 50

59780. du Japon variée 2. 2 50 Haut. 0 m. 50 à 0 m. 80. Magnifique type de primevère rustique pour plates-bandes et pots.

59850. malacoïdes lilas clair © 24..... 2 50 Haut. 0 m. 25 à 0 m. 40.



Primevère des jardins.

Elle assure des bordures ou des massifs printaniers d'une rare beauté.

PYRÈTHRES

PYRÈTHRE ROSE. Pyrethrum roseum 24

PYRÈTHRE DORÉ.

P. Parthenium aureum @ 24

L'emploi du feuillage du Pyrèthre doré dans les massifs et bordures est bien connu. Bien que vivace, on le traite ordinairement comme une plante annuelle en effectuant un ou plusieurs semis de printemps. On a de la sorte des plants beaucoup plus jolis, plus frais et plus réguliers. Très rustique. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 25. Toutes terres, bonne exposition.

59925. Parthenium aureum. 5 gt. 2 » Pag. 1 20

59934. Parthenium aureum laciniatum ... 1 50

59937. Parthenium aureum mousse..... 5 » Curieuse variété naîne et compacte, se passant du pincement. Ne donne que quelques rares fleurs, très tard à l'automne.

59943. Parthenium aureum selaginoïdes. 2 50 Fleurit tardivement. Très nain à feuille de fougère.

59947. Parthenium aureum Toison d'or... 3 50 Feuillage moins découpé que chez les autres P. Parthenium aureum, de végétation plus rustique. Excellente plante pour mosaïque.



La misc en pots des plants demande des soins, it faut employer des pots ni trop petits pour que la plante puisse se nourrir, ni trop grands, car la terre conserverait une humidité excessive. Bien drainer le fond avec de petits galets, veiller à ce que les racines ne soient pas recourbées, placer le collet de la plante au niveau du pot, et bien tasser le sol autour des racines. Puis arroser abondamment.

REINES-MARGUERITES

Aster sinensis, vel Callistephus O.

En plus de leurs nombreuses qualités en fleurs coupées, les Reines-Marguerites forment, en été, un des plus beaux ornements du jardin. Elles sont très utiles pour planter en massifs assez tard dans l'été en remplacement d'autres plantations ayant perdu de leur intérèt.

le rexemple : tout le centre en Reine-Marguerite Gitana variée ; un rang de Reine-Marguerite naine à fleur de Chrysanthème rose et un rang de Reine-Marguerite très naine blanche en bordure.

2° exemple : tout le centre en Reine-Marguerite Comète géante blanc pur, cerclé de deux rangs de Reine-Marguerite demi-naine Victoria bleu foncé et bordure d'un rang Reine-Marguerite naîne à fleur de Chrysan-hème rose.

1º REINES-MARGUERITES A FLEURS RÉGULIÈRES.

59980. pyramidale variée (mélange ordinaire) 5 gr. 3 80 Paq. 1 »

59981. pyramidale variée, choix extra.
5 gr. 4 » Paq. 2 »

Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. Ces mélanges sont formés avec des types choisis parmi les plus belles variétés des races pyramidales : Imbriquée, Pompon, Pivoine, Couronnée, etc.

60005. à seur d'Anémone variée.

Haut, 0 m. 40 à 0 m. 50. 5 gr. 2 » Paq. 1 20

Reine-Marguerite Reine des Halles.

Race précoce fleurissant dès le mois de juillet. Très convenable pour la fleur coupée à cause de ses longues tiges et pour la culture en pots. Son peu de tenue la rend moins propre à l'ornement des plates-bandes. Haut. 0 m. 35 à 0 m. 40, Hâtive.

60030. Reine des Halles variée.

5 gr. 2 » Paq. 1 50
Reine des Halles. Chaque variété séparée . . 2 . 60032. blanche. 60047. oramoisie. 60053. écarlate. 60041. bleu foncé. 60064. lavande. 60045. couleur chair. 60074. rose.

Reine-Marguerite à fleur de Pivoine.

Très belle variété à fleurs doubles, incurvées, de grande symétrie. La plante est de port pyramidal et supporte de 30 à 50 fleurs. Demi-hâtive. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

Reine-Marguerite imbriquée Victoria.

Une des plus belles races se prêtant à tous les usages; de port pyramidal avec de très nombreuses et larges feuilles bien pleines. Demi-hâtive. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60170. imbriquée Victoria variée.

5 gr. 4 20 Paq. 2 » imbriquée Victoria. Chaque variété séparée . 2 50 60177. blanche. 60204. jaune rose (Miss Roo-

8evelt). 60184. bleu foncé. 60213. pourpre. 60192. cramoisic. 60217. rose.

Reine-Marguerite Victoria Géante (Washington).

Variété de très bonne tenue, à très grandes fleurs à pétales imbriqués. Bonne plante pour la culture en pots. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60231. Victoria géante (Washington) variée. P_{aq} , 2 »

Victoria géante. Chaque variélé séparée . . . 2 50 60233, blanche, 60244. cramoisie, 60237, bleu clair. 60247. écarlate feu. 60241. bleu foncé. 60255. rose.

Reine-Marguerite imbriquée Pompon.

Race très florifère, donnant une quantité de fleurs bien doubles régulières et de forme globulaire. Excellente pour la fleur coupée. Demi-tardive. Haut. 0 m. 50.

60270. à bouquet Pompon tuyautée, variée. 2 »

Reine-Marguerite Beauté d'Amérique.

60275. Beauté d'Amérique variée 3 50 Cette variété est aussi précoce que la R. M. branchue d'Amérique. Les tiges de 0 m. 60 portent de grandes fleurs bien doubles très recherchées pour la confection des bouquets. Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80.

Beauté d'Amérique. Chaque variété séparée. 4 » 60276. blanche. 60287. fleur de pêcher. 60280. bleu d'azur. 60292. pourpre. 60295. cramoisie. 60294. rose.

Reine-Marguerite branchue Américaine à très grande fleur.

Variété très tardive, ramifiée, pour la fleur coupée. Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80.



Reine-Marguerite à fleur de l'ivoine



Reine-Marguerite Victoria géaute

REINES-MARGUERITES A FLEURS RÉGULIÈRES (suite).

Reines-Marguerites à fleurs régulières (diverses).

60325. couronnée variée	2	»
60360. Junon à grande fleur blane pur Haut. 0 m. 40.	3	>>
60362. Lilliput varié (Pomponette) o m. 35.	3))
Lilliput (Pomponette). Chaque variété s rée	ép 3	
60364. blanche. 60371. cramoisi.		

Reine-Marguerite Victoria demi-naine.

Une des plus belles variétés, à port vigoureux et à très grande fleur. Floraison' abondante et soutenue. Coloris très brillants. Demi-hâtive. Haut. 0 m. 30.

60375. Victoria demi-naine variée (1/2 naine multiflore) 2 »

Victoria demi-naine. Chaque variété séparée. 2 50

60377. blanche.

60384. bleu d'azur. 60386. bleu foncé. 60392. cramoisie.

60396. écarlate foncé.

60405. fleur de pommier.

60415. rose.

60428. Victoria demi-naine. Collection de 6 va-

Reine-Marguerite naine à fleur de Chrysanthème.

Excellente variété pour massifs et potées. Floraison abondante et soutenue jusqu'à l'arrière-saison. Chaque pied porte de 15 à 20 fleurs très larges. Hâtive, Haut. 0 m. 25 60480, naine à fleur de Chrysanthème variée.

naine à seur de Chrysanthème. Chaque variété séparée 3 » 60497. carmin.

60482. blanche. 60505. écarlate foncé. 60487. bleu clair. 60515, rose, 60492. bleu foncé.

Reine-Marguerite très naine.

Variété très florifère pour massifs et bordures. Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. 60530, très naine variée 2 50

2º REINES-MARGUERITES A FLEURS ÉCHEVELÉES.

60600. échevelée variée 5 gr. 3 40 Paq. 2 "

60372. écarlate.

60374. rose.

Reine-Marguerite Reine des hâtives.

Cette splendide variété obtenue dans nos cultures s'impose par deux qualités essentielles : précocité extraordinaire et exceptionnelle aptitude pour la fleur coupée. Fleurs du type Plume d'Autruche le plus parfait, bien pleines et sans eœur, larges de 0 m. 15 à 0 m. 18. La plante haute de 0 m. 40 donne 6 à 8 longues tiges divergentes qui fleurissent quelques jours avant la Reine-Marguerite Reine des Halles.

60630.	Reine de	s hâtives	variée		2	50
Reine d	es hâtive	. Chaque	variété	séparée	3))

60632. blanche. 60642. bleu clair. 60644. bleu foncé.

60647. couleur chair. 60655. cramoisic. 60663, lavande. 60665, rose,

60366. bleu foncé

60370. carmin.

60678. Reine des hàtives. Collection de 6 variétés

Reine-Marguerite plume d'Autruche.

Précoce et magnifique race, très originale, à larges fleurs doubles à longs pétales étroits et tordus, à long et solide pédoncule. De tout premier mérite comme fleur coupée pour la garniture des vases. Son port demi-nain, bran-chu, divergent, en fait également une excellente variété pour plates-bandes. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50.

60680. Plume d'Autruche variée..... 2 70 Plume d'Autruche. Chaque variélé séparée . 3 »

60682. blanche. 60712. écarlate foncé. 60715. jaune clair. 60684. blanc passant 60717, mauve. au rose. 60720. pourpre violet. 60687. bleu clair. 60692. bleu foncé. 60727. rose. 60730. rose saumoné. 60705, cramoisie.

60738. Plume d'Autruche. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 15 90 60739. Plume d'Autruche. Collection de 10 variétés séparées à notre choix............ 26 40 60744. Plume d'Autruche à grande fleur Patrie.

Variété de grande vigueur à longs pédoncules, fleur énorme, jaune clair avec centre jaune d'or formé de ligules tuyantés. Haut. 0 m. 50 à 0 m .60.

60750. Plume d'Autruche à grande fleur variée.

Très belle fleur bien pleine à pétales contournés rappelant un Chrysanthème. Longues tiges pour fleurs à couper. Demi-hâtive. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60760. géante branchue. Beauté de Septembre à fleur de comète couleur chair..... 5 »

Reine-Marguerite Hercule à fleur géante.

Très belle race demi-naine à fleur monstrueuse pouvant atteindre 15 à 20 cent. de diamètre; elle est la plus belle variété à fleur de Chrysanthème. Haut. 0 m. 40.

60780. Hercule à fleur géante variée 3 50 Hercule à fleur géante. Chaque variété séparée.

60782. blanche. 60792. bleu de glycine. 60784. blanc d'ivoire. 60795. lilas. 60790. blanc passant 60816. rose. 60817, violette.



Reine - Wargnerite Unicum.



Reine-Marquerite Hercule.



Reine-Margnerite Gitana.

REINES-MARGUERITES A FLEURS ÉCHEVELÉES (suite)

Reine-Marguerite Unicum.

Reine-Marguerite géante de Californie.

Vigoureuse variété, fleurissant de Septembre aux gelées, dont les grandes fleurs sont très recherchées par les fleuristes. Haut. 0 m. 70 à 0 m. 80.

60843. Géante de Californie variée 4 50 Géante de Californie, Chaque variélé séparée

60844. blanche. 60851. violet de violette. 60846. bleu clair. 66854. rose. 60847. fleur de pêcher.

Reine-Marguerite Rayon de Soleil.

Reine-Marguerite Comète.

Fleurs à longs pétales tordus et roulés ressemblant aux Chrysanthèmes du Japon. Race précoce. Hâtive, Excellente pour potées. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35,

60860. Comète variée ... 5 gr. 4 40 Pag. 2 50
Comète. Chaque variété séparée 3 »
60862. blanche. 60887. cramoisie.
60867. bleu clair. 60894. fleur de pêcher.
60872. bleu foncé. 60905. rose.



A la floraison, nos immenses champs de Relues-Marguerites offrent un coup d'œil féerique.

Reine-Marguerite Gitana à grande fleur.

Race d'élite à port pyramidal dans le genre Comète, à grandes fleurs de coloris très variés. Plante de tenue parfaite formant un bouquet serré et vertical; extra pour la culture en pots comme pour la culture en pleine terre. Demihâtive. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35.

60910. Gitana à grande fleur variée 2 50 Gitana. Chaque variété séparée 2 80

60912. blanche. 60914. blanc passant 60924. cramoisie. 60941. rose. 60941. rose.



Reine-Marguerite géante de Californie



Reine-Marguerite Comète

Reine-Marguerite Comète géante.

La plus belle variété à couper. Fleurs à longues ligules recourbées et recoquillées dans tous les sens, supportées par de longues tiges d'un magnifique effet dans les vases. Demi-hâtive, Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

60960. Comète géante variée 5 gr. 3 50 Pag. 2 50 Comète géante. Chaque variété séparée 3 »

60962. blanche. 60964. blanc passant au rose. 60967. bleu clair. 60967. cramoisie. 60968. écarlate foncé. 60994. jaune tendre 61005. pourpre. 61012. rose. 61020. violet foncé.

61034. Comète géante Triomphe de Paris. 3 20 Fleur blanche à centre jaune d'or. Variété plus haute que les autres Reines-Marguerites Comète géante. Le centre de la fleur est formé de ligules tuyautées, se terminant en petits fleurons; tout ce centre jaune pâle contrastant avec les pétales blancs du tour de la fleur. Très originale pour fleur coupée.

3º Reine-Marguerite simple pour fleur coupée. R. M. de Chine.

La Reine-Marguerite simple constitue une excellente plante très robuste, produisant en abondance de grandes et belles fleurs simples supportées par de longues tiges; de longue durée dans les vases. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 45.

Vivace, Haut, 0 m. 15 à 0 m. 35. Toutes terres riche et fraîches, situation aérée bien exposée.

Le Réséda est, depuis longtemps, populaire pour son agréable et discret parfum. On est arrivé à l'améliorer onsidérablement sous le rapport de la grandeur des fleurs, t à créer des espèces de tout premier mérite au point de vue décoratif, tant pour la culture en pleine terre que pour elle en pots.

Exemple d'emploi : Œillet de Chine de Heddewig diadematus double entremêlé de Réséda Goliath et de Lobélia Crystal Palace avec Canna, Salpiglossis ou Pentstemon, dissémines à I mêtre; bordure en Alysse odorant compact. Tous terrains et toutes expositions ensoleillées de préférence.

RÉSÉDA O.
61165. odorant ordinaire 30 gr. 3 40 Paq. 1 " Blanc verdåtre et rose, Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.
61167. odorant amélioré 1 20
61172 à grande fleur jaune d'or 1 50
61181. pyramidal à grande fleur amélioré. 10 gr. 2 50 Paq. 1 50 Très belle race améliorée, vigourcuse, haute et flori- fère, à larges épis compacts, jaune et orange.
61186. Gollath 5 gr. 3 50 Paq. 2 50 Pyramidal, rouge double, supérieur à toutes les autres variétés pour la beauté des grappes florales.
61192. Muchet 10 gr. 3 » Paq. 2 » Pyramidal, à grande fleur. Le meilleur pour la culture en pots. Superbe variété naine et compacte, très odo- rante, à longs épis de couleur rougeâtre.
61197. rouge saumoné

RHODANTE O

61205. nain compact pyramidal rouge et orange

Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

Haut, 0 m. 20 à 0 m. 35. Excellente plante annuelle pour pots et bouquets d'hiver, ses fleurs se conservant desséchées comme celles des Immortelles. Terreau de feuilles et sable, ou mieux en terre de bruyère. Bonne exposition. 61215. en mélange 1 20 61217. Manglesii 1 50 61222, maculuta 1 50 Carminé. 61225. maculata alba 1 50 Blanc d'argent.

RICIN. Palma Christi. Ricinus @ 24.

Cultivé comme plante annuelle, à feuillage très décoratif se plante dans les grandes corbeilles et plates-bandes ou en groupes isolés. Semer en mars-avril, sur couche et mettre en place en mai-juin en terre bien fumée, exposition chaude. 61243. grand 1 20 Haut. 2 m. à 3 mètres. 61247. Gibsoni

Feuillage rouge foncé. Haut. 1 m. 20 à 1 m. 50. 61262. sanguin A feuillage rouge foncé. Haut. 1 m. 50 à 2 mètres. 61267. zanzibariensis varié 1 20

Haut. 1 m. 80 à 2 m. 50. Variété extrêmement ornementale, à très larges feuilles vert clair des plus décoratives.

ROSE D'INDE. Tagetes erecta O.

Très rustique à floraison prolongée et continue jusqu'à la fin de l'automne. Toutes terres, bonne exposition.

61280. double grande variée. Haut. 0 m. 80 à 1 mètre. 10 gr. 2 80 Paq. 1 » 61284. double grande jaune citron 1 » 61287, double grande orange 61300, double naine variée. 10 gr. 3 " Paq. 1 " Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. 61305. double naine orange 1 »



Rose trémière double grande

ROSE TRÉMIÈRE. Passe-Rose. Althora rosea 21.

Plante vivace décorative de premier mérite, à longues tiges de 2 à 3 mètres de hauteur, en partie couvertes de magnifiques fleurs aux tous rouge, rose, jaune, blanc, etc. La floraison de la première année est de beaucoup la plus belle, aussi beaucoup d'amateurs traitent-ils cette plante comme bisannuelle. Cette plante demande un sol frais et

profond. Bonne exposition. 61320. double grande variée. 5 gr. 3 10 Paq. 1 70 61321. double grande anglaise variée 5 gr. 4 » Paq. 2 » double grande. Chaque variété séparée 2 50 61353. jaune eitron. 61322. blane pur. 61355. jaune soufre. 61325. blanc crème. 61363. pourpre violet. 61327. couleur chair. 61367. rose vif. 61334, chamois. 61377. rouge cerise. 61337. cramoisie. 61345, écarlate. 61384. saumon. 61398. Rose-trémière. Collection de 6 variétés separées à notre choix 13 20 61399. Rose trémière. Collection de 10 variétés séparées à notre choix 22 »

61410. Mireille double gr. variée 6 »

Grande fleur très double de 0 m. 10 à 0 m. 12 de

diamètre dont le centre ressemble à un Pétunia

double frangé, pétales maculés et bordés de blanc.

RUDBECKIA.

Très florifère. Fleur jaune orange, disque rouge. Haut. 0 m. 60 à 1 mètre.
61432, bicolor superba semi-double 0 50 Fleur jaune d'or à centre brun. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50
61437. purpurea grandiflora 24 1 80

Fleur rose vif passant au pourpre. Haut. 1 mêtre. 61444. speciosa à grande fleur 2 0 | 50 Grande fleur jaune à disque noir. Haut, 0 m. 30 à

0 m. 40.

SAINFOIN. Hedysarum & 24.

Vivace. Haut, 0 m. 60 à 1 mètre. Terres saines, expo-

61453.	d'Espagne	varié.	H. coronarium .	1))
61455.	d'Espagne	blanc		1 2	20
61457.	d'Espagne	rouge		1 2	20

SALPIGLOSSIS O.

Une des plantes annuelles les plus ornementales. Larges fleurs veinces en forme d'entonnoir, à coloris jaunes, pourpres et bruns extrêmement chauds et divers. Excellente plante à couper de floraison très abondante, d'un bel effet aussi dans les plates-bandes et parterres. Toutes terres légères, de préférence riches; exposition chaude

	de Gloxinia varié	
	ligne à très grandes fleurs bien	
ouvertes que	celles du Salpiglossis hybride. M	agni-
	très variés. Haut. 0 m. 70 à 1 m	
-		

61490.	hybride	varié	 		 	٠						- 1	20
	hybride i			٠.	 		0	٠	٠	٠	•	2	>>

61530, variabilis superbissima varié. 5 gr. 3 80 Paq. 2 Haut. 0 m. 80.

SALVIA. Voir Sauge.

SAPONAIRE O.

61560. de Calabre variée Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20. Pour corbeilles et bordures printanières. Toutes terres et expositions.

61575, à bouquet blanche Haut. 0 m. 75 à 0 m. 80. Extra pour le bouquet.

61583. à bouquet rose. S. vaccaria.

Très employée en ces dernières années par les flouristes parisiens



Etiquestez vos semis, vous éviterez de fâcheuses erreurs

SAUGES, Salvia.



Sauge splendens nuine très hâtive Incendie.

61605. argentée &	1	50
61617. coccinée © 24 Ecarlate, Haut. 1 mètre,	1	50
61625. Hormin rouge. S. Horminum 🔾 Mellifère. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50.	1	50
61627. Hormin violette	1	50
61636. patens ⊙ 2↓	6))

SAUGE SPLENDENS @ 21.

La Sauge splendens est une plante ornementale et décorative de végétation rapide, donnant jusqu'aux gelées une abondance d'inflorescences en longs épis rouge feu. C'est la plus ornementale des Sauges et la plus employée pour la décoration des jardins. Semée à chaud en marsavril et mise en place en mai-juin, elle fleurit la même année. Exemple : Sauge splendens très hâtive Incendie intercalée de Gaura; border d'un rang d'Agératum du Mexique bleu, puis un rang d'Agératum Victoria et deux rangs d'Œillets d'Inde Légion d'Honneur.

Toutes terres légères de préférence et riches d'humus : exposition chaude, arrosages fréquents.

61644. splendens..... 5 gr. 5 80 Paq. 2 50 Rouge éclatant. Haut. 0 m. 70 à 1 mètre.

61646. splendens éclatante à grande fleur. Précoce, à très longs épis, et à grande fleur de couleur intense. Haut. 0 m. 80.

61657. splendens naine très hâtive Incendie Haut. 0 m. 50. La taille réduite, la bonne tenue de la plante en boule bien régulière en font une variété de valeur. C'est en outre la variété la plus précoce. Semée au commencement de février, elle fleurit dès la mi-juin. Bonne plante pour la culture en pots.

61666. splendens naine hât. Vésuve Nouvelle variété à très grande fleur écarlate, naine et hâtive. Haut. 0 m. 50.

61676. SAXIFRAGA hypnoïdes. Gazon ture 2. Haut. 0 m. 05 à 0 m. 10. Fleur blanche. Pour bordures. Toutes terres et expositions.

SCABIEUSES. Scabiosa.

Les récentes améliorations apportées à la largeur de ces fleurs et à leur coloris variant du blanc pur et du rose au rouge noir, ont rendu très intéressante pour les platesbandes et pour la fleur coupée cette plante annuelle. On la sème sur couche en mars ou en pleine terre en avril. Toutes expositions.

61690. grande double variée.

10 gr. 2 » Paq. 1 »

SCABIEUSES (suite)

Grande double. Chaque variete separee 2
61694. blane pur (Shasta).
61696. bleu d'azur (La Féc).
61700. couleur chair.
61701. fleur de pêcher.
61702. pourpre noir.
61704. pourpre et blanc.
61706. rouge cerise.
61711. rouge brique.
61715. lilas.
61718, grande double. Collection de 6 variété
séparées à notre choix 10 6
61725. naine double variée ⊙ ♂ 1 2 Haut. 0 m. 40.
61780. du Caucase variée 24
61782. du Caucase blanche 3 50
61791. du Caucase bleue 3 50

SCHIZANTHUS O &.

Bonnes plantes très élégantes pour plates-bandes et fleurs à couper.

61805. géant hybride de Chislehurst varié. 3 50 Très remarquable par la dimension de ses fleurs à très riches coloris. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.

61826. pinnatus papilionaceus varié.... 1 20 Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60.

61864. Wisetonensis varié 3 50 Plante compacte de 0 m. 40. fleurs de coloris clairs variant du blanc au rose vif.

61872. retusus rose clair et jaune 1 50 61874. retusus Pink Beauty 1 50 Très joli rose ombré.

61876. retusus Rosamonde 1 50 Rose lilas à lèvre jaune.



Scableuse grande double Très bonne fleur à couper

SENECON DES INDES.

Senecio elegans O 21.

Plante des plus rustiques, aimant les situations ensoleillées, très florifère, employée pour les massifs et surtout pour la confection des bouquets. Semer sur place en avrilmai, en sol léger.

61905. double varié 3 50 Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. 61921. double nain varié 4 » Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25,

61940. SENSITIVE. Mimosa pudica O .. 150 Annuelle, vivace en serre. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Curieuse plante dont le feuillage se replie sur lui-même dès qu'on le touche. Terre légère. Exposition chaude et abritée.

SILÈNES

Plante à floraison précoce, aux coloris vifs, pour massifs et bordures de printemps. Exemple : Centre en Silène pendula ruberrima Bonnetti, parsemé de Tulipes bizarres ou flamandes; puis un rang de Myosotis des Alpes bleu et bordure en Silène compact blanc. Toutes terres, préfère bonne exposition.

61950. à bouquet varié O. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. 30 gr. 7 » Paq. 1 » 61952. à bouquet blanc. 30 gr. 7 » Paq. 1 61956. à bouquet rouge. S. armeria. 30 gr. 6 50 Pag. 1 61964. pendula varié O 3. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. 30 gr. 3 20 Paq. 1 » 61966. pendula blanc » 61974. pendula rose 1 » 61977. pendula ruberrima Bonnetti. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 25. Carmin. 30 gr. 3 40 Pag. 1 » 61990. pendula double varié 1 20 61996. pendula double rose 150 62010. pend. nain compact varié O 8... 1 20 Haut. 0 m. 20. 62012. pend. nain compact blanc 1 50 62020. pendula nain compact rose 1 50 62034, pend. nain compact ruberrima... 1 50 62037. pend. nain comp. double rose ... 2 » 62044. Schafta 4 3 » Haut. 0 m. 10 à 0 m. 20. Fleur d'un beau rose purpurin. Fleurit de juin en automne. Bordures et rocailles.

> de Montreuil. Voir Saponaire à bouquet.

SOLANUM. Morelle 0 24.

Belle plante à feuillage des plus décoratives en groupes ou en exemplaires isolés. Terre légère et substantielle, exposition chaude et aérée, arrosages copieux.

62056. en mélange 1 » Fruits rouges, curieux. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 60. 62073. ovigerum. Aubergine blanche. Plante

aux œufs 1-50 Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.

62077. pseudo-capsieum nanum. Amomon.

Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Petits fruits nombreux,

62083. pseudo-melongena. Aubergine écarlate.

Fruits rouge écarlate utilisés pour garniture de vases, Haut. 0 m. 60.

SOLEILS. Helianthus. O.



Solell encumerifolius



Solell double à fleur de Chrysanthème

Plantes annuelles de culture extrêmement facile. Les espèces grandes avec leur port majestueux et leurs fleurs massives, sont, vues à distance, d'un effet très décoratif, plantées parmi les massifs d'arbustes en groupes isolés ou dans les corbeilles. Exemple: Soleils de Californie et globosus fistulosus entremêlés de Capucine de Lobb variée; puis deux rangs de Phlox de Drummond varié; bordure en Œillet d'Inde nain. Les espèces de Soleil nain à petites fleurs, très florifères servent à décorer les plates-bandes, mais sont surtout précieuses pour la fleur coupée. Semer en avril-mai en place ou en pépinière. Toutes terres, exposition chaude de préférence.

- 62105. eucumerifolius. S. miniature 1 50 Haut. 1 mètre à 1 m. 20. Variété très élégante à port rameux donnant une profusion de petites fleurs jaune d'or à centre noir. Excellente pour bouquets.
- 62112, cucumerifolius nain compact.... 1 50 Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Petits buissons surchargés de fleurs jaune d'or.
- 62117. cucumerifolius hybride varié.... 1 50 Haut. 1 m. 20.
- 62125. hybride Excelsior varié 1 50 Haut. 1 m. 50:

SOUCIS. Calendula O.

Plantes très rustiques à larges fleurs et brillants coloris que leur rusticité fait rechercher pour les massifs et dont les fleurs sont bonnes à couper. Exemple : Amarante melancholicus ruber au centre; puis un rang Souci double varié; bordure Agératum Wendland bleu ou Campanule Miroir de Vénus bleue. Tous terrains, même pauvres et secs, toutes expositions.

- 62186. double varié 30 gr. 3 40 Paq. 1 » Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30.
- 62194. double à la Reine. S. de Trianon .. | 20 Jaune et brun. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 50.
- 62202. double jaune citron 1 20 Haut. 0 m. 25 0 à m. 30.
- 62207. double jaune vif 1 20 62214. double Le Proust 1 20
- Fleur jaune chamois. 62217. double orange à grande fleur.... 1 20 62225. double panaché Météore 1 20
- Jaune et orange. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. 62227. double Radio 2 50 Orange et pétales tubulés.
- 62234. pluvial ... Annonce la pluie. Fleur blanc et violet. Haut. 0 m. 30 à 0 m 50

- 62133. grand simple à fleur de Gaillarde . . 1 » Magnifiques fleurs variant du rouge au brun pourpre, plus ou moins bordées de jaune. Haut. 1 m. 20 à 1 in. 80.
- 62137. simple à grande fleur jaune soufre. 1 » Haut. 1 m. 50 à 2 mètres.
- 62145. grand double jaune de Californie. 30 gr. 3 40 Pag. 1 »
- 62153, double à fleur de Chrysanthème... 1 20 Haut. 2 mètres. Fleurs déchiquetées, jaune brillant.
- 62161. double multiflore .. Fleur jaune. Haut. 1 m. 20. à 1 m. 50.
- 62167. globosus fistulosus Haut. 1 m. 50. Fleurs énormes, jaune safran bien doubles.
- 62175, nain double jaune orangé 1 20 Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.
- 62177. du Texas. H. argophyllus 1 20 Haut. 1 m. 20 à 2 mètres. Fleur simple, jaune à disque



Souci double orange

STATICE.

Vivace et rustique. Toutes terres, de préférence sablonneuses, et exposition ensoleillée.

- 62250. Armeria rose 2. Gazon d'Olympe. 2 » Haut. 0 m. 10 à 0 m. 15.
- 62256. Bonduelli ⊙ &. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 50. Fleur jaune.
- 62267. incana hybride varié 24 1 "
 Haut. 0 m. 30 à 0 m. 35.
- 62286. sinuata varié & 4 Haut. 0 m. 50.
- 62291, sinuata blane | 20
- 62294. sinuata bleu | 20
- 62302, sinuata rose bouquets secs.
- 62314. STENACTIS speciosa. Erigeron speciosum 24 2 »

Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60. Fleur lilas. Toutes terres et expositions.

STEVIA 4 0.

- 62325. purpurea
- 62327, serrata Haut. 0 m. 80. Larges inflorescences de petites fleurs blanches. Bonne plante à couper. Terre saine, légère; exposition chaude.
- quets secs. Terres légères, sèches et arides; exposition chaude.

la continuité et l'abondance de sa floraison. Coloris blanc, bleu d'azur, pourpre, violet et rose, se succédant sans interruption.

Culture des Gloxinias : Compost. Serre tempérée demiombragée.

TABACS. Nicotiana.

Les Tabacs, dont l'usage ornemental se généralise peuvent aussi constituer de grandes corbeilles. Exemple: Centre planté en masse de Nicotiana Sanderse ou encore de Tabac géant à grande fleur pourpre, entouré d'un rang de Richardia africana et de Périlla de Nankin alternés, bordure d'Agératum du Mexique bleu, puis un rang de Centaurée candidissima.

Cultivé comme plante annuelle, le Tabac végète dans les sols les plus pauvres.

- 62356. blanc odorant. N. affinis 0 2 ... Fleurs tubulaires d'une odeur agréable et très pénétrante. Riche et continuelle floraison. Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80.
- 62362. affinis hybride à grande fleur varié 🔾 🌣 Haut. 0 m. 60 à 0 m. 80. 1 50
- 62377. géant à grande fleur pourpre Haut. 2 mètres. Feuillage robuste et ornemental.
- feuillage. De toute beauté, extrêmement décoratif en groupes isolés. Haut. 1 m. 50.
- 62403. de la Havane O 1 »
- 62416. de Sumatra 1 »

TAGETES.

62422. lucida O 24
Haut. 0 m. 25 à 0 m. 30. Feuillage finement découpé. Fleurs jaune vif. Très bonne plante à bordures, extrêmement florifère.
Voir aussi Œillet-d'Inde et Rose-d'Inde.

THLASPI. Iberis.

62450. varié O. Haut. 0 m, 20 à 0 m. 25. 10 gr. 180 Paq. 1 »
62452. blanc. I. amara.
30 gr. 2 80 Paq. 1 »
62455. blane Julienne
Très belle espèce blanc pur, à grappes tubulaires.
62463. umbellata cardinal
62477. umbellata lilas 1 20
COMA 4
62526. hybride nain varié. I. umbellata nana O Haut. 0 m. 25. Très recommandable 1 20
62533. toujours vert. Corbeille d'argent I. sempercirens 4 2 50 Petite plante touffue, haute de 0 m. 20 à 0 m. 30, à fleur blanche printanière, très rustique, employée pour bordures et rocailles.
62545. de Gibraltar. I. gibraltarica 24 2 50 Haut. 0 m. 25. Cultivé surtout en pots. Fleur lilas et rose.

62553. THUNBERGIA alata varié © 21 §. 2 » Plante grimpante de serre froide, haute de 1 m. 50. Rustique en plein air et exposition chaude. Toutes terres.

62576. TRITOMA uvaria hybrida grandiflora 24 180 Haut. 1 mètre à 1 m. 20. Groupes isolés sur les gazons ou parmi les massifs d'arbustes. Teintes rouges et jaunes. Terre légère, riche et fraîche. Exposition chaude

VALÉRIANE, Gentranthus, 21.

62590. des jardins variée	1)
62592. des jardins blanche	1 >
62597. des jardins rouge foncé	1 ->
La Valériane des jardins est une belle plante vi	vace
haute de 0 m. 80, utile pour garnir les rocailles	et le
endroits négligés. Toutes terres et expositions.	

62610. VERGE D'OR en mélange. Solidago 24 Haut. 0 m. 80 à 1 m. 30. Fleur jaune. Toutes terres et expositions.

VERVEINES

Verbena.



Verveine hybride à fleur d'Aurieute.

Très florifères à tiges étalées, les Verveines se couvrent pendant tout l'été et l'autonne de fleurs de coloris extrêmement variés. Les inflorescences en ombelles sont très appréciées pour la confection des bouquets. Les Verveines forment en outre de durables massifs et des bordures de toute beauté soit en plantation mélangée, soit en rangs concentriques de couleurs différentes. Semer sous châssis ou en pleine terre en mars-avril. Haut. 0 m, 30 à 0 m. 40. Toutes terres. Expositions chaudes de préférence. Arrosages copieux.

62630. hybride variée © 24

62667. hyb. à gr. fleur Reine des Roses . . 4 » 62704. hybride à fleur d'Auricule variée.

5 gr. 5 20 Paq. 3 50 Race à très grande fleur à vifs coloris, marquée d'un ceil blauc.

62712. hybride italienne panachée, variée.

5 gr. 4 60 Paq. 3 50 62717. teucrioïde. V. odorante ⊙ 21 1 » Blanche. Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40.

62725. venosa. V. à feuille rugueuse 24. 150 Plante très rustique, robuste, élégante et très florifère, d'un coloris violet bleuté. Très bel effet décoratif en corbeilles ou plates-bandes, Haut. 0 m. 25 à 0 m. 40.

62734. Citronnelle. Aloysia citriodora 24. 1 50 Plante aromatique.

VIOLA CORNUTA 0 24.

Les Viola cornuta sont de magnifiques petites plantes inodores. Elles ressemblent à de toutes petites pensées d'une floraison très abondante, se succédant sans interruption de mars à l'automne. Très précienses pour la décoration des talus, rocailles et plates-bandes.

Les variétés ci-dessous sont une amélieration à grande fleur des suivantes. Elles sont très employées à la décoration des jardins du littoral et des squares des grandes villes.

Haut. 0 m. 15 à 0 m. 20.

62785. cornuta blanche vraic (à petite fleur).

62792. cornuta bleue vraic (à petite fleur).. 3 » 62797. cornuta rose vraic (à petite fleur).. 3 »

VIOLETTE. Viola odorata 21.

La Violette odorante est vivace, haute de 0 m. 10 à 0 m. 15; elle se plait en tous terrains et affectionne surtout les expositions ombragées.

62810. odorante des 4 saisons bleue ... 3 50 62815. odor. des 4 saisons blanche ... 3 50 62823. odor. des 4 saisons "Le Czar" ... 4 50 A grande fleur bleue, longs pédoncules.

62835. VISCARIA oculata varlé 🔾 1 »
Rose à centre pourpre, Haut, 0 m. 30.



Viola cornuta biene.

Excellente plante vivace à floraison prolongée, toute indiquée pour les bordures durables.

ZINNIAS

ZINNIAS GRANDS O.

Plante très décorative que sa parfaite tenue, sa durée et la beauté de sa floraison rendent indispensable dans les corbeilles et massifs. Les différentes races présentent les caractères les plus différents : fleurs volumineuses ou très petites, port élevé ou compact, et dans chacune d'elles on rencontre les coloris les plus variés. Toutes terres, exposition chaude.

62870. élégant double varié...... 1 » Haut. 0 m. 50 à 0 m. 80.

62894. élégant double à gr. fleur varié . . . 1 50 Mélange d'élite à très larges fleurs, de forme parfaite comprenant les plus riches et les plus nouveaux coloris.

élégant double à grande fleur. Chaque variété séparée 2 »

62896. blanc. 62907. carmin.

62913. cocciné.

62917. couleur chair. 62924. jaune citron.

62926. jaune orange.

62931. pourpre noir.

62933. rose.

62947. violet.

62958. élégant double. Collection de 6 variétés

62960. élégant double à fleur de Dahlia

De port trapu cette vigoureuse variété donne, supportées par des tiges rigides, de volumineuses inflorescences semblables à des dahlias décoratifs; elle trouvera aussi bien son emploi en massif qu'en fleurs coupées.

élégant double à fleur de Dahlia. Chaque variélé séparée à notre choix 5 »

62961. blanc (Polar Bear).

62963. bronze doré (Oriole).

62967. écarlate feu (Scarlet Flame).

62971. écarlate pourpre (Météore).

62972. jaune d'or (Golden Dawn).

62973. jaune canari (Canary Bird).

62974. orange (Golden State).

62975. pourpre foncé (Purple Prince).

62977. rose foncé (Old Rose).

62981. rouge cerise (Exquisité).

62982, violet (Dream).

ZINNIAS NAINS O.

63047. élégant double nain à grande fleur varié 10 gr. 5 60 Paq. 1 20

Mélange d'élite à larges fleurs et magnifiques coloris. Se prête, en raison de sa petite taille (0 m. 40 à 0 m. 50), à la confection des petites corbeilles et des plates-

élégant double nain à grande fleur. Chaque variété séparée 1 20

63054. blanc.

63073. pourpre. 63077. rose saumoné.

63057. carmin. 63063. cocciné.

63085. violet.

63067. jaune.

63098, élégant double nain. Collection de 6 variétés séparées à notre choix 630

63125. élégant double Pompon varié . . . 1 20 Haut. 0 m. 45 à 0 m. 60. Race très florifère à petites fleurs bombées.

63136, élégant double Lilliput varlé 1 20 Haut. 0 m. 35 à 0 m. 40. Jolie race très florifère à petites fleurs bien doubles. Utile pour potées et massifs.

ZINNIAS DU MEXIQUE O.

63156. du Mexique. Z. Haageana | 50 Haut. 0 m. 30 à 0 m. 40. Très compact. Petites fleurs jaune orange. Pour bordures.

63164. du Mexique double, jaune orange.. 2 » Jaune orange.

63210. du Mexique hyb. Perfection varié. 2

62988. élégant double à fleur de Dahlia. Collection de 6 variétés séparées à notre choix... 26 50

62995, élégant double à grande fleur panachée et striée variée..... Paq. 1 50

62997. élégant double à fleur monstrueuse varié 10 gr. 5 60 Paq. 2 50 Magnifique race de Zinnia, d'une vigueur de végétation extraordinaire. Enormes fleurs de 12 à 15 centimètres de diamètre, supportées par de longues tiges

parfaitement rigides. Coloris variés. élégant double à fleur monstrueuse. Chaque variélé séparée 2 70

63000. blane.

63017. jaune soufre.

63003. écarlate. 63011. jaune nuancé

63025. rose.

chamois.

63027. tango. 63033. violet.

63015. jaune d'or.

63038. élégant double à fleur monstrueuse. Collection de 6 variétés séparées à notre choix . . 14 30

63044. élégant double demi-nain à fleur frisée varié 1 50

Race demi-naine, fleurs très curieuses élégamment frisées et de coloris bien variés. Haut. 0 m. 40.

GRAINES DE FLEURS EN MÉLANGE,

63250. BOUQUET DES CHAMPS. Parterre 100 gr. 5 60 10 gr. 1 » Fleurs annuelles et Graminées ornementales grandes, en mélange. Semer clair, en place au printemps. Haut. 0 m. 50 à 0 m. 80.

63255. GAZON JAPONAIS. Gazon du Paradis 100 gr. 8 » 10 gr. 1 20 Fleurs annuelles et graminées ornementales naines en mélange. Semer clair, en place au printemps. Haut. 0 m. 20 à 0 m. 35.

63260. GAZON RUSSE. Gazon fleuri.

100 gr. 5 20 10 gr. 1 » Mélange de Ray-Grass de Pacey avec fortes quantités de fleurs variées. A semer au printemps.



Zinnia élégant double à fleur de Dahlia



Livrables à l'état sec, c'est-à-dire pendant la période de repos.

Notre catalogue d'Ognons à fleurs qui paraît chaque année à la fin août renferme en plus des variétés énoncées ci-après toutes celles qui se plantent exclusivement à l'automne : Crocus, Jacinthes, Iris, Narcisses, Tulipes, etc. Il contient en outre un grand nombre de renseignements sur les caractères des diverses variétés et des indications pour leur culture.

Application des prix:

Nous compterons le prix du cent pour toute commande de 25 ognons au moins d'une même variété, le prix des 10 pour 5 ognons au moins d'une même variété.

AMADVITE		Di	x	Pièce
AMARYLLIS				-
Belladonna rosea (disponibles : septembre-décembre) Tige de 1 mètre de haut supportant en août-septembre une dizaine de grandes fleurs roses. Planter en juin à 0 m. 20 de profondeur et 0 m. 30 de distance, protéger l'hiver par des châssis ou une épaisse litière.	185 »	20	30	2 20
Belladonna blanda (disponibles : septembre-décembre) De caractères semblables à la variété précédente, mais à fleurs blanches passant au rose pâle.	240 »	26	40	3 »
formosissima. Lis Saint-Jacques (disp.: novmai)	240 »	26	40	3 »
HYBRIDE DE VITTATA A TRÈS GRANDES FLEURS (disponibles: novembre-avril). Variété remarquable donnant en juin-juillet de belles fleurs longues de 10 à 12 cent., aux coloris superbes, rouge uni ou rayé blanc, Les Amaryllis Vittata se cultivent généralement en pots et peuvent ainsi être forcées en serre ou appartement en vue d'obtenir la floraison à la fin de l'hiver. Bien que rustiques, ces plantes, pour fleurir régulièrement, doivent être ménagées. On évitera de porter atteinte aux racines et on ne transplantera que tous les cinq ou six ans.	100			
en mélange, bulbes de 18-20	800 » 935 » 1070 »	100))))	9 70 11 50 13 »
en métange surcholx, bulbes de 18-20	1200 »	132))))	13 » 14 50 16 »

AMORPHOPHALLUS RIVIERI

Plante à feuillage très ornemental, à isoler sur pelouse. Mettre en végétation sur couche en mars-avril, planter en mai et par arrosages copieux on obtiendra, avec de forts bulbes, des sujets de 1 m. 20.

ANÉMONES

Leur grande rusticité, la précocité de leur floraison, la richesse et la diversité de leurs coloris font à juste titre des Anémones l'une des plantes les plus cultivées. On en forme des massifs ou des bordures de grande régularité et d'effet remarquable; les fleurs coupées sont l'objet d'un commerce très important.

Les paties d'Anémones se conservent à l'état sec et elles sont disponibles à toute époque de l'année. Généralement, et c'est le meilleur moment, on les plante d'août à octobre, pour les voir fleurir de mars à mai. On peut aussi planter les Anémones des Fleuristes de février à mai; elles fleurissent alors deux ou trois mois après la plantation. Les Anémones doivent être déplantées tous les ans. Enterrer les paties de 2 à 3 cent, et les espacer de 10 cent.; pailler pendant l'hiver.

Anémones de Caen	Cent		t Dix		Pièce
Race caractérisée par sa grande vigueur et les brillants coloris de ses larges fleurs, Plus exigeante que certaines espèces, elle demande à être cultivée en terre riche. On en forme de très beaux massifs.					kunudirektirushurushu
SIMPLE DE CAEN VARIÉE 1 re grosseur le mille : 220 » 2 grosseur — 170 » 3 grosseur — 110 » DOUBLE DE CAEN VARIÉE	23 18 12 87 74 95))))))))	2 1 9	50 % 40 60 10 50	0 30 0 25 0 20 1 05 0 95 1 20
Anémones des fleuristes					
Simple des fleuristes en mélange de bleues	47 40 47))	4	20 40 20	0 55 0 50 0 55
DOUBLE DES FLEURISTES EN MELANGE Double des fleuristes en mélange de bleues Double des fleuristes en mélange de rouges	65 65 65))))	7	20 20 20 20	0 80 0 80 0 80
Double Rosette	65))		20	0 80
Hollandia	65))	7	20	0 80

Collection de 10 variétés d'Anémones doubles des Fleuristes à notre choix.....

E

Anémoues doubles à fleurs de Cactus

Race nouvelle à fleurs énormes posées sur des tiges longues et fortes, Extrémement vigoureuse et florifère, elle doit toujours être préférée pour la confection des massifs et bouquets.

											Ce	Cent D		ix	Pièc	
11	mélange	de	eholx	extra	 	 		 ٠.	 	 	 40	n	4	40	0	50

Anémones doubles à fleurs de Chrysanthème

A Hemones doubles to hear	,					
DOUBLE A FLEUR DE CHRYSANTHÈME EN MÉLANGE.	35	»	3	90	0	45
Of Charles	24	»	2	60	0	30
DOUBLE A FLEUR DE CHRYSANTHEME EN MELANDE. 1 re grosseur	16	>>	ī	80	0	45 30 25
Double à fieur de Chrysanthème « Perle Angevine » blane pur	44 40))		90 40		55 50
Chrysanthème, à duplicature moins accentuée, mais race beau- coup plus vigoureuse à tige très forte. Pétales larges et arrondis. Jolis coloris. ÉCLATANTE. (A. fulgens). Simple le mille 390 »	40	n	4	40		50
Éclatante à fleur double (A. julgens double) Les Anémones fulgens donnent de très bonne heure une abondante floraison écarlate brillant; elles forment des corbeilles très remarquables.	55))	6	10	0	70



Anémone double de Caen

BÉGONIAS TUBÉREUX

Disponibles en bulbes secs de janvier en avril

Les Bégonias prennent une place de plus en plus grande dans les jardins, blen justifiée par leurs nombreux mérites : beauté du feuillage, perfection et fraicheur de leurs fleurs vartées, durée de leur floratson, économie de leur emploi. On les utilise dans la formation des massifs ombragés ou demi-ombragés où toutes les variétés prospèrent, ou à exposition ensoleillée en ayant soin de choisir les espèces résistantes. Les variétés sont nombreuses, la gamme des coloris très étendue, chaque année enrichie de nuances nouvelles, aussi peut-on réaliser avec les Bégonias les plus heureuses combinaisons, soit en utilisant seules diverses variétés, soit en les associant avec d'autres plantes dans des massifs, plates-bandes, où ils forment dans la plupart des cas la bordure.

CULTURE. - En mars-avril, mettre les tubercules de Bégonia en végétation en les plaçant sous châssis, légèrement enterrés, en pots remplis de vieux terrenu. La mise en place a lieu en mai en pleine terre, soit à demi-ombre, soit même au soleil (voir variétés). On peut aussi les mettre directement en place en pleine terre en mal. Par ce procédé, les plants se forment plus lentement mais deviennent plus trapus, plus ramifiés et plus rustiques et leur culture est à la portée de tous La floraison a lieu de juillet jusqu'aux gelées, avant lesquelles les tubercules doivent être rentrés, après avoir été blen ressuyés, pour être conservés en lieu sec à l'abri du froid.



Types de Bégonias tubéreux à grandes fleurs erecta, crecta cristata. double à grosse fleur.

Toutes ces variétés demandent une exposition mi-ombragée, le grand soleil leur étant nuisible, et un sol riche, non fraichement fumé. Les fleurs atteignent alors des dimensions extraordinaires et un grand éclat.

Bégonias tubéreux simples à très grandes fleurs érigées

Erecta			
Race à fleurs abondantes, très grandes, particultère- ment indiquée pour massifs.	Cent	Dix Piè	ce
ERECTA EN MÉLANGE DE TOUTES COULEURS	48 »	5 30 0	60
erecta blane pur	50 »	5 50 0	60
erecta culvré	50 »	5 50 0	60
erecta Jaune	50 »		60
erecta orange	50 »	5 50 0	60
erecta rose	50 »	5 50 0	60
erecta rouge très foncé	50 »	5 50 0	60
erecta rouge vif	50 »	5 50 0	60

Cristata

Les fleurs présentent sur le milieu des pétales des excroissances cont-ues et irrégulières eu forme de crête.

Juice .	F							, ,	٠.		*			•																					
CRISTA	TA EN	v i	M	É	L	1.7	G	E		D	E	•	T()1	U'I	r	S	;	C	0	U	L	E	U	R	S			74))	8	10	0	90	
eristata	blane 1	pu	r																								٠	٠.	78	33	8	60	0	95	
eristata	cuivré																										٠	٠.	78))	8	60	0	95	
ristata	inune																							٠					78)3	- 8	60	0	95	
eristata	orange																		٠			٠					۰		78	>>	8	60	0	95	
atataira	rose .																										۰		78))	8	60	- 0	95	
eristata	rouge																		٠										78))	8	60	0	95	

Undulata

La vrate race française réalisant le type idéal du Bégonia simple. Les fleurs larges, très érigées, sont ondulées et frangées comme nos plus beaux Pélunias.

UNDULATA	EN MÉLANGE	DE TOUTES	COULEURS	53 » 5 80 0 65
undulata blat	ne pur			56 » 6 20 0 70
undulata enti	vré			56 » 6 20 0 70
undulata lan	ne			56 » 6 20 0 70
undulata ara	nge (56 » 6 20 0 70
undulata ros	0			56 " 6 20 0 70
undulata rou	ge			56 » 6 20 0 70

Bégonias erecta floribunda à fleurs simples

Les plantes naines portent, bien dégagées au-dessus du feuillage, des fleurs plutôt petites, en si grand nom- pre qu'elles sont d'un effet éblouissant. Elles réalisent,	Cent	Dix	Pièce
à toutes les expositions, sauf celles trop brûlantes, des massifs de grande beauté.			
ABONDANCE DE BOISSY	120 »	13 20	1 40
AMUNDSEN (Eysser) (Variété récente)	>>	»	5 50
CARDINAL DUBOIS (Eysser) (Variété récente)		»	8 »
Petit Jacques Planto naine, florifère, fleur blanche.	**	47 »	5 20
SPLENDEUR Belle variété, florifère et de bonne tenue très remarquable, coloris rose légèrement violacé.	>>	>>	4 10
Victor Boret))	34 »	3 70

Bégonias Bertini et similaires

Les Bégonias Berlint sont de magnifiques plantes hautes de 0 m. 40 à 0 m. 50 dans les variétés grandes qui se couvrent jusqu'aux gelées de fleurs larges de 4 à 5 cent. Leur rusticité au soleil, blen plus grande que chez les autres Bégonias, lu diversité de leurs coloris, l'extrême factité de leur conservation, en font une plante de premier ordre, qu'on recherche de plus en plus et qui bientôt tiendra une large place dans les décorations florales.

11						
BERTINI (type) Éblouissant coloris vermillon. Variété très rustique.	175	>>	19	30	2	10
Bertini blane pur, à grande fleur	(n	1	65	>)	7	20
Bertini à neur d'Anémone Plante de bonne tenue. Fleurs élégantes, rose brillant.	>>		50	>>	5	50
Bertini rose, à grande fleur	n		50))	5	50
Bertini rose brillant « Madame Maille »	300	n	33))	3	70
Bertini rouge grenat	265	n	29	50	3	30
Triomphe des Bertini	335	'n	37	>>	4	10
Bertint nain eulvré	240))	26	40	3))
Bertini nain rose	240	33	26	40	3))
Grando fleur rouge cocciné foncé.	1)		55	"	6	10
WORTHIANA Très belle variété dans le genre du Bégonia Bertini, haute de 0 m. 50 et résistante au soleil. Fleurs très abondantes rouge vermillon.		21	19	30	2	10
BÉGONIA DISCOLOR. Hant. 0 m. 30 à 0 m. 50. Variété au feuillage remarquable, à fleurs roses, petites, mais très élégantes. C'est une plante de très graude rusticité qui atteint toute sa beauté à mi-ombre. Rentré en pots en appartement ou en serre tempérée, le Bégonia discolor donne une floraison presque continue.		»	10	50	1	20



Les Bégoulas constituent des massifs d'une grande splendeur, abondamment fleuris jusqu'aux gelées.



Une splendide variété pour massifs même ensoleillés. Bégonia erecta floribunda Abondance de Bolssy.

Bégonias doubles de semis

Les fleurs de Bégonias doubles, fort belles, ont l'as- pect de fleurs de Rose, d'Œillet ou de Camellia. Par semis, la duplicature se reproduit imparfaitement et on obtient quelques plantes semi-doubles. Nos Bégonias doubles de semis sont obtenus de graines récoltées sur des plantes de tout premier choix.	Cent	Div	Pièce
DOUBLES DE SEMIS EN MÉLANGE DE TOUTES COU- LEURS.	57 »	6 30	0.70
double de semis blanc pur		-	
double de semis cuivré	60 »		
double de semis jaune		6 60	
double de semis orange			
double de semis rose		6 60	
double de semis rouge foncé			
double de semis rouge vif	60 »		

Bégonias doubles de semis à fleur d'Œillet ou fimbriata

Magnifique race vigoureuse et florifère. La fleur bien pleine, aux pé-tales finement dentelés ressemble à un bel (Eillet marguerite.

HYBRIDES DOUBLES A FLEUR D'ŒILLET EN	T)	1 1
MELANGE DE TOUTES COULEURS	80 >	8 80 1 "
Hybride double à fleur d'Œillet blane pur	83 ×	9 10 1 "
Hybride double à fleur d'Œlliet culvré	83 >	9 10 1 "
Hybride double à fleur d'Œlliet jaune	83 >	9 10 1 »
Hybride double à fleur d'Œillet orange	83	9 10 1 »
Hybride double à fieur d'Œillet rose	83	9 10 1 "
Hybride double à fleur d'Œlliet rouge	83 1	9 10 1 "

Bégonias double à fleur de Cactus

Fleurs franchement érigées sur un solide pédoncule, ayant tout à fait l'apparence des fleurs de Dahlia cactus.

Éclaireurrouge minium, grande fleur.			
Sensation			
Trianon	-),	65 »	7 20

Bégonias doubles à fleur de Chrysanthème

Nouvelle race remarquable qui sera très appréciée des amateurs pour la forme merveilleuse de ses jolies fleurs échevelées.

COMMANDANT GUILBAUD (Eysser). (Variété récente) Magnifique fleur rouge feu.))	»	6 60
Perfection rose	3)	55 »	6 10

Bégonias doubles à grosses fleurs

Les tubercules offerts en variétés ci-après, ont été obtenus par boutures de sujets d'élite, ce qui assure des fleurs bien doubles. On en augmente la grandeur et le nombre par des pincements judicieux et répétés. À cet effet, au fur et à mesure de la végétation, on coupe deux à trois fois l'extrémité l'es tiges et on supprime les boutons floraux les plus chétifs ainsi que les derniers venus afin de ne conserver que les plus vigoureux qui atteignent, ainsi dégagés, leurs plus grandes dimensions.

	Dia	K	Pièce		Di	X	Pièce
ALICE CROUSSE	55	>>	6 1	Maréchal Foch	1	υ	5 20
Houten de rose (de semis), rose clair à rose foncé le cent 100 »	11	»	1 2	Marguerite Di Pietro	. 34	»	3 70
Camellia Flora (de semis), rose fonce, bordé de blanc le cent 100 »	11))	1 2	Mistress French	. 55))	6 10
BOCTEUR GAILLARD	40	>>	4 4	Mont-Blane Blane pur. Fleur imbriquée. Végétatio très développée.		»	6 60
Evelyne Thavenet	20))	2 2	ROSE-MARIE (Variété récente) La fleur très double, rose saumoné,		•	20 »
HALLELUIAH (Eysser) (Variété récente) Fleur très grosse, double, atteignant 10 cm. de diamètre, d'un coloris argenté. Variété remarquable, de bonne tenue	95))	10 5	l'apparence d'un bouton de rose. C'es une magnifique obtention, très carac térisée, l'un des plus beaux Bégonia	t :-		,
d'une grande végétation. JEANNE TISSERAND	40	,))	4 4	Rouget de l'Isle	- 55))	6 10
Blanc pur, très florifère et de bonne tenue.				Surpasse Rosamonde	. 47	>>	5 20
Madame Georges Bellair, le cent 200 » Grosse ffeur d'un rose corail vif.	22	>>	2 4	Rose, centre blanc, très florifère. Zélie Robert	. 40))	4 40
Major Hope	55	»	61	Rouge strié de jaune au centre. Plant demi-naine, vigoureuse.	1	1	



Bégonia double à grosse fleur

Bégonias tubéreux multiflores doubles

Plantes naines, trapues, bien ramifiées, très rustiques; elles se couvrent de fleurs érigées, légères, plutôt petites. Les Bégonias tubéreux multiflores qui offrent un joit choix de coloris brillants conviennent particultèrement à la formation de bordures ou de petites corbeilles au soleil ou à l'ombre; on doit les planter assez serrés à 0 m. 25 de distance.

									Piece
TUBÉREUX MULTIFLORES DOU- BLES EN MÉLANGE	22	2	40	LAFAYETTE le cent 160 » Ecarlate. Plante demi-naine de bonne tenue, flours abondantes bien erigées,	17 60	1 90	Petite Simone	47 »	5 20
	19 30	2	10	Recommandé pour massifs.			Phosphorescent, minium, très florifère	17 60	1 90
Jaune cuivré. Plante naine très com- pacte, excessivement florifère. Très recommandable.				LE FLAMBOYANT le cent 185 » Rouge vif éclatant. Variété bien rami- fiée, résistante au soleil, à fleurs doubles	20 30	2 20	Pluie d'Or, jaune foncé PRÉSIDENT HOOVER (Eysser). Variété récente.	17 60 »	1 90
Coloris rose saumoné unicolore, Fleura atteignant 5 centimètres de diamètre.	55	» 6	10	ou semi-doubles, parfois simples, MADAME FRÈNE EYSSER (Eysser). Variété récente.	65 »	7 20	Nouveau coloris saumon, plus foncé que dans le Bégonia Madame E. Le- thias. C'est une bonne obtention;		
Colonel Laussedat, jaune brillant	40	» 4	40	Rouge saumoné. Flour atteignant 6 cent. de diamètre, Plante de premier			plante florifère et de bonne tenue. Président Savoye, jaune clair rosé	29 50	3 30
Rouge carmin, Plante compacte rus-	22	» 2	40	ordre pour massifs.			SPLENDEUR DES TUILERIES		15 »
tique, floraison prolongée.				MADAME JULIETTE BURLURUT. (Eysser). Nouveauté))	20 »	(Eysser), Nouveauté, Variété à feulllage large d'un vert très		
Rouge minium clair. Fleurs nombreuses de grand effet.	47	» 5	20	Plante très florifère. Les fleurs d'un coloris saumon foncé sont portées par des tiges rigides bien dégagées du feuillage, Variété très rustique excel-			foncé. Les fleurs d'un coloris ouivré, bien doubles, sont supportées par de longs pédoncules, bien dégagées du fouillage, Plante de premier ordre des		
Crésus Jaune pur. Plante vigoureuse de bonne tenue, le plus beau des Bégonias jaunes	55	» 6	10	lente pour massifs.			plus recommandables pour massifs.		
doubles multiflores.				Mademoiselle Germaine Clause Blanc pur, fleurs imbriquées de bonne tenue.	55 »	6 10	Souvenir de Madame Clément Saf- fange, tango	55 »	6 10
Deuil de Suzanne Saffange Rose argenté remarquable, de floraison	47	» 5	20	Marguerite Eysser	34 »	3 70	Surpasse Davisli, rose carminé	17 60	1 90
abondante.				Rose neyron, florifère. Supporte bien le soleil.	3H "	7 70	BOUSSINGAULTIA BASELLOIDES		0.50
Eugène Bertesult	40	» 4	40	MONSIEUR GUILLAUME EYSSER	0.00		(disp. nov-mai)le cent 38 n Tiges volubiles, rougeâtres, atteignant		0 50
particulièrement recommandée pour bordures.				Rouge vermillon éclatant. Plante com- pacte, feuillage vert foncé, floraison	37 »	4 10	4 å 6 mètres. Fleurs blanches, en grappes à odeur suave, apparaissant d'août à fin septembre, Garnit joliment tonnelles		
Eugène Verdier	40	» 4	40	abondante et bien dégagée. C'est une variété remarquable, particulièrement indiquée pour la confection des cor-			et berceaux. Recommandé pour la culture en caisses sur fenêtres et bal- cons. Arroser copieusement en été.		
FULGURANT, rouge caroubier foncé.	34	» 3	70	beilles au soleil.			Arracher les tubercules avant l'hiver		
Graf Zeppelin, rouge capucine	20	» 2	20	Monsieur Paul Biton	40 »	4 40	et les conserver comme les Dahlias pour les replanter en mai.		
Hélène Harms, jaune. Variété vigoureuse	20	» 2	20	Petit Henri, vermillon orangé	22 »	2 40	Calla Æthlopice (Voir Richardia)		,

CANNAS FLORIFÈRES

Disponibles en rhizomes secs de janvier à avril.

La beauté de leur ample feuillage et la durée de leur splendide floraison, de juin jusqu'aux gelées, font des Cannas une plante particulièrement précleuse pour la décoration des grands jardins et des parcs. On les cultive en masse, en bordures de bonquets d'arbres ou bien associés avec d'autres plantes dans de grands massifs dont ils forment le centre. Ils aiment une exposition aérée et ensoleillée, une terre meuble, riche et bien fumée, et sont d'autant plus beaux qu'on ne ménage pas les arrosages en été.

Les rhizomes secs doivent être conservés à l'abri du froid et de l'humidité dans du sable sec ou de la terre sèche. La mise en végétation se fait de février à avril sur couche chaude. Quelques bassinages favorisent la sortie des tiges. La mise en place a lieu en mal quand les gelées ne sont plus à craindre. Nos clients auront intérêt à mettre les rhizomes en végétation dès leur réception pour éviter la pourriture qui parfois se produit après le sectionnement des rhizomes de leurs piedsmères.

VARIÉTÉS D'ÉLITE, très recommandées

	Dix	Pièce		Dix	Pièce		Dix	Pièce
Caméléou	38 »	4 20	Madame B. Dueœur		5 50	Panache Rouge	38 »	4 20
Feuillage pourpre. Grandes fleurs rouge foncé nuancé d'amaranthe et ombré de carmin. Haut. 1 m. 20.	38 »	4 20	Melpomène		4 20	Reine CharlotteFeuillage vert. Fleurs rouge vermillen	38 »	4 20
La Gloire Feuillage pourpre. Grandes fleurs rouge orange, centre plus clair. Haut, 1 m. 10.	38 »	4 20	Monsleur Joseph Rin	50 »	5 50	marginé de jaune d'or. Plante naine très florifère. S'associe très bien avec la variété Roi Humbert 1 ^{er} qu'elle peut border. Haut. 0 m. 80.		
Feuillage vert. Fleur rouge vermillon. Haut. 1 m. 15.	50 »	5 50	Oiseau de FeuFeuillage vert. Fleurs énormes rouge cardinal. Variété précieuse pour groupes et massifs. Haut. 1 m. 10.		3 30	Roi Humbert I ^{eT} Feuillage pourpre, Très grandes fleurs rouge écarlate orange, Haut, 1 m. 40.	30 »	3 30

COLLECTION GÉNÉRALE

Variétés par noms, à notre choix	Le cent	135 »	Les dix	14 90	La pièce	1 70	
Variétés par noms, au choix de l'amateur	-	175 »	-	19 30		2 10	
Variétés en mélange sans noms	armin	120 n	-	13 20	-	1 40	

Pour répondre au désir d'un bon nombre de nos clients, qui s'en remettent à nous pour le choix des Cannas, nous avons en culture un grand nombre de variétés d'élite, recommandables à tous les points de vue, qui ne figurent pas sur ce présent catalogue.

Africa. — Feuillage bronzé. Fleur pourpre. Haut. 1 m. 50.

Allemania. — Feuillage vert. Fleur jaune à large bord jaune d'or. Haut. 1 m. 30.

America. — Feuillage verdâtre à reflets pourpres.
Fleur énorme rouge feu sablé de pourpre orangé
à l'intérieur. Haut. 1 m. 50.

Asia. — Feuillage vert. Fleur jaune d'or. Haut. 1 m. 25.

Assaut. — Feuillage brun violacé. Fleur rouge écarlate, Haut. 1 m. 10.

Austria. — Feuillage vert. Fleur jaune piqueté de carmin foncé. Haut. 1 m. 50.

Bavaria. — Feuillage vert. Fleur jaune taché d'écarlate. Haut. 1 m. 30.

Beausolell. — Feuillage vert clair, Fleur jaune gomme gutte légèrement strié de jaune safran; labelle du centre rouge feu. Haut. 1 m.

Britannia. — Feuillage vert. Fleur à fond jaune. Haut. 1 m. 20.

Broussia. — Feuillage vert clair. Fleur jaune d'or. Haut. 1 m. 20.

Burgondia. — Feuillage vert. Fleur forme Cattleya, jaune d'or sablé d'écarlate. Haut. 1 m. 25.

Caiman. — Feuillage vert clair. Fleur jaune canari à peine moucheté de jaune d'or vieilli. Haut. 1 m.

Camille Pert. — Feuillage vert liséré brun. Fleur minium orangé, le centre jaune liséré or. Haut. 0 m. 80.

Candeur. — Feuillage vert. Fleur blanche. Haut. 1 m. 10.

Charge. — Feuillage vert foncé, Fleur rouge ponceau, Haut. 0 m. 90.

Charlemagne. — Feuillage pourpre. Fleur rose foncé unicolore. Haut. 1 m. 10.

Charles Naudin. — Feuillage vert. Fleur rouge saumoné, Haut. 1 m. 20.

Colonel Doods. — Feuillage pourpre. Fleur rouge auréolée, veloutée, ponctuée de carmin. Haut, 1 m.

Comtesse de Bouchaud. — Fcuillage vert. Fleur rose saumoné liséré de jaune. Haut. 0 m. 90.

Conseller Heude. — Feuillage pourpre. Fleur rouge cinabre unicolore. Haut. 1 m.

Député Paul Cazeneuve. — Feuillage vert. Fleur rouge andrinople piqueté plus foncé. Haut. 1 m. 10.

Député Ravarin. — Feuillage vert. Fleur grenat pourpre foncé. Haut. 1 m. 20.

Docteur Budinge. — Feuillage pourpre noir. Fleur orange pointillé de rouge écarlate. Haut. 1 m. 10.

Docteur Louit. — Feuillage vert. Fleur rouge andrinople, gorge jaune paille. Haut. 1 m.

Edouard André. — Feuillage pourpre. Fleur rouge feu très vif, marbré de jaune. Haut. 1 m. 10.

Emilia. — Feuillage pourpre. Fleur rouge éclatant

marbré chamois. Haut. 1 m. 45.

Fairy. — Feuillage vert. Fleur jaune de Naples cou-

vert de marbrures vermillon. Haut. 1 m. 10. Félix Roux. — Feuillage pourpre. Fleur rouge andrinople. Haut. 0 m. 70.

Frau Gropin von Thuin. — Feuillage vert. Fleur rouge cerise unicolore. Haut. 1 m.

Frau Luize Kuntz. — Feuillage vert. Fleur rose carminé unicolore. Haut. 1 m. 10.

Frédérie Benary. — Feuillage vert. Fleur rouge pâle bordé or. Haut. 1 m. 20.

Floribunda. — Feuillage vert. Fleur jaune canari légèrement piqueté d'ocre. Haut. 1 m.

Gea Strohleim. — Feuillage pourpre. Fleur carmin foncé. Extra. Haut. 1 m. 10.

Général Von Alten. — Feuillage pourpre, Fleur vermillon bordé jaune, Haut. 1 m. 10.

Gran Sasso d'Italia. — Feuillage vert bronzé. Large fleur rouge velouté, fond orange. Haut. 1 m. 10.

Gustave Bruchet. — Feuillage vert. Fleur jaune paille pointillé de rose tendre, revers blanc crème. Haut. 1 m. 20.

Gustave Grunerwald. — Feuillage vert. Fleur orange carminé foncé. Haut. 1 m.

Henri Cornevon. — Feuillage pourpre. Fleur jaune vieil or. Haut. 1 m. 70.

Henri Seidel. — Feuillage vert, Fleur rouge, Haut. 1 m. 25.

Henriette. — Feuillage vert, Fleur rose chair de nymphe délicatement mélangée, Haut, 1 m.

Iberia. — Feuillage vert. Fleur rouge. Haut. 1 m. 25.

Italia. — Feuillage vert. Fleur jaune foncé et rougebrun. Haut. 1 m. 40.

Jean Aymard. — Feuillage vert. Coloris cerise vif tacheté de carmin. Haut. 1 m. 10.

CANNAS. — COLLECTION GÉNÉRALE (suite)

Jean Lochuer. — Feuillage pourpre. Fleur rouge vermillon. Haut. 1 m.

Jeanne Schmidt. — Feuillage vert tendre. Fleur rose clair ponctué carminé, bordé de jaune. Haut. 0 m. 90.

I.a France. — Feuillage pourpre noir. Fleur saumon nuancé vermillon. Haut. 1 m. 50.

Lapis Nicolas I^{er} — Feuillage rouge bronzé, zébré de vert. Fleur rouge feu ligné de rouge foncé. Haut. 1 m. 10.

Laurence Humbert. — Feuillage vert. Fleur rose d'Althea, piqueté plus foncé, liséré de jaune. Haut. 1 m. 10.

Le Jaurégulberry. — Feuillage vert. Fleur cerise uni, Haut, 1 m. 20.

Le Vésuve. — Feuillage vert. Fleur rouge fournaise liseré et marbré de crème, Haut. 1 m. 20.

Louis Reverehon. — Feuillage pourpre. Fleur rouge ponceau flammé de rouge minium. Haut. 1 m. 20.

Louis Van Houtte. — Feuillage vert. Fleur rouge vermillon taché de carmin, Haut. 1 m. 10.

Louis Voraz. — Feuillage vert tendre, Fleur allongée rose carmin flammé de jaune, Haut. 0 m. 90.

Lucien Clause. — Feuillage vert. Fleur à pétales ronds, fond vermillon bordé d'un liséré jaune, Haut, 1 m. 20,

Lucienne Guillaud. — Feuillage vert. Epis nombreux. Fleur arrondie rose tendre. Haut. 0 m. 70.

Madame Albert Florence. — Feuillage pourpre foncé.
Fleur ronde à riche coloris intense, Haut. 1 m.

Madame Auth Combet. — Feuillage vert. Fleur rose saumon. Haut. 1 m.

Madame Claude Lardet. — Feuillage pourpre, Fleur très grande, incarnat saumon à reflets vieux rose cuivré, Haut, 1 m. 10,

Madame Désiré Louche. — Feuillage pourpre. Fleur rose clair sur fond plus clair, Haut. 1 m. 10.

Madame Elyda Bertin. — Feuillage vert. Fleur jaune ambré recouvert de nervures vieux rose saumoné. Haut, 1 m.

Madame Henri Confornié, — Feuillage vert. Fleur jaune paille pointillé carmin passant au crème. Fleur large, Haut, 1 m, 10.

Madame J. Collombier. — Feuillage vert. Fleur jaune clair maculé de grosses taches rouge sang. Haut. 1 m. 20. Madame Jules Galban. — Fouillage vert. Fleur fond jaune flammé rouge grenadine. Haut. 1 m. 10.

Madame Léon Leclere. — Feuillage vert. Fleur rouge cinabre bordé jaune d'or. Haut. 1 m. 20.

Mudame Loubet. — Feuillage vert à effets bleuâtres. Fleur rouge feu flammé pourpre foncé. Haut. 1 m. 30.

Mndame Lucien Clause. — Feuillage vert. Fleur rouge, Haut. 1 m. 10,

Madame Lucien Cohn. — Feuillage vert. Fleur jaune de chrome, recouvert de taches carmin foncé. Haut. 1 m. 10.

Madame Opten. — Feuillage vert, Fleur rouge vermillon liséré jaune, Haut, 0 m. 90.

Madame Paul Cazeneuve. — Feuillage pourpre. Fleur rose unicolore, Haut. 1 m. 10.

Madame Reine Bouchard. — Feuillage vert. Fleur jaune d'or sablé de rose cuivré. Haut. 1 m. 10.

Mademoiselle Ninon Cazeneuve. — Feuillage vert. Fleur large, pétales ronds, rose carné. Haut. 1 m.

Marcel Bricard. — Feuillage pourpre foncé. Fleur rouge grenadine clair. Haut. 1 m.

Merlem Lombard. — Feuillage vert. Fleur blanche. Haut. 1 m. 10.

Mistress F. Dreer. — Feuillage vert. Fleur jaune vif pointillé vermillon clair. Haut. 1 m.

Mistress Furst Wied. — Feuillage vert. Fleur rouge pourpre velouté unicolore, Haut. 0 m. 90.

Mistress Kate Gran. — Feuillage rouge, Fleur orange flammé pourpre. Haut. 1 m. 40.

Monsieur Arfeuilleri. — Feuillage pourpre, Fleur capucine orangé. Haut. 1 m. 10.

Monsieur Jean Barthe. — Feuillage vert. Fleur rose violacé vineux. Haut. 1 m. 15.

Monsieur Pearson. — Feuillage large vert clair liséré pourpre. Belle fleur rouge cerise. Haut. 1 m.

Monsleur Pélissier. — Feuillage vert, Fleur rouge bordé or piqueté pourpre, Haut, 1 m.

Monsieur Raoul Raget. — Feuillage vert. Fleur rouge carmin à reflet violet. Haut. 1 m. 10.

Otto Olberg. — Feuillage vert. Fleur rouge velouté brillant. Haut. 1 m.

Pandora. — Feuillage pourpre et strié de vert. Fleur rouge feu chiné jaune d'or. Haut. 1 m. 50.

Papa Canna. — Feuillage vert. Fleur minium redété et nuancé de vermillon. Haut. 0 m. 90. Parthénope. — Feuillage vert. Fleur orange foncé bordé violacé. Haut. 1 m. 50.

Pensylvanie. — Feuillage vert. Fleur rouge minium. Haut. 1 m. 30.

Petite Mocotte. — Feuillage vert. Fleur rose bordé de jaune. Haut. 1 m.

Phœbé. — Feuillage vert bleu. Fleur en forme de Cattleya, blanc jaunâtre. Haut. 1 m. 80.

Pluto. — Feuillage pourpre foncé, Fleur écarlate. Haut. 1 m. 50.

Poète. — Feuillage vert. Fleur crème passant au blanc. Haut. 1 m.

Président Meyer. — Feuillage pourpre, Fleur rouge pourpre, Haut. 1 m. Président Viger. — Feuillage vert. Fleur large,

rouge feu. Haut. 1 m. 25.

Professeur Bazin. — Feuillage vert. Large fleur arrondie rouge cerise, centre rose. Haut. 1 m.

Proserpine. — Feuillage pourpre panaché. Fleur vermillon vif. Haut. 1 m.

Romania. — Feuillage marron foncé. Fleur rouge. Haut, 1 m. 60,

Semeur Sannier. — Feuillage vert. Fleur vermillon bordé plus clair, veiné de minium. Haut. 1 m. 25.

Sénateur Viger. — Feuillage vert. Fleur rouge brique. Haut. 1 m. 70.

Sieilia. — Feuillage vert. Fleur jaune de chrome saumoné. Haut. 1 m. 10.

Souvenir du Capitaine Drugeon. — Fouillage vert. Fleur jaune d'or pointillé pourpre. Haut. 1 m. 10.

Souvenir du Délégué Leblanc. — Feuillage pourpre. Fleur rouge de Chine foncé. Haut. 1 m. 20.

Suevia. — Feuillage vert. Belle fleur jaune pur. Haut. 1 m. 50.

Sunray. — Feuillage pourpre, Fleur rouge orange marginé de taches plus foncées. Haut. 1 m. 40.

Triomphe. — Feuillage pourpre. Fleur très grande, pétales arrondis, rouge ponceau unicolore. Haut. 1 m.

Umbria. — Feuillage pourpre, Fleur écarlate stric chamois, Haut. 1 m. 30.

Ville de Poitiers. — Feuillage vert. Fleur jaune Vitelin, parfois blanche au centre des pétales. Haut. 1 m. 10.

William Bull. — Feuillage vert, Fleur jaune soufre maculé de marron. Haut. 1 m. 10,

Cent Dix Pièce

CYCLAMENS

D'EUROPE ET DE NAPLES (Disponibles de septembre à avril).

Planter au printemps à 0 m. 25 d'intervalle, à exposition demi-ombragée, même sous bois, en terre de bruyère ou terreau de feuilles mélangé de sable; protéger l'hiver d'une légère couche de feuilles. Fleurs odorantes de fin juillet à octobre.

	Cent	Dix	Pièce
D'Europe rose (0 m. 12 à 0 m. 20 de circonférence) De Naples à fleur rose	78 »	8 60	0 95
0 m, 13 à 0 m, 15 de circonférence 0 m, 16 à 0 m, 25 de circonférence	55 » 87 »	6 10 9 60	0 70 1 05

DE PERSE (Disponibles en juillet-août)

Les Cyclamens de Perse ne supportent pas le plein air, mais ils se cultivent très facilement en serre ou en appartement. Planter en aoùi-septembre en pols, dans un mélange à parties égales de terreau de feuilles et de terre de bruyère ou de terreau de couche. Arroser modérément. Joit feuillage, fleurs gracleuses et abondantes pendant l'hiver et au printemps.

CALADIUM

		1	
esculentum (disp. février-mars)		»	3 30
Du Brésil (disp. décavril). Plante de serre chaude à feuilles élégamment et très diversement colorées et panachées. Elle exige plusieurs rempotages en un mélange de 1/2 terre de bruyère, 1/4 terreau de feuilles et 1/4 terreau de couche, et de copieux arrosages et bassinages au cours de l'été.			
Du Brésil en mélange	'n))	5 50

COLLECTION DE 10 VARIÉTÉS PAR NOMS à notre choix 56 »

La culture des plantes bulbeuses présente tant de facilités et offre une telle certitude de résultats que les amateurs de Glafeuls, Begonias, Dahlias etc. sont de plus en plus nombreux. Nous ne saurions trop insister auprès d'eux sur l'importance qu'ils doivent attacher à la valeur de l'oignon qui doit être très sain, et doit provenir de pieds-mères irréprochables. C'est grâce à la réelle beauté de nos types, à la variété de nos collections, aux soins apportés à nos récoltes, que nous pouvons mettre à votre disposition des bulbes de qualité supérieure.

DAHLIAS

Tubercules à l'état de repos. Disponibles de décembre à avril.

Ces plantes sont trop connues et appréciées pour que l'éloge en soit a faire. Chaque année les collections s'enrichissent de coloris nouveaux et le nombre des variétés existantes est aujourd'hui considérable. Nous avons réuni les plus appréciées dans les divers types, offrant ainsi a notre clientèle un choix dont on ne manquera pas de remarquer l'intérêt.



Dahlia Eugène Delanoue On remarquera l'originalité des tiges portant de nombreuses bractées

Les Dahlias se plantent en mai-juin, en terrain riche, bien fumé et sain. Fréquemment les Dahlias sont mis sur couche avant d'être plantés en pleine terre; cette opération a pour but de provoquer une mise en végétation plus rapide. Leur réserver de préférence une exposition chaude et enso-leillée, distancer les plantes de 1 mètre environ. Les soins de culture consistent à pailler fortement quand la reprise est assurée; à arroser souvent et copieusement; à luteurer les branches sur un tuleur fort et à enlever les fieurs fanées. Les Dahlias sont très sensibles aux engrais liquides. La floratson commence en juillet-août et dure jusqu'aux gelèes. A ce moment, abattre les plantes à 0 m. 15 du collet, les arracher, puis les rentrer bien ressuyées dans un local sain, bien aéré, à l'abrt des gelèes et dont la température ne dépasse pas 8 degrés.

NOUVEAUTÉS 1932

La pièce : 20 »

NEIGE DES PYRÉNÉES. D. Cactus (L. Clause). Variété très florifère, un des meilleurs Cactus obtenus à ce jour. Fleurs d'un blanc très pur portées sur de longs pédoncules sortant bien du feuillage. Extra pour la fleur coupée.

THOMAS EDISON. D. Décoratif (L. Clause). Fleurs très doubles de forme arrondie à eœur plein. Coloris saumon cuivré à reflets rose, extérieur des pétales rose tendre. Tenue de premier ordre, hampes longues et rigides se prêtant bien à la fleur coupée.

AVIATEUR LE BRIX. D. Décoratif (L. Clause). Immense fleur à larges ligules un peu imbriquées rose lilacé, parfois lilas pur, les extrémités des ligules passant au blanc pur. Tenue parfaite. Tige longue et rigide.

EUGÈNE DELANOUE. D. Décoratif (L. Clause). Excellente nouveauté d'un port et feuillage nouveaux. Tiges très rigides se tenant très droites. Fleurs d'un coloris saumon rose, ligné de jaune. Fleurs à larges pétales imbriqués au centre, sortant bien du feuillage. Extra pour la fleur coupée, se conservant très longtemps dans l'eau.

SOLEIL D'ORIENT. D. Décoratif (L. Clause). Très grande fleur d'un joli coloris rouge cerise vif unicolore portée sur de longs pédoncules sortant bien du feuillage. Extra pour la fleur coupée.

VARIÉTÉS RÉCENTES TRÈS RECOMMANDÉES

Coloris rouge géranium. Fleur coupée	c 00	,,	La piece	0 00
Cantegril (Cactus)	120 r les	» motif	s décorat	13 20 ifs.
Chastoté (Décoratif)les dix Blanc pur à peine teinté d'incarnat léger vers le centre.	74))	la pièce	8 10

	Di	E	Piè	e
De Schelde (Décoratif)	60))	6	60
Elisa Clara Bull (Décoratif) Le plus grand dahlia blanc.	60))	6	60
Flamboyant (Décoratif)	175))	19	30
Madame Charles Good (Cactus) Magnifique variété à tiges rigides, rouge carmin nuancé marron, centre jaune d'or.	85	>>	9	40

	Di	x	Pièce
Menuet (Décoratif)	95))	10 50
Minister Buels (Décorati)	85	>>	9 40
Monsieur Hot (Cactus)	120	»	13 20
Neptune (Cactus)	60))	6 60

_			
	Di	K	Pièce
Président Emile Draps (Cactus) Coloris rouge laqué garance à grand cœur jaune d'or et pointé de pétales plus clairs. D'une floribondité extraordinaire, Cette variété est appelée au plus grand succès.	60	>>	6 60
Solell d'Or (Cactus)	85))	9 40
Sole mlo (Décoratif)	85))	9 40
Tendresse Auversolse. (Décoratif) Blanc liséré de lilas. Très large fleur.	85))	9 40

VARIÉTÉS RECOMMANDÉES

Variétés à notre choix les dix 40 » la pièce 4 40 Variétés au choix de l'amateur.....

Adler (Décoratif). Blanc pur à fleur géante; forte tige.

Ambassador (Cactus). Fond jaune teinté saumon. Amun Ra (Décoratif). Orange cuivré nuancé or. Bordeaux (Décoratif). Fleur rouge vin clair, extra.

Cigarette (Décoratif). Orange panaché crème.

Coq d'Or (Décoratif). Coloris jaune de chrome, parfois ligné de blane pur.

Couronne d'Or (Décoratif). Jaune de Naples et saumon.

Eurle Williams (Décoratif). Panaché rouge et blanc.

Ellinor Vandeveer (Décoratif). Fleurs d'un beau rose satiné, portées par des pédoncules fermes et rigides. Faith Garibaldi (Décoratif). Rose glacé et blanc.

Farandole (Cactus). Orange écarlate vif. Tige longue et solide.

Félix Ducrot (Décoratif). Coloris rose saumon lavé de rose vif, montrant le revers rose.

Flore Dream (Decoratif). Rouge sang, petites pointes jaunes.



Les Dahlias décoratifs à figes longues et rigides permetten la confection de gerbes et d'arrangements de grande tenue.

DAHLIAS (suite)

VARIÉTÉS RECOMMANDÉES (suite)

Gabrielle Petit (Décoratif). Fleur blanc pur, portée sur de longs pédoncules.

Gloire de Rosières (Décoratif). Coloris mauve tendre passant au blanc à l'extrémité des pétales, à revers rose tendre.

Golden Sonne (Cactus). Jaune ambré.

Gold Rose (Décoratif). Rose carminé se confondant en jaune vers le centre,

Hera (Décoratif). Rose lilas, fleur énorme, bonne tige et de tenue parfaite; très bonne fleur coupée.

Isabella (Décoratif). Rose saumon nuancé jaune.

Jersey Beacon (Décoratif). Rouge orange à reflets plus clairs. Extra.

Jersey Beauty (Décoratif). Saumon rosé. Extra.

Madame Germaine Jeantet (Décoratif). Coloris saumon lavé et pointé mauve, reflet rose.

Mariposa (Cactus). Mauve rosé.

Marmion (Décoratif). Immense fleur jaune d'or nuancé de bronze. Spendide variété pour exposition.

Miss France (Décoratif). Coloris blanc argent ligné de jaune lavé de mauve clair; larges pétales à revers mauve foncé.

Nugel's Exquise (Décoratif). Très large fleur, rosé mauve lilacé. Un des plus beaux Dahlias.

Nagel's White (Décoratif). Blanc pur; très recherché pour la fleur coupée.

Pacific (Décoratif). Coloris rouge cerise unicolore,

Patriote (Cactus), Rouge,

Pride of San Francisco (Décoratif). Orange vif recouvert d'une couleur améthyste particulière.

Professeur Meary (Décoratif). Lilas rosé.

Puperkoning (Décoratif). Pourpre velouté, énorme.

Robert Treat (Décoratif). Rose cerise, énorme fleur.

Signoor (Cactus). Rouge sang brillant,

Siskiyou (Décoratif). Rose lilacé à reflets bronzés

Topaze (Hollandais). Fleurs larges, rouge minium unicolore, portées sur de longs et larges pédoncules.

Trentonian (Décoratif). Beau mélange de vieil or, d'ambre et de bronze cuivré.

Valencia (Cactus). Saumon bronzé, veiné de rose.

COLLECTION GÉNÉRALE

Variétés à notre choix..... le cent. 215 » les dix 23 70 la pièce 2 60 Variétés au choix de l'amateur..... 24 80

Dahlias à fleurs de cactus

Espèces à fleurs doubles mais non en boule. Les pétales sont longs, plus ou moins enrou-lés, tubuleux à leur extrémité, pointus. Ils sont rayonnants, ou légèrement relevés, ou bien très incurvés, la fleur prenant alors l'aspect de certains Chrysanthèmes.

Amos Perry, riche coloris pourpre.

André Hoger, rose satiné tendre, centre teinté soufre.

Auguste Léger, saumon pointé blanc.

Augustinus, rose purpurin teinté chamois.

Bosnie, rouge minium.

Brunhilde, rouge pourpre fortement teinté violet.

Capitaine Fournier, fond isabelle rose lilacé.

Cayeler, cuivre rouge doré, teinté rouge orange vif

Chimène, mauve éclairé, nuancé héliotrope.

Commandant de Sachs, rouge fraise nuancé minium orangé.

Fernand Olivet, pourpre noir.

Hemvech, rose purpurin légèrement teinté violet aux pointes et nuancé jaune au centre.

Irrésistible, fleur incurvée jaune recouvert jaune. Jean Chazot, fleur énorme à fond jaune doré vif chargé et recouvert rouge orangé.

Jean Dybowski, vieux rose nuancé saumon.

Jennne Olivet, blanc pur, fleurs à couper. La Lorraine, orange et or, grandes fleurs, longs pédon-

Lieutenant Paul Le Clerc, rose chair.

Madame Berthier Tuche, rouge carmin foncé pointé or,

Madame Pierre de Keermasken, rouge cinabre, centre plus clair.

Madame Victor Cayeux, cuivre rouge doré, plus foncé au centre.

Nagel's Best, lilas vif éclairé de rose à centre blanc. Nagel's Favorite, rose vif, tige rigide.

Nagel's Wonder, rouge vif pointé jaune.

Paul Roger, saumon éclairé de rouge brique.

Petite Marie-Thérèse, corail.

René Cayeux, nain rouge écarlate vif; très florifère.

Simplicité, blanc lilacé, à larges pétales.

Souvenir du Cardinal Mercier, vieil or à reflet abricot.

Suzanne Cayeux, blanc soufré passant au blanc pur.

Suzanne Lebret, ligules ondulées, rose chair, centre blanc.

Talisman, cramoisi noirâtre velouté.

Verdun, feu sur fond jaune.

White Ensign, blanc pur. Variété pour massifs.

Winsoine, blanc très pur.

Dahlias à fleurs de pivoine dits "Hollandais"

Les fleurs, bien grandes, comportent deux à trois rangs de larges pétales, plus ou moins ondulés, laissant le cœur apparent, Elles sont très élégantes généralement bien supportées au-dessus du feuillage par des pédoncules forts et rigides.

Albert Sorel, aurore lavé héliotrope.

Crésus, rose teinté d'incarnat.

Donneau, blanc pur, florifère.

Hope, cerise teinté de mauve.

Madame Butterfly, jaune d'or recouvert vermillon-

Meyerbeer, pourpre ligné cramoisi.

Orient, rouge pourpre brillant.

Potter, violet.

Roldes Jaunes, jaune de chrome.

Sorcerer, rose brillant à centre crème.

Weber. rose franc, très large fleur.

Dahlias à très grandes fleurs décoratifs

Fleurs doubles très grandes, à pétales lar-ges et plats, se recourbant extérieurement à l'encontre des Dahlias Cactus. Elles sont bien supportées par des pédoncules rigides, et gra-cieuses malgré leur volume.

Beneît XV, jaune foncé, tige rigide.

Blue Lady, bleu lavande, extra.

Cardinal Mereier, rouge cardinal.

Champagne, chamois clair, nuancé de rose.

Docteur Blanchu, rose fond blanc.

Feuerbusch, rose pointé blanc.

Flambeau, cerise.

Haarlem Glory, rouge vif.

Hall Columbia, rose.

Jongleur, mauve nuancé de lilas bleuâtre.

Le Colosse, chamois doré.

Madame Alfred Martougin, rouge cramoisi, velouté au bord.

Madame Marie Kapphan, rose éclairé, lilas at centre.

Marie Kapphan, rose centre blanc.

Mrs Warnaur, porcelaine et chair.

Perle de Lyon, blanc.

Prince de Galles, terre de Sienne.

Rapallo, acajou bordé or, coloris à grand effet.

Raphaēl, jaune vieil or vif.

Red Cout, rose.

Red Emperor, rouge superbe

Dahlias à fleurs simples

Fleurs à un seul rang de pétales plats et larges, longuement pédonculées, surmontant franchement un feuillage assez compact. Les fleurs sont fort recherchées pour bouquets et garniture des vases.

Dietateur, rouge vermillon luisant. Maseotte, rose perle glacé, blanc au pourtour. Madame Gérard, carmin moiré de blanc. Mélina, incarnat tendre, nervuré rose vif. Monsieur Bohn, pourpre pointillé blanc. Pétrograd, lilas clair lavé de mauve. Strombell, marron noir pointé blanc. soleure, nain, pétales en hélice, blanc et rouge.



Type de Dahlia à fleur simple

COLLECTION GÉNÉRALE (suile)

Dahlias à collerette

Variété très curieuse du Dahlia à fleur sim-ple. Les fleurons intérieurs forment au cen-tre de la fleur simple une collerette de teinte différente et de l'aspect le plus original.

Diomède, rose pourpré, collerette blanche.

Doon, écarlate orangé, collerette jaune.

Etolle de Lugano, amarante pourpre, collerette jaune.

Henri Farman, grenat velouté auréolé, collerette blanc crème.

Herald, large fleur, rose vif, collerette blanche. Le Bourdon, rouge lavé de jaune, collerette jaune Madame Crosy, rose sable, collerette blanche. Princesse Louise, rouge écarlate, collerette soufre.

Dahlias lilliputs à petites fleurs

Fleurs à pétales tuyautés, petites, de 4 à 6 cent. de diamètre, en pompon d'une régula-rilé de forme remarquable. Espèce haute de 0 m. 30 extrémement florifère.

Alberto Trentini, chamois orange, pointe blanche.

Alee, rose cerise, pointe blanche.

Charles Hubert, rouge.

Clemenceau, pourpre foncé.

Fanny Tornow, capucine vif, pointe jaune.

Golden Gem, jaune pur.

Le Spectre, lilas tendre.

Macheth, blanc bordé de rose vif.

Snowdrop, blane teinté d'incarnat.

Sunshine, écarlate brillant, teinté vif.

Vee Gracie, blanc teinté lavande.



Les fleurs de Dahlia Illiput sont d'une grande régularité de forme

Dahlias simples très nains à bordures (0°50)

Innocence, blanc pur. Jules Closon, rouge vif orangé. Madame Boudineau, lilas glacé de blanc. Kabouter, rouge carmin. Orangetely, orange brillant.

GLAIEULS

Glaïeuls à planter au printemps

(Disponibles de Novembre à Avril)

Les Glaïeuls ont leur place dans tous les jardins. Ils sont tout indiqués, aussi bien pour garnir les massifs d'arbres, masquer les tiges dénudées des rosiers que pour former, seuls ou associés avec d'autres plantes, des corbeilles de grande élégance. C'est l'une des plantes les plus recherchées en fleurs coupées qui se conservent longtemps dans l'eau et qui ornent magnifiquement les grands

Le nombre des variétés s'accroît sans cesse d'obtentions nouvelles, ne différant bien souvent des variétés existantes que par des détails peu apparents. Anssi croyons-nous devoir nous borner au choix indiqué ci-après. Nos clients y trouveront des variétés bien distinctes que leurs mérites particuliers ont imposées à l'attention et qui doivent figurer dans tout jardin bien compris.

Planter de mars à avril à 6 ou 8 cent, de profondeur et à 20 ou 25 cent, de distance. Arroser fréquentment pendant les chaleurs en diminuant ces arrosages au moment de la floraison; un bon paillis aidera à conserver l'humidité du sol. La floraison a lieu de

juillet en octobre.

Collection	de	25	variétés	de	Glaïeuls	à	notre	choix	12))	
Collection	de	12	variétés	de	Glafeuls	à	notre	choix	6	>>	7

Glaïeuls hybrides de Gandavensis

Race vigoureuse à liges rigides, hautes de 1 m. à 1 m. 20. Les longs épis se garnissent de fleurs très grandes, aux brillants coloris, épanoutes au nombre de 6 à 8 à la fois.

	En mélange de variétés	Cent	Dix	Pièce			
En mélange En mélange En mélange En mélange En mélange	de toutes couleurs, bulbes extra-gros de toutes couleurs, bulbes moyens de blancs et fonds blancs de jaunes et fonds jaunes de llas et violets de roses et fonds roses de rouges et fonds rouges	20 » 29 » 33 » 29 » 29 »	2 20 3 20 3 60 3 20 3 20	0 25 0 35 0 40 0 35 0 35			

		-	-	-	-	-
		Cent		Dix		èce
Glaïculs hybrides de Childsii en mélange de varié- tés à grandes fleurs	26))	2	90	0	35
Glafeuls hybrides de Lemoinei en mélange de variétés maculées	26	>>	2	90	0	35
Glaïeuls hybrides de Nancelanus en mélange de variétés à grosses fleurs))	2	90	0	35
Glaïculs "Idéal" en mélange de toutes variétés	31	>>	3 .	40	0	40
Par variétés séparées						
America, rose lavande	26	3)	2 9	90	0	35
Baron Joseph Hulot, violet évêque	24	>>	2 (60	0	30
Baron Van Wijnbergen (Nouveauté), rose, grosse fleur et lon-						
gues tiges	80	>>	8 8	80	1	>>
Blériot, rose tendre, légèrement maculé rouge	24))	2 (60	0	30
Branchleyensls, rouge écarlate vermillon	35	3)	3 9	90	0	45
Brimstone, jaune clair	26))	2 9	90	0	35

GLAIEULS (suite)

	-				_
Par variétés séparées (suite)	Cen	it	Dix	Pièce	
Diana, blane d'ivoire	30	>>	3 30	0 40	
Electra, écarlate	30))	3 30	0 40	
Epée Flamboyante, écarlate	30	33	3 30	0 40	
Golden West, orange dore	26	>>	2 90	0 35	
Halley, rose vif	23	>>	2 50	0 30	
Jacoba Van Beieren, violet clair	24))	2 60	0 30	
Liebesfeur, écarlate brillant.	48	33	5 30	0 60	
L'Immaculée, blanc légèrement maculé violet	33	>>	3 60	0 40	
L'Unique (Nouveauté), rouge vif légèrement maculé blanc,					
grande fleur	53	>>	5 80	0 65	
Maréchal Foch, rose tendre	24))	2 60	0 30	
Master Wietse, violet	40	>>	4 40	0 50	
Mistress C. P. Alkemade, blanc pur	24	>>	2 60	0 30	
Mount Everest (Nouveauté), blanc pur. Variété recommandable, grosse fleur et longues tiges	-			0.10	
0 0	48	"	5 30	0 60	
Niagara, jaune pâle	26	>>	2 90	0 35	
Odin, rose saumoné maculé rouge	24	>>	2 60	0 30	
Orange Queen, orange teinté d'abricot	29	>>	3 20	0 35	
Panama, rose vif	26	>>	2 90	0 35	
Peace, blanc strié lilas	32	>>	3 50	0 40	
Prince of Wales, orange saumoné	26	>>	2 90	0 35	
Princeps, écarlate	25))	2 80	0 35	
Princesse Astrid, rose saumonė	33	>>	3 60	0 40	
Proserpine, rose violacé	29	>>	3 20	0 35	
Red Canna, rouge écarlate, extrémités des pétales très foncées.	24	>>	2 60	0 30	
Red Emperor, rouge écarlate	33	>>	3 60	0 40	
Rosette, rose tendre	66))	7 30	0 85	
Rose précoce, couleur chair à macule plus foncée	33))	3 60	0 40	
Sarah Bernhardt, rose saumoné à macules roses	37))	4 10	0 45	
Van der Neer, violet foncé	26))	2 90	0 35	
Violetta, mauve	40))	4 40	0 50	
White Geant, blane pur	32))	3 50	0 40	
Willy Wigman, rose maculé rouge	26))	2 90	0 35	
Yellow Hammer, jaune pur	32))	3 50	0 40	
Yvonne, crème maculé lilas. Variété extra	24	>>	2 60	0 30	



Les fleurs de Glaseuls réalisent des gerbes splendides





Glafeuls Odin

Glazeul Halley

Glaïeuls hybrides de Primulinus

Très belle race, à hampes légères, hautes de 0 m. 80, portant des fleurs grandes, bien ouvertes, de coloris clairs et brillants, 5 à 6 étant épanouies en même temps sur la tige. Propre à couper.

	Cent	Dix	Pièce
	-		
PRIMULINUS EN MÉLANGE DE VARIÉTÉS	26 »	2 90	0 35
Atulante, saumon, centre jaune	35 »	3 90	0 45
Eurydice, rose tendre	40 »	4 40	0 50
Hermione, orange saumoné	37 »	4 10	0 45
Hesperia, saumon, extra		4 40	
Læticia, rose saumoné	40 »	4 40	0 50
Maidenblush, rose påle	37 "	4 10	0 45
Niobé, rouge orange	53 »	5 80	0 65
Orange brillant, orange	66 »	7 30	0 85
Psyché, rouge saumoné	53 »	5 80	0 65
Salmonea, orange saumoné	40 »	4 40	0 50
Searletta, écarlate		3 60	0 40
Souvenir, jaune	33 »	3 60	0 40
Théela, jaune clair		5 80	0 65
Vanessa, saumon orangé	45 »	5 »	0 55

GLOXINIAS

disponibles de décembre à mars

Plantes remarquables à cultiver en pots pour la garniture d'été des ser-res, des vérandas et apparlements. Planter en serre chaude, de janvier en avril, en godets remplis de terreau de feuilles mélangé de terre de bruyère, bassiner fréquemment : chaleur et humidité étant nécessaires aux Gloxinias pendant leur végétation. Aérer et tenir à l'ombre. Les fleurs, brillamment colorées et veloutées, apparaissent de juillet à septembre.

	Cen	t	Dix		Piè	ce
PIQUETÉS ET TIGRÉS EN MÉLANGE (race Vallerand)						95
crassifolia, dit Gros type, en mélange	75	>>	8	30	0	95
Mont-Blane, blane pur				80	1))
Patrie, bleu violet bordé blanc	80))	8	80	1))
Prince Albert, bleu foncé ondulé				80	1))
Rol des Rouges, rouge	80	13	8	80	1	33
Violucia, bleu violet	80	>>	8	80	1))
Waterloo, rouge noir ondulé				80	1))

		-	
0.	Cent	Dix	Pièce
GLYCINE TUBÉREUSE (Apios Tuberosa)	35	» 3 90	0 45
Gentille plante grimpante qu'il ne faut pas confondre avec la Glycine de Chine qui en mai couvre murs et grilles de ses grappes odorantes. Atteignant de 2 à 4 mètres, la Glycine tubéreuse se garnit en juillet-août de jolies petites grappes de fleurs pourpre carné à odeur douce et agréable. Convient bien à la garniture des tonnelles, murs et treillages. Les tiges sont détruites dès les premiers froids, mais les tubercules peuvent être laissés en pleine terre. Il convient de les transplanter après division tous les deux ou trois ans. Planter de préférence en février-mars à 0 m. 15 de profondeur et à exposition chaude.			
HYACINTHUS CANDICANS (Galtonia)	48	5 30	0 60

LIS (Lilium)


Les Lis alment une exposition demi-ombragée et un terrain léger et frais. La plupari sont rustiques et se forcent aisément. On aura soin de bien reconvrir les bulbes de 6 à 10 cent, de terre, une parlie des racines se développant au-dessus des bulbes. Pour les espèces délicates, il est utile de disposer une couverture de feuilles sèches en hiver. Les Lis sont précieux pour les effets pittoresques (rocali-les, sous-bois, elc...) qu'on accentuera beaucoup en plantant par groupes. Tous se prétent à la culture en pois. Eviter de planter les Lis trop tard sous peine de n'avoir la floraison que l'année suivante.

AURATUM. (Lis doré du Japon). Bulhe gros. Disponibles à parlir de fin janvier, époque à laquelle ils nous parviennent du Japon. Le plus large de tous les Lis. Splendides fleurs à ponctuations purpurines mordorées ou violet pampré. Le Lilium Auratum est rustique, mais il craint l'humidité.		n	58	,	6	40
CANDIDUM. Lis blanc simple. Disponibles d'août à février. Bulbes gros, 20 à 25 cm. Bulbes moyens, 18 à 20 cm. Le plus populaire. Ses tiges portent 5 à 6 fleurs bien ouvertes, blanc pur, très parfumées; la floraison a lieu en juin-juillet.	80		13	20 80		40
CROCEUM. Lis safran. Disponible septembre-février		>>	14	90	1	70
HARRISH. Disponibles septembre-février Fleurs blanches. Longue tige. Très rustique.	600	>>	66	33	7	30
LONGIFLORUM. Lis à longue fleur blanche. Disponibles janvier-mars. Tige de 0 m. 40 à 0 m. 60. Fleurs très allongées, étroites, blanc pur, très odorantes. Planter de janvier à mars. Floraison en juinjuillet.	600	33	66	>>	7	30
MARTAGON. Disponibles juillet-octobre Fleurs en grappes pendantes, rouge violacé, ponetuées de carmin à l'intérieur. Floraison en mai-juin. Il est très rustique, mais il est nécessaire de le planter de bonne heure en automne pour assurer une bonne floraison.))	20	30	2	20
REGALE. Disponibles octobre-mars Très rustique, grandes fleurs blanches teintées mauve à l'extérieur. Floraison en juin.	335))	37))	4	10
SPECIOSUM. Disponibles décembre-mars.		1				

Les Lis speciosum, peu rustiques, sont très cultivés en pots par les fleuristes; ils se prétent bien au forçage et la floraison qui normalement a lieu en août-septembre, peut être avancée ou retardée sensiblement par des plantations échelonnées. On peut aussi les cultiver en pleine terre en plantant en mars à 0 m. 10 ou 0 m. 15 de profondeur et de 0 m. 20 à 0 m. 30 de distance. Les bulbes doivent être arrachés à la fin de l'automne et conservés l'hiver dans du sable.

speciosum album. L. tancifolium blanc	"	46 80	5 20
Speciosum roseum. L. lancifolium rose	n	37 m	4 10







Lis Croceum

speciosum rubrum. L. lancifolium rouge	**	51	»	5 60
speciosum Melpomène. L. lancifolium Melpomène	33	51	»	5 60

LIS (suite)

TIGRINUM. Lis tigré. Disp. déc.-mars.

Les Lis tigrinum sont très rustiques. Cullivés de préférence en terre de bruyère, ils peuvent demeurer 3 ou 4 années en place sans être relevés, mais ils exigent une converture de feuilles pendant l'hiver. Floraison en juillet-noût particulièrement intéressante pour massifs d'arbusées et plates-bandes, même à exposition mi-ombragée.

	Cent	Dix	Pièce
tigrinum, tigrinum flore pleno. Lis tigré à fleur double tigrinum splendens. Plus vigoureux que les autres L. tigrinum. Tige plus élevée, port pyramidal, fleurs plus grandes, rouge très vif parsemé de points verdâtres. Saint-Jacques. (Voir Amaryllis formosissima).	160 135		1 90



Lillum tigrinum spiendens

MONTBRETIAS

Plante de 0 m 70 de hanteur, fleurs nombreuses en épis, sur des tiges ramifiées et bien dégagées d'un feuillage semblable à celui des Glaïculs; très décoratifs, les Montbrétias cultivés en touffes sont heureusement employés dans les corbeilles et massifs. La légèreté et l'élégance de leurs fleurs les font rechercher pour la confection des bouquets.

On plante de novembre à mars à 6 à 10 cent, de profondeur, en plaçant 5 ou 6 bulbes ensemble, espacés de 4 à 5 cent, afin de former des touffes que l'on espace de 0 m. 80 à 1 mêtre. Floratson prolongée de juillet à octobre. Dans les régions très froides, les bulbes doivent être relevés avant l'hiver; ailleurs on les protégera suffisamment du froid par une litière de feuilles ou de paille.

100 bulbes pesent 0 k. 900 environ, emballage compris.

EN MÉLANGE Le mille 190 »	20	35	2 20	0 25
Bonquet parfait	33	"	3 60	0 40
Jaune foncé et vermillon vif. erocosmicitora	28	35	3 10	0 35
vigourcuse, très florifère, très belle.				
Eldorado	33	>>	3 60	0 40

		-			
MONTBRETIAS (suite)	Cent	Dix	Pièce		
Étolle de l'eu	48	5 30	0 60		
Fire King	33	3 60	0 40		
Gerhe d'Cr. Jaune d'or, très florifère, extra.					
Phure. Minium brillant, centre jaune, très florifère.	33	» 3 60	0 40		
Pyramidalis	33	» 3 60	0 40		
Rayon d'Gr	33	» 3 60	0 40		
Soleil Couchant	33	3 60	0 40		



Montbretlas

MUGUET (Convallaria)

Le Muguet se plait en terre légère, composée en grande partie de terreau de feuilles et à exposition ombragée. Les variétés que nous offrons ont été cultivées pour pouvoir fleurir l'année même de la plantation.

one the thirtees pour polition field to think the	, K.			
Des Bols Disp. octobre-mars.				
Très odorant. Convient surtout pour les sous-bois.				
La botte de 50 bourgeons environ 2 30				
Les 10 bottes				
Les 100 bottes				
A grande fleur (Feuillage et rameaux florifères)	60))	6 60	0 75
A forcer Pour le forçage on plante une dizaine de griffes par pot que l'on fait enraciner à température normale et que l'on rentre ensuite en appartement ou en serre chaude.	75	33	8 30	0 95
OXALIS DEPPEI. Disponibles de décembre à mai	14	>>	1 60	0 20

Nombreuses hampes florales, hantes de 25 à 30 cent., terminées par des ombelles d'une dizaine de fleurs rose cuivré, faune verdâtre à la base; fleurit de juin en août. Pour bordures en terres sèches ou poiées en mettant 7 à 10 bulbes par pot. Planter en avril de 8 à 10 cent. de distance. Arracher avec précaution avant les gelées; laisser ressuyer et conserver à l'abri des gelées.

RENONCULES

Disponibles en automne et au printemps.

Les Renoncules sont de très belles fleurs printantères, de coloris francs et bien variés, composant, à expositions éclairées, des corbeilles magnifiques. Elles ont quelque analogie avec les Anémones auxquelles on peut les associer.

Culture. — Planter les Renoncules-Pivoines avant l'hiver, les Renoncules des fleuristes suivant les régions : de septembre à octobre dans le Midi de la France, pas avant février-mars sous le climat de Paris, en terre douce à 10 cent, d'écartement et à 5 cent, de profondeur.

Floraison en juin-juillet, après laquelle il convient de relever les griffes.

Renoncules-Pivoines

R. Turques (Ranunculus africanus)

		-	_	
Race précoce à feuilles larges, étalées. Tiges parfois ramifiées. Fleurs très doubles en boule, pétales allongés et dressés.	Cer	nt	Dix	Pièce
PIVOINES EN MÉLANGE	38	»	4 20	0 50
Pivoine rouge Romano, écarlate, très belle	35))	3 90	0 45
Pivoine Boule d'Or Très belle variété dans le genre Séraphique d'Alger. Très grande fleur, d'un coloris jaune citron. Floraison abondante et bien dégagée. Particulièrement indiquée pour la fleur coupée.	55	'n	6 10	0 70
Pivolne Merveilleuse, jaune orangé	75))	8 30	0 95
Pivoine jaune Séraphique (Séraphique d'Alger)				0 55
Pivoine Turban blanc (Hercule)	35	>)	3 90	0 45
Pivoine Turban carmin à grande fieur (Grootworst) Rose carminé.			3 30	0 40
Pivoine Turban Viridiflora	36	>>	4 >	0 45



Renoncule géante de France

Renoncules des fleuristes

(Ranunculus asiaticus)

moins globuleuses que dans les Renoncules-Piv mais de grande régularité de forme.	iqué oine	8,	Cer	11	Di	x	Piè	ce
DOUBLES DES FLEURISTES EN MÉLANGE le mille	220))	23))	2	50	0	30
GÉANTES DE FRANCE (R. asiaticus superbissimus) Belle race remarquable par sa vigueur, ses fleurs amples coloris très riches et variés. Fleurs très nombreuses, lai 4 à 5 centimètres, semi-doubles.								
EN MÉLANGE DE CHOIX EXTRA								
	250))	26))	2	90	0	35
1re grosseur le mille		33	20))	2	20	0	25
1 ^{re} grosseur le mille	190				- 1	70	0	20
1° grosseur	190 140))	15	"	'	101	U	
1's grosseur le mille 2' le mille 3'	190))	15	"		101		

RICHARDIA

Disponibles de décembre à mars.

Africana (Calla æthiopica). 12 à 15 cent. de circonférence	160 »	17 60	1 90
Haut. 1 m. Plante de grande valeur décorative, tant par son			
ample feuillage que par ses larges spathes (fleurs) blanches,			
curieuses et très odorantes.			

TIGRIDIAS

Disponibles de décembre à mars.

Les fleurs de Tigridias sont d'une très grande beauté, non seulement par leur forme curieuse, mais surtout par la richesse et l'originalité des coloris. Très florifères, ils se plaisent aux expositions demiombragées.


En mélange	33 »	3 60	0 40
Blanc. Conchifiora	36 »	4 »	0 45
Jaune maculé pourpre. Lilacea	36 »	4 »	0 45
Pavonia	36 »	4 »	0 45
Rose Géant	36 »	4 »	0 45
Rouge géant	36 »	4 »	0 45
Jaune rouge et pourpre. Rose Géant Rouge géant Speciosa rubra Rouge.	36 »	4 »	0 45

TUBÉREUSES

Disponibles de décembre à mars.

Jolies plantes atteignant 0 m. 80 à 1 m. dont la humpe floraic porte un épi de grandes fleurs blanches très odorantes.
Floraison de juillet à l'automne.
Culture. — Dans le Midi de la France, les Tubéreuses réussissent en pleine terre Dans la région parisienne, pour obtenir une bonne floraison, il faut choisir des ognons de première grosseur n'ayant pas encore fleuri et planter en mars sur couche, en pots. En plantant en mai et en rentrant les pots en serre, il est possible d'obtenir la floraison en hiver.

Double			
Double La Perle Haut. 0 m. 75. Fleurs plus grandes, floraison un peu plus tardive que dans la variété précédente.	100	n 11 n	1 20



Les plantes vivaces ont le grand mérite, outre leur résistance à l'hiver, de ne réclamer que fort peu de soins d'entretien. Notre collection ne comprend que des espèces d'intérét certain dans tous les jardins, les variètés les plus appréciées par l'abondance et la beanté de leur floraison. Vous y trouverez de nombreuses plantes pour fleurs à couper, des espèces basses pour bordures ou rocailles, d'autres à isoler. Vous pourrez, après nu choix judicieux, réaliser avec économie des massifs et plates-bandes durables formés exclusivement de plantes vivaces. Ils n'ont pas la régularité des compositions faites de plantes annuelles ou bulbeuses, mais

n'en sont pas moins remarquables par la beauté et la diversité des sujets.
Nos plants sont expédiés en parfaites conditions de reprise. C'est ainsi que lors des gelées rigoureuses, nous pouvons être amenés à en retarder l'envoi et à les expédier en dehors d'autres articles d'une même commande, les frais de transport restant entièrement à la charge du destinatoire.

La réussite des plantations étant subordonnée aux conditions de culture et aux soins qu'elles recolvent, nous devons décliner toute responsabilité en cas d'insuccès,

	Dia		Piè	ce
ACANTHE SANS ÉPINES (Acanthus mollis). Plante à feuillage ornemental, à isoler sur pelouses. Haut. 0 m. 80, Fleur rose.	12	50	1	40
ACHILLÉE (Achillae).				
Ageratum. Jaune ocre. Haut. 1 m. Floraison juin-septembre.	14	37	1	60
Perry's White. Blane pur, très double	14	37	1	60
Pturmica flore pleno La Perle	13	>)	1	45
Millefollum Cerlse Queeu	12	50	1	40
ACONIT NAPEL (Aconitum napellus). Fleur bleu violacé. Haut. 0 m. 80. Floraison juin-août.	13	>>	1	45
AGAPANTIE (Agapanthus). Magnifiques inflorescences en juillet- août, à l'extrémité de tiges de 0 m. 70. Rentrer en orangerie ou protéger du froid.				
ombellifère bleu clair	22	н	2	40
ombellifère blanche	22	30	2	40
ALYSSE Corbelle d'Or à fleurs doubles. (Alyssum) Pour bordures printanières. Fleurs jaunes. Haut. 0 m. 30.	17	50	2	D

Ancolies (Aquilegia).

Les Ancolies fleurissent de mai à juin, et sont précieuses pour la décoration des massifs et plates-bandes, ainsi que pour la fleur coupée. Prospèrent à toutes expositions, même ombrabées. Haut. 0 m. 70, 0 m. 80.

des jardins, hybride double variée				40
hybride de cœrulea simple variée	12	50	- 1	40
hybride de cœrulea Relne des Roses Rose saumoné à centre blanc.	14))	1	60
chrysantha, jaune d'or	14))	1	60
nivea, blanc pur	14	-))	1	60
de Sibérie double bleu fonce Haut.				
0 m. 40,	14	13	i	60

		1			**
		Di	×	Piè	ce
1	VÉMONES DU JAPON (A. japonica).				
	japonica Alice, semi-double, rose carmin. 0 m. 80	19	>>	2))
	Japonlea Beanté parfaite, semi- double, blanche. 0 m. 70	19	13	2	33
	Japonica Callee rose, double, rose carné lilacé	19	,	2) 1
	japonica Collerette, double blanc- 0 m. 50	19	21	2	3.
	japonica Couronne virginale, semi- double, blanc rosé. 0 m. 40	19	N	2	>>
	japonica elegans roseo, rose tendres 0 m. 80	19	18	2) i
	Japonica Honorine Johert, simple, blanc pur 0 m. 80	19))	2	1)
	Japoulen Hupehensis, aboudantes petites fleurs rose carminé	19	>>	2	3)
	japonica Le Nuin rose, double, rose lilacé	19	>>	2	>>
	japonica Magenta, pourpre foncé	19	"	2	1)
	japonlea Mont-Rose, semi-double,	.,		do-	
	beau rose	19	13	2	37
	japonica Prince Henri, semi-double rouge clair	19))	2))
	japonica Profusion, semi-double, rose			_	
	frais. 0 m. 60 ,	19))	2	1)
	japonica Purpurine, rose pourpré violacé	19	>>	2))
	japonica Reine Charlotte, semi- double, rose velouté	19	n	2	3)
	japoulea Tourbillon, simple, large fleur, blanc rosé, 0 m. 60	19	1)	2))
	japonica Turban nalu, semi-double, rose vineux, 0 m. 40	19	>>	2))
1	BARIS CORREILLE D'ARGENT				
	alpina simple, blane pur. Hant. 0 m. 20	10	,33	1	10
	'alpina grandiflora superba rosea, rose vif. Haut. 0 m. 20	12	>>	1	40
	alpina flore pleno, double blanc pur Hant. 0 m. 20	12	1)	1	40

Les plantes vivaces n'attelguent tont leur développement que la deuxième année qui sult la plantation. Il est donc recommandable dans les corbeilles on plates-bandes de plantes vivaces d'intercaler quelques plantes annuelles le premier été.

Asters	D	x	Pi	èce
ASTER TRES NAIN				
Cospitosus, blane lilas, 0 m. 35	12	50	1	40
Emtens, rose vif, plante étalée, 0 m.40		50		40
Esme, blanc de neige, 0 m. 40		50	1	40
Mistress Peters, blanc pur, florai-				
son estivale juillet-novembre, 0 m. 30.	12	50	. 1	40
ASTER AMELLUS				
Beanté Parfaite, violet foncé, 0 m. 50.	20	33	2	20
Belle de Ronsdorf, rose lilacé. 0 m. 50,	20	ъ	1	20
Cassubieus grandiflorus, bleu foncé,				20
0 m. 50	20))	2	20
Etoile Mauve, mauve foncé, 0 m. 50	20	13	2	20
Iberiens ultra-marin, violet rougeâtre,				
0 m. 60	20))	2	20
ASTER NAIN				
Céleste, blanc rosé, 0 m. 70	12	50	1	40
Ericoides Ophir, rose tendre, 0 m. 80	12	50		40
Georges Arends, rose clair, 0 m. 75.	12	50	1	40
Madame Gonehand, rose Flas. 0 m. 75.	12	50	1	40
Perry's White, blanc de neige, cen-				
tre oeré, 0 m. 90	12	50	- 1	40
Repertus, fleurs très légères, violet				
rougeâtre, 0 m. 75	12	50	- 1	40
Snowllack, larges fleurs, blane pur,				
0 m. 80	12	50	1	40
ASTER CORDIFOLIUS				
Datschii, fleurs légères, blanc rosé,		11		
1 m	15))	- 1	70
Edna Mercier, rose foncé, 1 m. 10.	15	n	- 1	70
Elegans, lilas clair, 1 m	15	1)	- 1	70
ASTER NOVÆ BELGIÆ				
Beauty of Colwall, double lavande,	17	50	2	33
1 m. 20.	17		2	1)
Candida, blane pur. 1 m. 20	17		2	19
Climax, rose manve, 1 m	17		2	33
Dorothen, rose lilas vif. 1 m	17	(2	13
Grey Lady, gris perle, 1 m	17	50	2	37
Hamelloa, double, rose franc, 1 m.	17	50	2))
Jean Waugan, double, bleu mauve,		1		
1 m. 20	17.	50	2	-31
Maggy Perry, fleur énorme, rose teu-				
dre, 1 m. 20	17	50	2	n

Rachel Ballard, rose magnifique,

	_			
Asters (anite)	1	Dix	Pi	èce
Rosalle, rose clair, 1 m	,	50	1	2 »
pur, 0 m. 90		50	2	
ASTER NOVÆ ANGLIÆ		50	2	
JF. Raynor, rouge clair, 1 m. 30. Lile Fradel, rose vif brillant, 1 m. 20	17	50	2	
Ryceroft Pink, rouge luisant, 1 m. 20.	17	50 50	2	ю
Rubra, rouge eramoisi, 1 m. 20 W. Bouwmann, violet foncé, 1 m. 20	17	50 50))
ASTERS DIVERS GRANDS.		50		40
Gracillimus, blanc rosé, 1 m. 30 Luxurians, petite fleur légère, blanc lilacé, 1 m. 30	12	50		40
Pyramidalis roseus, larges fleurs, mauve tendre, l m. 40	12	50		40
Robert Parker, lilas tendre, 1 m.20 Salignus, blanc pur, forte ramure,	12	50		40
1 m. 25		50		40
Top. Savoyer, bleu rosé, 1 m. 20 Violetta, violet foncé, 1 m. 30		50		40
White Queen, tige pyramidale, larges fleurs, blanc pur, 1 m. 40		50		40
AUBRIETIA.	1.2	50		
Pour bordures en tous terrains; floraison printanière.				
deltoïdea, violet bleu, 0 m. 15	11	50	1	30
BENOITE (Geum). Les brillants coloris des Benoîtes les				
font rechercher pour massifs et plates- bandes. Floraison prolongée tout l'été. 0 m. 60.				
écarlate, rouge cocciné	17	50	2))
Lady Stratheden, jaune d'or	25))		80
Mrs Bradshaw, double rouge feit	20	. >>		20
BOCCONIA JAPONICA	20	1)	2	20
Très bonne plante à isoler, à feuillage décoratif. Fleurs blanc rosé en juillet-août. Haut. 2 m.				
BRIZA GRACILIS (graminée) Fleur à couper pour bouquet sec.	20	>>	2	20
Campanules (Campanulas)				
earpatica, fleurs bleucs	19	33	2))
carpatica alba, fleurs blanches Pour bordures au soleil. floraison en	19	33	2))
juin-juillet. Haut. 0 m. 20. élégante (Elegans)	20		-	do
A grande fleur bleu clair, de juin à septembre. Haut. 0 m. 50.	20	>>	2	20
persicifolia alba, fleurs blanches persicifolia cœrulea, fleurs bleues	19	3)	2))
Les Campanules persicifolia fleurissent	19))	2))
en juillet-août. Elles sont propres à la décoration des massifs et à la fleur				
coupée. Haut. 0 m. 60.				
pyramidale blene (Pyramidalis) pyramidale blanche (C. p. alba)	20	3)		20
Belle plante décorative en sols légers,	20))	Z	20
de juillet à septembre. La floraison se prolonge lorsque les plantes cultivées				
en pots sont rentrées en appartement.				
Haut. 1 m. 20 à 2 mètres.				
Centaurea				·
Les Centaurées qui prospèrent en tous				
terrains, même arides, fleurissent de mai à septembre; conviennent pour plates-bandes, bordures. Haut. 0. 40 m.				
montana alba, fleur blanche	14))	1	60
montana eœrulea, fleur bleue	14))	i	
montana purpuren, pourpre	14	n	1	60
Orientalis, fleur rouge. Haut. 1 m. CORÉOPSIS.	17	50	2))
grandifiora, jaune orangé	12	50	1	40
lanceolata, jaune d'or	12	100	1	40
Plantes rustiques, pour corbeilles et fleurs à couper. Haut. 0 m. 80.				

Delphiniums (Pieds-d' Alouette)

Plante de premier ordre pour la décoration des plates-bandes, à l'abri du vent qui casserait leurs longues tiges. Celles-ci sont très recherchées pour la décoration des grands vases d'appariement où elles produisent le plus bel effet. Les variétés hybrides sont remontantes; elles fleurissent de juin à octobre. Haut. 0 m. 80 à 1 m. 50.

	distribution in which the Parket	Attended	-	-
DELPHINIUMS HYBRIDES SIM- PLES. (Haut, 0 m, 80 à 1 m, 50).	D	×	Pi	èce
Belladonna, nain, bleu d'azur	35))	3	90
Formosum, bleu foncé	35	>>	3	90
Formosum, bleu clair	35))		90
hybride remontant, bleu d'azur	35	>>	3	90
Jost Wondel, mauve rosé et bleu pâle.	35))	3	90
Lamartine bleu foncé brillant	35))	3	90
Mærheiml, blanc pur	35	35	3	90
Olsean bleu, bleu	35))	3	90
Persimon, bleu et blanc	35	33	3	90
Salland, bleu gentiane	35))	3	90
En très beau mélange de semis	25))		80
and the beat melange de sentis.	25	"	2	OU
DELPHINIUMS HYBRIDES DOU-				
BLES. (Haut. 0 m. 80 à 1 m. 50).				
Aviateur Blériot, bleu marine à cen-				
tre violet		-		-
Explorateur Flamand, turquoise et	48	33	5	30
mauve	40			30
Fortunia, mauve et rose	48))	-	
Horatlus, bleu gentiane	48	>>		30
Mistress Greigthon, violet foncé cen-	48	>>)	30
tre pourpre	48))	ė	30
Prince de Naples, bleu noir à centre	40	")	20
blane	48))	5	30
Queen of Spain, bleu pâle teinté de	40	"	,	50
lilas	48	22	5	30
Roi des Delphiniums, violet et bleu	48	2)	-	30
Socrate, lilas et gris bleu	48	>>		30
Tabor, bleu pâle et mauve	48	2)		30
William Stors, rosh bleu céleste au	70		,	,0
centre	48	1)	5	30
William Storsmouth, grande fleur	70		_	-0
rose et bleu céleste	48	>>	5	30
Eu très beau mélange de semis	38	n	-	20
	20	,,,	4	20

Collection	de	25 variétés	de Delphiniums
		notre cholx	
Collection	de	12 variétés	de Delphintums
par noms,	À I	notre choix	44 »

	++		_	4
DIELYTRA SPECTABILIS. Cœur de Marie		»	2	50
positrale (Digitalis). pourpre variée (D. purpurea)	12	50 50 50	- 1	40 40 40
Fleurs jaunes, à couper de mars en mai. Haut. 0 m, 40.	11	50	1	30
ECHINOPS RITHO. Boule azurée La fleur bleue s'emploie pour bouquets secs (de juillet à septembre). Toutes expositions. Haut. 0 m. 70.	12	50	i	40
EPERVIÈRE ORANGÉE Fleur jaune orange de juin à septembre. Convient pour rocailles.	11	50	1	30
ERIGERON				
speciosus caruleus, bleu clair, 0 m. 30 speciosus caruleus grandiflorus, bleu	14	n	1	69
clair, 0 m. 60 Bonnes plantes pour massifs, en tous terrains. Floraison tout l'été.	14	>>	1	60

	Di	x.	Piè	ce
FRAISIER DES INDES	11	50	1	30
durée. Plante à suspension, très orne- mentale				

GAILLARDE (Gaillardia).

,			
La durée et l'abondance de le font rechercher les Gaillardes pou- tion des massifs et des plates-bande sont très employées pour bouquet juin à septembre Haut, 0 m, 80.	ur r l s. l s.	fla a a Les Flo	raison lécora- fleurs raison
vivace à très grande fieur variée Mélange de coloris rouge brun avec bordure jaune.		50	1 30
vivace à grande fleur rouge vif Légèrement bordé de jaune.	11	50	1 30
vivace gloire de Verdun	17	50	2 »
vivace St-Philibert Large fleur rose vineux, bordure blanc jaunâtre.	20) »	2 20
GALANE BARBUE (Chelone barbatus) Fleur rouge écarlate, bonne à couper de juin aux gelées. Haut, 0 m. 70.	11	50	1 30
GERARDIA tenuifolla hybride varié Fleurs de coloris rose à rouge violace, à couper. Floraison tout l'été. Haut. 0 m. 60.	11	50	1 30
GYPSOPHILE (Gypsophila). paniculata, simple, blanc	12	50	1 40
paniculata flore pleno, double blanc	12	50	
pur. Les Gypsophiles vivaces fleurissent en juillet-août. On les utilise pour bouquets frais et secs. Haut. 1 mètre.	23))	2 50
GYPSOPHILE BRISTOL FAIRY Plante méritante, très ramifiée, à panicules énormes couvertes de nombreuses fleurs blanc pur bien doubles, beaucoup plus grandes que celles du C. Paniculata flore pleno. Variété de premier mérite.	32	>>	3 50
HELENIUM autumnale striatum jaune strić pourpre, 1 m. 20, aoûtotobre.	14	»	1 60
autumnale superbum, Jaune 1 m. 20 août-octobre	14))	1 60
pumilum magnificum	14	33	1 60
Crimsum Beauty, cramoisi orange, 0 m. 50.	14))	1 60
HELIANTHUS. ketifiorus Miss Mellish semi-double, jaune, 2 mètres	16	50	1 80
multiflorus maximus jaune d'or, 1 m. 20	16	50	1 80
sparsifolius, très grande fleur jaune d'or. 1 m. 20	16	50	1 80
HELIOPSIS.			
aspera flore plene, jaune pâle, 0 m. 80 scabra imbrienta, double, jaune-or. Bonne plante pour la fleur à couper en juillet-septembre, 1 mètre.	15))	1 70
HELLÉBORE. (Helleborus).	44	n	4 90
Rose de Noëi, blanc rosé, 0 m. 40 Les Hellébores, très connues, ont le grand mérite de leur floraison hiver- nale. Floraison de décembre à février- mars, 0 m. 30.	77		770

mars, 0 m. 30.

HEMÉROCALLIS

hybride, en mélange de coloris

HEPATICA (Anémone hépatique)

flava, jaune orangé, 0 m. 80 16 50 1 80

38 "

4 20

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	-
Dix	Pièce
20 »	2 20
20 "	2 20
20 »	2 20
20 "	2 20
12 50	1 40
	20 » 20 » 20 » 20 »

Iris

IRIS DES JARDINS (Iris germanica).

(Hant. 0 m. 70 à 1 m.)

Parmi les innombrables variétés d'Iris des jardins, nous avons réuni quelques-unes des variétés les plus appréciées en un bel assortiment de coloris. Le mérite des Iris des jardins n'est plus à dire, et nos clients voudront posséder ces fleurs, extraordinairement résistantes à toutes expositions, décoratives par leur fenillage aussi bien que par les fleurs magnifiques, délicatement mancées, apparaissant en maipin.

,		
Albleans, blanc crème pur	11 50	1 30
Asiatlea, violet unicolore	11 50	1 30
C. Prost, bleu pâle et violet foncé	11 50	1 30
Castel Brêque, rose violet et blanc.	11 50	1 30
Comtesse, mauve et pourpre rosé.	11 50	1 30
Coquette, blanc bordé de lilas et blanc		
strié	11 50	1 30
Edouard Audré, mauve et violet		
velouté	11 50	1 30
	11 50	1 30
Fairy Queen, foud blanc, point violet.	11 50	1 30
Gazelle, lilas et blanc bordé lilas	11 50	1 30
Germaniea, violet unicolore	11 50	1 30
Gracchus, jaune et strié marron	11 50	1 30
Hortense, porcelaine et bleu foncé strié de blanc	11 50	1 30
La Tristesse, jaune cendré et pour-	11 50	1 30
pre strié	11 50	1 30
Le Vésuve, violet índigo	11 50	1 30
L'Innocence, blanc pur	11 50	1 30
Lutéa, jaune foncé	11 50	1 30
Madame Graverenu, lie de vin et	11 30	1 30
noir	11 50	1 30
Malvina, violet foncé très hâtif	11 50	1 30
Maria Thérésa, soufre et pourpre strié		
Majestneux, porcelaine et violet		
pourpre	11 50	1 30
Mistress Darwin, blane et lilas	11 50	1 30
Président Lincoln, cuivre et pourpre.	11 50	1 30
Pluton, soufre lilacé	11 50	1 30
Reine de Mai, rose clair et lilas	11 50	1 30
Reine des Belges, blanc bordé de bleu.	11 50	1 30
Tarquiu, violet rosé	11 50	1 30
Tornell, cendré et violet	11 50	1 30
Virgile, bronzé et violacé	11 50	1 30
En très beau mélange de blancs En très beau mélange de coloris.	10 »	1 10
le cent: 80 »	8 80	1 »
. och . 00 m		

Collection de 25 variétés à notre choix	32 »
Collection de 12 variétés à notre choix	15 »
Collection de 6 variétés à notre choix	

iris Kaempferi ou IRIS DU JAPON.	
En beau mélange	2

IRIS STYLOSA. Bleu clair 15 »

IRIS NAINS. (Iris pumila).

Les Iris nains ont le grand avantage de fleu-vir dès mars-avril; ils forment alors des mas-sifs ou des bordures remarquables par la frai-cheur des coloris. Très rustiques, on les utilise également pour l'ornementation des yieilles mu-

également pour l'ornementation de railles, talus, etc Haut 0 m. 20	s vieill	es mu-
	Dix	Pièce
albida, blanc crème	11 »	1 20
atroviolacea, violet foncé	11 n	1 20
aurea, jaune d'or	11 0	1 20
azurea, bleu d'azur	11 >	1 20
eyanea, indigo	11 >	1 20
excelsa, jaune foncé	11 >	1 20
sulfureus, blanc jaunâtre	11 21	1 20
en mélange de tous coloris. le cent 85 »	9 "	1 »
JULIENNE DES JARDINS (Hesperis matronalis).		
double blanche	22 »	
double violette Pour corbeilles et bouquets. Floraison	22 "	2 40
mai-juillet. Haut. 0 m. 50.		
LEUCANTHEMUM. Grande Margue-		
rite.		
Les fleurs de Leucanthemum se prêtent		
admirablement bien à la confection des		
bouquets. Floraison juin-septembre. maximum Etoile d'Anvers, blanc,		
l mètre	19 »	2 »
maximum Galathée	19 »	2 "
tres grande neur blanc pur à plusieurs		
rangs de ligules, 0 m. 80.		
maximum Hébé, blanc, 0 m. 50	19 »	2 n
maximum Orphée, fleur blenc pur,	10	
finement lacinée	19 »	2 »
maximum Tapis de Neige, blane, 0m.60	19 »	2 "
maximum Triomphe, naine 0 m. 50.	19 »	2 "
maximum Victoria, blanc, 0 m. 50	17 "	2 "
LUPIN (Lupinus).		
polyphylle blane	15 »	1 70
polyphylle bleu	15 "	1 70
polyphylle carmin	15 "	1 70
polyphylle mauve	15 "	
polyphylle rose	15 "	1 70
Les Lupins polyphylles forment des groupes de grande beauté; les fleurs		
coupées sont recherchées pour l'orne-		
mentation des grands vases. Floraison		
mai-juin. Haut. I mètre.		
en arbre varié. (L. arboreus)	15 »	1 70
Bonne platte à isoler sur pelouses. Floraison juin-juillet. Haut. 1 m. 50.		
	14	
croix de Jérusalem blanc	14 »	1 60
analy de Thurs I.	14 "	1 60
Bonne plante pour corbeilles et fleur		1 00
coupée. Floraison juin-juillet. Haut.		
0 m. 80.		
viscaria spiendens flore pleno	14 »	1 60
Fleurs doubles, roses, de longue durée. Floraison mai-juillet. Haut. 0 m. 40.		
	12.00	1. 10
Fleurs bleu pâle, de juin à septembre.	12 50	1 40
Haut. 0 m. 40.		
EILLET (Dianthus).		
mignardise double Beauté Lyon-		
naise, rose	12 50	1 40
mignardise double Excelsior, rose		
clair	12 50	1 40
mignardise double Gloriosa, très		
grosses fleurs, rose foncé très doubles.	12 50	1 40
mignordise double Jeanne d'Are,	12.60	1
blane	12 50	1 40
mignardise double Rose de Mai, rose vif	12 50	1 40
Plantes à parfum suave, pour bordu-	12 50	1 40
res. Floraison mai-juillet. Haut. 0 m. 30.		- 1
mignardise double White Réserve,		
blanc pur, remontant	12 50	1 40
	,	

		-
	Dix	Pièce
ENOTHERA. speciosa grandiflora alba, fleur blanche, puis rosée, odorante Yougil, jaune d'or L'Enothère convient très bien pour les talus. Floraison de juin à septembre. Haut. 0 m. 50.	12 50 12 50	1 4
PAVOTS VIVACES (Papaver). (Haut. 0 m. 80). d'Orlent Delleata, vieux rose	16 50	1.80
d'Orient Herculis, rouge vif maculé noir	16 50 16 50	1 80
d'Orient King George, écarlate clair brillant d'Orient Little Prince, jaune orangé. d'Orient Marle Studholme, rose	16 50 16 50	1 80
d'Orient Master Marsh, capucine	16 50	1 80
ponctué de blanc	16 50 16 50	1 80
d'Orient Perry's unique, rouge orange vif d'Orient Proserpine, carmin rose	16 50 16 50	1 80
d'Orient Queen Alexandra, rose saumoné. d'Orient Welcome, rouge cramoisi d'Orient varié, de semis	16 50 16 50 15 »	1 80 1 80 1 70
de Tournefort	17 50 17 50	2 2 22
HIOX VIVACE (Phlos domosta)		

PHLOX VIVACE (Phlox decussata).

Les variètés de Phlox vivaces offertes ici sont parmi les plus belles cultivées aujourd'hui. Elles réalisent un choix de coloris des plus recherchés, et s'imposent par la beauté et la durée de leur floraison abondante. Recommandables pour la décoration des plates-bandes, ta culture en pois et la fleur coupée. Floraison de juin à septembre, Haut, 0 m 80.

July 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Aegir, rouge cinabre éclatant	16 50	1 1 80
André Alexandre, rose cuivré nuancé.	16 50	1 80
Asien, lilas rosé, ceil carmin vif	16 50	1 80
Brillant, laque magenta	16 50	1 80
Caran d'Ache, rose saumoné vif	16 50	1 80
Charly, violet prune, ceil pourpre	16 50	1 80
Crépusenle, mauve à œil cramoisi	16 50	1 80
Emmanuel Arène, laque tendre à	10 30	1 00
œil blanc	16 50	1 80
Eclaireur, carmin à œil rose	16 50	1 80
Etoile de Nancy, rose à œil carmin.	16 50	1 80
Général Gouraud, écarlate à œil	10 30	1 00
pourpre	16 50	1 80
Général Van Hentz, rouge saumoné	10 30	
à œil blanc	16 50	1 80
Georges Schneider, rose vif, centre	10 30	
blane	16 50	1.80
Helène Vacaresco, blanc pur	16 50	1 80
Jacqueline Maille, blanc de lait	16 50	1 80
Jules Landeau, rose nuancé plus clair	16 50	1 80
Kakinta Beeli, cramoisi à œil rouge		. 00
sang	16 50	1 80
Le Printemps, rose carmin à ceil blanc.	16 50	1 80
Lakıné, rose à œil blanc	16 50	1 80
Lord Racyllght, carmin à ceil rose.	16 50	1 80
Mme Antoine Buchner, larges fleurs		
blane pur	16 50	1 80
Mme Paul Dutrie, rose catleya	16 50	1 80
M. Grahame, rouge cramoisi	16 50	1 80
Nicolas Flamel, écarlate sang	16 50	1 80
Paul Harlot, rose mauve clair	16 50	1 80
Philémon, rose mauve foncé	16 50	1 80
Salomé, blanc à centre cramoisi	16 50	1 80
Tapls de Nelge, nain blane pur	16 50	1 80
en très beau mélange de coloris	12 50	1 40

Collection de 25 variétés de Phiox vivaces par noms, à notre choix. 44 » Collection de 12 variétés de Phiox vivaces par noms, à notre choix. 23 »

PHALARIS ARUNDINACEA (Chien-		1
dent d'Espagne)	19 n	2 >>
Feuillage panaché.		
PHYSALIS FRANCHETI	11 50	1 30
Fruit décoratif se conservant tout		
l'hiver.	-	

PIVOINES DE CHINE OU HERBACÉES

(Paonia Albiflora).

En mai-juin les Pivotnes sont l'un des plus beaux ornements du jardin où on les rencontre isolées, ou en gronpes, ou bien encore dans les massifs d'arbustes. De culture facile, elles ne réclament qu'un sol assez riche et leurs fleurs globuleuses et odorantes sont toutes désignées pour les jardinières et les vases.

Collection de 25 variétés de Pivolnes de Chine par noms, à notre choix. 107 » Collection de 12 variétés de Pivoines de Chine par noms, à notre choix. 53 »

	Dix	Pièce
Alliance, carmin clair	42 »	4 60
Alexandre Dumas, rose et blanc	42 »	4 60
Adèle de Cholseau, rose violacé	42 "	4 60
Armandine Méchin, pourpre	42 »	4 60
Carnéa élégans, blanc carné	42 · »	4 60
Elégante, rouge salig	42 »	4 60
Festiva maxima, blanche tachée rouge	42 »	4 60
Florentin, pourpre foncé	42 "	4 60
Grandifiera bleeler, rose et blanc	42 »	4 60
Jules Callot, lilas reflet argenté	42 »	4 60
Lamurtine, rose hortensia	42 "	4 60
La Brune, pourpre noir	42 »	4 60
Luciole, blanc légèrement ambré	42 "	4 60
Madame Chauny, blanc rose, centre	42 "	4 00
jaune	42 »	4 60
Mme Emile Le Golle, couleur chair.	42 »	4 60
Muréchal de Mac-Mahon, violacé	42 »	4 60
Marle-Louise, cerise	42 "	4 60
Maximilieu, saumon cuivré	42 »	4 60
Philomène, rose tardive	42 »	4 60
Reversiana, rouge cerise (grosse fleur)		
	12	4 60
Richard Fetter, lilas	42 »	4 60
Rubra superba, pourpre foncé	42 »	4 60
Sulphureus, blanc jaunâtre	42 »	4 60
Tobeski, rose cerise	42 »	4 60
en très bean mélange de coloris	38 »	4 20
PIVOINE OFFICINALE		
rose	23 »	2 50
ronge	23 "	2 50
en mélange de coloris	22 »	2 40
PLUMBAGO LARPENTÆ	14 »	1 60
Plante rustique. Floraison septembre-	13 "	1 00
octobre. Haut. 0 m. 30.		
POLEMOINE (Polemonium).		
blene	11 50	1 30
blanche	11 50	1 30
Pour corbeilles et plates-bandes, Flo-	11 30	1 30
raison de mai à juillet. Haut. 0 m. 50.		
POTENTILLE HYBRIDE DOUBLE		
PAR NOMS,		
Atrosanguinea, rouge sang	28 »	3 10
Are-en-Ciel, rouge bordé de jaune.	28 »	3 10
Emilie, pourpre et jaune	28 »	3 10
Etna, rouge flammé de jaune	28 »	3 10
Vésuve, feu	28 "	3 10
William Rollisoni, cramoisi et jaune	28 »	3 10
hybride semi-double varié	23 "	2 50
PRIMEVÈRE.	۱۱ ر ۵	2 50
des jurdius hybride à grandes fleurs		
variée	11 50	1 30
Recommandable pour bordures. Flo-		
raison de mars à mai. Haut. 0 m. 15.		

Autant que possible, nous joignons les plantes vivaces et fraisiers aux autres articles qui peuvent nous être demandés en même temps, nûn d'éviter des frais à nos ellents.

Il arrive toutefois que, par suite de longues gelées, nous nous trouvons obligés de returder l'expédition des plantes. Dans ce eas nous agissons tonjours au mieux, sans accepter aucune responsabilité de ce fait.

Pyrèthres roses

(Pyrethrum roseum). (Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60).

Les Pyrèthres roses donnent en mai el en seplembre-oclobre des fleurs à bouquet, de co-loris variant du blanc pur au rouge foncé. Con-viennent aussi pour corbeilles et plates-bandes.

PYRÈTHRES ROSES A FLEURS DOUBLES.

Ajax, blanc carné. Aphrodite, blane pur. Argentine, blane rosé, Carnea piena, couleur chair. Chamois, chamois et blanc. Comte de Montbron, rose pourpre. Evelyn, rose vif, pointe or. King Osear, cramoisi et blanc. Mlle Félicie, blanc pur, extra.

Multiflore, grosse flenr rose carmin. Otello, rose carminé, extra. Perie des Blanches, blanc pur, très double.

Reine des Beautés, rose tendre. Yvonne Cayeux, blanc jaunâtre.

par variétés s(parées... les dix 23 » pièce en mélange de coloris. les dix 19 » pièce 2 50 2 "

PYRÈTHRES ROSES A FLEURS SIMPLES.

Clémence, rouge cramoisi. Madeleine Belaut, rose pâle. Margaret More, rose tendre argenté. Marie Agnès Kelway, rose brillant.

Mrs Chamberlain, rose vif. Prince de Galles, carné lilas. Princesse Marie, blanc pur.

Rhuth, rose à fond blanc. Solfature, jaune crème.

Albert Victor, rose carminé.

par variétés séparées.. les dix 17 50 pièce 2 » en mélange de coloris. les dix 15 » pièce 1 70

ROSES TRÉMIÈRES DOUBLES. (Althuea rosea). (Haut. 2 m.).

La valeur décorative des Roses trémières les fait employer à de multiples usages; les fleurs coupées se conservent bien. Floraison de juillet à septembre. Haut 2 mètres.

blane pur cramoisi reine des roses blanc crème écarlate rose vif chamois. jaune citron rouge cerise couleur chair pourpre noir saumon

par coloris séparés .. les dix 15 » pièce 1 70

en mélange de coloris . les dix 12 5	0 pièc	e 1 40
	Dix	Pièce
RUDRECKIA.		
purpurea grandiflora echinacca	16 50	1 80
laciniata flore pieno, jaune d'or. Haut. 1 m. 20.	16 50	1 80
Speciosa à grande fleur, jaune à disque noir	16 50	1 80
SAXIFRAGA.		
Umbrosa (Désespoir du peintre)	11 50	1 30
SCABIEUSE (Scabiosa). du Caucase à grande fleur blanche du Caucase à grande fleur bleue . Pour fleur coupée. Floraison de juin à septembre. Haut. 0 m. 80.	19 » 19 »	2 " 2 "
SEDUM.		
brûlant, pour rocailles et murailles. fleur jaune d'or; 0 m. 15	11.50	1 30
SOLIDAGO.		
graminea folia	14 »	1 60
Shortl, Verge d'Or	14 »	1 60

1 m. 50.

ř.		
	Dix	Pièce
SPIREA. filipendula flore pleno Fleur double blanche. Haut. 0 m. 60.	19 "»	2 »
nimaria elegans, Reine des Prés . Fleur blanc rosó. Haut. 0 m. 80.	19 »	2 "
Antoni Walter	19 »	2 "
STATICE armeria blane armeria pourpre Plantes en boule à feuillage fin, pour bordures et engazonnements. Commu- nément appelées gazon d'Espagne, gazon d'Olympe. Floraison mai-juillet Haut. 0 m. 15.	12 50 12 50 12 50	1 40 1 40 1 40
eximia, blanc latifolia, bleu clair Les fleurs paniculées, coupées à leur épanouissement et séchées à l'ombre, se conservent fort longtemps. Pour bou- quets. Floraison juillet-septembre. Haut 0 m. 50.	12 50 12 50	1 40 1 40
Tatarica, rose, Haut. 0 m. 40. Floraison juillet-août	12 50	1 40
Penneta	23 »	2 50
Snowflake, blane pur en gros flocons Floraison abondante en avril-mai, Haut, 0 m. 25. Vivace en arbre. Fleur blanc pur. Cultivé en pot, forme les 2º et 3º années une touffe rigide et érigée. Haut. 0 m. 40 à 0 m. 60.	15 » 16 50	1 70 1 80
TRITOMA. rufa, rouge orangé, demi-nain, 0 m. 60. très hâtif. uvarla grandiflora Plante décorative à fleur rouge, en épi, Haut. 1 mètre. Floraison juillet-octobre.	15 » 16 50	1 70 1 80
VALERIANE DES JARDINS (Centrantius). blanche rose rouge D'une rusticité remarquable, la Valériane des Jardins prospère même sur de vieux murs. Floraison de mai en	12 50 12 50 12 50	1 40 1 40 1 40
août. Haut, 0 m. 80. VÉRONIQUE (Veronica). Plante rustique pour plates-bandes et massifs. Floraison de juin à septembre.		
à épi bleu	14 »	1 60
Feuillage blanc, fleur bleue, juin- juillet. Haut. 0 m. 40.		
VIOLETTE ODORANTE (Viola odo- rata). des 4-salsons Cœur d'Alsace, tige très		1.80
longue, rose solférino	15 » 15 » 12 50	1 70 1 70 1 40
fleurs bleu foncé	15 » 15 » 15 » 23 »	1 70 1 70 1 40 2 50
VIOLA CORNUTA VIVACE BLEU FONCÉ Fleurs nombreuses, analogues aux pen- sées, mais petites. Floraison prolongée tout l'été. Convient pour bordures.	15 "	1 70

Chrysanthèmes

Culture ordinaire. — Planter de fin avril en mai-juin, en sol ameubli très fer-tile, à 40 ou 50 centimètres de distance. Etendre un bon paillis de fumier gros sur le sol. Dès que les tiges s'allongent, procèder à un ou deux pincements, pour obtenir des plantes trapnes, ramifiées. Les ramegux étant très cassants, les maintenir avec des tuteurs. Les arrosages aux engrais concentrés ne doivent

Quand les boutons apparaissent, conserver seulement le bouton terminal on un des principaux boutons latéraux, en ayant soin de supprimer les antres.

Rempoter lorsque la floraison est proche, ce qui permet de mieux les abriter en cas d'intempéries. Les plantes restant en pleine terre doivent être protégées à l'aide de toiles tendues au-dessus des planches, afin d'atténuer l'action du brouillard et des nuits froides.

Culture spéciale. — Par traitements intensifs, la culture des Chrysanthèmes, trop longue à développer ici, est arrivée à obtenir des fleurs de dimensions extraordinaires. A cet effet, consulter le Guide Clause, qui comporte un chapitre détaillé traitant de la culture des Chrysanthèmes. (Voir chapitre Librairie,

Epoque de livraison. — Les Chrysanthèmes sont livrables à partir du 1er mai jusqu'à fin juin, en jeunes plantes enracinées, élevées en petits pots, et préparées de Jaçon à donner à l'automne une magnifique floraison.

Remplacement. — Nous prions nos clients de bien vouloir indiquer sur leurs commandes plusieurs variètés supplémentaires pour nous permettre de remplacer, le cas échéant, les variètés qui seraient épuisées, ou nous autoriser à le faire.

Nouveautés 1931

Candenr (Lochot). — Japonais à larges ligules. Grande fleur d'une tenue parfaite. Blanc nacré très pur, avec gorge crème verdâtre en cours d'épanouisse-ment. La pièce : 14. »

Corso (Martin-Roi). — Rouge grenat velouté à reflets pourprés, revers plus pâles. Fleur formant boule, aux pétales très rigides, larges et épais. La pièce : 14. »

Lisieux (Martin-Roi). — Blanc carné, légèrement strié de mauve. Fleur plate très épaisse et énorme, peut atteindre 0 m, 30 de diamètre. La pièce : 14. »

Suez (Martin-Roi). - Japonais incurvé, janne indien éclatant, légèrement velouté. La pièce : 14. »

Lutèce (Marlin-Roi), — Rose bien teinté. Fleur légèrement incurvée aux pétales solides, larges et épais. Plante de grand mérite. La pièce : 14. »

Perfection (Lochot). — Incurvé, légèrement récurvé à la périphérie. Très grosse fleur jaune soufre à revers glacé. — La pièce : 14. »

Surprise d'Orsay (Lochot). — Jaune soufre légère-ment bronzé en cours d'épanonissement. Plante de grand mérite. — La pièce : 14. »

Nouveautés 1930

La pièce : 10. » La série de cinq : 48. »

Côte-d'Or (Marlin-Roi). — Jaune pur récurvé et incurvé. Variété très vigoureuse et de culture

Madame Joseph Ralmbaud (Lochot). — Sport jaune primevère. Magnifique obtention en raison de son coloris franc, très beau. Plaute de grande vigueur et de premier ordre.

Nelge d'Octobre (Lochot). — Japonais incurvé, ré-curvé. Belle fleur d'un très beau blanc de neige nacré. Plante vigoureuse de hauteur moyenne.

Souvenir de Louis Lemaire (Lochot). — Japonais incurvé, récurvé. Beau coloris violet évêque, avec revers et centre blanc argent. Enorme fleur très pleine, d'une tenue parfaite.

ola (Martin-Roi). — Violet à revers plus pâle incurvé et bouclé. Variété très résistante à la maladie et la meilleure du genre dans ce coloris Viola (Martin-Roi).

Variétés récentes recommandées

Les 10 : 60. » La pièce: 6.50

Albigeois. — Japonais incurvé. Mauve foncé à

mateur A. Libert. — Japonais, incurvé, récurvé grandes fleurs, fortes et larges ligules, d'un beau coloris rouge grenat, à revers et centre rose. Amateur A. Libert.

Apaulo. - Rose lilas de Perse, revers blanc rosé.

Carmencita. — Japonais, récurvé, orange saumoné, revers janne safran. Plante vigoureuse; floraison

entenalre. — Japonais, incurvé, légèrement ré-curvé et bouclé, très double; ligules violet car-miné à revers visible jaune citron et or pâle.

Chartrain. — Japonais incurvé et récurvé. Larges ligules. Mauve rosé à revers blanc filacé.

Chrysanthémistes Lemaire Frères. — Japonais incurvé, récurvé. Riche et chaud coloris amarante pourpre; revers, centre et pointe or pâle. Extra.

Chrysunthémiste Lochot. — Japonais, fleur étalée, fortes ligules d'un beau coloris rose lilacé à revers blanc argenté, la pointe relevée vert d'eau.

Chrysanthémiste Paul Féron. — Japonals, incurvé et récurvé, large fleur rouge garance passé à revers jaune serin, de bonne duplicature.

Longues et larges ligules blanc de lait. Grande fleur.

Deuil de Nungesser. — Japonais, très grande fleur incurvée, récurvée, très beau coloris violet pourpre magenta, revers argenté brillant, ligules bouclées retombant en cascades.

Récurvé et incurvé, rouge brun sanguin velouté, revers jaune indien. Belle fleur à pétales larges et épais.

Fabiola. - Vieux rose saumoné, revers plus pâle.

i Tosca. — Japonais incurvé. Rose cyclamen nuancé saumon. Variété recommandée pour la grande fleur.

Madame Gaston Charrière. — Japonais, incurvé et récurvé; pétales fins vieux rose, première floraison saumon moucheté blanc. Japonais, incurvé et

Madame L'Hulle. — Japonais, récurvé, carmin lilas; longs pétales enchevêtrés. Floraison de longue durée.

Madame Paul Féron. - Rouge grenat brillant et très velouté. Un des plus beaux coloris parmi les gre-nats. Bien étalé, aux pétales larges et légèrement

l<mark>orvandean. — Japonais, échevelé, larges ligualities, mauve solférino, revers blanc lilacé.</mark> larges ligules

Namouna. — Japonais, incurvé et récurvé, jaune ambre clair lavé carmin, revers chamois; fleur de forme parfaite.

Normand. — Japonais, récurvé, larges et longues ligules aplaties, mauve solférino, revers blanc, très joli coloris.

Président Fernand David. — Japonais, étalé et récurvé, fleur épaisse à larges ligules d'un beau violet pourpre intense et velouté, revers argenté.

Professeur X. Lafesse. — Grosse fleur épaisse, mais non compacte; rouge étrusque à revers vieil or jaune. Fleur hâtive, de longue durée. Grosse fleur épaisse, mais

ılomé. — Globuleux, pétales crochus et bouclés, jaune indien éclairé brique. Enorme fleur en boucle très épaisse.

Souvenir d'Alfred Delaunay. - Rouge caroubier, revers jaune.

Souvenir de Georges Péchou. — Plante vigoureuse, naine, Coloris vieux rose à revers chamois. Pétales rigides et épais. La fleur, par sa bonne tenue, se prête merveilleusement à l'expédition. Floraison

Souvenir de Namouna. -- Japonais, incurvé blanc à centre verdâtre. Fleur d'un coloris exquis et de grande fraîcheur, très bonne tenue.

Undauted. — Violet foncé.

Ville de Verdun. — Japonais incurvé, bouclé et spiralé, à très larges ligules. Beau coloris violet nuancé de rouge à revers blanc argenté. Extra pour la très grande fleur, culture en pot.

Variétés Duveteuses

La série de six : 17. » La pièce : 3.30

Chanson rose. - Rose clair. Général de Castelnau. - Violet amarante. Madame Susset. - Mauve.

Mademoiselle Léonie Legrand. - Blanc à centre

Nivelle. - Rose foncé.

Tango Poltevin. - Jaune orange foncé.

Variétés de pleine terre

Les dix : 24. » La pièce : 2.50

Ami José-Barré. — Blanc pur.

Amélle Nonln. - Janne paille. Fulgurant. - Rouge vif à revers or.

Germaine Rossiau. - Pourpre foncé.

Gerbe d'Or. - Pompon jaune d'or.

Joigny. - Rouge caroubier, revers citron.

Molly Godfrey. - Simple, mauve rosé

Parasol. - Simple, jaune soufre.

Pinie d'Argent. - Blanc pur.

Plule d'Or. - Jaune d'or.

Princesse Marie. - Jaune soufre.

Purpurine. - Très double, rouge cardinal.

Rosa Trevena. - Blanc rosé dégradé.

Rosine. - Simple, rose lilas dégradé. Rouge Rochelaise. - Rouge sang de bœuf velouté.

Tapis de neige. - Blanc pur, très florifère.

Wellis Marle Masse. - Rouge chamois.

Variétés pour Marchés

A notre choix...... La pièce : 2.20 Les dix : 20. » Au choix de l'amateur. La pièce : 2.40 Les dix : 22. »

Alba Bruant. - Fleur en boule, blanc de neige. Ami Paul Labbé. - Rouge brique à revers or.

Baby Guy. - Blanc de lait.

Blanche Poltevine. -- Fleur épaisse, blanc pur.

Georges Laplace. - Rouge cuivré.

Jeanne d'Arc. - Blanc pur.

Madame A. Martin. - Rouge sanguin, revers vieil

Madame A. Souchet. - Blanc de lait, teinté de

Madame Joséphine Bernier. - Rose lilas.

Marthe Plague. -- Blanc rosé chair.

Merveille Bruant. - Rouge velouté à revers bronzé.

Nantais. - Rose hortensia très nain.

Petite Reine. — Blanc carné à centre rose. Petit Robert. — Rose tendre.

Président Millerand. - Rouge caroubier à revers

Ravande Frères. - Gris argenté, grande fleur.

Reine des Murchés. - Magenta uniforme, revers blanc.

Reine Albert. - Blanc pur.

Savoyard. - Blanc de lait, centre vert.

Vallée de l'Orb, -- Jaune d'or.

CHRYSANTHÈMES (suite)

Chrysanthèmes, Collection générale

A notre choix...... La pièce : 2 20 Les dix : 20 » Au choix de l'amateur. La pièce : 2 40 Les dix : 22 »

Anatole France. - Japonais, violet d'iris. Bourgulgnon. - Rouge sang, revers jaune. Candeur des Pyrénées. - Blanc pur, centre verdâtre. Champenois. - Rouge ocreux, revers or. Grande fleur. Colonel Linel. - Rouge brique, Edith Cawell. — Rouge orange.
Franc-Comtois. — Mauve à revers plus pâle. Géant d'Antonne. — Rouge brique. Général Pau. — Violet très foncé. La Bafale. — Enorme. Mauve argenté. La Tosea. — Rose cyclamen.

Louis Dourlens. - Fleur en boule rouge sang, centre

Les Dombes. - Rose brûlé, revers crème.

dorê.

Madame Leloup Grimoux. - Rose argenté. Madame Pierre Morel. - Blanc lilacé, centre saumon. Madame René Oberthur. - Blanc pur. Ma Jeannette. — Rose pâle strié de lilas. Maréchal Foch. — Fleur énorme, jaune canari. Maréchal Pétain. — Blanc rosé, nuancé rose. Marie Adèle. — Blanc pur. Miss Clay Friek. — Blanc pur. Mistress Pulling. — Janne citron. Nivernais. - Blanc laiteux. Pink Turner. - Grande fleur rose pâle. Progrès. - Très grosse fleur rouge grenat. Provençal. - Jaune d'auréoline. Rayon d'Or. -- Jaune d'or. Reine de Chypre. - Lilas clair, centre plus foncé.

Rêve d'Or. -- Or brillant. Réverie. - Rose filacé, extrémité des ligules dorée. Souvenir de Philippe de Vilmoriu. - Amarante pourpré. Symphonie. - Mauve clair nuancé de magenta. Trévise. - Jaune soufre éclairé verdâtre. Grande fleur. Vendéen. - Janne miel. Ville de Saint-Germain. - Grosse fleur rose lilacé. Villefranche. - Rose lilacé à revers blanc. Vonette. - Rose teinté de mauve clair. White Oneen. - Blanc pur.

William Turner. - Grande fleur blanc pur.

Reine Elisabeth. - Blanc laiteux.

Œillets remontants à grande fleur

Disponibles du 1ºº mai à fin juin en jeunes plantes enracinées.

Hautes Nouveautés 1932

La pièce: 17 » La série de trois: 48 »

Georges Claude (Lévêque). — Grande fleur rose neyron fortement ardoisé, passant au violet hélio-

Primerose (Lévêque). — Belle plante élancée, à tiges rigides: fleur rose pourpré panaché de blanc rosé aux extrémités.

Le Gaulois (Lévêque). — Grande fleur blanc crème, Pétales striés d'unc scule ligne violette. Variété unique en ce genre. Hauteur moyenne.

Nouveautés 1930

La pièce: 10 50 La série de einq: 50 »

Ami Pedro Dot (Lévêque). - Belle plante élancée à tiges rigides et vigoureuses; grosses fleurs jaune crème lavé et panaché rouge de carthame, légè-rement cendré au bord des pétales.

Fernand d'Aulnay (Lévêque). — Grande fleur rose vif nuancé de rose tendre; très belle plante de bonne tenue, convenant pour toutes cultures.

Le Tontounet (Lévêqur). — Superbe fleur blanc rosé fortement strié de carmin; plante se ramifiant facilement et de tout premier choix pour culture

Mademoiselle Jeunne Bero (Lévêque). très florifère, élégante fleur rose saumoné à reflet ardoisé, le bord des pétales est liséré de blanc. Plante extra.

Mrs E. Harding (Lévêque). — Large fleur plate violet lilacé marbré carmin de cochenille, revers des pétales violet héliotrope. Plante vigourense à tiges longues et fermes.

Variétés récentes recommandées

La pièce : 8 » La série de dix : 73 »

Belle France. - Blanc très pur, grande fleur. Docteur Calmette. - Beau rose ligné de jaune. Gabriel Debrie. - Grande fleur carmin cochenille légèrement dégradé de blanc.

Variétés récentes recommandées

(suite)

Jacques Delafond. — Très grosse fleur cramoisi pourpré unicolore.

Madame Cochet-Cochet. — Larges fleurs à pétales ondulés, d'une jolie teinte rose malvacé foncé. Recommandable pour potées.

Madame Philippe Berthelot. -- Très grande fleur rose malvacé clair, tige très rigide.

Préfet P. Boujn. — Fleur épaisse, bien double, fond jaune primevère pâle, fortement strié cramoisi pourpré. Plante naine.

Président Doumerque. — Fleur large et bombée, rouge pourpre foncé. Variété de premier ordre pour potées.

S. Mottet. - Fleur très large, jaune soleil teinté et strié rouge pêche. Bonne pour potées.

Souvenir de Louis Lévêque. - Lie de vin foncé ligné de carmin.

Collection générale

La pièce : 4 » Les dix : 38 »

Collection de 5 variétés à notre choix : 18 » de 10 variétés à notre choix : 35 »

Agathe Nabonnaud. - Rose strié de rouge.

Alphonse XIII. — Jaune crème légèrement lavé et panaché de rose.

Aml Liounet. - Rose aurore.

Beauté Ivryenne. - Violet clair.

Cardinal Luçon. - Violet foncé mancé de brun.

Cardinal Mercler. - Violet à fond plus pâle.

Comtesse de Ganay. - Rose clair nuancé carmin. Duchesse d'Uzès. - Jaune foncé strié de carmin.

Edith Cawell. - Rose tendre nuancé rose vif et blanc.

Gaston Lévèque. - Ronge cramoisi.

Collection générale (suite)

Général de Castelnau. - Mauve clair nuancé plus foncé.

Grande Duchesse Olga. - Blanc pur.

King George V. - Rouge cramoisi légèrement ombré de brun.

La France. — Rose tendre.

Le Pollu. - Rouge strië vif, panaché blanc et rose. Maréchal Foch. - Rouge laqué carminé.

Marquise de Noallles. - Rose carné centre plus foncé.

Miss Fanny Heldy. - Rose saumoné nuancé plus clair.

Miss Lyon. - Rose.

Miss Moor. - Blanc pur.

Pasteur. - Fond rouge brique ligné de rose.

Président Chérioux. - Rose foncé.

Président Millerand. - Rouge vif ligné de brun.

Président Viger. - Rose neyron.

Professeur Roux. - Rouge brique strié et nuancé. Roi des Noirs. -- Brun noirâtre

Secrétaire Général Nombiot. - Rose bégonia foncé. Solell de Nice. — Jaune pâle.

Sonvenir du Conseiller Desoyer. -- Rouge géranium. Souvenir du Général Galllént. — Ardoisé.

Les plants offerts ici proviennent de pieds-mères remarquables par leur duplicature, la beauté de leurs fleurs et la fraîcheur de leurs coloris, qualités que les boutures reproduisent sidèlement. Ils donneront aux amateurs de très belles fleurs des résultats nettement supérieurs à ceux que l'on peut espérer d'un semis puisque celui-ci, comme on sait, apporte toujours une certaine proportion de piede faux. Enracinés en godets, ils offrent d'autre part toutes les garanties de reprise.

triser les plaies des arbres.



The state of the s
La boîte nº 0 Echantillon pour petits usages 2. » — 1 conten. env. 100 gr. (petite) 3. »
- 2 - 250 gr. (moyenne) 6. »
— 3 — 600 gr. (grande) 12. »
Mastic liquide Lhomme Lefort. Pour cicatriser les plaies.
La boîte nº 1 contenant environ 100 gr 2.50
— 3 — 600 gr 11. »
Mortherbe C. P. liquide. Pour la destruction de l'herbe et de la mousse dans les allées, les tennis, les cours pavées, etc., par un simple arrosage. S'emploie à raison de 2 litres pour 80 litres d'eau.
Le bidon de 50 litres. 280, » Le bidon de 5 litres 37.50
- 25 - 150. » - 2 - 20. »
- 15 - 95 50 - 1 - 12 50

Blue colour. Pour bleuir les hortensias; en arrosage avec de l'eau de pluie contenant 3 à 4	
de Blue colour par litre.	
Le sac de 5 kg. 26 50 l kg	7. »
— 3 kg. 17 50 0 kg. £00	
Cloches à raisin (en papier cristal).	
Petites 17 centimètres sur 25 Le ce	nt 20. »
Moyennes . , 20 — 30 —	22.50
Grandes 22 — 35 —	25. »
Sacs à fruits en papier cristal " Le F teur".	réserva-
Petits 21 centimètres sur 14 Le ce	nt 4.50
Moyens 25 — 17 —	6.50
Grands 29 — 20 —	8.50
Etiquettes en bois peint, pour ficher en ter	re.
10 c m. de long. Le cent 3.20 20 c m. Le ce	nt 5.80
13 - 3.40 24 -	6.70
16 4.80	
1.00	

Etiquettes en zine, avec fil de fer. Longueur 7 centim.
Le cent 3.90
Crayon spécial pour écrire sur le zinc. Le crayon 1.30 La douzaine 14.30
Encre spéciale pour écrire sur le zinc. Le flacon
Raphia-fibres du Japon, pout ligaturer les greffes, lier, attacher, mousser et emballer les plantes.
Pour ligature Le kg. 16. »
Raphia choisi, blanc et long pour ouvrages de dames
Le kg. 22. »

ENGRAIS DIVERS

Engrais										
et plan									prog	gressi-
vement	de :	2 à 5	grai	nmes	par	litre	d'e	au.		

Le s	ne d	e 5	kg	ζ				٠						٠					18.50
-		3	kg	ζ									 						12.50
La t	oîte	de	1	kg.						٠.						٠	٠		7. "
			0	kg.	50	K)						 						4.50

Engrais	soluble C.	P. pour	Chrysanthè	mes. S'em-
ploie à	partır d'aoû	t, deux fe	ois par semaine,	à raison de
ō gramn	nes par litre	d'eau.		

Lo	sac d	e 5	kg		 	 	 	23.
		3	kg		 	 	 	15.
La	boîte	de	1 kg.		 	 	 	8.
	unape		0 kg.	500	 	 	 	5.20

I	Engrais	soluble	C.	P.	pour	Œ	illets.	S'utilise	àla
	dose de	5 grammes	par	litre	d'eau	en a	arrosag	es deux	fois
	par sen	naine.							

Le	sao d	e 5	k	g					 						٠			٠		2	3.))	
	***************************************	3	k	g					 					٠				٠		1	5.	3)	
La	boîte	de	1	kg.				٠	 		۰										8.))	
	Proper		0	kg.	5()()),		 					٠	٠		٠				5.	20	ı

Engrais "Rosiers" Enfouir par labour à raison de 100 grammes par mètre carre.

Le	880	de	10	kg.	,	 ,	 , ,												۰		1	23.5	50
	-		5	kg.		 ,				۰		۰	٠		, ,		 	,		٠	1	3.5	50
	-		3	kg.				, ,						 	 		 					9.5	50
	1000		- 1	ke.																		4 4	'n

Pastilles	d'engrais	pour	plantes	en	pots.	Mettr	e
	trois mois u						
	mètres, deu: atre et plus						
an_dess							-

Ficelle goudronnée pour pailtassons.... Le kg. 15. »

Lo t	ube	de	20	pastille	B			 ٠							6.))
			10				٠.								4.	2	0
	-		5					٠	٠.			 ,			3	3	0

Roburgine B. Engrais complet; s'emploie en labour à raison de 10 kg. à l'arc.

)	100	kg.	(sac	plombé)	107	<i>)</i>)	10	kg	15.
)	50	kg.		-	57	>>	5	kg	9.50
)	25	kg.		determs	30	50	3	kg	7.)

MATIÈRES PREMIÈRES

Engrais azotés	10 kil		50 kil		25 ki		l0 kil		5 kil.	
Nitrate de soude du Chili. Sulfate d'ammoniaque Sang desséché moulu	142 163 175								9 10 11	
Engrais potassiques Chlorure de potassium	100	»	52	3)	28))	12	3)	7))
Engrais phosphatés Superphosphate minéral	40))	22	50	12	60	6	20	3	90
Produits divers Sulfate de fer, neige	42	33	23	50	13	>>	6 4	ю	4))

	Az	ote	ph	Acide osphoric	jue	Potasse
Dosage pour cent des Engrais	Nitrique	Ammoniacal	Eau et citrate d'ammon.	Citrate alqui	Insoluble	Soluble dans eau
Elitéine Engrais "Rosiers". Roburgine B Engrais intensif pour plantes vertes Engrais pour chrysanthèmes Engrais pour ceillets. Nitrate de soude Sulfate d'ammoniaque Chlorure de potassium Scories de déphosphoration Superphosphate minéral	0 50 0 75 0 50 3 3 50 3 50 15	2 50 3 3 50	4 25 2 25		1 25	5 2 5 8 8 8

CINTERNITE ST

est l'engrais complet de grande richesse qui enrichira votre sol, qui accroîtra vos récoltes



- RICHESSE. Préparée suivant la formule de nos Laboratoires et mise en vente après des essais nombreux et concluants, l'ELITÉINE est composée de matières premières assimilables au maximum. Les unes sont susceptibles d'une action rapide, les autres montrent une action prolongée et s'opposent à l'appauvrissement du sol.
- EFFICACITÉ. Plus riche qu'aucun autre engrais du commerce, l'ELI-TÉINE rend productifs les sols les plus appauvris et décuple les ressources naturelles des bons terrains. En effet, outre les aliments directement assimilables qu'elle apporte aux plantes, l'ELITÉINE a le pouvoir de mobiliser les réserves du sol jusque-là inertes et de favoriser l'action des microbes bienfaisants, grâce à la présence de substances catalytiques et antiseptiques.
- HYGIÈNE. L'ELITÉINE assure aussi l'hygiène si précieuse du sol et lutte efficacement contre les maladies des plantes. Loin de brûler le sol, l'ELITÉINE met le terrain dans les meilleures conditions physiques, chimiques et biologiques.
- RENDEMENT. C'est l'aliment de choix pour tous les légumes, fleurs et arbres fruitiers. Au cours de récents essais effectués dans nos jardins d'expériences, nous avons constaté des excédents de production de 40 à 50 plupart des cultures potagères. Vous obtiendrez de pareils résultats dans votre jardin, et constaterez alors que l'ELITÉINE est l'engrais économique par excellence.

DOSAGE

3,5 % d'azote dont $\left\{ \begin{array}{l} 0.5 \\ 3 \end{array} \right.$ d'azote ultrique du ultrate de soude.

d'acide phosphorique soluble eau et citrate d'ammontaque, de potasse $K^{\sigma}(0)$ soluble en eau, du chlorure de potassium.

Mode d'Emploi

Enfouir par un labour à l'automne ou au printemps à la dose moyenne de 10 kgs à l'are. Arroser en cas de sécheresse. Autant que possible, attendre 15 jours environ avant d'effectuer des semis ou plantations.

L'ELITÉINE s'emploie également en couverture, répandue sur les cultures de légumes, ou fleurs, sur les gazons, à la dose de 5 kgs à l'arc.

Arbres fruitiers. - Enfouir par un bêchage la surface limitée par le périmètre du feuillage.

Espaliers. — Épandre par bandes de 0 m. 50 à 1 mètre de largeur.

Fleurs en pots. - Mélanger à la terre de rempotage un mois avant l'emploi à raison de 100 gr. environ par brouettée.

L'ELITÉINE peut être associée aux fumiers, gadoues, et autres engrais organiques. Ceux-ci devront être enfouis avant l'hiver.

L'ELITÉI<u>ne</u> est l'engrais complet le plus économique

Le sac de	3 kilos	5.50	Le sac de 25 kilos	29. »
Le sac de	5 kilos	7.50	Le sac de 50 kilos	52. n
Le sac de	10 kilos	13, »	Le sac de 100 kilos.	98. »

Prix du sac compris, - Frais de transport en plus,

L'ELITÉINE, finement pulvérisée grâce à un outillage perfectionné, est livrée en sacs plombés,



L'Éditéine fait des légumes sains et vigoureux.





Bouillie Bordelaise céleste de Jullian Frères.

Dose 12,5 % cuivre métal. Très adhérente. Pour traiter les maladies cryptogamiques de la vigne (Mildew, Block-rot, etc.), des pommes de terre, des tomates, des chrysanthèmes. On l'emploie à raison de 2 kg. par 100 litres d'eau.

La boîte de 2 kg...... 12. »

Carbosanol Bouillie H. R. Dose 12 % de cuivre métal. S'utilise en pulvérisation contre les maladies cryptogamiques.

Le paquet de 10 kg. 86, » Le paquet de 2 kg. 18. » 5 kg. 44. » — 1 kg. 10. »

Lessive arboriphile C. P. A préférer à la chaux pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers. Faire dissoudre 1 kg. dans 30 litres d'eau. Se répand à la brosse ou au pinceau.

Le sac de 10 kg. 29.50

Lysol. Pour le traitement d'hiver de la vigne et des arbres fruitiers, plus actif que la chaux.

Le bidon de 5 kg. 63. » Le bidon de 2 kg. 28. » - 3 kg. 41. » - 1 kg. 16. »

Hypnol ordinaire H. R. Destruction radicale des pucerons verts et noirs, thrips, araignées rouges, poux, cochenilles, etc. Il convient même aux plantes les plus fragiles, s'utilise étendu de 15 à 40 fois son volume d'eau en bassinages ou, de préférence, en vaporisation, Le bidon de 10 litres 162 » — 1 litre 21.50

5 litres 85 » — - 1/2 litre 12. » - 1/4 litre 7.50 2 litres 39 »

Insecticide liquide C. P. Détruit les parasites des arbres fruitiers et des légumes. Très actif, s'emploie en vaporisation ou bassinages, étendu de 15 à 40 fois son volume d'eau, suivant les insectes (Renseignements sur les bidons).

Le bidon de 10 litres 106 » Le bidon 1 litre 15 50 5 litres 56. a - 1/2 litre 8.80 2 litres 27. » - 1/4 litre 5.80

Salvagrol. Insecticide à base de pyrèthrines, d'une très grande activité. S'emploie en pulvérisation, dans 100 fois son volume d'eau, contre tous les parasites animaux de la vigne, des plantes potagères et des fleurs.

Le bidon de 1 litre 50 » Le bidon 1/4 litre 13. » 1/2 litre 25 " — 1/8 litre 7. "

Savon Pyrèthre Caubet. Détruit pucerons, chenilles criocères, eudémis, altises, etc. Il s'emploie en pulvérisation à raison de 1 kg. dans 20 litres d'eau.

Le bidon de 5 kg. 60 50 Le bidon de 500 gr. 7.50 - 2 kg. 26. » - 250 gr. 4 15 - 1 kg. 14.50 - 100 gr. 1 50 1 kg. 14.50 100 gr. 1.80

Soufre précipité Schlosing. Détruit rapidement les divers parasites des cultures florales, maraîchères et fruitières : chenilles, larves, vers, pucerons, etc. Il est aussi employé pour traiter les maladies des chrysauthèmes, des rosiers et de la vigne.

Le sac de 10 kg. 34

Pasteurite C. P. Incorporé au sol, ce produit pulvérulent tue ou chasse les parasites par les vapeurs qu'il répand. Semer à raison de 80 à 100 grammes par mètre carré, enterrer par labour.

Le sac de 10 kg. 17. ... Le sac de 3 kg. 8. ... 5 kg. 10.50 ... 1 kg. 4.20

Capsules de sulfure de carbone. Détruisent par leurs émanations les vers blancs, les vers gris, les courtillères, les anguillules, etc. A utiliser avent la reprise de la végétation, à raison de 150 grammes de capsules au mètre carré.

_				capsules				1	10 gi		5 gr		2 gr.	5
La	boîte	de	100	capsules	٠	٠.	 • • •	٠	130.	D	84.	29	44.	2
	***************************************		50	40000	٠	٠.	 	٠,	68.	33	44.	10	24.	
			25	4944	٠	٠.	 		37.	D	24.	э	24. 13.	20

Fumigène C. P. Pour fumigations des serres et châssis. Un comprimé de 5 grammes convient pour trois châssis. Un comprimé de 20 grammes convient pour 20 mc. de

La	boîte	de :	12	comprimés	de	20	gr.		٠.		٠.		34.50
	-		6			20	gr.	٠		٠			18.50
	-		12			5	gr.		٠.				12.50
	-		6			5	gr.						7. »

Glu. Pour empêcher les fourmis et autres insectes de grimper sur les arbres. Entourer l'arbre à protéger à un mètre du sol d'une bande de papier fort recouvert de glu.

La boîte de 3 kg. 65. » La boîte de 0 kg. 500 14.50 — 1 kg. 25. » — 0 kg. 250 θ. »

Occilimace. Détruit radicalement les limaces, loches, escargots, sans nuire aux plantes.

Le sac de 10 kg, 19. » — Le sac de 3 kg, 8.50 — 5 kg, 11 50 — — 1 kg, 4.50

Taupine H. R. Pour la destruction des taupes.

Le flacon 6 30 Le 1/2 flacon..... 4.90

Agri-Tox. — Insecticide à base de pyréthrines. Détruit : pucerons, chenilles, altises, thrips, etc. S'emploie dilué dans l'eau à des doses variant de 1 litre pour 400 à 1 litre pour 150 litres.

Le	bidon	de	1/32° de	litre	4.5	0
		_	1/16° de	litre	7.5	0
		_	1/4 de	litre	20.))
		_	I litre		65.))
		_	5 litres		275.	n

COLIS PROPAGANDE Le Bidon de 1/32° de litre.

1 Documentation complète.

20.



Pour bien cultiver votre jardin

Pour bien cultiver votre jardin, il faut savoir...

Savoir comment préparer le sol, le fumer, l'amender.

Savoir quand et comment semer, planter, arroser.

Savoir quelles variétés potagères choisir et quels soins leur donner.

Savoir acheter, planter, tailler, entretenir les arbres fruitiers.

Savoir quelles fleurs rendront la demeure agréable, les soins qu'elles exigent, les arrangements décoratifs à préférer.

Savoir comment entretenir ses rosiers, ses gazons, son orangerie. Savoir enfin défendre son travail contre les insectes et les maladies.

Achetez le

Nouveau Guide Clause

QUI VOUS RENSEIGNERA AVEC PRÉCISION ET CLARTÉ SUR TOUTES LES QUESTIONS CONCERNANT LE JARDIN

Ouvrage considérable de présentation très soignée, format 18 × 23. Reliure solide. Couverture cartonnée souple, impression héliochromie, dos toile. 400 pages largement agrémentées d'illustrations pratiques, 20 pages hors texte héliogravure et couleurs.

UN LIVRE BOURRÉ DE RENSEIGNEMENTS, RÉDIGÉ SIMPLEMENT ET CLAIREMENT, UN LIVRE INDISPENSABLE

Pris dans nos magasins: Fr. 12.50. Par poste: Fr. 14.75















		PR	1X		PF	RIX
		pris ici	franco		pris ic	i fran
A propos de Roses, par Maurice Lecoq, Ingénieur, Agriculteur, 172 pages. Tout ce qui concerne la Rose : Classification, Culture, Multiplication, Utilisation, Variétés. Nombreuses illustrations. Plans		23. »	24.65	Fleurs du Midi (Les), par M. Granger, 1 vol. de 371 pages Jardinage Engrais, par Ducloux	é 5. »	6.0
par Sylvestre. Cartonné toile avec fermoir élastique	1	6. »	7.45	Le Melon, suivi de la culture de la Pastèque et du Concombre, l volume in-18 de 180 pages avec 49 figures. Complètement remanié et mis à jour par Potrat et Loisel broch		
ches de l'Horticulture et un Calendrier horticole. En porte- feuille maroquin . grienlture générale, par Ch. Selbensperger. Amélioration du sol .	relié	6. »	7.45	Nouveau traité pratique du Jardinage, par R. Lequertier 1 volume in 16, 324 pages, illustré de 170 figures broch Pêcher en espailer (Culture du). Plantation, taille et direction démontrées par 125 figures dessinées et accompagnées	é 10. »	11.4
Arboriculture fruitière, Consulter le Guide Clause. Arboriculture fruitière, par J. Vereier, 4º édition, 1 volu- me in 18 de 388 pages avec 360 figures. Supplément sur	-			d'un texte descriptif, par Edmond Couturier broch Petit Jardin (I.s.). Manuel pratique d'horticulture, par D. Bois I volume in 16 de 360 pages avec 200 figures broch		11.2
la Taille Lorette. Ouvrage couronné par la Société nouvelle d'Horticulture de France	cartonné	12. »	13.45	Plantes d'appartement et Plantes de fenêtres (Les), par D. Bois, 1 volume in-16 de 388 pages, avec 16 figures Rosiers (Les). Culture et multiplication, par G. Bellair, 1 vól.		
pages avec 132 figures	broché broché	15. » 7. »	16.65 8.05	in-18 de 192 pages, 62 figures et couverture en couleurs broch Progrès en Agriculture, par R. Dumont. Traité d'Agricul- ture générale, très documenté, rédigé d'une façon claire acces- sible à tous. Excellent ouvrage, recommandé, 224 pages,	é 10. »	
50 pages, 17 figures, par Simon Jules	broché	6. »	6.85	92 figures brock Traité d'Horticulture pratique, par G. Bellair, culture potagère, arboriculture fruitière, floriculture de plein air et	é 6.50	7.
culture du Cresson. Cresson de fontaine, par Lesourd culture maraîchère (Ma pratique de la), par J. Curé. Traité de culture maraîchère, rédigé par un praticien, I volume de	1	7. "	8.05	de serre, arboriculture d'ornement, multiplication des végé- taux, maladies et animaux nuisibles, génétique etc., etc. 5ª édition, corrigée et augmentée: 1 volume de 1.120 pages avec 599 figures	é 35. »	38.
252 pages	cartonné	14. » 5. »	6.05	ECONOMIE DOMESTIQUE		
de 500 p. avec 172 figures intercalées dans le texte, par Léon Bussard, chef des travaux de la Station d'essais de semences de l'Institut National Agronomique. (Encyclopédie Agricole)	cartonné	24 . "	26.05	Le Budget familial, par Paul Joli	t. 5. »	6.
Lilture potngère, par J. Vercier, 4º édition, 1 volume in-18 de 402 pages, 243 figures et 24 planches. Ouvrage très documenté et à la fois très pratique pour l'amateur et le professionnel. Lauréat de la Société nouvelle d'Horticulture				BROCHURES LAROUSSE		
de France	. Cartonic			Canard 2.50 3.25 Potages, boissons Chou 2.50 3.25 Poule Harleot 2.50 3.25 Repas sans viande	. 1.75 . 2.50 . 1.75	2. 3. 2.
 Grande culture. 1 vol. in-18, 450 pages, avec 54 figures Horticulture. 1 vol. in-18, 500 pages, avec 52 figures. Fleurs de pleine terre. Achetez le Guide Clause. 	broché broché	18. »	19.85 20.05	Lapin		






Grandes Roseraies du Val de la Loire

R. CASSEGRAIN - DIRECTEUR

79, ROUTE D'OLIVET ORLÉANS - LOIRET

Demandez l'envoi gratis et franco du superbe catalogue richement illustré et très complet, contenant tout ce qu'il y a de mieux en toutes ______ branches horticoles et arboricoles. _____



DEPUIS 50 ANNÉES

Les Établissements J.-C. TISSOT

fournissent un outillage de choix aux Maîtres-Jardiniers

Petit outillage : sécateurs, greffoirs, serpettes, scies, échenilloirs, rubans à greffer.

Outillage horticole : bêches, fourches, binettes, râteaux, pelles, serfouettes, brouettes.

Matériel d'arrosage : arroseurs automatiques, luyaux de caoutchouc, seringues et arrosoirs.

Gros outillage ; motoculteurs, tondeuses à gazons à bras et à moteurs, charrues à bras.

Matériel de forçage : châssis, cloches. - et de protection : claies, paillassons, pulvérisateurs.

Articles d'ornementation : tuteurs et motifs pour roseraies, tonnelles, arceaux, vases.

Matériel d'élevage, de chasse, de clôtures, grillages, poulaillers, pièges.

Vous trouverez pour les nombreux modèles : descriptions, gravures et prix avantageux dans le "CATALOGUE ILLUSTRÉ 1932" qui vous sera adressé gratuitement sur demande à

M. le Directeur des Éts J.-C. TISSOT, 7, rue du Louvre, Paris (1er)



